

ZAŁĄCZNIK NR I Z DNIA 1 LIPCA 2025
DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA „OPIEKA DLA CIEBIE I RODZINY” 1/2025 – ZAKRES UBEZPIECZENIA

	COMPLEX	COMPLEX+	ELITE	ELITE+
POMOC W NAGŁYCH PRZYPADKACH				
HOTLINE MEDICOVER				
Porady informacyjne w nagłych wypadkach (24h)	+	+	+	+
POGOTOWIE RATUNKOWE				
Usługi Pogotowia Ratunkowego są świadczone w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku w Obszarze udzielania świadczeń. Wezwanie karetki odbywa się za pośrednictwem HotLine Medicover, której dyspozytorzy, na podstawie uzyskanych informacji, określają czy uzasadnione jest wysłanie karetki.	+	+	+	+
TRANSPORT SANITARNY				
Transport sanitarny jest związany z udzieleniem świadczenia medycznego w przypadku, gdy istnieją przeciwwskazania medyczne do realizacji przejazdu innym środkiem transportu niż medyczny, a realizacja usługi medycznej w miejscu pobytu Ubezpieczonego jest niemożliwa. Usługa jest realizowana na podstawie skierowania lekarza Centrum Medicover. Wezwanie karetki odbywa się za pośrednictwem HotLine Medicover.	+	+	+	+
WIZYTY DOMOWE				
Wizyty domowe (lekarza rodzinnego, internisty lub pediatry) świadczone są w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku w Obszarze udzielania świadczeń. Umówienie wizyty domowej odbywa się za pośrednictwem HotLine Medicover, której dyspozytorzy określają, na podstawie uzyskanych informacji, czy wizyta domowa jest uzasadniona.	30 zł (Limit: 4 w roku umowy)	+	30 zł	+
KONSULTACJE LEKARZY POMOCY DORAŻNEJ				
Konsultacja lekarza pomocy dorażnej chirurgicznej	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja lekarza pomocy dorażnej ogólnej	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja lekarza pomocy dorażnej ortopedycznej	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja lekarza pomocy dorażnej pediatrycznej	30 zł	+	30 zł	+
Usługi lekarzy pomocy dorażnej świadczone są w przypadku nagłego zachorowania oraz nieszczęśliwego wypadku, które wymagają wstępnego zaopatrzenia i są realizowane w wybranych Placówkach medycznych Medicover. Wszystkie nagłe przypadki należy zgłaszać pod numer HotLine Medicover, której dyspozytorzy, na podstawie uzyskanych informacji określają, czy wymagane jest udzielenie pomocy w trybie doraźnym oraz wskazać ewentualne miejsce jej wykonania. W sytuacjach związanych z ratowaniem życia i zdrowia HotLine Medicover wskazuje Ubezpieczonemu Placówkę medyczną, w tym placówki w systemie publicznym, w której będzie możliwe uzyskanie odpowiedniej pomocy.				
KONSULTACJE LEKARZY				
Konsultacje realizowane są ze wskazań medycznych w formie wizyt stacjonarnych lub porady udzielanej kanałami elektronicznymi (telemedycyna) przez Placówki Medyczne Medicover lub po uzyskaniu skierowania od Medicover także przez inną Placówkę medyczną (poddostawcę), z którą Medicover zawarł stosowną umowę. Zakres nie obejmuje konsultacji realizowanych w trybie ambulatoryjnym przez Szpitale.				
W celu zaproponowania pacjentowi najkorzystniejszego rozwiązania, odpowiadającego danej potrzebie medycznej, Medicover zastrzega sobie możliwość weryfikacji wskazań medycznych przed wykonaniem danej usługi.				
KONSULTACJE LEKARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ				
Konsultacja internisty	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja lekarza medycyny rodzinnej	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja pediatry	30 zł	+	30 zł	+
KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW - POZIOM PODSTAWOWY				
Konsultacja dermatologa	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja dermatologa dziecięcego	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja ginekologa	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja ginekologa dziecięcego	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja okulisty	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja okulisty dziecięcego	30 zł	+	30 zł	+
Optometria Medicover Optyk - badanie wzroku i dobór okularów	30 zł	+	30 zł	+
KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW - POZIOM ROZSZERZONY				
Konsultacja chirurga	30 zł	+	30 zł	+

	COMPLEX	COMPLEX+	ELITE	ELITE+
Konsultacja chirurga dziecięcego	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja kardiologa	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja kardiologa dziecięcego	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja neurologa	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja neurologa dziecięcego	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja ortopedy	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja ortopedy dziecięcego	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja otolaryngologa	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja otolaryngologa dziecięcego	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja urologa	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja urologa dziecięcego	30 zł	+	30 zł	+
KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW - POZIOM ZAAWANSOWANY				
Dostępne na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza Placówki medycznej Medicover.				
Immunoterapia chorób alergicznych (odczulanie)	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja alergologa	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja alergologa dziecięcego	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja chirurga naczyniowego	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja chirurga onkologa	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja chirurga onkologa dziecięcego	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja dermatolog - alergolog dziecięcy	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja diabetologa	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja diabetologa dziecięcego	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja endokrynologa	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja endokrynologa dziecięcego	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja gastrologa	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja gastrologa dziecięcego	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja ginekologa - onkologa	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja ginekologa - endokrynologa	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja hematologa	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja hematologa dziecięcego	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja hepatologa	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja lekarza chorób zakaźnych	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja nefrologa	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja nefrologa dziecięcego	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja onkologa	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja pulmonologa	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja pulmonologa dziecięcego	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja reumatologa	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja reumatologa dziecięcego	30 zł	+	30 zł	+
Medycyna podróży - konsultacja lekarska	30 zł	+	30 zł	+
KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW - POZIOM KOMPLEKSOWY				
Dostępne na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza Placówki medycznej Medicover				
Konsultacja androloga	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja anestezjologa	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja angiologa	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja audiologa	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja chirurga plastyka - chirurgia rekonstrukcyjna/chirurgia ręki	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja foniatrii	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja genetyka	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja hipertensjologa	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja immunologa	30 zł	+	30 zł	+

	COMPLEX	COMPLEX+	ELITE	ELITE+
Konsultacja immunologa dziecięcego	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja kardiochirurga	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja lekarza medycyny sportowej	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja lekarza rehabilitacji	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja lekarza w Poradni Leczenia Bólu	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja neonatologa	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja neurochirurga	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja neurochirurga dziecięcego	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja ortoptyka	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja patomorfologa	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja proktologa	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja radiologa	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja rehabilitanta	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja rehabilitanta - instruktaż od 3 roku życia	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja specjalisty medycyny nuklearnej	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja torakochirurga	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja w poradni chorób mięśni	30 zł	+	30 zł	+
WIZYTA PROFILAKTYCZNA				
Wizyta Profilaktyczna to pierwszorazowa lub coroczna wizyta u lekarza prowadzącego (internisty lub lekarza rodzinnego), podczas której lekarz przeprowadza wywiad, badanie fizykalne oraz, w oparciu o Standard Profilaktyki, zleca odpowiednie badania, dopasowane do wieku i płci. W przypadku dodatkowych czynników ryzyka jak również rodzinnego występowania chorób przewlekłych, w tym nowotworowych, lekarz ustala zakres badań profilaktycznych indywidualnie. Dzięki ciągłości opieki, którą realizuje lekarz prowadzący, możliwe jest podczas wizyty profilaktycznej zlecenie badań niezbędnych do właściwego prowadzenia występujących u pacjenta chorób przewlekłych.	30 zł	+	30 zł	+
KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW I TERAPIE SPECJALISTYCZNE (LIMITOWANE) (*)Usługi świadczone bezpłatnie w ramach limitu po skierowaniu przez lekarza Placówki Medycznej Medcover				
Poniższe usługi są objęte limitem 3 konsultacji (łącznie) w roku trwania umowy:				
Konsultacja neuropsychologa	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja psychiatry	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja psychiatry dziecięcego	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja psychologa	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja psychologa dziecięcego	30 zł	+	30 zł	+
Poniższe usługi są objęte limitem 3 konsultacji (dla każdej z usług) w roku trwania umowy:				
Konsultacja seksuologa	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja dietytyka*	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja schorzeń psychosomatycznych	30 zł	+	30 zł	+
Poniższe usługi są objęte limitem 30 konsultacji / zabiegów terapeutycznych (łącznie)*:				
Konsultacja logopedy - dzieci i młodzież	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja logopedy	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja neurologopedy - dzieci i młodzież	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja neurologopedy	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja surdologopedy - dzieci i młodzież	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja surdologopedy	30 zł	+	30 zł	+
Terapia logopedyczna - dzieci i młodzieży	30 zł	+	30 zł	+
Terapia logopedyczna	30 zł	+	30 zł	+
Terapia neurologopedyczna - dzieci i młodzież	30 zł	+	30 zł	+
Terapia neurologopedyczna	30 zł	+	30 zł	+
Terapia surdologopedyczna - dzieci i młodzież	30 zł	+	30 zł	+
Terapia surdologopedyczna	30 zł	+	30 zł	+
KONSULTACJE PIELEŃNIARSKIE				
Konsultacja medyczna pielęgniarki	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja położnej	30 zł	+	30 zł	+
ZABIEGI AMBULATORYJNE Dostępne na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza Placówki medycznej Medcover.				
PROCEDURY PIELEŃNIARSKIE				
Badanie moczu - test paskowy	+	+	+	+
Cholesterol we krwi wąsniczkowej - oznaczenie testem paskowym	+	+	+	+
D-dimery - test paskowy	+	+	+	+

	COMPLEX	COMPLEX+	ELITE	ELITE+
Edukacja pacjenta przez pielęgniarkę	+	+	+	+
Edukacja pacjentki przez położną	+	+	+	+
Glukoza we krwi wąsniczkowej oznaczona glukometrem	+	+	+	+
Inhalacje w stanach dorażnych w warunkach ambulatoryjnych	+	+	+	+
Lewatywa	+	+	+	+
Pobranie krwi	+	+	+	+
Podanie kropli okulistycznych	+	+	+	+
Podanie leku donosowo	+	+	+	+
Podanie leku doustnie	+	+	+	+
Podanie leku per rectum	+	+	+	+
Pomiar ciśnienia tętniczego	+	+	+	+
Pomiar temperatury	+	+	+	+
Pomiar wagi pacjenta	+	+	+	+
Pomiar wzrostu	+	+	+	+
Poradnictwo położnej w karmieniu piersią	+	+	+	+
Strep a test	+	+	+	+
Strep A test Quik Read	+	+	+	+
Test actim CRP	+	+	+	+
Test troponinowy	+	+	+	+
Tlenoterapia w stanach dorażnych w warunkach ambulatoryjnych	+	+	+	+
Usunięcie kleszcza	+	+	+	+
Zabieg pielęgniarski	+	+	+	+
INIEKCJE				
Iniekcja domięśniowa / podskórna	+	+	+	+
Iniekcja dożylna	+	+	+	+
Iniekcja srodskórna	+	+	+	+
Kropiówka	+	+	+	+
Usunięcie wenflonu	+	+	+	+
Założenie wenflonu	+	+	+	+
INNE PROCEDURY				
Dermatoskopia	+	+	+	+
Fototerapia lampą PSORILUX	+	+	+	+
Fototerapia UVA/UVA1	+	+	+	+
Fototerapia UVB (SUP)	+	+	+	+
Fototerapia UVB (TL-01) narrow band UVB	+	+	+	+
Krioterapia ciekłym azotem N2	+	+	+	+
PUVA	+	+	+	+
ZABIEGI CHIRURGICZNE				
Biopsja odbytnicy z badaniem histopatologicznym	+	+	+	+
Biopsja zmiany położonej podskórnie metodą otwartą	+	+	+	+
Biopsja zmiany położonej podskórnie metodą przezskórną	+	+	+	+
Elektrokoagulacja zmiany skórnej / błony służowej ze wskazań medycznych	+	+	+	+
Kolejne płukanie rany/ropnia	+	+	+	+
Kriochirurgiczne usunięcie kurzajki	+	+	+	+
Kriochirurgiczne usunięcie zmiany skórnej	+	+	+	+
Nacięcie i drenaż krwiaka skóry i tkanek podskórnych	+	+	+	+
Nacięcie i drenaż krwiaka skóry i tkanek podskórnych, u dzieci	+	+	+	+
Nacięcie i drenaż ropnia skóry i tkanek podskórnych/zanokcicy	+	+	+	+
Nacięcie i drenaż zakażeń ran skóry i tkanek podskórnych	+	+	+	+
Nacięcie i usunięcie ciała obcego skóry i tkanek podskórnych	+	+	+	+
Nacięcie i usunięcie ciała obcego skóry i tkanek podskórnych, u dzieci	+	+	+	+
Nacięcie ropnia (kończyny)	+	+	+	+
Nacięcie ropnia sutka	+	+	+	+
Nacięcie zanokcicy palca, ręki lub stopy u dzieci (zapalenie wału paznokciowego), u dzieci	+	+	+	+
Necrectomia w warunkach ambulatoryjnych	+	+	+	+
Obcięcie lub sściepnie łagodnych zmian hiperkeratotycznych (np. odcisku lub modzela), u dzieci	+	+	+	+
Odklejenie napletka w znieczuleniu powierzchniowym (emla)	+	+	+	+
Pobranie jednego wycinka skóry	+	+	+	+

	COMPLEX	COMPLEX+	ELITE	ELITE+
Pobranie wycinków skóry	+	+	+	+
Proste zamknięcie powierzchownych ran skóry, do 10 cm, u dzieci	+	+	+	+
Proste zamknięcie powierzchownych ran skóry, do 5 cm, u dzieci	+	+	+	+
Punkcja aspiracyjna ropnia, krwiaka, pęcherza lub torbieli skóry lub tkanek podskórnych	+	+	+	+
Resekcja klinowa wrastającego paznokcia	+	+	+	+
Rozciąganie napletka	+	+	+	+
Rozklejanie warg sromowych w znieczuleniu powierzchniowym (emlia)	+	+	+	+
Usunięcie ciała obcego	+	+	+	+
Usunięcie guzków skórnych lub podskórnych (kaszak, włókniak, tłuszczak) do 4 cm u dzieci, bez działań plastycznych	+	+	+	+
Usunięcie kleszcza z nacięciem	+	+	+	+
Usunięcie paznokcia	+	+	+	+
Usunięcie płytki paznokciowej, częściowe lub całkowite	+	+	+	+
Usunięcie płytki paznokciowej, częściowe lub całkowite, proste; pojedyncza, u dzieci	+	+	+	+
Usunięcie znamion barwnikowych lub zmian naczyniowych w znieczuleniu miejscowym, u dzieci	+	+	+	+
Usuwanie brodawek skóry	+	+	+	+
Wstępne lub kolejne leczenie, oparzenie drugiego stopnia, leczenie miejscowe (opatrunek), dorośli	+	+	+	+
Wstępne lub kolejne leczenie, oparzenie drugiego stopnia, leczenie miejscowe (opatrunek), poniżej 1 roku życia u dzieci	+	+	+	+
Wstępne lub kolejne leczenie, oparzenie drugiego stopnia, leczenie miejscowe (opatrunek), powyżej 1 roku życia u dzieci	+	+	+	+
Wstępne lub kolejne leczenie, oparzenie pierwszego stopnia, leczenie miejscowe (opatrunek), dorośli	+	+	+	+
Wstępne lub kolejne leczenie, oparzenie pierwszego stopnia, leczenie miejscowe (opatrunek), poniżej 1 roku życia, u dzieci	+	+	+	+
Wstępne lub kolejne leczenie, oparzenie pierwszego stopnia, leczenie miejscowe (opatrunek), powyżej 1 roku życia u dzieci	+	+	+	+
Wycięcie łagodnych zmian hiperkeratotycznych (np. odcisku lub modzela)	+	+	+	+
Wycięcie małej zmiany podskórnej do 1,5 cm bez działań plastycznych (ramiona lub kończyna dolna, skóra owłosiona głowy, szyja, tułów, ręce, stopy, genitalia)	+	+	+	+
Wycięcie małej zmiany podskórnej do 1,5 cm bez działań plastycznych (ramiona lub kończyna dolna, skóra owłosiona głowy, szyja, tułów, ręce, stopy, genitalia)	+	+	+	+
Wycięcie małej zmiany skórnej do 1,5 cm, bez działań plastycznych (ramiona lub kończyna dolna, skóra owłosiona głowy, szyja, tułów, ręce, stopy, genitalia)	+	+	+	+
Wycięcie paznokcia i klinowe wycięcie wału paznokciowego, u dzieci	+	+	+	+
Wycięcie pojedynczego znamienia barwnikowego, u dzieci	+	+	+	+
Wycięcie średniej zmiany podskórnej od 1,5 cm do 3 cm, bez działań plastycznych (ramiona lub kończyna dolna, skóra owłosiona głowy, szyja, tułów, ręce, stopy, genitalia)	+	+	+	+
Wycięcie średniej zmiany skórnej od 1,5 cm do 3 cm, bez działań plastycznych (ramiona lub kończyna dolna, skóra owłosiona głowy, szyja, tułów, ręce, stopy, genitalia)	+	+	+	+
Wycięcie tłuszczaka do 5,0 cm	+	+	+	+
Wycięcie tłuszczaka od 5,0 cm	+	+	+	+
Wycięcie zmiany skórnej lub podskórnej od 3 do 5 cm, bez działań plastycznych (ramiona lub kończyna dolna, skóra owłosiona głowy, szyja, tułów, ręce, stopy, genitalia)	+	+	+	+
Wyłyżeczkowanie/zniszczenie zmiany skórnej	+	+	+	+
Założenie / zmiana opatrunku dużego	+	+	+	+
Założenie/zmiana opatrunku	+	+	+	+
Założenie/zmiana opatrunku oparzeniowego	+	+	+	+
Zdjęcie szwów	+	+	+	+
Zeszycie rany do 3 cm	+	+	+	+
Zeszycie rany pow. 3 cm	+	+	+	+
Zeszycie rany twarzy do 3 cm	+	+	+	+
Znieczulenie miejscowe / nasiętkowe do zabiegu	+	+	+	+
ZABIEGI GINEKOLOGICZNE				
Ablacja laserem zmian na szyjce macicy	+	+	+	+
Biopsja błony śluzowej pochwy; po wykonaniu kolposkopii	+	+	+	+
Krioterapia kłykcin zmian pochwy i sromu	+	+	+	+
Krioterapia zmian na szyjce macicy	+	+	+	+
Leczenie nadżerki szyjki macicy - elektrokoagulacja	+	+	+	+
Leczenie nadżerki szyjki macicy - krioterapia	+	+	+	+
Leczenie nadżerki szyjki macicy - laser	+	+	+	+

	COMPLEX	COMPLEX+	ELITE	ELITE+
Leczenie nadżerki szyjki macicy - solcogyn	+	+	+	+
Opatrunek z fiblaferonu	+	+	+	+
Usunięcie wkładki wewnątrzmacicznej	+	+	+	+
Zabieg diagnostyczny kikuta szyjki macicy	+	+	+	+
Założenie wkładki wewnątrzmacicznej	+	+	+	+
ZABIEGI LARYNGOLOGICZNE				
Biopsja cienkoigłowa ślinianki	+	+	+	+
Drobne zabiegi/wymiana sączka/opatrunku	+	+	+	+
Evakuacja krwiaka z małżowiny usznej	+	+	+	+
Nacięcie ropnia przewodu słuchowego	+	+	+	+
Opatrunek uszny	+	+	+	+
Opatrunek uszny pod kontrolą mikroskopu u dzieci	+	+	+	+
Płukanie uszu	+	+	+	+
Przedmuchiwanie trąbek słuchowych/kateteryzacja	+	+	+	+
Tamponada nosa przednia	+	+	+	+
Tamponada nosa przednia, obustronna	+	+	+	+
Usunięcie ciała obcego z zakresu ORL	+	+	+	+
Usunięcie tamponady nosa	+	+	+	+
Usunięcie woskowiny	+	+	+	+
ZABIEGI OKULISTYCZNE				
Elektroliza rzęs	+	+	+	+
Iniekcja okologątkowa	+	+	+	+
Iniekcja podspojówkowa	+	+	+	+
Korekcja nieprawidłowego wzrostu rzęs	+	+	+	+
Płukanie kanalików łzowych u dorosłych	+	+	+	+
Sondowanie kanalka łzowego u dorosłych	+	+	+	+
Usunięcie ciała obcego z oka w ramach konsultacji okulistycznej podczas wizyty	+	+	+	+
ZABIEGI ORTOPEDYCZNE				
Aspiracja/wstrzyknięcie do torbieli, w tkanki miękkie	+	+	+	+
Blokada okolostawowa	+	+	+	+
Nacięcie krwiaka i sączkowania	+	+	+	+
Nastawienie złamania bez stabilizacji wewnętrznej	+	+	+	+
Opatrunek usztywniający gipsowy	+	+	+	+
Opatrunek usztywniający gipsowy (podudzie)	+	+	+	+
Opatrunek usztywniający gipsowy (przedramieniowo-ramienny)	+	+	+	+
Opatrunek usztywniający gipsowy (ręka i przedramię)	+	+	+	+
Opatrunek usztywniający gipsowy (udowo-podudziowy)	+	+	+	+
Opatrunek usztywniający gipsowy unieruchamiający kolano	+	+	+	+
Punkcja dołu podkolanowego pod kontrolą USG	+	+	+	+
Punkcja stawu bez lub z podaniem leku	+	+	+	+
Punkcja stawu bez lub z podaniem leku u dzieci	+	+	+	+
Punkcja stawu/torbieli	+	+	+	+
Punkcja stawu/torbieli z podaniem leku	+	+	+	+
Wstrzyknięcie leku do stawu	+	+	+	+
Założenie gipsu dużego	+	+	+	+
Założenie gipsu małego	+	+	+	+
Założenie gorsetu Jevetta, sznurówki lędźwiowej, masy termoplastycznej	+	+	+	+
Założenie gorsetu Jevetta, sznurówki lędźwiowej, masy termoplastycznej u dzieci	+	+	+	+
Założenie i dopasowanie kołnierza ortopedycznego miękkiego	+	+	+	+
Założenie i dopasowanie kołnierza ortopedycznego sztywnego (np. Typ Philadelphia)	+	+	+	+
Założenie opaski gipsowej syntetycznej	+	+	+	+
Założenie szyny Kramera	+	+	+	+
Zastosowanie długiego opatrunku unieruchamiającego na kończynie dolnej, kończynie górnej	+	+	+	+
Zastosowanie długiego opatrunku unieruchamiającego na kończynie dolnej, kończynie górnej u dziecka	+	+	+	+
Zastosowanie krótkiego opatrunku unieruchamiającego na kończynie dolnej, kończynie górnej	+	+	+	+
Zastosowanie krótkiego opatrunku unieruchamiającego na kończynie dolnej, kończynie górnej u dziecka	+	+	+	+
Zastosowanie opatrunku unieruchamiającego na tułowiu i obręczy barkowej	+	+	+	+

	COMPLEX	COMPLEX+	ELITE	ELITE+
Zastosowanie ortezu na kończynie górnej lub dolnej	+	+	+	+
Zastosowanie ortezu na kończynie górnej lub dolnej u dziecka	+	+	+	+
Zastosowanie ortezu na tułowi i obręczy barkowej	+	+	+	+
Zastosowanie ortezu na tułowi i obręczy barkowej u dziecka	+	+	+	+
Zdjęcie opatrunku usztywniającego	+	+	+	+
ZABIEGI UROLOGICZNE				
Cewnikowanie pęcherza moczowego	+	+	+	+
Odklejenie napletka, u dzieci	+	+	+	+
Płukanie pęcherza moczowego	+	+	+	+
Rozdzielenie sklejonnych warg sromowych (synechia), u dziewczynek	+	+	+	+
Usunięcie cewnika z moczowodu	+	+	+	+
Usuwanie kłykcin prącia laserem	+	+	+	+
Wymiana/usunięcie cewnika	+	+	+	+
PROCEDURY ZABIEGOWE				
Pobranie cytologii szyjki macicy	+	+	+	+
Pobranie wymazu na posiew	+	+	+	+
Pobranie wymazu z kanału szyjki macicy	+	+	+	+
Pobranie wymazu z pochwy	+	+	+	+
Wprowadzenie cewnika do pęcherza moczowego u dziecka pon. 16 roku życia	+	+	+	+
BADANIA DIAGNOSTYCZNE				
Dostępne na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza Placówki medycznej Medcover.				
ALERGOLOGIA				
Alfa laktoglobulina - F76	+	+	+	+
Alternaria alternata - M6	+	+	+	+
Aspergillus fumigatus - M3	+	+	+	+
Babka lancetowata - W9	+	+	+	+
Banan - F92	+	+	+	+
Beta laktoglobulina - F77	+	+	+	+
Białko jaja kurzego - F1	+	+	+	+
Białko moczu myszy - E72	+	+	+	+
Białko moczu szczura - E74	+	+	+	+
Brzoskwinia - F95	+	+	+	+
Brzoza -T3	+	+	+	+
Bylica pospolita - W6	+	+	+	+
Candida albicans - IgE specyficzne - M5	+	+	+	+
Cebula F48	+	+	+	+
Cladosporium herbarum - M2	+	+	+	+
Cytryna - F208	+	+	+	+
Czosnek F47	+	+	+	+
Dermatophagoides farinae - D2	+	+	+	+
Dermatophagoides pteronyssinus - D1	+	+	+	+
Dorsz -F3	+	+	+	+
Drożdże piekarnicze - F45	+	+	+	+
Fasola biała - F15	+	+	+	+
Gluten - F79	+	+	+	+
Groch - F12	+	+	+	+
IgE całkowite	+	+	+	+
IgE specyficzne - metoda paskowa	+	+	+	+
IgE specyficzne glista ludzka - P1	+	+	+	+
Jabłko - F49	+	+	+	+
Jad komara - I71	+	+	+	+
Jad osy - I3	+	+	+	+
Jad pszczoły - I1	+	+	+	+
Jad szerszenia - I2	+	+	+	+
Kakao - F93	+	+	+	+
Kazeina - F78	+	+	+	+
Kiwi - F84	+	+	+	+
Koń (nabłonek) E3	+	+	+	+
Kukurydza - F8	+	+	+	+

	COMPLEX	COMPLEX+	ELITE	ELITE+
Kupkówka pospolita G3	+	+	+	+
Lateks - K82	+	+	+	+
Leszczyna -T4	+	+	+	+
Lipa -T208	+	+	+	+
Łupież psa - E5	+	+	+	+
Mak - S207	+	+	+	+
Malina - F156	+	+	+	+
Marchew - F31	+	+	+	+
Mąka pszenna - F4	+	+	+	+
Mąka żytnia - F5	+	+	+	+
Mieszanka 6 traw - GX901	+	+	+	+
Mieszanka chwastów - Wx1	+	+	+	+
Mieszanka kurzu domowego - Hx2	+	+	+	+
Mieszanka orzechów - Fx1	+	+	+	+
Mieszanka owoców - Fx15	+	+	+	+
Mieszanka owoców - Fx16	+	+	+	+
Mieszanka pierza EX71 (pióra gęsi, pióra kury, pióra kaczki, pióra indyka)	+	+	+	+
Mieszanka pleśni - Mx2	+	+	+	+
Mieszanka pleśni (Mx1)	+	+	+	+
Mieszanka pokarmowa - Fx5	+	+	+	+
Mieszanka pyłków drzew późnych - Tx6	+	+	+	+
Mieszanka pyłków drzew wczesnych - Tx5	+	+	+	+
Mieszanka sierści - Ex1	+	+	+	+
Mieszanka traw późnych - Gx4	+	+	+	+
Mieszanka traw wczesnych - Gx1	+	+	+	+
Mieszanka warzyw - Fx13	+	+	+	+
Mieszanka warzyw - Fx14	+	+	+	+
Mieszanka zbóż - Fx20	+	+	+	+
Mięso indyka - F284	+	+	+	+
Mięso kurczaka -F83	+	+	+	+
Migdały - F20	+	+	+	+
Mleko krowie -F2	+	+	+	+
Musztarda/gorczyca F89	+	+	+	+
Nabłonek chomika - E84	+	+	+	+
Nabłonek królika - E82	+	+	+	+
Nabłonek myszy - E88	+	+	+	+
Nabłonek szczura - E87	+	+	+	+
Naskórek i sierść psa - E2	+	+	+	+
Naskórek świnki morskiej - E6	+	+	+	+
Ogórek -F244	+	+	+	+
Olcha -T2	+	+	+	+
Orzech laskowy - F17	+	+	+	+
Orzech włoski - F256	+	+	+	+
Orzech ziemny - F13	+	+	+	+
Ovalbumin - F232	+	+	+	+
Owies - F7	+	+	+	+
Panel atopowy (20 alergenów) - ZA20	+	+	+	+
Panel inhalacyjny pediatryczny (20 alergenów) - ZPI20	+	+	+	+
Panel pediatryczny (27 alergenów)	+	+	+	+
Panel pokarmowy (20 alergenów)	+	+	+	+
Panel wziewny (20 alergenów)	+	+	+	+
Papryka przyprawa F218	+	+	+	+
Papuga pióra E213	+	+	+	+
Papuzka falista pióra E78	+	+	+	+
Penicillium notatum - M1	+	+	+	+
Pomarańcza - F33	+	+	+	+
Pomidor - F25	+	+	+	+
Porzeczka - F171	+	+	+	+
Rajgrass (żyłca) - G5	+	+	+	+
Ryby/skorupiaki Fx2	+	+	+	+

	COMPLEX	COMPLEX+	ELITE	ELITE+
Ryż - F9	+	+	+	+
Seler - F85	+	+	+	+
Ser typu chedar - F81	+	+	+	+
Sierść kota - E1	+	+	+	+
Soja - F14	+	+	+	+
Tomka wonna - G1	+	+	+	+
Topola - T14	+	+	+	+
Truskawka - F44	+	+	+	+
Tymotka - G6	+	+	+	+
Wielna K20	+	+	+	+
Wiechlina łąkowa - G8	+	+	+	+
Wieprzowina - F26	+	+	+	+
Winogrona - F50	+	+	+	+
Wołowina - F27	+	+	+	+
Ziemniak - F35	+	+	+	+
Żółtko jaja kurzego - F75	+	+	+	+
Żyto - G12	+	+	+	+
BADANIA CYTOLOGICZNE I HISTOPATOLOGICZNE				
Badanie cytologiczne	30 zł	+	30 zł	+
Badanie cytologiczne materiału z biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej 1 narządu	30 zł	+	30 zł	+
Badanie cytologiczne płwociny	30 zł	+	30 zł	+
Badanie cytologiczne wydzielin z sutka	30 zł	+	30 zł	+
Badanie histopatologiczne dodatkowych skrawków seryjnych powyżej 2	30 zł	+	30 zł	+
Badanie histopatologiczne materiału diagnostycznego - małego	30 zł	+	30 zł	+
Badanie histopatologiczne wycinków skóry	30 zł	+	30 zł	+
Badanie immunopatologiczne wycinka skóry	30 zł	+	30 zł	+
Cytologia błony śluzowej nosa	30 zł	+	30 zł	+
Cytologia szyjki macicy	+	+	+	+
Dodatkowe barwienie histochemiczne	30 zł	+	30 zł	+
BADANIA GENETYCZNE				
Diagnostyka mukowiscydozy i innych chorób CFTR-zależnych - analiza mutacji p.Phe508del genu CFTR oraz ponad 80 innych mutacji w eksonie 11	+	+	+	+
Analiza mRNA genu chimerycznego BCR-ABL P210 (Mbcr) - badanie jakościowe	+	+	+	+
Analiza mRNA genu chimerycznego BCR-ABL P210 (Mbcr) - badanie ilościowe	+	+	+	+
BADANIA MOCZU				
Mocz - badanie ogólne	+	+	+	+
Mocz - białko	+	+	+	+
Mocz - Białko monoklonalne metodą immunofiksacji	+	+	+	+
Mocz - ciężar właściwy	+	+	+	+
Mocz - cytologia	+	+	+	+
Mocz - glukoza	+	+	+	+
Mocz - krwinki dysmorficzne	+	+	+	+
Mocz - Liczba Addisa	+	+	+	+
Mocz - mikroalbuminuria	+	+	+	+
Mocz dobowy - białko	+	+	+	+
Mocz dobowy - glukoza	+	+	+	+
Mocz dobowy - poziom miedzi Cu	+	+	+	+
Mocz dobowy-mikroalbuminuria	+	+	+	+
Panel: albumina, kreatynina w moczu i wskaźnik albumina/kreatynina w moczu ALB/CRE	+	+	+	+
BADANIA STOLCA				
Badanie w kierunku owsików	+	+	+	+
Kał - badanie ogólne	+	+	+	+
Kał - krew utajona	+	+	+	+
Kał - Lambie met. ELISA	+	+	+	+
Kał - Pasożyty (1 badanie)	+	+	+	+
Kał na stopień strawienia	+	+	+	+
BIOCHEMIA				
Aktywność reninowa osocza (ARO)	+	+	+	+
Albumina - surowica	+	+	+	+
Alfa 1 - antytrypsyna	+	+	+	+

	COMPLEX	COMPLEX+	ELITE	ELITE+
Aminotransferaza alaninowa - ALT (GPT)	+	+	+	+
Aminotransferaza asparaginianowa - AST (GOT)	+	+	+	+
Amoniak	+	+	+	+
Amylaza - mocz	+	+	+	+
Amylaza - surowica	+	+	+	+
Amylaza trzustkowa - mocz	+	+	+	+
Amylaza trzustkowa - surowica	+	+	+	+
Apolipoproteina AI - ApoAI	+	+	+	+
Apolipoproteina B - Apo B	+	+	+	+
Beta - crosslaps	+	+	+	+
Beta-2-mikroglobulina (mocz)	+	+	+	+
Beta-2-mikroglobulina (mocz)	+	+	+	+
Beta-2-mikroglobulina (surowica)	+	+	+	+
Białko całkowite - surowica	+	+	+	+
Białko monoklonalne metodą immunofiksacji	+	+	+	+
Białko ostrej fazy - CRP - ilościowo	+	+	+	+
Bilirubina bezpośrednia	+	+	+	+
Bilirubina całkowita - surowica	+	+	+	+
Bilirubina całkowita i frakcje - surowica	+	+	+	+
Całkowita zdolność surowicy do wiązania żelaza - TIBC	+	+	+	+
Ceruloplazmina	+	+	+	+
Chlorki - mocz dobowy	+	+	+	+
Chlorki - surowica	+	+	+	+
Chlorki w pocie	+	+	+	+
Cholesterol całkowity	+	+	+	+
Cholesterol HDL	+	+	+	+
Cholesterol LDL metodą bezpośrednią	+	+	+	+
Cholinoesteraza - CHE	+	+	+	+
Cu - surowica	+	+	+	+
Cynk - mocz	+	+	+	+
Cynk - surowica	+	+	+	+
Cynkoprotoporfiryna w erytrocytach	+	+	+	+
Cystatyna C	+	+	+	+
Dehydrogenaza glukozo-6-fosforanu - G6PDH	+	+	+	+
Dehydrogenaza mleczanowa - LDH	+	+	+	+
Elektroforeza białek - mocz	+	+	+	+
Elektroforeza białek - surowica	+	+	+	+
Enolaza neuronowa swoista - NSE	+	+	+	+
Fenol w moczu	+	+	+	+
Ferrytyna	+	+	+	+
Fosfataza alkaliczna - ALP	+	+	+	+
Fosfataza alkaliczna ALP - izoenzym kostny	+	+	+	+
Fosfataza kwaśna - całkowita - AcP	+	+	+	+
Fosfataza kwaśna sterczowa - AcPP	+	+	+	+
Fosfor - mocz	+	+	+	+
Fosfor - mocz dobowy	+	+	+	+
Fosfor - surowica	+	+	+	+
Fruktozamina - surowica	+	+	+	+
Galaktoza krew	+	+	+	+
Galaktoza w moczu	+	+	+	+
Gamma glutamylotranspeptydaza - GGTP	+	+	+	+
Glikemia przygodna	+	+	+	+
Glukoza - wyciek z nosa/ucha	+	+	+	+
Glukoza (oznaczenie przypadkowe)	+	+	+	+
Glukoza 1h po posiłku	+	+	+	+
Glukoza 2h po posiłku we krwi żyłnej	+	+	+	+
Glukoza 30 min po posiłku	+	+	+	+
Glukoza 90 minut po posiłku	+	+	+	+
Glukoza na czczo we krwi żyłnej	+	+	+	+
Glukoza po 120 min - test tolerancji laktozy	+	+	+	+

	COMPLEX	COMPLEX+	ELITE	ELITE+
Glukoza po 30 min - test tolerancji laktozy	+	+	+	+
Glukoza po 50g glukozy - oznaczenie po 1h	+	+	+	+
Glukoza po 50g glukozy - oznaczenie po 2h	+	+	+	+
Glukoza po 60 min - test tolerancji laktozy	+	+	+	+
Glukoza po 75 gr po 4 godz.	+	+	+	+
Glukoza po 75g glukozy - oznaczenie po 1h	+	+	+	+
Glukoza po 75g glukozy - oznaczenie po 2h	+	+	+	+
Glukoza po 75g glukozy - oznaczenie po 3h	+	+	+	+
Glukoza po 90 min - test tolerancji laktozy	+	+	+	+
Glukoza przed posiłkiem we krwi żyłnej	+	+	+	+
Haptoglobina	+	+	+	+
Hemoglobina glikowana	+	+	+	+
Hemosyderyna w moczu	+	+	+	+
Homocysteina	+	+	+	+
hs CRP	+	+	+	+
Immunoelektroforeza	+	+	+	+
Immunoglobulina A - IgA	+	+	+	+
Immunoglobulina G - IgG	+	+	+	+
Immunoglobulina M - IgM	+	+	+	+
Kinaza kreatynowa - CK	+	+	+	+
Kinaza kreatynowa frakcja sercowa - CKMB	+	+	+	+
Kinaza kreatynowa frakcja sercowa - CKMB-MASS	+	+	+	+
Klirens kreatyniny (wyliczony)	+	+	+	+
Koproporfiryny - mocz	+	+	+	+
Kreatynina - mocz	+	+	+	+
Kreatynina - mocz dobowy	+	+	+	+
Kreatynina - surowica	+	+	+	+
Krioglobuliny	+	+	+	+
Kwas delta-aminolewulinowy - mocz	+	+	+	+
Kwas foliowy	+	+	+	+
Kwas Hipurowy w moczu	+	+	+	+
Kwas mlekowy (mleczan)	+	+	+	+
Kwas moczowy - mocz	+	+	+	+
Kwas moczowy - mocz dobowy	+	+	+	+
Kwas moczowy - surowica	+	+	+	+
Kwas tróchlorooctwy TCA w moczu	+	+	+	+
Kwasy żółciowe (surowica)	+	+	+	+
Leucyloaminopeptydaza (LAP) - mocz	+	+	+	+
Leucyloaminopeptydaza (LAP) - surowica	+	+	+	+
Lipaza - surowica	+	+	+	+
Lipidogram	+	+	+	+
Lipoproteina a (Lpa)	+	+	+	+
Lipoproteina x (Lpx)	+	+	+	+
Magnez - mocz	+	+	+	+
Magnez - mocz dobowy	+	+	+	+
Magnez - surowica	+	+	+	+
Mioglobina	+	+	+	+
Mocznik - mocz dobowy	+	+	+	+
Mocznik - surowica	+	+	+	+
Mocznik (moczn)	+	+	+	+
Ołów - mocz	+	+	+	+
Ołów - osocze	+	+	+	+
Orozomukoid - alfa 1 kwaśna glikoproteina	+	+	+	+
Orozomukoid - alfa 1 kwaśna glikoproteina	+	+	+	+
Osteokalcyna	+	+	+	+
Porfiryny całkowite - mocz dobowy	+	+	+	+
Porfobilinogen - mocz	+	+	+	+
Potas - mocz	+	+	+	+
Potas - mocz dobowy	+	+	+	+
Potas - surowica	+	+	+	+

	COMPLEX	COMPLEX+	ELITE	ELITE+
Poziom enzymu konwertującego angiotensyny	+	+	+	+
Prokalcytonina	+	+	+	+
Pyrylinks	+	+	+	+
Rozpuszczalny receptor transferyny (rTRF)	+	+	+	+
Rtęć w moczu	+	+	+	+
Rtęć we krwi	+	+	+	+
Saturacja transferyny (wyliczona)	+	+	+	+
Sód - mocz dobowy	+	+	+	+
Sód - surowica	+	+	+	+
Test zimnej flotacji	+	+	+	+
Transferyna	+	+	+	+
Transferyna + saturacja transferyny + żelazo na czczo - pakiet	+	+	+	+
Troponina I	+	+	+	+
Troponina T	+	+	+	+
Trógllicerdy TG	+	+	+	+
UIBC - utajona zdolność wiązania żelaza	+	+	+	+
Uroporfiryny - mocz dobowy	+	+	+	+
Urydylotransferaza galaktozo - 1 - P (UDPG)	+	+	+	+
Wapń - mocz	+	+	+	+
Wapń - mocz dobowy	+	+	+	+
Wapń całkowity - surowica	+	+	+	+
Wapń skorygowany - surowica	+	+	+	+
Wapń zjonizowany - krew	+	+	+	+
Widmo fluorescencji porfiryn w osoczu	+	+	+	+
Witamina A+E	+	+	+	+
Witamina B12	+	+	+	+
Witamina D-1,25(OH)2D	+	+	+	+
Witamina D-25(OH)D	+	+	+	+
Wolna hemoglobina w surowicy	+	+	+	+
Żelazo na czczo - surowica	+	+	+	+
Żelazo- surowica po 1 h	+	+	+	+
Żelazo- surowica po 2 h	+	+	+	+
Żelazo- surowica po 3 h	+	+	+	+
Żelazo- surowica po 5 h	+	+	+	+
Żelazo- surowica po 6 h	+	+	+	+
Żelazo x 5 - surowica - krzywa wchłaniania żelaza	+	+	+	+
BIOPSJE				
Biopsja odbytu	30 zł	+	30 zł	+
Biopsja skóry	30 zł	+	30 zł	+
Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa piersi pod kontrolą USG	30 zł	+	30 zł	+
Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy pod kontrolą USG	30 zł	+	30 zł	+
Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa zmiany w tkance podskórnej pod kontrolą USG	30 zł	+	30 zł	+
Biopsja cienkoigłowa aspiracyjna pod kontrolą USG	30 zł	+	30 zł	+
Biopsja jądra	30 zł	+	30 zł	+
Biopsja ślinianki pod kontrolą USG	30 zł	+	30 zł	+
DIAGNOSTYKA KARDIOLOGICZNA				
EKG spoczynkowe	+	+	+	+
Event Holter EKG - 3 odprowadzenia	30 zł	+	30 zł	+
Holter ekg 12 odprowadzeń	30 zł	+	30 zł	+
Holter EKG 24 godz.	30 zł	+	30 zł	+
Holter EKG 48 godz.	30 zł	+	30 zł	+
Holter EKG 72 godz.	30 zł	+	30 zł	+
Holter RR	30 zł	+	30 zł	+
Kontrola stymulatora serca	30 zł	+	30 zł	+
Opis ekg spoczynkowego	+	+	+	+
Próba wysiłkowa EKG	30 zł	+	30 zł	+
Próba wysiłkowa z pomiarem zużycia tlenu (spiroergometria)	30 zł	+	30 zł	+
DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA INFEKCJI				
Adenowirus antygen -kał	+	+	+	+
Antygen Candida	+	+	+	+

	COMPLEX	COMPLEX+	ELITE	ELITE+
ASO	+	+	+	+
Awidność CMV IgG	+	+	+	+
Bordetella pertussis, paraptussis metodą PCR - wymaz z nosogardła	+	+	+	+
Borrelia burgdorferi metodą PCR w płynie stawowym	+	+	+	+
Chlamydia pneumoniae metodą PCR	+	+	+	+
Chlamydia trachomatis metodą PCR	+	+	+	+
Clostridium difficile - toksyna A i B w kale	+	+	+	+
Cytomegalovirus CMV metodą PCR w surowicy - jakościowo	+	+	+	+
Cytomegalovirus CMV PCR w moczu	+	+	+	+
EBV - wirus Epstein-Barr metodą PCR	+	+	+	+
Grzybica - badanie serologiczne	+	+	+	+
Hbe-antygen	+	+	+	+
HBs-antygen	+	+	+	+
HBV - DNA	+	+	+	+
HBV DNA ilościowo	+	+	+	+
HCV - RNA	+	+	+	+
HCV RNA - genotyp	+	+	+	+
HCV RNA - poziom wirerii	+	+	+	+
Helicobacter - test oddechowy	+	+	+	+
Helicobacter pylori - antygen w kale	+	+	+	+
Helicobacter pylori metodą PCR	+	+	+	+
HPV DNA 14 genotypów wysokoonkogennych jakościowo	+	+	+	+
HPV DNA 2 genotypy wysokoonkogenne 16, 18 jakościowo	+	+	+	+
HPV DNA 4 genotypy wysokoonkogenne (16, 18, 31,33)	+	+	+	+
Legionella pneumophila metodą PCR w płwocinie	+	+	+	+
Leptospira sp.metodą PCR	+	+	+	+
Mononukleoz (test przesiewowy)	+	+	+	+
Mycobacterium tuberculosis metodą PCR	+	+	+	+
Mycoplasma pneumoniae metodą PCR	+	+	+	+
Mycoplasma pneumoniae metodą PCR ilościowo	+	+	+	+
Odczyn biernej hemaglutynacji krętków badanie TPHA	+	+	+	+
Odczyn Widała	+	+	+	+
P.ciała anty - HIV z antygenem p.24-test COMBO	+	+	+	+
P.ciała anty HCV - RIBA	+	+	+	+
P.ciała anty-HDV (anty-delta)	+	+	+	+
P.ciała przeciw - CMV IgG	+	+	+	+
P.ciała przeciw - CMV IgM	+	+	+	+
P.ciała przeciw - HAV całkowite	+	+	+	+
P.ciała przeciw - HAV IgG	+	+	+	+
P.ciała przeciw - HAV IgM	+	+	+	+
P.ciała przeciw - HBc IgM	+	+	+	+
P.ciała przeciw - HBc total	+	+	+	+
P.ciała przeciw - Hbe	+	+	+	+
P.ciała przeciw - HBs całkowite	+	+	+	+
P.ciała przeciw - HCV	+	+	+	+
P.ciała przeciw aspergillozie	+	+	+	+
P.ciała przeciw Bartonella sp. IgM i IgG	+	+	+	+
P.ciała przeciw Bordetella Pertussis IgA	+	+	+	+
P.ciała przeciw Bordetella Pertussis IgG	+	+	+	+
P.ciała przeciw Bordetella Pertussis IgM	+	+	+	+
P.ciała przeciw Borrelia	+	+	+	+
P.ciała przeciw Borrelia IgG	+	+	+	+
P.ciała przeciw Borrelia IgM	+	+	+	+
P.ciała przeciw candidozie	+	+	+	+
P.ciała przeciw Chlamydia pneumoniae IgA	+	+	+	+
P.ciała przeciw Chlamydia pneumoniae IgG	+	+	+	+
P.ciała przeciw Chlamydia pneumoniae IgM	+	+	+	+
P.ciała przeciw Chlamydia trachomatis IgA	+	+	+	+
P.ciała przeciw Chlamydia trachomatis IgG	+	+	+	+
P.ciała przeciw Chlamydia trachomatis IgM	+	+	+	+

	COMPLEX	COMPLEX+	ELITE	ELITE+
P.ciała przeciw Coxsackie	+	+	+	+
P.ciała przeciw EBV IgG	+	+	+	+
P.ciała przeciw EBV IgM	+	+	+	+
P.ciała przeciw enterowirusom IgG	+	+	+	+
P.ciała przeciw enterowirusom IgM	+	+	+	+
P.ciała przeciw Helicobacter pylori IgG ilościowo	+	+	+	+
P.ciała przeciw Helicobacter pylori-jakościowo	+	+	+	+
P.ciała przeciw Herpes simplex IgG	+	+	+	+
P.ciała przeciw Herpes simplex IgM	+	+	+	+
P.ciała przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu IgG	+	+	+	+
P.ciała przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu IgM	+	+	+	+
P.ciała przeciw Legionella pneumophila IgG	+	+	+	+
P.ciała przeciw Legionella pneumophila IgM	+	+	+	+
P.ciała przeciw Listeria monocytogenes	+	+	+	+
P.ciała przeciw Mycoplasma pneumoniae IgG	+	+	+	+
P.ciała przeciw Mycoplasma pneumoniae IgM	+	+	+	+
P.ciała przeciw odrze IgG	+	+	+	+
P.ciała przeciw odrze IgM	+	+	+	+
P.ciała przeciw ospie wietrznej IgG	+	+	+	+
P.ciała przeciw ospie wietrznej IgM	+	+	+	+
P.ciała przeciw Parwovirozie IgG	+	+	+	+
P.ciała przeciw Parwovirozie IgM	+	+	+	+
P.ciała przeciw Riketsja IgG	+	+	+	+
P.ciała przeciw Riketsja IgG i IgM	+	+	+	+
P.ciała przeciw różyczce IgG	+	+	+	+
P.ciała przeciw różyczce IgM	+	+	+	+
P.ciała przeciw sacharomyces cerevisiae - ASCA	+	+	+	+
P.ciała przeciw Salmonella sp.	+	+	+	+
P.ciała przeciw serotypom Yersinia sp. (IgA, IgM, IgG)	+	+	+	+
P.ciała przeciw śwince IgG	+	+	+	+
P.ciała przeciw śwince IgM	+	+	+	+
P.ciała przeciw tężcowi	+	+	+	+
P.ciała przeciw toksoplazmozie IgA	+	+	+	+
P.ciała przeciw toksoplazmozie IgG	+	+	+	+
P.ciała przeciw toksoplazmozie IgM	+	+	+	+
P.ciała przeciw toxokarozie	+	+	+	+
P.ciała przeciwbąblowcowe	+	+	+	+
P.ciała przeciwko malarii	+	+	+	+
P.ciała przeciwko pneumocystozie IgM i IgG	+	+	+	+
P.ciała przeciwko Trichinella spp. (włośnica) metodą Western blot	+	+	+	+
P.ciała p/Borrelia IgG blot	+	+	+	+
P.ciała p/Borrelia IgM blot	+	+	+	+
P.ciała p/Brucella sp. IgG (B. abortus, B. melitensis, B. suis oraz B. canis)	+	+	+	+
P.ciała p/Brucella sp. IgM (B. abortus, B. melitensis, B. suis oraz B. canis)	+	+	+	+
P.ciała p/Treponema pallidum (krętek blady)	+	+	+	+
P.ciała p/Treponema pallidum (krętek blady)	+	+	+	+
Pneumocystis carini metodą PCR	+	+	+	+
Rotawirus antygen -kał	+	+	+	+
Rozmaz grubej kropli krwi w kierunku malarii	+	+	+	+
Serodiagnostyka kły FTA	+	+	+	+
Serologia kły (VDRL)	+	+	+	+
Serologia kły (VDRL)	+	+	+	+
Serologia kły FTA - ABS	+	+	+	+
Test QuantiFeron - TB	+	+	+	+
Test ureazowy	+	+	+	+
Toksoplasma gondii metodą PCR	+	+	+	+
Toksoplazmoza - panel (IgG, IgM)	+	+	+	+
Toxo-awidność IgG	+	+	+	+
Trichomonas vaginalis antygen	+	+	+	+
Ureaplasma sp. DNA	+	+	+	+

	COMPLEX	COMPLEX+	ELITE	ELITE+
DIAGNOSTYKA NEUROLOGICZNA				
EEG Elektroencefalografia	30 zł	+	30 zł	+
EEG Elektroencefalografia - dzieci	30 zł	+	30 zł	+
EEG Elektroencefalografia podczas snu	30 zł	+	30 zł	+
Elektromiografia (EMG)	30 zł	+	30 zł	+
Elektroencefalografia	30 zł	+	30 zł	+
EMG (Elektromiografia) - próba miasteczniczna / Elektrostymulacyjna próba męczliwości	30 zł	+	30 zł	+
EMG (Elektromiografia) - próba łożyczkowa	30 zł	+	30 zł	+
Krótką skalą oceny otępienia (mini mental scale)	30 zł	+	30 zł	+
Polisomnografia	30 zł	+	30 zł	+
Potencjały wywołane somatosensoryczne	30 zł	+	30 zł	+
DIAGNOSTYKA PULMONOLOGICZNA				
Badanie maksymalnych przepływów w drogach oddechowych	30 zł	+	30 zł	+
Badanie oporu i pojemności płucnych met. kabinową (pletyzmografia)	30 zł	+	30 zł	+
Badanie zdolności dyfuzyjnej płuc	30 zł	+	30 zł	+
Mechanika oddychania	30 zł	+	30 zł	+
Odczyn tuberkulinowy	30 zł	+	30 zł	+
Pletyzmografia całego ciała	30 zł	+	30 zł	+
Próba leczenia protezą powietrzną (auto-CPAP)	+	+	+	+
Spirometria	30 zł	+	30 zł	+
Spirometria z próbą rozkurczową	30 zł	+	30 zł	+
Spirometryczna próba wysiłkowa	30 zł	+	30 zł	+
DIAGNOSTYKA SCHORZEŃ OKA				
Angio-OCT	30 zł	+	30 zł	+
Badanie dna oka	30 zł	+	30 zł	+
Badanie ostrości wzroku - komputer	+	+	+	+
Badanie pola widzenia	+	+	+	+
Badanie pola widzenia - MATRIX	30 zł	+	30 zł	+
Badanie śródbłonna rogówki	30 zł	+	30 zł	+
Badanie wady wzroku - skiaskopia	+	+	+	+
Badanie widzenia barw	+	+	+	+
Badanie widzenia barw w anomaloskopie	30 zł	+	30 zł	+
Badanie widzenia obuocznego i kąta zeza	30 zł	+	30 zł	+
Badanie widzenia stereoskopowego	30 zł	+	30 zł	+
Badanie widzenia zmierzchowego i reakcji na ośnienie	30 zł	+	30 zł	+
Badanie wydzielania łez	30 zł	+	30 zł	+
Biometria - pomiar długości gałki ocznej	30 zł	+	30 zł	+
Cytologia spojówki	30 zł	+	30 zł	+
Egzoftalmometria	30 zł	+	30 zł	+
Elektromiografia multifokalna	30 zł	+	30 zł	+
Elektrookulografia	30 zł	+	30 zł	+
Elektroretinografia	30 zł	+	30 zł	+
GDX - laserowe badanie grubości włókien nerwu wzrokowego	30 zł	+	30 zł	+
Gonioskopia	30 zł	+	30 zł	+
HRT - Tomografia siatkówki	30 zł	+	30 zł	+
HRT II - topografia tarczy nerwu wzrokowego	30 zł	+	30 zł	+
Keratometria	30 zł	+	30 zł	+
Krzywa dzienna ciśnienia śródgałkowego	30 zł	+	30 zł	+
Mikroskopia konfokalna	30 zł	+	30 zł	+
OCT RNFL Badanie warstwy włókien nerwowych siatkówki (Retinal Nerve Fiber Layer) i tarczy nerwu wzrokowego	30 zł	+	30 zł	+
Optyczna Koherentna Tomografia OCT	30 zł	+	30 zł	+
Optyczna Koherentna Tomografia OCT - badanie jednego oka	30 zł	+	30 zł	+
Optyczna Koherentna Tomografia OCT przedniego odcinka	30 zł	+	30 zł	+
Optyczna Koherentna Tomografia OCT przedniego odcinka jednego oka	30 zł	+	30 zł	+
Pachymetria	30 zł	+	30 zł	+
Pomiar ciśnienia śródgałkowego	+	+	+	+
Potencjały wywołane - wzrokowe	30 zł	+	30 zł	+
Refraktometria	+	+	+	+
Topografia rogówki	30 zł	+	30 zł	+

	COMPLEX	COMPLEX+	ELITE	ELITE+
UBM - biomikroskopia ultradźwiękowa	30 zł	+	30 zł	+
Wolumetria tylnego odcinka	30 zł	+	30 zł	+
Zdjęcie barwne dna oka	30 zł	+	30 zł	+
Zdjęcie barwne dna oka - dwójce oczu	30 zł	+	30 zł	+
DIAGNOSTYKA SCHORZEŃ ORL (LARYNGOLOGICZNA)				
Audiometria impedancyjna - próba zmęczenia (test Decay)	30 zł	+	30 zł	+
Audiometria impedancyjna (tympnogram)	30 zł	+	30 zł	+
Audiometria impedancyjna + ocena funkcji trąbki słuchowej	30 zł	+	30 zł	+
Audiometria impedancyjna u dzieci do 3 roku życia	30 zł	+	30 zł	+
Audiometria nadprogowa - Decay test	30 zł	+	30 zł	+
Audiometria nadprogowa - próba Fowlera	30 zł	+	30 zł	+
Audiometria nadprogowa - próba Stengera	30 zł	+	30 zł	+
Audiometria nadprogowa SISI	30 zł	+	30 zł	+
Audiometria słowna (mowy)	30 zł	+	30 zł	+
Audiometria tonalna	30 zł	+	30 zł	+
Audiometria tonalna i impedancyjna	30 zł	+	30 zł	+
Audiometria tonalna u dzieci do 8 roku życia	30 zł	+	30 zł	+
Badania psychoakustyczne	30 zł	+	30 zł	+
Badanie psychoakustyczne - niekomfortowy poziom głośności dźwięku (UCL)	30 zł	+	30 zł	+
Badanie screeningowe słuchu noworodka	30 zł	+	30 zł	+
Diagnostyka centralnego uszkodzenia słuchu	30 zł	+	30 zł	+
Diagnostyka szumów usznych	30 zł	+	30 zł	+
Elektronystagmografia (ENG)	30 zł	+	30 zł	+
Minimalne maskowanie szumu (MML)	30 zł	+	30 zł	+
Otoemisje akustyczne	30 zł	+	30 zł	+
Otoemisje akustyczne produktów zniekształceń liniowych ślimaka (dp)	30 zł	+	30 zł	+
Posturografia dynamiczna	30 zł	+	30 zł	+
Potencjały wywołane słuchowe	30 zł	+	30 zł	+
Potencjały wywołane słuchowe - ABR - latencje/interwały	30 zł	+	30 zł	+
Potencjały wywołane słuchowe - ABR progi	30 zł	+	30 zł	+
Rhinomanometria (RMM)	30 zł	+	30 zł	+
Rynometria akustyczna (RA)	30 zł	+	30 zł	+
Test dyskryminacji mowy (TDM)	30 zł	+	30 zł	+
Wideoaryngoskopia	30 zł	+	30 zł	+
Wideoaryngostroboskopia	30 zł	+	30 zł	+
DIAGNOSTYKA UKŁADU MOCZOWEGO				
Badanie urodynamiczne	30 zł	+	30 zł	+
Cystometria	30 zł	+	30 zł	+
Uroflowmetria	30 zł	+	30 zł	+
DIAGNOSTYKA ENDOSKOPOWA				
Anoskopia	30 zł	+	30 zł	+
Badanie endoskopowe nos i / lub zatok	30 zł	+	30 zł	+
Badanie fiberoendoskopowe ORL w czasie snu farmakologicznego	30 zł	+	30 zł	+
Endoskopowe badanie krtani	30 zł	+	30 zł	+
Endoskopowe badanie nosogardła	30 zł	+	30 zł	+
Endoskopowe badanie nosogardła i krtani	30 zł	+	30 zł	+
Endoskopowe badanie zatok	30 zł	+	30 zł	+
Endoskopowe tamowanie krwawienia z przewodu pokarmowego	30 zł	+	30 zł	+
Endoskopowe wycięcie polipa przewodu pokarmowego w warunkach ambulatoryjnych	30 zł	+	30 zł	+
Gastroduodenoskopia + test H.P + wycinki/polipektomia + badanie hist-pat	30 zł	+	30 zł	+
Gastroduodenoskopia ze znieczuleniem analgosedacja bez planowej intubacji + test H.P + wycinki/polipektomia + badanie hist-pat	30 zł	+	30 zł	+
Gastroduodenoskopia+test Hp	30 zł	+	30 zł	+
Gastroduodenoskopia+test Hp ze znieczuleniem analgosedacja bez planowej intubacji	30 zł	+	30 zł	+
Koagulacja zmian naczyniowych stwierdzonych w czasie endoskopii	30 zł	+	30 zł	+
Kolonoskopia	30 zł	+	30 zł	+
Kolonoskopia z biopsją / polipektomią z badaniem histopatologicznym	30 zł	+	30 zł	+
Kolonoskopia ze znieczuleniem analgosedacja bez planowej intubacji	30 zł	+	30 zł	+
Kolonoskopia ze znieczuleniem analgosedacja bez planowej intubacji z biopsją / polipektomią z badaniem hist-pat	30 zł	+	30 zł	+

	COMPLEX	COMPLEX+	ELITE	ELITE+
Kolonoskopia ze znieczuleniem analgosedacja bez planowej intubacji z biopsją / polipektomią z badaniem hist-pat z użyciem ENDO-LOOP	30 zł	+	30 zł	+
Kolonoskopia ze znieczuleniem analgosedacja bez planowej intubacji z biopsją / polipektomią z badaniem hist-pat z użyciem klipsownicy	30 zł	+	30 zł	+
Manometria odbytu	30 zł	+	30 zł	+
Manometria przelyku	30 zł	+	30 zł	+
PH-metria przelyku	30 zł	+	30 zł	+
PH-metria soku żołądkowego	30 zł	+	30 zł	+
Rektoskopia	30 zł	+	30 zł	+
Rektoskopia z biopsją	30 zł	+	30 zł	+
Rektoskopia ze znieczuleniem analgosedacja bez planowej intubacji	30 zł	+	30 zł	+
Sigmoidoskopia	30 zł	+	30 zł	+
Sigmoidoskopia z biopsją/ polipektomią i badaniem hist-pat	30 zł	+	30 zł	+
Sigmoidoskopia ze znieczuleniem analgosedacja bez planowej intubacji	30 zł	+	30 zł	+
Sigmoidoskopia ze znieczuleniem analgosedacja bez planowej intubacji z biopsją/ polipektomią i badaniem hist-pat	30 zł	+	30 zł	+
Tatuaż endoskopowy	30 zł	+	30 zł	+
Znieczulenie do badań endoskopowych (analgosedacja bez planowej intubacji)	30 zł	+	30 zł	+
HEMATOLOGIA				
Elektroforeza hemoglobin patologicznych	+	+	+	+
Eozynofilia bezwzględna - krew	+	+	+	+
Erytrocyty - oporność osmotyczna - krew	+	+	+	+
Fosfataza Alkaliczna Granulocytów FAG	+	+	+	+
Leukogram	+	+	+	+
Morfologia krwi+ weryfikacja ilości płytek(wersenian + heparyna)	+	+	+	+
Morfologia krwi+weryfikacja ilości płytek (wersenian + cytrynian)	+	+	+	+
Morfologia pełna - analizator - krew	+	+	+	+
Morfologia pełna - analizator - krew włóśniczkowa	+	+	+	+
Morfologia pełna - rozmaz mikroskopowy - krew	+	+	+	+
Morfologia pełna - rozmaz mikroskopowy - krew włóśniczkowa	+	+	+	+
Odczyn Biernackiego - OB - krew	+	+	+	+
Retikulocyty - krew	+	+	+	+
Retikulocyty - krew włóśniczkowa	+	+	+	+
Rozmaz mikroskopowy krwi obwodowej	+	+	+	+
Subpopulacja limfocytów CD3/CD19	+	+	+	+
Subpopulacja limfocytów CD4/CD8	+	+	+	+
Subpopulacja limfocytów krwi obwodowej - panel (CD4/CD8 CD3/CD19, NK)	+	+	+	+
HORMONY				
17 - hydroksykortykosterdy 17-OHKS - mocz	+	+	+	+
17 - ketosterdy 17-KS - mocz	+	+	+	+
17 - OH Progesteron	+	+	+	+
5-HIAA	+	+	+	+
Adrenalina - mocz	+	+	+	+
Aldosteron	+	+	+	+
Aldosteron w moczu	+	+	+	+
Androstendion	+	+	+	+
Białko wiążące hormony płciowe - SHBG	+	+	+	+
DHEA (dehydroepiandrosteron) surowica	+	+	+	+
Erytropoetyna - EPO	+	+	+	+
Estradiol - E2	+	+	+	+
Gonadotropina kosmówkowa frakcja beta - beta HCG	+	+	+	+
Hormon adrenokortykotropowy - ACTH	+	+	+	+
Hormon folikulotropowy - FSH	+	+	+	+
Hormon luteinotropowy - LH	+	+	+	+
Hormon tyreotropowy - TSH	+	+	+	+
Hormon wzrostu - hGH	+	+	+	+
Hormon wzrostu hGH po obciążeniu glukozą 75g po 120 min	+	+	+	+
Hormon wzrostu hGH po obciążeniu glukozą 75g po 60 min	+	+	+	+
Hormon wzrostu hGH po stymulacji glukagonem w 120 min	+	+	+	+
Hormon wzrostu hGH po stymulacji glukagonem w 150 min	+	+	+	+
Hormon wzrostu hGH po stymulacji glukagonem w 180 min	+	+	+	+

	COMPLEX	COMPLEX+	ELITE	ELITE+
Hormon wzrostu hGH po stymulacji glukagonem w 90 min	+	+	+	+
Hormon wzrostu hGH po stymulacji L-Dopa - 120min	+	+	+	+
Hormon wzrostu hGH po stymulacji L-Dopa - 30min	+	+	+	+
Hormon wzrostu hGH po stymulacji L-Dopa - 60min	+	+	+	+
Hormon wzrostu hGH po stymulacji L-Dopa - 90min	+	+	+	+
IGF1 Somatomedyna (surowica)	+	+	+	+
Insulina	+	+	+	+
Insulina 30 minut po posiłku	+	+	+	+
Insulina 90 minut po posiłku	+	+	+	+
Insulina po 1 godz.	+	+	+	+
Insulina po 2 godz.	+	+	+	+
Insulina po stymulacji glukagonem w 6 minucie	+	+	+	+
Kalcytonina	+	+	+	+
Katecholaminy w osoczu	+	+	+	+
Kortyzol - mocz dobowy	+	+	+	+
Kortyzol - surowica	+	+	+	+
Kortyzol surowica - test hamowania małą dawką deksametazonu	+	+	+	+
Kortyzol w ślinie	+	+	+	+
Kwas wanilinomigdałowy - VMA	+	+	+	+
Metoksykatecholaminy - mocz	+	+	+	+
NT-proBNP	+	+	+	+
Parathormon - PTH	+	+	+	+
Peptyd C	+	+	+	+
Podjednostka alfa hormonów glikoproteinowych	+	+	+	+
Profil steroidowy w moczu z dobowej zbiórki	+	+	+	+
Progesteron - P	+	+	+	+
Proinsulina	+	+	+	+
Prolaktyna - PRL	+	+	+	+
Prolaktyna po tęście z metoclopramidem 10mg po 1h	+	+	+	+
Prolaktyna po tęście z metoclopramidem 10mg po 2h	+	+	+	+
Próba ciążowa - mocz	+	+	+	+
Siarczan dehydroepiandrosteronu - DHEA-S	+	+	+	+
Testosteron - T	+	+	+	+
Testosteron wolny (FTST)	+	+	+	+
Trójiodotyronina całkowita - T3	+	+	+	+
Trójiodotyronina wolna - fT3	+	+	+	+
Tyreoglobulina	+	+	+	+
Tyrosyna całkowita - T4	+	+	+	+
Tyrosyna wolna - fT4	+	+	+	+
Wolne katecholaminy - mocz	+	+	+	+
Wolny estriol	+	+	+	+
IMMUNOLOGIA				
Antygen galaktomannanowy Aspergillus sp.	+	+	+	+
Antygen mannanowy Candida sp.	+	+	+	+
Antykoagulant toczeniowy	+	+	+	+
Autoprzeciwi ciała - panel wątrobowy	+	+	+	+
Czynnik reumatoidalny - odczyn lateksowy	+	+	+	+
Czynnik reumatoidalny RF - ilościowo	+	+	+	+
Czynnik reumatoidalny RF IgA	+	+	+	+
Czynnik reumatoidalny RF IgG	+	+	+	+
Czynnik reumatoidalny RF IgM	+	+	+	+
Dopelniacz, składowa C3	+	+	+	+
Dopelniacz, składowa C4	+	+	+	+
Eozynofile - wymaz z nosa	+	+	+	+
Immunofenotyp limfocytów T, NK, B (CD5/CD10)	+	+	+	+
Immunoglobulina IgG - podklasy 1,2,3,4	+	+	+	+
Interleukina 1b	+	+	+	+
Interleukina 3 (IL-3)	+	+	+	+
Interleukina 6 (IL-6)	+	+	+	+
Interleukina 8 (IL-8)	+	+	+	+

	COMPLEX	COMPLEX+	ELITE	ELITE+
Komórki LE	+	+	+	+
Kompleksy immunologiczne C1q	+	+	+	+
Kompleksy immunologiczne C3d	+	+	+	+
Odczyn Waaler-Rosego	+	+	+	+
P.ciała anty CCP / cyklicznemu peptydowi cytrulinowemu/	+	+	+	+
P.ciała anty GAD-endogenne	+	+	+	+
P.ciała anty RNP (rybonukleoproteinie)	+	+	+	+
P.ciała anty Scl 70 (tropoizomerazie)	+	+	+	+
P.ciała anty SS-A (Ro)	+	+	+	+
P.ciała anty SS-B (La)	+	+	+	+
P.ciała antyerytrocytarne w diagnostyce niedokrwistości autoimmunohemolitycznych	+	+	+	+
P.ciała p/dsDNA-NcX (ELISA)	+	+	+	+
P.ciała p/jądrowe Sm	+	+	+	+
P.ciała pemfigus (Pf, Pv)	+	+	+	+
P.ciała przeciw B2GP1 (beta 2 glikoproteinie 1)	+	+	+	+
P.ciała przeciw błonie podst. kłębków nerkowych (GBM)	+	+	+	+
P.ciała przeciw cytoplazmie granulocytów obojętnochłonnych p-ANCA	+	+	+	+
P.ciała przeciw cytoplazmie granulocytów obojętnochłonnych c-ANCA	+	+	+	+
P.ciała przeciw czynnikowi wew. Castlea	+	+	+	+
P.ciała przeciw DNA dwuniciowemu - dsDNA	+	+	+	+
P.ciała przeciw endomysium - IgA - EmA IgA	+	+	+	+
P.ciała przeciw endomysium - IgG - EmA IgG	+	+	+	+
P.ciała przeciw fosfatydylinozytolowi IgG i IgM	+	+	+	+
P.ciała przeciw gliadynie klasy IgA	+	+	+	+
P.ciała przeciw gliadynie klasy IgG	+	+	+	+
P.ciała przeciw granulocytarne - met. GIF/GAT/MAIGA	+	+	+	+
P.ciała przeciw histonom	+	+	+	+
P.ciała przeciw insulinie (anty AIA)	+	+	+	+
P.ciała przeciw kardiolipinie (IgM i IgG)	+	+	+	+
P.ciała przeciw kardiolipinie IgG	+	+	+	+
P.ciała przeciw kardiolipinie IgM	+	+	+	+
P.ciała przeciw komórkom kubkowatym jelit	+	+	+	+
P.ciała przeciw komórkom międzywyspowym trzustki	+	+	+	+
P.ciała przeciw komórkom mięśni gładkich	+	+	+	+
P.ciała przeciw komórkom mięśni szkieletowych	+	+	+	+
P.ciała przeciw komórkom mięśnia sercowego	+	+	+	+
P.ciała przeciw komórkom okładzinowym żołądka	+	+	+	+
P.ciała przeciw kompleksowi fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT) w klasie IgG	+	+	+	+
P.ciała przeciw kompleksowi fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT) w klasie IgM	+	+	+	+
P.ciała przeciw LKMA komórek wątrobowych	+	+	+	+
P.ciała przeciw mitochondriom	+	+	+	+
P.ciała przeciw nadnerczom	+	+	+	+
P.ciała przeciw płytkom krwi	+	+	+	+
P.ciała przeciw receptorom acetylocholin (ARAB)	+	+	+	+
P.ciała przeciw receptorom TSH	+	+	+	+
P.ciała przeciw retikulinie	+	+	+	+
P.ciała przeciw tkankowej transglutaminazie IgA	+	+	+	+
P.ciała przeciw tkankowej transglutaminazie IgG	+	+	+	+
P.ciała przeciw tyreoglobulinie - ATG	+	+	+	+
P.ciała przeciw wyspom trzustkowym	+	+	+	+
P.ciała przeciwjądrowe ANA 2	+	+	+	+
P.ciała przeciwjądrowe - test lateksowy	+	+	+	+
P.ciała przeciwjądrowe ANA met. ELISA	+	+	+	+
P.ciała przeciwjądrowe ANA met. IF	+	+	+	+
P.ciała przeciwjądrowe ANA3 (immunoblot)	+	+	+	+
P.ciała przeciwko cytoplazmie granulocytów obojętnochłonnych ANCA -Profil (Elisa)	+	+	+	+
P.ciała przeciwmitochondrialne M2	+	+	+	+
P.ciała przeciwtarczycowe mikrosomalne - ATPO	+	+	+	+
Panel jelitowy II F	+	+	+	+
Panel-p.ciała p.endomysium i p.retikulinie (IgG i IgA)	+	+	+	+

	COMPLEX	COMPLEX+	ELITE	ELITE+
Panel-p.ciała p.endomysium, p.retikulinie, p.gliadynie IgA	+	+	+	+
Panel-p.ciała p.endomysium, p.retikulinie, p.gliadynie IgG	+	+	+	+
Panel-p.ciała p.endomysium, p.retikulinie, p.gliadynie IgG i IgA	+	+	+	+
Test nitroetrazolinowy NBT	+	+	+	+
Test rozetowy E	+	+	+	+
INNA DIAGNOSTYKA				
Kapilaroskopia	30 zł	+	30 zł	+
Kolposkopia	30 zł	+	30 zł	+
Pobranie wycinków z tarczy szyjki macicy z lyżeczkowaniem kanału szyjki macicy	30 zł	+	30 zł	+
Pobranie wycinków z tarczy szyjki macicy z lyżeczkowaniem kanału szyjki macicy i jamy macicy	30 zł	+	30 zł	+
Ocena czucia wibracji metodą palestezjometryczną	30 zł	+	30 zł	+
Ocena czucia wibracji metodą palestezjometryczną, termometria skóra, próba ożębieniowa	30 zł	+	30 zł	+
Pojedyncze testy płatkowe kontaktowe	30 zł	+	30 zł	+
Próba ożębieniowa	30 zł	+	30 zł	+
Próba ożębieniowa z termometrią skórą i próbą uciskową	30 zł	+	30 zł	+
Termografia	30 zł	+	30 zł	+
Termometria skóra	30 zł	+	30 zł	+
Test prowokacji donosowej	30 zł	+	30 zł	+
Test prowokacji nieswoistej (histamina/metacholina/acetylcholina)	30 zł	+	30 zł	+
Test skórny na roztocza	30 zł	+	30 zł	+
Testy kontaktowe płatkowe - standard europejski	30 zł	+	30 zł	+
Testy kontaktowe płatkowe z alergenami St.I,II	30 zł	+	30 zł	+
Testy skórne punktowe - panel wziewny i pokarmowy	+	+	+	+
Testy skórne punktowe - pojedyncze oznaczenie	+	+	+	+
Testy skórne punktowe- panel pokarmowy	+	+	+	+
Testy skórne punktowe- panel wziewny	+	+	+	+
Trichogram	30 zł	+	30 zł	+
Wodorowy test oddechowy po obciążeniu fruktozą	30 zł	+	30 zł	+
Wodorowy test oddechowy po obciążeniu laktozą	30 zł	+	30 zł	+
Wodorowy test oddechowy po obciążeniu sacharozą	30 zł	+	30 zł	+
Zeskrobiny skórne/rzęsy w kierunku (nużeńca) Demodex	30 zł	+	30 zł	+
INNE BADANIA LABORATORYJNE				
Kamień moczowy - badanie składu	+	+	+	+
Płyn stawowy - badanie na obecność kryształów kwasu moczowego	+	+	+	+
Płyn stawowy - badanie ogólne	+	+	+	+
INNE BADANIA OBRAZOWE				
Angiografia fluorescencyjna siatkówki	30 zł	+	30 zł	+
Angiografia indocjaninowa	30 zł	+	30 zł	+
Densytometria	30 zł	+	30 zł	+
Densytometria kręgów lędźwiowych	30 zł	+	30 zł	+
Densytometria kręgów lędźwiowych + 1 szyjka kości udowej	30 zł	+	30 zł	+
Densytometria szyjki kości udowej	30 zł	+	30 zł	+
Kseromammografia	30 zł	+	30 zł	+
Mammografia	30 zł	+	30 zł	+
Mammografia jednej piersi	30 zł	+	30 zł	+
Zdjęcie fotograficzne przedniego odcinka oka	30 zł	+	30 zł	+
KOAGULOLOGIA				
Agregacja płytek krwi	+	+	+	+
Aktywność czynnika V	+	+	+	+
Aktywność czynnika von Willebrandta (jako kofaktora ristocetyny)	+	+	+	+
Antytrombina III (AT III)	+	+	+	+
APTT (czas kaolinowo-kefalinowy)	+	+	+	+
APTT z actinem	+	+	+	+
Białko C	+	+	+	+
Białko S	+	+	+	+
C1 inhibitor aktywność	+	+	+	+
C1 inhibitor ilościowo	+	+	+	+
Czas krwawienia	+	+	+	+

	COMPLEX	COMPLEX+	ELITE	ELITE+
Czas krzepnięcia pełnej krwi	+	+	+	+
Czas reptylazowy	+	+	+	+
Czynnik IX	+	+	+	+
Czynnik krzepnięcia II	+	+	+	+
Czynnik VII	+	+	+	+
Czynnik VIII	+	+	+	+
Czynnik von Willebranda (antygen)	+	+	+	+
Czynnik X	+	+	+	+
Czynnik XI	+	+	+	+
Czynnik XII	+	+	+	+
D-dimery ilościowo (osocze)	+	+	+	+
Fibrynogen	+	+	+	+
Fibrynoliza w euglobulinach	+	+	+	+
Kaolinowy czas krzepnięcia (KCT)	+	+	+	+
Krążący antykoagulant (inhibitor cz. IX)	+	+	+	+
Krążący antykoagulant (inhibitor cz. VIII)	+	+	+	+
Kurczliwość skrzepu	+	+	+	+
Liza skrzepu utworzonego z pełnego osocza	+	+	+	+
Oporność na aktywowane białko C (APCR)	+	+	+	+
Pomiar czynności płytek PFA-100 COL/ADP	+	+	+	+
PT (INR,Quick)	+	+	+	+
TT	+	+	+	+
MARKERY				
Alfafetoproteina	+	+	+	+
Antygen CA-125	+	+	+	+
Antygen CA-15-3	+	+	+	+
Antygen CA-19-9	+	+	+	+
Antygen polipeptydowy swoisty -TPS	+	+	+	+
Antygen proliferacyjny - TPA	+	+	+	+
Antygen rakowo-płodowy - CEA	+	+	+	+
Antygen SCC - płaskonabłonkowy	+	+	+	+
Antygen swoisty dla prostaty - PSA całkowity	+	+	+	+
Antygen swoisty dla prostaty - PSA wolny	+	+	+	+
Chromogranina A	+	+	+	+
Diagnostyka predyspozycji genetycznych do nowotworu piersi i jajników - (BRCA1 - 6 mutacji) + (BRCA2 - 2 mutacje)	+	+	+	+
Wykrywanie mutacji typu Leiden w genie F5 czynnika V układu krzepnięcia (c.1601G>A / p.Arg534Gln)	+	+	+	+
Wykrywanie mutacji w genie BCR-ABL	+	+	+	+
Wykrywanie mutacji w genie HFE mutacje: C282Y i H63D	+	+	+	+
Wykrywanie mutacji w genie protrombiny	+	+	+	+
POSIEWY BAKTERYJNE				
Badanie mikroskopowe w kierunku grzybów drożdżopodobnych	+	+	+	+
Chlamydia pneumoniae - wymaz z gardła	+	+	+	+
Chlamydia trachomatis - antygen	+	+	+	+
Kał na nosicielstwo Salmonella-Shigella (3 oznaczenia)	+	+	+	+
Mycoplasma/Ureaplasma-posiew+antybiogram	+	+	+	+
Neisseria gonorrhoeae - posiew	+	+	+	+
Ocena preparatu bezpośredniego oraz posiew w kierunku dermatofitów	+	+	+	+
Ocena preparatu bezpośredniego, posiew w kierunku dermatofitów, ocena fluorescencji w lampie Wooda	+	+	+	+
Oznaczenie lekowrażliwości Mycobacterium tuberculosis	+	+	+	+
Posiew kału	+	+	+	+
Posiew kału rozszerzony o EPEC u dzieci do lat 2	+	+	+	+
Posiew kału w kier. Campylobacter sp.	+	+	+	+
Posiew kału w kier. Salmonella-Shigella	+	+	+	+
Posiew kału w kierunku Clostridium difficile	+	+	+	+
Posiew kału w kierunku enteropatogennej E.coli	+	+	+	+
Posiew kału w kierunku grzybów drożdżopodobnych	+	+	+	+
Posiew kału w kierunku Yersinia sp.	+	+	+	+
Posiew mleka kobiecego	+	+	+	+

	COMPLEX	COMPLEX+	ELITE	ELITE+
Posiew moczu	+	+	+	+
Posiew nasienia	+	+	+	+
Posiew płwociny	+	+	+	+
Posiew płwociny w kierunku gruźlicy	+	+	+	+
Posiew płynu stawowego w kierunku bakterii tlenowych	+	+	+	+
Posiew płynu z jam ciała w kierunku grzybów drożdżopodobnych	+	+	+	+
Posiew płynu z jam ciała w warunkach beztlenowych	+	+	+	+
Posiew ropy	+	+	+	+
Posiew w kierunku bakterii beztlenowych	+	+	+	+
Posiew w kierunku gruźlicy	+	+	+	+
Posiew w kierunku grzybów (pleśnie)	+	+	+	+
Posiew w kierunku grzybów drożdżopodobnych	+	+	+	+
Posiew wymazu spod napletka	+	+	+	+
Posiew wymazu z cewki moczowej	+	+	+	+
Posiew wymazu z gardła	+	+	+	+
Posiew wymazu z jamy ustnej	+	+	+	+
Posiew wymazu z kanału słuchowego	+	+	+	+
Posiew wymazu z kanału szyjki macicy	+	+	+	+
Posiew wymazu z nosa	+	+	+	+
Posiew wymazu z odbytu	+	+	+	+
Posiew wymazu z owrzodzenia / odleżyny - beztlenowe	+	+	+	+
Posiew wymazu z pępka	+	+	+	+
Posiew wymazu z pochwy	+	+	+	+
Posiew wymazu z rany	+	+	+	+
Posiew wymazu z worka spojówkowego	+	+	+	+
Posiew wymazu ze zmian skórnych	+	+	+	+
Stopień czystości pochwy	+	+	+	+
REZONANS MAGNETYCZNY				
Angiografia rezonansu magnetycznego	30 zł	+	30 zł	+
Angiografia rezonansu magnetycznego z kontrastem	30 zł	+	30 zł	+
Cholangiografia rezonansu magnetycznego dróg żółciowych	30 zł	+	30 zł	+
Cholangiografia rezonansu magnetycznego dróg żółciowych z kontrastem	30 zł	+	30 zł	+
Podanie kontrastu Gadovist 15 ml	30 zł	+	30 zł	+
Rezonans magnetyczny głowy	30 zł	+	30 zł	+
Rezonans magnetyczny głowy + Spektroskopia rezonansu magnetycznego (MRS)	30 zł	+	30 zł	+
Rezonans magnetyczny głowy z kontrastem	30 zł	+	30 zł	+
Rezonans magnetyczny jamy brzusznej	30 zł	+	30 zł	+
Rezonans magnetyczny jamy brzusznej z kontrastem	30 zł	+	30 zł	+
Rezonans magnetyczny klatki piersiowej	30 zł	+	30 zł	+
Rezonans magnetyczny klatki piersiowej z kontrastem	30 zł	+	30 zł	+
Rezonans magnetyczny kości	30 zł	+	30 zł	+
Rezonans magnetyczny kości skroniowych	30 zł	+	30 zł	+
Rezonans magnetyczny kości skroniowych z kontrastem	30 zł	+	30 zł	+
Rezonans magnetyczny kości z kontrastem	30 zł	+	30 zł	+
Rezonans magnetyczny kręgosłupa L-S	30 zł	+	30 zł	+
Rezonans magnetyczny kręgosłupa L-S z kontrastem	30 zł	+	30 zł	+
Rezonans magnetyczny kręgosłupa piersiowego	30 zł	+	30 zł	+
Rezonans magnetyczny kręgosłupa piersiowego z kontrastem	30 zł	+	30 zł	+
Rezonans magnetyczny kręgosłupa szyjnego	30 zł	+	30 zł	+
Rezonans magnetyczny kręgosłupa szyjnego z kontrastem	30 zł	+	30 zł	+
Rezonans magnetyczny miednicy	30 zł	+	30 zł	+
Rezonans magnetyczny miednicy z kontrastem	30 zł	+	30 zł	+
Rezonans magnetyczny mięśni	30 zł	+	30 zł	+
Rezonans magnetyczny mięśni z kontrastem	30 zł	+	30 zł	+
Rezonans magnetyczny nadgarstka	30 zł	+	30 zł	+
Rezonans magnetyczny nadgarstka z kontrastem	30 zł	+	30 zł	+
Rezonans magnetyczny nadnerczy	30 zł	+	30 zł	+
Rezonans magnetyczny nadnerczy z kontrastem	30 zł	+	30 zł	+
Rezonans magnetyczny nerek	30 zł	+	30 zł	+
Rezonans magnetyczny nerek z oceną dynamiczną po podaniu środka kontrastowego	30 zł	+	30 zł	+

	COMPLEX	COMPLEX+	ELITE	ELITE+
Rezonans magnetyczny oczodołów	30 zł	+	30 zł	+
Rezonans magnetyczny oczodołów z kontrastem	30 zł	+	30 zł	+
Rezonans magnetyczny płodu	30 zł	+	30 zł	+
Rezonans magnetyczny prostaty z kontrastem	30 zł	+	30 zł	+
Rezonans magnetyczny przysadki mózgowej	30 zł	+	30 zł	+
Rezonans magnetyczny przysadki mózgowej i głowy z kontrastem	30 zł	+	30 zł	+
Rezonans magnetyczny przysadki mózgowej z kontrastem	30 zł	+	30 zł	+
Rezonans magnetyczny stawów krzyżowo-biodrowych	30 zł	+	30 zł	+
Rezonans magnetyczny stawów krzyżowo-biodrowych z kontrastem	30 zł	+	30 zł	+
Rezonans magnetyczny stawu barkowego	30 zł	+	30 zł	+
Rezonans magnetyczny stawu barkowego z kontrastem	30 zł	+	30 zł	+
Rezonans magnetyczny stawu biodrowego	30 zł	+	30 zł	+
Rezonans magnetyczny stawu biodrowego z kontrastem	30 zł	+	30 zł	+
Rezonans magnetyczny stawu kolanowego	30 zł	+	30 zł	+
Rezonans magnetyczny stawu kolanowego z kontrastem	30 zł	+	30 zł	+
Rezonans magnetyczny stawu łokciowego	30 zł	+	30 zł	+
Rezonans magnetyczny stawu łokciowego z kontrastem	30 zł	+	30 zł	+
Rezonans magnetyczny stawu skokowego	30 zł	+	30 zł	+
Rezonans magnetyczny stawu skokowego z kontrastem	30 zł	+	30 zł	+
Rezonans magnetyczny stopy	30 zł	+	30 zł	+
Rezonans magnetyczny stopy z kontrastem	30 zł	+	30 zł	+
Rezonans magnetyczny sutków (piersi)	30 zł	+	30 zł	+
Rezonans magnetyczny sutków (piersi) z kontrastem	30 zł	+	30 zł	+
Rezonans magnetyczny szyi	30 zł	+	30 zł	+
Rezonans magnetyczny szyi z kontrastem	30 zł	+	30 zł	+
Rezonans magnetyczny tkanek miękkich z kontrastem	30 zł	+	30 zł	+
Rezonans magnetyczny twarzoczaszki	30 zł	+	30 zł	+
Rezonans magnetyczny wątroby	30 zł	+	30 zł	+
Rezonans magnetyczny wątroby z kontrastem	30 zł	+	30 zł	+
Rezonans twarzoczaszki z kontrastem	30 zł	+	30 zł	+
Rezonans tyłnej jamy czaszki	30 zł	+	30 zł	+
Rezonans tyłnej jamy czaszki z kontrastem	30 zł	+	30 zł	+
Spektroskopia protonowa	30 zł	+	30 zł	+
Spektroskopia rezonansu magnetycznego (MRS)	30 zł	+	30 zł	+
Spektroskopia rezonansu magnetycznego (MRS) mózgowia	30 zł	+	30 zł	+
Urografia Rezonansu Magnetycznego Uro-MR	30 zł	+	30 zł	+
Wenografia dynamiczna żył jamy brzusznej i miednicy małej z kontrastem	30 zł	+	30 zł	+
RTG				
Cystografia mikcyjna	30 zł	+	30 zł	+
Cystografia mikcyjna z premedykacją Dormicum	30 zł	+	30 zł	+
Fistulografia	30 zł	+	30 zł	+
Flebografia	30 zł	+	30 zł	+
Opis RTG z innej placówki	30 zł	+	30 zł	+
Pasaż przewodu pokarmowego	30 zł	+	30 zł	+
RTG czaszki AP + bok i tylny dół	30 zł	+	30 zł	+
RTG czaszki PA/AP + boczne	30 zł	+	30 zł	+
RTG czaszki tylny dół	30 zł	+	30 zł	+
RTG czaszki zdjęcie boczne	30 zł	+	30 zł	+
RTG górnego odcinka przewodu pokarmowego	30 zł	+	30 zł	+
RTG jamy brzusznej - przeglądowe w pozycji leżącej	30 zł	+	30 zł	+
RTG jamy brzusznej - przeglądowe w pozycji stojącej	30 zł	+	30 zł	+
RTG jelita grubego - wlew doodbytniczy	30 zł	+	30 zł	+
RTG klatki piersiowej - boczne z kontrastem	30 zł	+	30 zł	+
RTG klatki piersiowej - bok	30 zł	+	30 zł	+
RTG klatki piersiowej (wdech-wydech)	30 zł	+	30 zł	+
RTG klatki piersiowej AP - zdjęcie celowane na szczyty płuc	30 zł	+	30 zł	+
RTG klatki piersiowej PA	30 zł	+	30 zł	+
RTG klatki piersiowej PA+ boczne	30 zł	+	30 zł	+
RTG klatki piersiowej z pograniczem piersiowo - szyjnym	30 zł	+	30 zł	+
RTG kości krzyżowo - ogonowej AP	30 zł	+	30 zł	+

	COMPLEX	COMPLEX+	ELITE	ELITE+
RTG kości krzyżowo - ogonowej AP + boczne	30 zł	+	30 zł	+
RTG kości krzyżowo - ogonowej zdjęcie boczne	30 zł	+	30 zł	+
RTG kości lub stawu - projekcja dodatkowa	30 zł	+	30 zł	+
RTG kości łódeczkowatej	30 zł	+	30 zł	+
RTG kości ramiennej AP	30 zł	+	30 zł	+
RTG kości ramiennej AP + boczne	30 zł	+	30 zł	+
RTG kości ramiennej zdjęcie boczne	30 zł	+	30 zł	+
RTG kręgosłupa (skolioza) AP + zdjęcie boczne	30 zł	+	30 zł	+
RTG kręgosłupa AP (skolioza)	30 zł	+	30 zł	+
RTG kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowy AP+boczne	30 zł	+	30 zł	+
RTG kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowy celowane L5-S1 bok	30 zł	+	30 zł	+
RTG kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowy zdjęcia czynnościowe	30 zł	+	30 zł	+
RTG kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowy zdjęcia skośne	30 zł	+	30 zł	+
RTG kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowy zdjęcie boczne	30 zł	+	30 zł	+
RTG kręgosłupa piersiowego - zdjęcia czynnościowe	30 zł	+	30 zł	+
RTG kręgosłupa piersiowego - zdjęcia skośne	30 zł	+	30 zł	+
RTG kręgosłupa piersiowego AP + zdjęcie boczne	30 zł	+	30 zł	+
RTG kręgosłupa piersiowego zdjęcie boczne	30 zł	+	30 zł	+
RTG kręgosłupa szyjnego - otwory międzykręgowe	30 zł	+	30 zł	+
RTG kręgosłupa szyjnego - zdjęcia czynnościowe	30 zł	+	30 zł	+
RTG kręgosłupa szyjnego AP + boczne	30 zł	+	30 zł	+
RTG kręgosłupa szyjnego celowane na ząb obrotnika	30 zł	+	30 zł	+
RTG kręgosłupa szyjnego zdjęcie boczne	30 zł	+	30 zł	+
RTG łopatki (AP+ zdjęcie styczne)	30 zł	+	30 zł	+
RTG łopatki AP	30 zł	+	30 zł	+
RTG łopatki zdjęcie styczne	30 zł	+	30 zł	+
RTG miednicy	30 zł	+	30 zł	+
RTG mostka	30 zł	+	30 zł	+
RTG nadgarstka AP	30 zł	+	30 zł	+
RTG nadgarstka AP + boczne	30 zł	+	30 zł	+
RTG nadgarstka zdjęcie boczne	30 zł	+	30 zł	+
RTG nosa	30 zł	+	30 zł	+
RTG obojczyka	30 zł	+	30 zł	+
RTG obu nadgarstków	30 zł	+	30 zł	+
RTG obu pięt	30 zł	+	30 zł	+
RTG obu podudzi - zdjęcie porównawcze	30 zł	+	30 zł	+
RTG obu rąk	30 zł	+	30 zł	+
RTG obu stawów kolanowych	30 zł	+	30 zł	+
RTG obu stawów kolanowych w pozycji stojącej	30 zł	+	30 zł	+
RTG obu stawów skokowych	30 zł	+	30 zł	+
RTG obu stóp	30 zł	+	30 zł	+
RTG obu stóp na stojąco AP+boczne	30 zł	+	30 zł	+
RTG oczodołów PA	30 zł	+	30 zł	+
RTG oczodołów PA + boczne	30 zł	+	30 zł	+
RTG określenie wieku kostnego	30 zł	+	30 zł	+
RTG osiowe rzepki	30 zł	+	30 zł	+
RTG palca ręki	30 zł	+	30 zł	+
RTG palca stopy	30 zł	+	30 zł	+
RTG pięty	30 zł	+	30 zł	+
RTG pięty zdjęcie boczne	30 zł	+	30 zł	+
RTG pięty zdjęcie boczne + osiowe	30 zł	+	30 zł	+
RTG pięty zdjęcie osiowe	30 zł	+	30 zł	+
RTG podstawy czaszki	30 zł	+	30 zł	+
RTG podudzia AP	30 zł	+	30 zł	+
RTG podudzia AP+ boczne	30 zł	+	30 zł	+
RTG podudzia zdjęcie boczne	30 zł	+	30 zł	+
RTG przedramienia AP	30 zł	+	30 zł	+
RTG przedramienia AP + boczne	30 zł	+	30 zł	+
RTG przedramienia zdjęcie boczne	30 zł	+	30 zł	+
RTG przelyku	30 zł	+	30 zł	+

	COMPLEX	COMPLEX+	ELITE	ELITE+
RTG ręki AP	30 zł	+	30 zł	+
RTG ręki AP + boczne	30 zł	+	30 zł	+
RTG ręki AP + skośne	30 zł	+	30 zł	+
RTG ręki zdjęcie boczne	30 zł	+	30 zł	+
RTG siodełka tureckiego	30 zł	+	30 zł	+
RTG skolioza AP + bok poniżej 1,2m wzrostu	30 zł	+	30 zł	+
RTG skolioza AP + bok powyżej 1,2m wzrostu	30 zł	+	30 zł	+
RTG skolioza AP poniżej 1,2m wzrostu	30 zł	+	30 zł	+
RTG skolioza AP powyżej 1,2m wzrostu	30 zł	+	30 zł	+
RTG skośne klatki piersiowej	30 zł	+	30 zł	+
RTG stawów barkowych	30 zł	+	30 zł	+
RTG stawów biodrowych AP	30 zł	+	30 zł	+
RTG stawów biodrowych AP + osiowe	30 zł	+	30 zł	+
RTG stawów biodrowych zdjęcie osiowe	30 zł	+	30 zł	+
RTG stawów krzyżowo-biodrowych	30 zł	+	30 zł	+
RTG stawów łokciowych- zdjęcie porównawcze AP +profil	30 zł	+	30 zł	+
RTG stawów mostkowo - obojczykowych	30 zł	+	30 zł	+
RTG stawu barkowego - zdjęcie skośne	30 zł	+	30 zł	+
RTG stawu barkowego AP	30 zł	+	30 zł	+
RTG stawu barkowego AP + zdjęcie osiowe	30 zł	+	30 zł	+
RTG stawu barkowego zdjęcie osiowe	30 zł	+	30 zł	+
RTG stawu biodrowego + osiowe	30 zł	+	30 zł	+
RTG stawu biodrowego AP	30 zł	+	30 zł	+
RTG stawu kolanowego AP	30 zł	+	30 zł	+
RTG stawu kolanowego AP + boczne	30 zł	+	30 zł	+
RTG stawu kolanowego w pozycji Merchant'a	30 zł	+	30 zł	+
RTG stawu kolanowego zdjęcie boczne	30 zł	+	30 zł	+
RTG stawu łokciowego AP	30 zł	+	30 zł	+
RTG stawu łokciowego AP+ boczne	30 zł	+	30 zł	+
RTG stawu łokciowego zdjęcie boczne	30 zł	+	30 zł	+
RTG stawu mostkowo-obojczykowego	30 zł	+	30 zł	+
RTG stawu skokowego AP	30 zł	+	30 zł	+
RTG stawu skokowego AP + boczne	30 zł	+	30 zł	+
RTG stawu skokowego zdjęcie boczne	30 zł	+	30 zł	+
RTG stawu żuchwowo-skroniowego	30 zł	+	30 zł	+
RTG stopy AP	30 zł	+	30 zł	+
RTG stopy AP + boczne	30 zł	+	30 zł	+
RTG stopy na stojąco AP + boczne	30 zł	+	30 zł	+
RTG stopy zdjęcie boczne	30 zł	+	30 zł	+
RTG trzeciego migdała	30 zł	+	30 zł	+
RTG tunelowe stawu kolanowego	30 zł	+	30 zł	+
RTG twarzoczaszki PA	30 zł	+	30 zł	+
RTG uda AP	30 zł	+	30 zł	+
RTG uda AP + boczne	30 zł	+	30 zł	+
RTG uda zdjęcie boczne	30 zł	+	30 zł	+
RTG zatok	30 zł	+	30 zł	+
RTG żeber	30 zł	+	30 zł	+
RTG żuchwy- zdjęcia skośne	30 zł	+	30 zł	+
Sialografia	30 zł	+	30 zł	+
Skopia klatki piersiowej	30 zł	+	30 zł	+
Uretrografia	30 zł	+	30 zł	+
Urografia	30 zł	+	30 zł	+
SCYNTYGRAFIE				
Cysternografia izotopowa	30 zł	+	30 zł	+
Limfoscyntigrafia kończyn dolnych	30 zł	+	30 zł	+
Scyntygrafia całego ciała	30 zł	+	30 zł	+
Scyntygrafia dróg żłowych	30 zł	+	30 zł	+
Scyntygrafia dróg żółciowych	30 zł	+	30 zł	+
Scyntygrafia kości + SPECT	30 zł	+	30 zł	+
Scyntygrafia kości - badanie trójfazowe	30 zł	+	30 zł	+

	COMPLEX	COMPLEX+	ELITE	ELITE+
Scyntygrafia kości statyczna	30 zł	+	30 zł	+
Scyntygrafia mikcyjna nerek	30 zł	+	30 zł	+
Scyntygrafia mózgu	30 zł	+	30 zł	+
Scyntygrafia nadnerczy	30 zł	+	30 zł	+
Scyntygrafia nerek dynamiczna	30 zł	+	30 zł	+
Scyntygrafia nerek statyczna	30 zł	+	30 zł	+
Scyntygrafia ognisk zapalnych ze znakowanymi leukocytami	30 zł	+	30 zł	+
Scyntygrafia perfuzyjna płuc	30 zł	+	30 zł	+
Scyntygrafia perfuzyjna serca po wysiłku fizycznym	30 zł	+	30 zł	+
Scyntygrafia perfuzyjna serca spoczynkowa	30 zł	+	30 zł	+
Scyntygrafia perfuzyjna serca spoczynkowa i po wysiłku fizycznym	30 zł	+	30 zł	+
Scyntygrafia płuc perfuzyjno-wentylacyjna	30 zł	+	30 zł	+
Scyntygrafia przewodu pokarmowego (uchylek Meckela)	30 zł	+	30 zł	+
Scyntygrafia przytarczyc	30 zł	+	30 zł	+
Scyntygrafia receptorów dla somatostatyny	30 zł	+	30 zł	+
Scyntygrafia serca - wentrikulografia izotopowa	30 zł	+	30 zł	+
Scyntygrafia statyczna wątroby	30 zł	+	30 zł	+
Scyntygrafia śledziony	30 zł	+	30 zł	+
Scyntygrafia ślinianek	30 zł	+	30 zł	+
Scyntygrafia tarczycy	30 zł	+	30 zł	+
Scyntygrafia układu limfatycznego	30 zł	+	30 zł	+
Scyntygrafia z galem 67	30 zł	+	30 zł	+
SEROLOGIA GRUP KRWI				
Badanie przeglądowe alloprzeciwciał (anty-RH i inne)	+	+	+	+
Bezpośredni test antyglobulinowy BTA (bezpośredni odczyn Coombsa)	+	+	+	+
Grupa krwi i alloprzeciwciała odpornościowe (anty Rh i inne)	+	+	+	+
Krew karta	+	+	+	+
Oznaczenie antygenów na krwinkach	+	+	+	+
Oznaczenie słabej formy antygenu D	+	+	+	+
TOKSYKOLOGIA I MONITOROWANIE POZIOMU LEKÓW				
Cordarone/Amiodaron - stężenie leku	+	+	+	+
Cyklosporyna C 0	+	+	+	+
Cyklosporyna C2	+	+	+	+
Digoksyna	+	+	+	+
Fenytoina	+	+	+	+
Hemoglobina tlenkowąglowa	+	+	+	+
Karbamazepina	+	+	+	+
Lit - surowica	+	+	+	+
Tacrolimus - poziom leku	+	+	+	+
Teofilina	+	+	+	+
Walproinowy kwas	+	+	+	+
TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA				
Angiografia CT wielorzędowe	30 zł	+	30 zł	+
CT głowy	30 zł	+	30 zł	+
CT głowy dwufazowe z kontrastem	30 zł	+	30 zł	+
CT głowy z kontrastem	30 zł	+	30 zł	+
CT głowy z oceną zatok obocznych nosa	30 zł	+	30 zł	+
CT jamy brzusznej - badanie wielofazowe z kontrastem	30 zł	+	30 zł	+
CT jamy brzusznej bez kontrastu	30 zł	+	30 zł	+
CT jamy brzusznej dwufazowe z kontrastem	30 zł	+	30 zł	+
CT jamy brzusznej i miednicy	30 zł	+	30 zł	+
CT jamy brzusznej i miednicy wielofazowe z kontrastem	30 zł	+	30 zł	+
CT jamy brzusznej z kontrastem	30 zł	+	30 zł	+
CT klatki piersiowej bez kontrastu	30 zł	+	30 zł	+
CT klatki piersiowej dwufazowe	30 zł	+	30 zł	+
CT klatki piersiowej z kontrastem	30 zł	+	30 zł	+
CT kolonografia	30 zł	+	30 zł	+
CT kości	30 zł	+	30 zł	+
CT kości skroniowych	30 zł	+	30 zł	+
CT kręgosłupa	30 zł	+	30 zł	+

	COMPLEX	COMPLEX+	ELITE	ELITE+
CT krtani	30 zł	+	30 zł	+
CT krtani z kontrastem	30 zł	+	30 zł	+
CT miednicy	30 zł	+	30 zł	+
CT miednicy małej wielofazowe z kontrastem	30 zł	+	30 zł	+
CT nadgarstka	30 zł	+	30 zł	+
CT nadnerczy bez kontrastu	30 zł	+	30 zł	+
CT nadnerczy wielofazowe z kontrastem	30 zł	+	30 zł	+
CT nerek wielofazowe z kontrastem	30 zł	+	30 zł	+
CT nosogardła	30 zł	+	30 zł	+
CT nosogardła z kontrastem	30 zł	+	30 zł	+
CT oczodołów dwufazowe z kontrastem	30 zł	+	30 zł	+
CT serca Calcium Score	30 zł	+	30 zł	+
CT tętnic wieńcowych z kontrastem	30 zł	+	30 zł	+
CT serca koronarografia z oceną czynności lewej komory serca z kontrastem	30 zł	+	30 zł	+
CT serca z oceną lewego przedsionka z kontrastem	30 zł	+	30 zł	+
CT stawów biodrowych	30 zł	+	30 zł	+
CT stawu barkowego	30 zł	+	30 zł	+
CT stawu kolanowego	30 zł	+	30 zł	+
CT stawu łokciowego	30 zł	+	30 zł	+
CT stawu mostkowo-obojczykowego	30 zł	+	30 zł	+
CT stawu skokowego	30 zł	+	30 zł	+
CT szyi dwufazowe	30 zł	+	30 zł	+
CT twarzoczaszki	30 zł	+	30 zł	+
CT twarzoczaszki z kontrastem	30 zł	+	30 zł	+
CT urografia (Uro-TK)	30 zł	+	30 zł	+
CT wątroby - badanie wielofazowe	30 zł	+	30 zł	+
CT zatok	30 zł	+	30 zł	+
HRCT klatki piersiowej	30 zł	+	30 zł	+
Kontrast niejonowy do CT/NMR	30 zł	+	30 zł	+
Podanie kontrastu CT - Ultravist 370 50 ml	30 zł	+	30 zł	+
Podanie kontrastu Iomeron 400 100 ml	30 zł	+	30 zł	+
Podanie kontrastu Ultravist 370 100 ml	30 zł	+	30 zł	+
Podanie kontrastu Ultravist 50 ml	30 zł	+	30 zł	+
Wirtualna bronchoskopia CT	30 zł	+	30 zł	+
Znieczulenie do CT / NMR/RTG - analgesodacja bez planowej intubacji	30 zł	+	30 zł	+
USG				
Echo serca dorośli z dopplerem	30 zł	+	30 zł	+
Echo serca dzieci z dopplerem	30 zł	+	30 zł	+
Echo serca płodu	30 zł	+	30 zł	+
Echo serca przezprzełykowe	30 zł	+	30 zł	+
Echo serca wysiłkowe	30 zł	+	30 zł	+
USG dołów pachowych	30 zł	+	30 zł	+
USG dołów podkolanowych	30 zł	+	30 zł	+
USG doppler tętnic nerkowych	30 zł	+	30 zł	+
USG doppler układu wrotnego wątroby	30 zł	+	30 zł	+
USG doppler zmian naczyniowych w tkankach miękkich	30 zł	+	30 zł	+
USG doppler zmian naczyniowych w tkankach miękkich	30 zł	+	30 zł	+
USG doppler żył jamy brzusznej i miednicy małej	30 zł	+	30 zł	+
USG doppler żył szyjnych	30 zł	+	30 zł	+
USG duplex doppler aorty i tętnic biodrowych	30 zł	+	30 zł	+
USG duplex doppler tętnic szyjnych i kręgowych	30 zł	+	30 zł	+
USG duplex doppler tętnic kończyn dolnych	30 zł	+	30 zł	+
USG duplex doppler tętnic kończyn górnych	30 zł	+	30 zł	+
USG duplex doppler tętnic trzewnych	30 zł	+	30 zł	+
USG duplex doppler żył kończyn dolnych	30 zł	+	30 zł	+
USG duplex doppler żył kończyn górnych	30 zł	+	30 zł	+
USG gruczołu krokowego	30 zł	+	30 zł	+
USG jamy brzusznej	30 zł	+	30 zł	+
USG jąder	30 zł	+	30 zł	+
USG jąder z oceną przepływów	30 zł	+	30 zł	+

	COMPLEX	COMPLEX+	ELITE	ELITE+
USG klatki piersiowej i śródpiersia	30 zł	+	30 zł	+
USG miednicy mniejszej	30 zł	+	30 zł	+
USG mięśni i ścięgien	30 zł	+	30 zł	+
USG nadgarstka	30 zł	+	30 zł	+
USG oczodołów	30 zł	+	30 zł	+
USG oka	30 zł	+	30 zł	+
USG opłucnej	30 zł	+	30 zł	+
USG opłucnej	30 zł	+	30 zł	+
USG płuc	30 zł	+	30 zł	+
USG płuc dzieci	30 zł	+	30 zł	+
USG przącia	30 zł	+	30 zł	+
USG przeziemiączkowe	30 zł	+	30 zł	+
USG stawów biodrowych u dzieci do 8 mż. - badanie przesiewowe w kierunku dysplazji	30 zł	+	30 zł	+
USG stawów biodrowych u dzieci do 8 mż. - badanie przesiewowe w kierunku dysplazji wraz konsultacją ortopedy	30 zł	+	30 zł	+
USG stawów ręki	30 zł	+	30 zł	+
USG stawów skroniowo-żuchwowych	30 zł	+	30 zł	+
USG stawu barkowego	30 zł	+	30 zł	+
USG stawu biodrowego	30 zł	+	30 zł	+
USG stawu kolanowego	30 zł	+	30 zł	+
USG stawu łokciowego	30 zł	+	30 zł	+
USG stawu skokowego	30 zł	+	30 zł	+
USG sutka (piersi)	30 zł	+	30 zł	+
USG szwów czaszkowych u dzieci	30 zł	+	30 zł	+
USG szyi	30 zł	+	30 zł	+
USG ścięgna	30 zł	+	30 zł	+
USG ślinianek	30 zł	+	30 zł	+
USG śródstopia	30 zł	+	30 zł	+
USG tarczycy	30 zł	+	30 zł	+
USG tkanek miękkich	30 zł	+	30 zł	+
USG transrektalne miednicy mniejszej	30 zł	+	30 zł	+
USG transrektalne stercza	30 zł	+	30 zł	+
USG transwaginalne miednicy mniejszej	30 zł	+	30 zł	+
USG układu moczowego	30 zł	+	30 zł	+
USG węzłów chłonnych pachwinowych	30 zł	+	30 zł	+
USG węzłów chłonnych szyjnych	30 zł	+	30 zł	+
USG żył kończyn dolnej - próby uciskowe	30 zł	+	30 zł	+
USG żył kończyn górnej - próby uciskowe	30 zł	+	30 zł	+

PROWADZENIE CIĄŻY				
Ubezpieczone kobiety w ciąży prawidłowej (fizjologicznej), po okazaniu książeczki ciążyowej mają prawo wykonywać niżej wymienione badania w Centrach Medicovert: bez konieczności posiadania skierowania od lekarza, w liczbie nie większej niż podane w limicie dla każdej z usług przez okres ciąży, zgodnie z terminami określonymi w aktualnym rozporządzeniu Ministra Zdrowia w zakresie opieki okołoporodowej. Po wykorzystaniu limitu, wszystkie usługi dostępne są na podstawie skierowania lekarza placówki medycznej Medicovert.				
Liczba usług przysługujących bez skierowania w czasie trwania ciąży:				
Badanie przeglądowe alloprzeciwciał (anty-RH i inne) (limit: 2 badania)	+	+	+	+
Badanie tętna płodu - UDT	+	+	+	+
Białko PAPP-A (wg FMF) (limit: 1 badanie)	+	+	+	+
Cytologia szyjki macicy (limit: 1 badanie)	+	+	+	+
Glukoza na czczo we krwi żyłnej (limit: 2 badania)	+	+	+	+
Glukoza po 75g glukozy - oznaczenie po 1h (limit: 1 badanie)	+	+	+	+
Glukoza po 75g glukozy - oznaczenie po 2h (limit: 1 badanie)	+	+	+	+
Grupa krwi i alloprzeciwciała odpornościowe (anty Rh i inne) (limit: 1 badanie)	+	+	+	+
HBs-antygen (limit: 1 badanie)	+	+	+	+
Hormon tyreotropowy - TSH (limit: 1 badanie)	+	+	+	+
Kardiotokografia (KTG) (limit: 3 badania)	+	+	+	+
Mocz - badanie ogólne (limit: 7 badań)	+	+	+	+
Morfologia pełna - analizator - krew (limit: 5 badań)	+	+	+	+
P.ciała anty - HIV z antygenem p.24-test COMBO (limit: 2 badania)	+	+	+	+
P.ciała przeciw - HCV (limit: 2 badania)	+	+	+	+
P.ciała przeciw różyczce IgG (limit: 1 badanie)	+	+	+	+

	COMPLEX	COMPLEX+	ELITE	ELITE+
P.ciała przeciw różyczce IgM (limit: 2 badania)	+	+	+	+
P-ciała p/Treponema pallidum (krętek blady) (limit: 1 badanie)	+	+	+	+
Pobranie cytologii szyjki macicy (limit: 1 badanie)	+	+	+	+
Posiew w kierunku GBS (paciorkowca B-hemolizującego grupy B) - wymaz z pochwy i odbytu (limit: 1 badanie)	+	+	+	+
Serologia kily (VDRL) (limit: 2 badania)	+	+	+	+
Stopień czystości pochwy (limit: 3 badania)	+	+	+	+
Test niestresowy (KTG) (limit: 3 badania)	+	+	+	+
Test podwójny PAPP-a wg FMF (limit: 1 badanie)	+	+	+	+
Toksoplazmoza - panel (IgG, IgM) (limit: 2 badania)	+	+	+	+
USG ciąży (limit: 1 badanie)	30 zł	+	30 zł	+
USG ciąży 11-14 tydzień (limit: 1 badanie)	30 zł	+	30 zł	+
USG ciąży 18-22 tydzień (limit: 1 badanie)	30 zł	+	30 zł	+
USG ciąży 28-32 tydzień (limit: 1 badanie)	30 zł	+	30 zł	+
USG ciąży poniżej 10 tygodnia (limit: 1 badanie)	30 zł	+	30 zł	+
USG ciąży powyżej 32 tygodnia (limit: 1 badanie)	30 zł	+	30 zł	+
USG dopplerowskie ciąży (limit: 1 badanie)	30 zł	+	30 zł	+
Wolna podjednostka beta HCG (wg FMF) (limit: 1 badanie)	+	+	+	+
SZCZEPIENIE PRZECIWKO GRYPE				
Szczepienie domięśniowe przeciwko grypie przysługuje nie częściej niż raz w roku trwania Umowy.				
Kwalifikacja do szczepienia (badanie lekarskie + pielęgniarka)	30 zł	+	30 zł	+
Iniekcja + koszt szczepionki domięśniowej	+	+	+	+
UBEZPIECZENIE W PODRÓŻY				
Ubezpieczenie „Opieka w Podróży” - a) Koszty leczenia powypadkowego, nagłego zachorowania oraz pomoc w podróży zagranicznej; b) Transport chorego za granicą; c) Transport chorego na terytorium Polski; d) Transport zwłok na terytorium Polski. Szczegółowe informacje zawarte są w Załączniku nr III do OWU - Szczególne Warunki Ubezpieczenia w podróży zagranicznej „Opieka w Podróży 2010”.	Wariant 175	Wariant 175	Wariant 300	Wariant 300
FIZJOTERAPIA				
Procedury fizjoterapeutyczne (dla dorosłych i dla dzieci) w zakresie rehabilitacji ambulatoryjnej oraz domowej są dostępne na podstawie skierowania od lekarza Placówki Medycznej Medcover. W warunkach domowych dostępne są tylko wybrane procedury, w zakresie zależnym od możliwości Placówki Medycznej Medcover oraz ze względu na wskazania medyczne do przeprowadzenia takiej procedury w warunkach domowych.				
Poniższe zabiegi są objęte limitem 30 usług w ciągu roku trwania Umowy:				
Elektrostymulacja	+	+	+	+
Elektrostymulacja mięśni dna miednicy	+	+	+	+
Elektrostymulacja mięśni dna miednicy z biofeedback	+	+	+	+
Elektrostymulacja nerwu twarowego	+	+	+	+
Fonoforeza	+	+	+	+
Galwanizacja	+	+	+	+
Instruktaż ćwiczeń do samodzielnego wykonywania od 3 roku życia	+	+	+	+
Jonoforeza	+	+	+	+
Kinezyterapia	+	+	+	+
Kinezyterapia - dzieci	+	+	+	+
Komora kriogeniczna	+	+	+	+
Krioterapia częściowa	+	+	+	+
Kwalifikacja do komory kriogenicznej	+	+	+	+
Lampa sollux	+	+	+	+
Laser	+	+	+	+
Masaż limfatyczny	+	+	+	+
Masaż suchy twarzy	+	+	+	+
Masaż wirowy kończyny dolnej	+	+	+	+
Masaż wirowy kończyny górnej	+	+	+	+
Pole magnetyczne	+	+	+	+
Prądy diadynamiczne	+	+	+	+
Prądy interferencyjne	+	+	+	+

	COMPLEX	COMPLEX+	ELITE	ELITE+
Rehabilitacja domowa	+	+	+	+
Tens	+	+	+	+
Terapuls	+	+	+	+
Ultradźwięki	+	+	+	+
Poniższe zabiegi są objęte limitem 5 procedur łącznie w ciągu roku trwania Umowy:				
Rehabilitacja dziecięca - neurologiczna	+	+	+	+
PROCEDURY WYSOKOSPECJALISTYCZNE				
Dostępne na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza Centrum Medcover.				
WYSOKOSPECJALISTYCZNE ZABIEGI AMBULATORYJNE I DIAGNOSTYKA				
Usługi dostępne po upływie 90 dniowego okresu karencji lub po 12 miesiącach, jeśli wykonanie danej usługi związane jest z uprzednio występującym stanem zdrowia. Szczegółowe informacje znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.				
PROCEDURY CHIRURGICZNE				
Biopsja piersi przezskórna gruboigłowa z zastosowaniem kontroli badań obrazowych	-	-	30 zł	+
Biopsja piersi przezskórna, gruboigłowa bez zastosowania kontroli badań obrazowych	-	-	30 zł	+
Biopsja zmiany położonej podpowięziowo metodą otwartą	-	-	30 zł	+
Biopsja zmiany położonej podpowięziowo metodą przezskórną	-	-	30 zł	+
Bronchoskopia bronchoskopem sztywnym z biopsją szczoteczkową	-	-	30 zł	+
Bronchoskopia fiberoskopem z biopsją szczoteczkową	-	-	30 zł	+
Elektrokoagulacja zmiany skórnej ze wskazań medycznych	-	-	30 zł	+
Nacięcie i drenaż ropni wielokomorowych skóry i tkanek podskórnych	-	-	30 zł	+
Operacja stulejki u dorosłych	-	-	30 zł	+
Punkcja aspiracyjna torbieli piersi	-	-	30 zł	+
Punkcja aspiracyjna torbieli piersi z zastosowaniem kontroli badań obrazowych	-	-	30 zł	+
Punkcja wodniaka jądra	-	-	30 zł	+
Usunięcie ciała obcego z odbytnicy	-	-	30 zł	+
Usunięcie zakrzepicy żyłaka odbytu	-	-	30 zł	+
Usunięcie zmian z okolicy odbytu z badaniem histopatologicznym	-	-	30 zł	+
Usunięcie zmian z okolicy odbytu/kanалу odbytu/krocza w znieczuleniu dożylnym	-	-	30 zł	+
Usunięcie zmian z okolicy odbytu/kanалу odbytu/krocza w znieczuleniu nasiękowym	-	-	30 zł	+
Usunięcie zmian z okolicy odbytu/kanалу odbytu/krocza z badaniem histopatologicznym w znieczuleniu nasiękowym	-	-	30 zł	+
Usuwanie brodawek skóry, u dzieci	-	-	30 zł	+
Wycięcie guza sutka; Wycięcie torbieli, gruczołakowłóknia lub innej zmiany łagodnej lub złośliwej bez limfadenektomi	-	-	30 zł	+
Wycięcie guzka piersi	-	-	30 zł	+
Wycięcie pojedynczego żyłaka kończyny dolnej (miniflebektomia)	-	-	30 zł	+
Wycięcie zmiany położonej podpowięziowo	-	-	30 zł	+
Wycięcie zmiany skórnej - wielokrotność	-	-	30 zł	+
Wycięcie zmiany skórnej na twarzy do 1,5 cm, bez działań plastycznych (twarz, uszy, powieki, nos, wargi)	-	-	30 zł	+
Wycięcie zmiany skórnej na twarzy od 1,5 cm do 3 cm, bez działań plastycznych (twarz, uszy, powieki, nos, wargi)	-	-	30 zł	+
Wycięcie żyłaka - wielokrotność (miniflebektomia)	-	-	30 zł	+
Wycięcie, zmiana złośliwa wraz z marginesami ; maksymalna średnica wycięcia 4,0 cm	-	-	30 zł	+
Wyczyszczenie ogniska infekcyjnego położonego podpowięziowo	-	-	30 zł	+
Wyczyszczenie ogniska infekcyjnego położonego podskórnie	-	-	30 zł	+
Zeszycie rany twarzy powyżej 3 cm	-	-	30 zł	+
Zniszczenie brodawek płaskich/mięczaka zakaźnego/potówek, wyłyżeczowanie, u dzieci	-	-	30 zł	+
PROCEDURY GINEKOLOGICZNE				
Abrazja diagnostyczna	-	-	30 zł	+
Amniopunkcja diagnostyczna	-	-	30 zł	+
Amniopunkcja diagnostyczna - bakteriologia; pod kontrolą USG	-	-	30 zł	+
Amniopunkcja genetyczna; pod kontrolą USG	-	-	30 zł	+
Histeroskopia diagnostyczna	-	-	30 zł	+
Histeroskopowe usunięcie wkładki	-	-	30 zł	+
Konizacja szyjki macicy z użyciem pętli elektrycznej	-	-	30 zł	+
Pobranie wycinków z szyjki macicy i z jamy macicy	-	-	30 zł	+
Szycie pochwy - pęknięcie (po urazie)	-	-	30 zł	+
Ukręcenie polipa szyjki macicy z abrazją diagnostyczną kanału i jamy macicy	-	-	30 zł	+

	COMPLEX	COMPLEX+	ELITE	ELITE+
Urolastic - nieinwazyjne leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu	-	-	30 zł	+
Usunięcie zmian na szyjce macicy z użyciem pętli elektrycznej	-	-	30 zł	+
Uwolnienie zrostów warg sromowych	-	-	30 zł	+
Vulvoskopia (wulwoskopia)	-	-	30 zł	+
Vulvoskopia z biopsją wulwoskopia	-	-	30 zł	+
Wycięcie lub zniszczenie zmiany chorobowej pochwy, zmiana pojedyncza	-	-	30 zł	+
Wycięcie zmiany chorobowej z szyjki macicy - miejscowe, z szyjki/kanalu macicy z koagulacją lub bez, z badaniem hist.-pat.	-	-	30 zł	+
Wyłyżeczowanie jamy macicy	-	-	30 zł	+
Wyłyżeczowanie kanału szyjki i jamy macicy	-	-	30 zł	+
Wyłyżeczowanie kanału szyjki macicy	-	-	30 zł	+
Zabieg diagnostyczny kanału szyjki macicy z biopsją i wyłyżeczowaniem jamy macicy	-	-	30 zł	+
Zabieg diagnostyczny, biopsja sromu lub pochwy, duże zmiany - Biopsja sromu/krocza; pow. 5 wycinków każdej zmiany	-	-	30 zł	+
Zabieg diagnostyczny/Biopsja sromu lub pochwy, małe zmiany - Biopsja sromu/krocza; zmiana chorobowa do 4 wycinków	-	-	30 zł	+
PROCEDURY LARYNGOLOGICZNE				
Blokada nerwu trójdzielnego	-	-	30 zł	+
Drenaż jam bębnekowych w znieczuleniu miejscowym u dorosłych	-	-	30 zł	+
Drenaż ropnia lub krwaka, w obrębie nosa, dostęp wewnętrzny	-	-	30 zł	+
Drenaż ropnia lub krwaka, w obrębie przegrody nosa	-	-	30 zł	+
Drenaż ropnia okolomigdałkowego	-	-	30 zł	+
Drenaż ucha zewnętrznego, ropień lub krwiak; złożony	-	-	30 zł	+
Inhalacje wibracyjno-pulsacyjne	-	-	30 zł	+
Krioterapia małżowin nosowych	-	-	30 zł	+
Nacięcie i drenaż ropnia okolomigdałkowego znieczulenie miejscowe	-	-	30 zł	+
Nastawienie złamania nosa zamknięte	-	-	30 zł	+
Opatrunek uszny pod kontrolą mikroskopu u dzieci	-	-	30 zł	+
Płukanie zatok metodą Proetza	-	-	30 zł	+
Pobranie materiału do badania histopatologicznego	-	-	30 zł	+
Pobranie wycinka do badania hist-pat z jamy nosa	-	-	30 zł	+
Pobranie wycinka do badania hist-pat z okolic jamy ustnej, migdałków, nasady języka	-	-	30 zł	+
Podcięcie wędzidełka języka	-	-	30 zł	+
Przedmuchiwanie trąbki słuchowej, przeznosowe; z cewnikowaniem	-	-	30 zł	+
Punkcja zatoki szczękowej	-	-	30 zł	+
Punkcja zatoki szczękowej jednostronna/obustronna	-	-	30 zł	+
Radiokoagulacja - celon naczyń krwionośnych nosa w znieczuleniu miejscowym	-	-	30 zł	+
Tympanostomia (wymagająca wprowadzenia rurki wentylującej), znieczulenie miejscowe lub nasiątkowe	-	-	30 zł	+
Wlewka dokraniowa	-	-	30 zł	+
Zapobieganie krwawieniom z nosa poprzez koagulację spłotów naczyniowych różnymi metodami celon, plazm, elektrokoagulacja	-	-	30 zł	+
PROCEDURY OKULISTYCZNE				
Biopsja skóry powiek	-	-	30 zł	+
Biopsja spojówki	-	-	30 zł	+
Ektropion powieki górnej z plastyką tarczki	-	-	30 zł	+
Endoskopowe udrożn.dróg łzowych w zniec.miejsc. lub dożylnym	-	-	30 zł	+
Endoskopowe udrożnienie dróg łzowych w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym	-	-	30 zł	+
Fotokoagulacja (laser) siatkówki	-	-	30 zł	+
Iniekcja doszkliskowa (bez kosztu leku)	-	-	30 zł	+
Irydotomia laserowa-jaskra (jedno oko)- Irydotomia laserowa w jaskrze - zabieg jednostronny	-	-	30 zł	+
Kapsulotomia laserowa	-	-	30 zł	+
Korekcja wynicowanego ujścia kanalika łzowego (koagulacja)	-	-	30 zł	+
Kriopeksja	-	-	30 zł	+
Laser YAG w likwidacji powikłań zapalnych i pooperacyjnych w komorze przedniej	-	-	30 zł	+
Laseroterapia p/jaskrowa/gonioplastyka, trabekuloplastyka, iridektomia, irydooplastyka, cyklofotokoagulacja, goniopunktura	-	-	30 zł	+
Laserowy zabieg przeciwjaskrowy	-	-	30 zł	+
Operacja kanalika łzowego /usunięcie ciała obcego, złogów zapalnych, itp.bez rekonstrukcji/	-	-	30 zł	+

	COMPLEX	COMPLEX+	ELITE	ELITE+
Operacja zaćmy niepowikłanej bez kosztów sztucznych organów	-	-	30 zł	+
Operacja zaćmy powikłanej bez kosztów sztucznych organów	-	-	30 zł	+
Plastyka ektropion powieki dolnej (części przysrodkowej - Leniwe T)	-	-	30 zł	+
Plastyka ektropion powieki dolnej z paskiem bocznym tarczki	-	-	30 zł	+
Plastyka ektropionu	-	-	30 zł	+
Plastyka entropionu	-	-	30 zł	+
Plastyka entropionu powieki dolnej - przeszczep błony śluzowej z jamy ustnej	-	-	30 zł	+
Plastyka entropionu powieki dolnej bez plikacji retractora (1 powieka)	-	-	30 zł	+
Plastyka entropionu powieki dolnej z paskiem bocznym tarczki	-	-	30 zł	+
Plastyka entropionu powieki dolnej z plikacją retractora	-	-	30 zł	+
Skrzydlik - leczenie operacyjne	-	-	30 zł	+
Usunięcie kępek żółtych (jedno oko)	-	-	30 zł	+
Usunięcie zmiany na powiece	-	-	30 zł	+
Usunięcie zmiany na spojówce	-	-	30 zł	+
Usunięcie zmiany spojówki, mięska łzowego, fałdu półksiężycowatego	-	-	30 zł	+
Usunięcie zmiany w spojówce	-	-	30 zł	+
Wycięcie gradówki	-	-	30 zł	+
Zamknięcie ujścia kanalika łzowego; z użyciem termokoagulacji, podwiązania lub lasera	-	-	30 zł	+
PROCEDURY ORTOPEDYCZNE				
Blokada przykręgosłupowa	-	-	30 zł	+
Założenie gorsetu ortopedycznego gipsowego	-	-	30 zł	+
PROCEDURY UROLOGICZNE				
Diagnostyczna kalibracja cewki moczowej męskiej (znieczulenie miejscowe)	-	-	30 zł	+
Kruszenie kamieni falami uderzeniowymi wyzw. pozaustrojowo (ESWL)	-	-	30 zł	+
Litotrypsja układu moczowego (URSL)	-	-	30 zł	+
Nakłucie wodniaka jądra	-	-	30 zł	+
Odprowadzenie parafimozы, u dzieci	-	-	30 zł	+
Podcięcie wędzidełka prącia u dorosłych	-	-	30 zł	+
Przeccewkowe kruszenie kamieni w cewce moczowej - Przeccewkowe kruszenie małych kamieni pęcherza moczowego	-	-	30 zł	+
Urethrotomia laserowa	-	-	30 zł	+
Usunięcie polipa cewki moczowej	-	-	30 zł	+
Wymiana cewnika nadłonowego (cystostomii)	-	-	30 zł	+
Wytworzenie cystostomii nadłonowej	-	-	30 zł	+
Założenie cystostomii	-	-	30 zł	+
PROCEDURY ZABIEGOWE I INNE ZABIEGI				
Nakłucie nadłonowe pęcherza moczowego do pobrania moczu do badań	-	-	30 zł	+
Synowektomia izotopowa	-	-	30 zł	+
CHIRURGIA JEDNEGO DNIA				
Procedury dostępne na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza Centrum Medicover. Ubezpieczeni objęci zakresem Zdrowie Elite – opcja z dopłatami korzystając z procedur w zakresie Chirurgii jednego dnia zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości 1000zł za każdy pobyt w Placówce Medycznej Medicover związany z realizacją tych procedur. Usługi dostępne są po upływie 90 dniowego okresu karencji lub po 12 miesiącach, jeśli wykonanie danej usługi związane jest z uprzednio występującym stanem zdrowia. Szczegółowe informacje znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.				
PROCEDURY CHIRURGICZNE				
Amputacja palca stopy lub ręki	-	-	+	+
Biopsja opłucnej	-	-	+	+
Biopsja przezoskrzelowa	-	-	+	+
Debridement - chirurgiczne usunięcie martwiczych tkanek w obrębie kończyny (a)	-	-	+	+
Debridement - chirurgiczne usunięcie martwiczych tkanek w obrębie kończyny (b)	-	-	+	+
Debridement - chirurgiczne usunięcie martwiczych tkanek w obrębie kończyny (c)	-	-	+	+
Elektrokoagulacja kłykcin narządów płciowych	-	-	+	+
Inne wycięcie naczynia - Żył kończyny dolnej (odpiszczelowa)	-	-	+	+
Inne wycięcie naczynia - Żył kończyny dolnej (odstrzałkowa)	-	-	+	+
Laserowe usuwanie kłykcin odbytu	-	-	+	+
Leczenie żyłaków odbytu sposobem Barrona (gumkowanie)	-	-	+	+
Nacięcie ropnia (kończyny) u dziecka	-	-	+	+
Nacięcie ropnia okołoodbytniczego - Nacięcie i drenaż ropnia okołoodbytniczego małego	-	-	+	+
Operacja przepukliny pachwinowej z zastosowaniem siatki lub bez	-	-	+	+

	COMPLEX	COMPLEX+	ELITE	ELITE+
Operacja żyłaków odbytu metodą Longo	-	-	+	+
Podwiązanie i wycięcie żyłaków - Żył kończyny dolnej (odpisczelowe) - Operacja żyłaków kończyny dolnej - małe	-	-	+	+
Podwiązanie i wycięcie żyłaków - Żył kończyny dolnej (odpisczelowe) - Operacja żyłaków kończyny dolnej - małe - zabieg obustronny	-	-	+	+
Podwiązanie i wycięcie żyłaków - Żył kończyny dolnej (odpisczelowe) - Operacja żyłaków kończyny dolnej - małe + laser	-	-	+	+
Podwiązanie i wycięcie żyłaków - Żył kończyny dolnej (podkolanowe) - Operacja żyłaków kończyny dolnej - średnie	-	-	+	+
Podwiązanie i wycięcie żyłaków - Żył kończyny dolnej (podkolanowe) - Operacja żyłaków kończyny dolnej - średnie + laser	-	-	+	+
Podwiązanie i wycięcie żyłaków - Żył kończyny dolnej (udowe) - Operacja żyłaków kończyny dolnej - duże	-	-	+	+
Przezszkórna igłowa biopsja płuca	-	-	+	+
Saphenektomia (ewentualnie parvektomia) z usunięciem żyłaków jednej nogi - operacja metodą Babcocka	-	-	+	+
Usunięcie znamion barwnikowych lub zmian naczyńiowych w znieczuleniu ogólnym, u dzieci	-	-	+	+
Warstwowe zamknięcie ran skóry, do 10 cm, u dzieci	-	-	+	+
Warstwowe zamknięcie ran skóry, do 5 cm, u dzieci	-	-	+	+
Wycięcie tłuszczaka od 5,0 cm	-	-	+	+
Wycięcie węzła chłonnego	-	-	+	+
Wycięcie wznowy w bliźnie po mastektomii	-	-	+	+
Wycięcie, zmiana łagodna, włączając w to marginesy,średnica wycięcia ponad 4,0 cm/wolny przeszczep skóry	-	-	+	+
Wycięcie, zmiana złośliwa wraz z marginesami; średnica wycięcia ponad 4,1 cm/wolny przeszczep skóry	-	-	+	+
Zaopatrzenie chirurgiczne rany powiklanej	-	-	+	+
PROCEDURY GINEKOLOGICZNE				
Biopsja jajnika	-	-	+	+
Cewnikowanie pęcherza moczowego z podaniem błękitu metylowego, sprawdzenie przetoki pomiędzy pęcherzem a pochwą	-	-	+	+
Histeroskopia operacyjna; z wyłyżeczkowaniem jamy macicy pobraniem endometrium i usunięciem polipa z badaniem hist.-pat.	-	-	+	+
Histeroskopowa elektroresekcja mięśniaków podśluzówkowych - Usunięcie rodzących się mięśniaków drogą pochwową	-	-	+	+
Konizacja chirurgiczna szyjki macicy	-	-	+	+
Marsupializacja ropnia gruczołu Bartholina	-	-	+	+
Nacięcie i drenaż krwika pochwy; z przyczyn niepołożniczych (np. po urazie, krwawienie samoistne)	-	-	+	+
Resekcja endometrium, histeroskopowo	-	-	+	+
Ściągnięcie czasowego szwu okrężnego z szyjki macicy	-	-	+	+
Usunięcie torbieli gruczołu Bartholina - Wyluszczenie/wycięcie torbieli gruczołu Bartholina	-	-	+	+
Wycięcie endometriozy z blizny bez otwarcia jamy brzusznej	-	-	+	+
Wycięcie lub zniszczenie zmiany chorobowej pochwy, zmiana pojedyncza	-	-	+	+
Wycięcie zmiany, srom; pojedyncza, ograniczona	-	-	+	+
Wyluszczenie torbieli gruczołu Bartholina	-	-	+	+
Zabieg usunięcia ropnia gruczołu Bartholina - Nacięcie i marsupializacja ropnia gruczołu Bartholina	-	-	+	+
Założenie czasowego szwu okrężnego na szyjkę macicy	-	-	+	+
Zeszycie szyjki macicy	-	-	+	+
PROCEDURY LARYNGOLOGICZNE				
Biopsja ślinianki; z nacięciem	-	-	+	+
Konchoplastyka w znieczuleniu miejscowym	-	-	+	+
Konchoplastyka w znieczuleniu ogólnym	-	-	+	+
Korekcja małżowin nosowych - CELON	-	-	+	+
Nastawienie złamania nosa otwarte	-	-	+	+
Operacja likwid. chrapanie na podnieb. miękkim w zniecz. miejsc.	-	-	+	+
Operacja na podniebieniu miękkim likwidująca chrapanie metodą Celon/chirurgii radiofalowej	-	-	+	+
Paracenteza w znieczuleniu miejscowym u dorosłych	-	-	+	+
Plastyka nasady języka w znieczuleniu miejscowym	-	-	+	+
Tympanostomia (wymagająca wprowadzenia rurki wentylującej), znieczulenie ogólne	-	-	+	+

	COMPLEX	COMPLEX+	ELITE	ELITE+
Tympanotomia przednia, obustronna, z drenażem wentylacyjnym w znieczuleniu miejscowym	-	-	+	+
Tympanotomia przednia, obustronna, z drenażem wentylacyjnym w znieczuleniu ogólnym	-	-	+	+
Usunięcie ciała obcego z krtani lub gardła w znieczuleniu miejscowym	-	-	+	+
Usunięcia polipa usznego	-	-	+	+
Usunięcie ciała obcego z przewodu słuchowego zewnętrznego; w znieczuleniu ogólnym	-	-	+	+
Usunięcie zmiany w obrębie błony śluzowej podniebienia, języka metodą klasyczną	-	-	+	+
PROCEDURY OKULISTYCZNE				
Drenaż ropnia woreczka łzowego	-	-	+	+
Klinowe wycięcie powieki	-	-	+	+
Korekcja ułożenia punktów łzowych (metodą LAZY-T)	-	-	+	+
Przecięcie szypuły płata z modelowaniem zrekonstruowanej części powieki	-	-	+	+
Sondowanie kanalika łzowego u dzieci	-	-	+	+
Usunięcie guza powieki	-	-	+	+
Usunięcie wszczepionej soczewki	-	-	+	+
Wycięcie zmiany nowotworowej powieki - plastyka płatem z okolicy	-	-	+	+
Wycięcie zmiany nowotworowej powieki - przeszczep skóry	-	-	+	+
Wycięcie zmiany nowotworowej powieki dolnej - rekonstrukcja płatem tarczkowo - spojówkowym	-	-	+	+
Wycięcie zmiany nowotworowej powieki górnej - plastyka płatem z powieki dolnej bez przeszczepu chrząstki	-	-	+	+
Wycięcie zmiany nowotworowej powieki górnej - plastyka płatem z powieki dolnej z przeszczepem chrząstki	-	-	+	+
Wycięcie zmiany nowotworowej powieki z plastyką płatem z czoła	-	-	+	+
Wycięcie zmiany nowotworowej z plastyką płatem z okolicy skroniowej	-	-	+	+
Zwężenie lub poszerzenie szpary powiekowej	-	-	+	+
PROCEDURY ORTOPEDYCZNE				
Endoskopowe odbarczenie cieśni kanału nadgarstka	-	-	+	+
Nacięcie pochewki ścięgnowej w zespole de Quervaine	-	-	+	+
Nacięcie powięzi w przykurcu Duputryena	-	-	+	+
Nacięcie troczka zginaczy (palec zatraskujący)	-	-	+	+
Neuroliza zewnętrzna nerwu obwodowego (procedura dodatkowa)	-	-	+	+
Operacja w zakresie miękkich ręki	-	-	+	+
Resekcja torbieli ścięgnowej ręki (ganglion)	-	-	+	+
Usunięcie ganglionu	-	-	+	+
Usunięcie kaletki łokciowej lub podrzepkowej	-	-	+	+
Usunięcie materiału zespalającego z rozcięciem powłok w znieczuleniu przewodowym/miejscowym	-	-	+	+
Usunięcie śruby więzozrostowej bez pobytu	-	-	+	+
Usunięcie wyrosła chrząstnokostnej	-	-	+	+
Usunięcie zespolenia (przezskórne, podskórne)	-	-	+	+
Usunięcie zespolenia (przezskórne, podskórne) u dzieci	-	-	+	+
Usunięcie zespolenia (wewnątrzcostne, przykostne)	-	-	+	+
Usunięcie zespolenia (wewnątrzcostne, przykostne) - większe	-	-	+	+
Usunięcie zespolenia (wewnątrzcostne, przykostne) u dzieci	-	-	+	+
Zastosowanie opatrunku unieruchamiającego na tułowie i obręczy barkowej u dziecka	-	-	+	+
PROCEDURY UROLOGICZNE				
Diagnostyczna kalibracja cewki moczowej męskiej (znieczulenie miejscowe)	-	-	+	+
Obrzezanie	-	-	+	+
Operacja stulejki u dorosłych - obrzezanie	-	-	+	+
Podanie preparatu do pęcherza moczowego metodą endoskopową	-	-	+	+
Podanie preparatu do pęcherza moczowego metodą endoskopową (z powodu nietrzymania moczu)	-	-	+	+
Podcięcie wędzidełka prącia u dorosłych	-	-	+	+
Przeczewkowe wziernikowanie pęcherza moczowego	-	-	+	+
Przeczewkowe wziernikowanie pęcherza moczowego z biopsją pęcherza i pobraniem materiału tkankowego do badania hist.-pat.	-	-	+	+
Rozszerzenie cewki moczowej - bougie u dorosłej kobiety	-	-	+	+
Wyłyżeczkowanie kłykcin, u dzieci	-	-	+	+

	COMPLEX	COMPLEX+	ELITE	ELITE+
STOMATOLOGIA				
Realizowana w wybranych Centrach Medcover				
Przegląd jamy ustnej	+	+	+	+
	(1x w roku umowy)	(1x w roku umowy)	(1x w roku umowy)	(1x w roku umowy)
Scaling zębów	20% zniżki	20% zniżki	+	+
			(1x w roku umowy)	(1x w roku umowy)
Piaskowanie zębów	20% zniżki	20% zniżki	20% zniżki	20% zniżki
Wybielanie zębów	15% zniżki	15% zniżki	15% zniżki	15% zniżki
USŁUGI SZPITALNE				
Dostępne na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza Centrum Medcover.				
Ubezpieczeni objęci zakresem Elite – opcja z dopłatami korzystający z usług szpitalnych zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości 1000zł za każdy pobyt w Szpitalu związany z realizacją tych usług.				
Usługi dostępne po upływie 90 dniowego okresu karencji lub po 12 miesiącach, jeśli wykonanie danej usługi związane jest z uprzednio występującym stanem zdrowia. Szczegółowe informacje znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.				
Usługi szpitalne świadczone są w Szpitalu Medcover oraz innych szpitalach, z którymi Medcover Sp. z o. o. ma podpisane umowy o współpracy. W sytuacjach związanych z ratowaniem życia i zdrowia, HotLine Medcover wskaże Ubezpieczonemu Placówkę medyczną, w tym placówki w systemie publicznym, w której będzie możliwe uzyskanie odpowiedniej pomocy. Dalsze leczenie Ubezpieczonego może mieć miejsce w Szpitalu Medcover lub innej Placówce medycznej Medcover, na wniosek Ubezpieczonego Medcover:				
a) wskaże miejsce docelowe dalszego leczenia, w oparciu o wskazania medyczne, a także profil danego Szpitala lub Placówki medycznej,				
b) zorganizuje Ogólnopolski transport sanitarny Ubezpieczonego, o ile istnieją wskazania medyczne do takiego transportu.				
Jeżeli stan zdrowia Osoby uprawnionej głównej nie pozwala na bezpieczne przeniesienie do Szpitala Medcover lub innej Placówki medycznej Medcover, Ubezpieczony powinien pozostać w szpitalu, do którego został przewieziony pierwotnie, aż do momentu, gdy w oparciu o wskazania medyczne przeniesienie do innego szpitala będzie możliwe.				
Standard hospitalizacji planowej				
a) pobyt w pokoju dwuosobowym,				
b) w szpitalu publicznym (pobyt finansowany przez Medcover) Medcover dołoży wszelkich starań, aby hospitalizacja odbyła się w pokoju o podwyższonym standardzie,				
c) podczas hospitalizacji dziecka wskazany jest pobyt rodzica lub opiekuna prawnego. Medcover dołoży wszelkich starań, aby hospitalizacja odbyła się w pokoju z możliwością pobytu opiekuna prawnego.	-	-	+	+
W zależności od możliwości danego szpitala, a także w związku z brakiem dostępności w danym terminie, standard hospitalizacji planowej może ulec zmianie. W przypadku braku możliwości realizacji wyżej opisanego standardu hospitalizacji, Ubezpieczyciel dołoży wszelkich starań, aby hospitalizacja odbyła się w najlepszym możliwym zbliżonym standardzie.				
Koordinacja leczenia szpitalnego				
W przypadku wystąpienia zdarzenia związanego z realizacją Usługi szpitalnej, Ubezpieczony uzyska wsparcie doświadczonego Zespołu ds. hospitalizacji, który w oparciu o zakres Umowy:				
a) weryfikuje i autoryzuje realizację danej Usługi medycznej,				
b) skoordynuje opiekę przed hospitalizacją, w tym pomoże w umówieniu niezbędnych badań czy konsultacji przed zabiegiem,				
c) zorganizuje przyjęcie do szpitala oraz udzieli wsparcia w trakcie pobytu Ubezpieczonego w szpitalu,	-	-	+	+
d) pomoże w umówieniu wizyt kontrolnych po pobycie w szpitalu, transportu sanitarnego w przypadku wskazań medycznych,				
e) pomoże z organizacją opieki szpitalnej określonej w ramach Umowy ubezpieczenia.				
Ogólnopolski Transport Sanitarny związany z hospitalizacją planową w Szpitalu Medcover				
Zakres obejmuje lądowy transport sanitarny:				
a) do wskazanego przez Operatora medycznego/Ubezpieczyciela Szpitala, w celu odbycia leczenia,				
b) do innego Szpitala, w przypadku potwierdzonej przez Operatora medycznego/Ubezpieczyciela potrzeby kontynuacji leczenia w innym Szpitalu,	-	-	+	+
c) do miejsca pobytu Osoby uprawnionej głównej na terytorium Polski, po leczeniu we wskazanym przez Operatora medycznego/Ubezpieczyciela szpitalu.				
Transport sanitarny do Szpitala oraz ze Szpitala zapewniany jest w sytuacji, jeżeli istnieją potwierdzone przez Operatora medycznego/Ubezpieczyciela				

	COMPLEX	COMPLEX+	ELITE	ELITE+
przeciwwskazania medyczne do realizacji przejazdu innym środkiem transportu niż medyczny.				
Organizacja lądowego transportu sanitarnego odbywa się za pośrednictwem HotLine Medcover, której personel określi, na podstawie możliwych do uzyskania wiadomości, a w szczególności dokumentacji dotyczącej stanu zdrowia pacjenta, czy organizacja transportu jest wskazana w danym przypadku medycznym.				
Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo odmowy realizacji transportu sanitarnego, w przypadku istnienia przeciwwskazań medycznych do takiego transportu.				
BIOCHEMIA				
Bilirubina całkowita - krew pępowinowa	-	-	+	+
Fenyloalanina - surowica	-	-	+	+
Gazometria - krew pępowinowa	-	-	+	+
Gazometria - krew tętnicza	-	-	+	+
Gazometria - krew włosniczkowa	-	-	+	+
Kwas mlekowy (mleczan) - krew pępowinowa	-	-	+	+
Osmolalność - mocz	-	-	+	+
Osmolalność - surowica	-	-	+	+
BIOPSJE				
Biopsja endometrium	-	-	30 zł	+
Biopsja pęcherza moczowego- mapping	-	-	30 zł	+
Biopsja piersi gruboigłowa pod kontrolą USG	-	-	30 zł	+
Biopsja płuca, przeszskórna igłowa pod kontrolą CT + cytologia	-	-	30 zł	+
Biopsja przewodu pokarmowego pod kontrolą endosonografii	-	-	30 zł	+
Biopsja stercza	-	-	30 zł	+
Biopsja szpiku	-	-	30 zł	+
Biopsja trofoblastu	-	-	30 zł	+
Biopsja wątroby gruboigłowa	-	-	30 zł	+
Biopsja węzłów chłonnych pod kontrolą USG	-	-	30 zł	+
Trepanobiopsja szpiku	-	-	30 zł	+
DIAGNOSTYKA KARDIOLOGICZNA				
Badanie elektrofizjologiczne serca	-	-	30 zł	+
Stymulacja przezprzelykowa	-	-	30 zł	+
Test pochyleniowy TILT	-	-	30 zł	+
DIAGNOSTYKA NEUROLOGICZNA				
EEG - 24 godzinny zapis wideo EEG	-	-	30 zł	+
EEG Elektroencefalografia - u noworodka	-	-	30 zł	+
Inwazyjny test infuzyjny -Wodogłowie	-	-	30 zł	+
Punkcja lędźwiowa	-	-	30 zł	+
ENDOSKOPIE				
Bronchoskopia	-	-	30 zł	+
Bronchoskopia ze znieczuleniem	-	-	30 zł	+
Cystoskopia	-	-	30 zł	+
ECPW	-	-	30 zł	+
ECPW z usunięciem złożeń	-	-	30 zł	+
Endoskopowe usunięcie cewnika PEG	-	-	30 zł	+
Histeroskopia	-	-	30 zł	+
Przeszkórna endoskopowa gastrostomia (PEG)	-	-	30 zł	+
Usunięcie zmian naczyniowych przewodu pokarmowego plazmą argonową	-	-	30 zł	+
HORMONY				
Hormon wzrostu hGH - pobranie 2 h po zaśnięciu	-	-	+	+
Hormon wzrostu hGH - pobranie 2,5 h po zaśnięciu	-	-	+	+
Hormon wzrostu hGH - pobranie 3 h po zaśnięciu	-	-	+	+
Hormon wzrostu hGH - pobranie 3,5 h po zaśnięciu	-	-	+	+
Hormon wzrostu hGH - pobranie 4 h po zaśnięciu	-	-	+	+
Kortyzol - surowica pobranie godz. 22:00	-	-	+	+
TSH w teście z tyreoliberyną - 30 min	-	-	+	+
TSH w teście z tyreoliberyną - 60 min	-	-	+	+
INNA DIAGNOSTYKA				
Próba prowokacyjna z dobraniem leku	-	-	+	+

	COMPLEX	COMPLEX+	ELITE	ELITE+
Test z surowicą autologiczną	-	-	+	+
INNE BADANIA LABORATORYJNE				
Badanie płynu z jam ciała - badanie ogólne	-	-	+	+
Kamień żółciowy - badanie składu	-	-	+	+
INNE BADANIA OBRAZOWE				
Aortonefrografia	-	-	30 zł	+
Arteriografia	-	-	30 zł	+
Kawografia	-	-	30 zł	+
Koronarografia	-	-	30 zł	+
Splenoportografia	-	-	30 zł	+
POSIEWY BAKTERYJNE				
Badanie popłuczyn pęcherzyk-oskrzel. BAL	-	-	+	+
Posiew aspiratu z drzewa oskrzelowego	-	-	+	+
Posiew aspiratu z zatok	-	-	+	+
Posiew fragmentu tkanek	-	-	+	+
Posiew krwi - beztlenowy	-	-	+	+
Posiew krwi dzieci	-	-	+	+
Posiew krwi tlenowy	-	-	+	+
Posiew krwi w kierunku grzybów drożdżopodobnych	-	-	+	+
Posiew odchodów z jamy macicy (tlenowy i beztlenowy)	-	-	+	+
Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego w kierunku grzybów drożdżopodobnych	-	-	+	+
Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego	-	-	+	+
Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego - beztlenowe	-	-	+	+
Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego w kierunku BK	-	-	+	+
Posiew płynu z jamy ciała	-	-	+	+
Posiew wód płodowych (tlenowy i beztlenowy)	-	-	+	+
Posiew wymazu w kier. MRSA	-	-	+	+
Posiew wymazu z jamy macicy	-	-	+	+
Posiew wymazu z jamy otrzewnej	-	-	+	+
Posiew wymazu z nosa w kierunku gronkowca złocistego - przed operacją	-	-	+	+
Posiew wymazu z nosa w kierunku MRSA	-	-	+	+
Posiew wymazu z odbytu w kierunku MRSA	-	-	+	+
Posiew wymazu z przetoki	-	-	+	+
Posiew wymazu ze sromu	-	-	+	+
Posiew z cewnika	-	-	+	+
Posiew z cewnika naczyniowego metodą Maki	-	-	+	+
Posiew z endoprotezy	-	-	+	+
Posiew z protezy naczyniowej	-	-	+	+
Posiew z rurki intubacyjnej	-	-	+	+
Posiew z rurki tracheotomijnej	-	-	+	+
Posiew z zastawki	-	-	+	+
Posiew żółci	-	-	+	+
Posiew żółci w kierunku bakterii beztlenowych	-	-	+	+
PROCEDURY KARDIOLOGICZNE				
Pomiar cząstkowego przepływu wieńcowego (FFR)	-	-	+	+
RTG				
Kontrola radiologiczna położenia kaniuli w naczyniu	-	-	30 zł	+
SEROLOGIA GRUP KRWI				
Diagnostyka powikłań przetoczeniowych	-	-	+	+
Grupa krwi noworodków matek 0 oraz Rh ujemny	-	-	+	+
Kwalifikacja do podania immunoglobuliny IgG anty D	-	-	+	+
Próba zgodności (2 jednostki)	-	-	+	+
Próba zgodności (3 jednostki)	-	-	+	+
Próba zgodności (4 jednostki)	-	-	+	+
Próba zgodności (5 jednostek)	-	-	+	+
Próba zgodności z kontrolą grupy krwi dawcy - donacja	-	-	+	+
TOKSYKOLOGIA I MONITOROWANIE POZIOMU LEKÓW				
Methemoglobina	-	-	+	+
Salicylany	-	-	+	+

	COMPLEX	COMPLEX+	ELITE	ELITE+
USG				
Endosonografia przewodu pokarmowego	-	-	30 zł	+
USG doppler tętnic wewnątrzczaszkowych	-	-	30 zł	+
Lokalizacja zmiany w soku pod USG (kotwiczka)	-	-	30 zł	+
HOSPITALIZACJA				
Hospitalizacja w warunkach oddziału chirurgicznego	-	-	+	+
Hospitalizacja w warunkach oddziału ginekologicznego	-	-	+	+
Hospitalizacja w warunkach oddziału internistycznego	-	-	+	+
Hospitalizacja w warunkach oddziału kardiologicznego	-	-	+	+
Hospitalizacja w warunkach oddziału laryngologicznego	-	-	+	+
Hospitalizacja w warunkach oddziału neurologicznego	-	-	+	+
Hospitalizacja w warunkach oddziału okulistycznego	-	-	+	+
Hospitalizacja w warunkach oddziału ortopedycznego	-	-	+	+
Hospitalizacja w warunkach oddziału pediatrycznego	-	-	+	+
Hospitalizacja w warunkach oddziału urologicznego	-	-	+	+
Pobyt w oddziale OIT/Neonatologii; noworodki; uzasadniony bezwzględnymi wskazaniami medycznymi	-	-	+	+
Pobyt w oddziale OIT; dorośli uzasadniony bezwzględnymi wskazaniami medycznymi	-	-	+	+
Pobyt w oddziale OIT; dzieci uzasadniony bezwzględnymi wskazaniami medycznymi	-	-	+	+
Postępowanie zachowawcze i diagnostyczne w ginek. i położnictwie wymagające hospitalizacji, uzasadnione wskazaniami medycznymi	-	-	+	+
Postępowanie zachowawcze i diagnostyczne w laryngologii wymagające hospitalizacji, uzasadnione wskazaniami medycznymi	-	-	+	+
Postępowanie zachowawcze i diagnostyczne w ortopedii wymagające hospitalizacji, uzasadnione wskazaniami medycznymi	-	-	+	+
Postępowanie zachowawcze i diagnostyka chorób nerek wymagające hospitalizacji, uzasadnione bezwzględnymi wskazaniami medycznymi	-	-	+	+
Postępowanie zachowawcze i diagnostyka chorób płuc wymagające hospitalizacji, uzasadnione bezwzględnymi wskazaniami medycznymi	-	-	+	+
Postępowanie zachowawcze i diagnostyka chorób ukł. narządu ruchu wymagające hospitalizacji, uzasadnione wskazaniami medycznymi	-	-	+	+
Postępowanie zachowawcze i diagnostyka chorób układu krwiotwórcz. wymagające hospitalizacji, uzasadnione wskazaniami medycznymi	-	-	+	+
Postępowanie zachowawcze i diagnostyka chorób układu pokarmowego wymagające hospitalizacji, uzasadnione wskazaniami medycznymi	-	-	+	+
Postępowanie zachowawcze i diagnostyka chorób wątroby wymagające hospitalizacji, uzasadnione wskazaniami medycznymi	-	-	+	+
Postępowanie zachowawcze i diagnostyka u dzieci (do 15 r.ż.) wymagające hospitalizacji, uzasadnione wskazaniami medycznymi	-	-	+	+
Postępowanie zachowawcze i diagnostyka w chorobach skóry wymagające hospitalizacji, uzasadnione wskazaniami medycznymi	-	-	+	+
Postępowanie zachowawcze i diagnostyka w neurologii wymagające hospitalizacji, uzasadnione bezwzględnymi wskazaniami medycznymi	-	-	+	+
Postępowanie zachowawcze w placówce/oddziale chorób zakaźnych wymagające hospitalizacji, uzasadnione wskazaniami medycznymi	-	-	+	+
PROCEDURY ANESTEZJOLOGICZNE				
Ciągłe podawanie leków znieczulenia miejscowego (PCA)	-	-	+	+
Inne rodzaje wentylacji mechanicznej (HFV, HFO)	-	-	+	+
Intubacja nosowotchawicza	-	-	+	+
Intubacja ustnotchawicza	-	-	+	+
Intubacja z użyciem fiberoskopu	-	-	+	+
Krótkie znieczulenie dożylnie	-	-	+	+
Mechaniczna wentylacja	-	-	+	+
Monitorowanie EKG	-	-	+	+
Monitorowanie innych ważnych parametrów	-	-	+	+
Monitorowanie parametrów oddychania	-	-	+	+
Monitorowanie podstawowych parametrów życiowych (EKG, saturacja, ciśnienie tętnicze, kapnografia)	-	-	+	+
Nakłucie tętnicy jednorazowe do badań	-	-	+	+
Nakłucie tętnicy w celu pomiaru ciśnienia tętniczego krwi	-	-	+	+
Nieinwazyjny automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego krwi	-	-	+	+
Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego krwi	-	-	+	+
Ocena stopnia świadomości pacjenta	-	-	+	+

	COMPLEX	COMPLEX+	ELITE	ELITE+
Ocena śmierci mózgu	-	-	+	+
Odbarczanie tamponady osierdzia (Nakłucie worka osierdziowego - perikardiocenteza)	-	-	+	+
Odcinkowe znieczulenie dożylnie	-	-	+	+
Ostryknięcie brzegów rany pooperacyjnej	-	-	+	+
Podanie dostawowe leków znieczulenia miejscowego	-	-	+	+
Pomiar ciśnienia osławkowego żylnego	-	-	+	+
Pomiar ciśnienia tętnicy płucnej i rzutu serca	-	-	+	+
Pośredni masaż serca	-	-	+	+
Prowadzenie wspomagane oddechu (SIMV, PSV)	-	-	+	+
Przetoczenie jednej jednostki krwi	-	-	+	+
Przetoczenie preparatów krwiopochodnych	-	-	+	+
Pulsoksymetria z użyciem czujnika	-	-	+	+
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa	-	-	+	+
Resuscytacja oddechowa	-	-	+	+
Sedacja do zabiegu	-	-	+	+
Toaleta dróg oddechowych pacjenta niezaintubowanego	-	-	+	+
Toaleta dróg oddechowych pacjenta zaintubowanego	-	-	+	+
Tracheostomia	-	-	+	+
Wlewki doodbytnicze	-	-	+	+
Wprowadzenie zgłębnika dożołądkowego	-	-	+	+
Wspomaganie oddychania (CPAP)	-	-	+	+
Wstrzyknięcie krwi do przestrzeni zewnątrzoponowej po nakłuciu opony twardej (BLOOD PATCH)	-	-	+	+
Wstrzyknięcie lub wlew antybiotyków	-	-	+	+
Wstrzyknięcie lub wlew innej substancji profilaktycznej lub terapeutycznej	-	-	+	+
Wstrzyknięcie/ infuzja płynów	-	-	+	+
Wymiana rurki intubacyjnej	-	-	+	+
Wymiana rurki tracheostomijnej	-	-	+	+
Zakładanie dożylnego wkłucia obwodowego	-	-	+	+
Założenie cewnika Swan-Ganza	-	-	+	+
Założenie wkłucia do żyły centralnej	-	-	+	+
Założenie wkłucia do żyły centralnej pod kontrolą USG	-	-	+	+
Znieczulenie ogólne do 1 godziny	-	-	+	+
Znieczulenie ogólne dotchawicze z automatycznym monitorowaniem więcej niż dwóch parametrów	-	-	+	+
Znieczulenie ogólne dotchawicze z monitorowaniem funkcji życiowych pacjenta	-	-	+	+
Znieczulenie ogólne dotchawicze, znieczulenie regionalne w tym znieczulenie do zabiegów endoskopowych	-	-	+	+
Znieczulenie ogólne dożylnie do zabiegów krótkotrwałych	-	-	+	+
Znieczulenie ogólne, dożylnie bez intubacji	-	-	+	+
Znieczulenie podpajęczynówkowe ciągłe	-	-	+	+
Znieczulenie podpajęczynówkowe do cięcia cesarskiego	-	-	+	+
Znieczulenie podpajęczynówkowe połączone ze znieczuleniem zewnątrzoponowym do 1 godziny	-	-	+	+
Znieczulenie podpajęczynówkowe z sedacją	-	-	+	+
Znieczulenie spłotów/nerwów obwodowych	-	-	+	+
Znieczulenie spłotów/nerwów obwodowych pod kontrolą USG i/lub w elektrostymulacji	-	-	+	+
Znieczulenie z użyciem maski krtaniowej	-	-	+	+
Znieczulenie zewnątrzoponowe	-	-	+	+
Znieczulenie zewnątrzoponowe ciągłe do 1 godziny	-	-	+	+
Znieczulenie zewnątrzoponowe ciągłe z podpajęczym	-	-	+	+
Znieczulenie zewnątrzoponowe do porodu fizjologicznego	-	-	+	+
PROCEDURY CHIRURGICZNE				
Amputacja kończyny dolnej	-	-	+	+
Amputacja przodostopia kończyny dolnej	-	-	+	+
Aterektomia - aorty, tętnic biodrowych, udowych, podkolanowych	-	-	+	+
Aterektomia innych tętnic	-	-	+	+
Aterektomia tętnic goleni	-	-	+	+
Biopsja operacyjna guza szyi, u dzieci	-	-	+	+
Biopsja opłucnej	-	-	+	+
Biopsja przezoskrzelowa	-	-	+	+

	COMPLEX	COMPLEX+	ELITE	ELITE+
Biopsja węzłów chłonnych jamy brzusznej, u dzieci	-	-	+	+
Biopsja węzła wartowniczego	-	-	+	+
Biopsja węzłów chłonnych jamy brzusznej metoda laparoskopową, u dzieci	-	-	+	+
Biopsja zmiany w jamie otrzewnej, u dzieci	-	-	+	+
Biopsja/wycięcie zmiany nieprzekraczające 5 cm średnicy ze ściany klatki piersiowej/żeber	-	-	+	+
Biopsja/wycięcie zmiany ze ściany klatki piersiowej/żeber z rekonstrukcją	-	-	+	+
Brzuszo-kroczowe wycięcie odbytnicy	-	-	+	+
Całkowite usunięcie płuca	-	-	+	+
Chirurgiczne otwarcie jamy brzusznej w ostrym zapaleniu trzustki, usunięcie zmian martwiczych, drenaż ropnia trzustki	-	-	+	+
Chirurgiczne usunięcie ciała obcego z naczynia krwionośnego	-	-	+	+
Chirurgiczne wytworzenie jejunostomii	-	-	+	+
Chirurgiczne zamknięcie stomii (po operacjach chirurgicznych w tym endometriozy)	-	-	+	+
Chirurgiczne zamknięcie stomii z użyciem staplera (po operacjach chirurgicznych w tym endometriozy)	-	-	+	+
Chirurgiczne zespolenie jelitowo - jelitowe	-	-	+	+
Cholecystektomia klasyczna z rewizją pżw z powodu kamicy przewodu żółciowego bez zapalenia pęcherzyka żółciowego	-	-	+	+
Cholecystektomia klasyczna z rewizją pżw z powodu kamicy przewodu żółciowego z zapaleniem pęcherzyka żółciowego	-	-	+	+
Cholecystektomia klasyczna z rewizją pżw z zapaleniem dróg żółciowych	-	-	+	+
Cholecystektomia klasyczna, u dzieci	-	-	+	+
Cholecystektomia laparoskopowa, u dzieci	-	-	+	+
Choroby krwotoczne naczyń mózgowych - duży endowaskularny zabieg naprawczy	-	-	+	+
Choroby krwotoczne naczyń mózgowych - średni endowaskularny zabieg naprawczy	-	-	+	+
Częściowa resekcja wątroby (hemihepatektomia)	-	-	+	+
Częściowe usunięcie śledziony bądź fenestracja zmian torbielowatych umiejscowionych biegunowo w śledzionie, u dzieci	-	-	+	+
Diagnostyczne endoskopowe badanie nerki z biopsją zmiany chorobowej nerki	-	-	+	+
Drenaż odbarczający/ssący jamy opłucnej	-	-	+	+
Embolizacja lub zamknięcie naczyń mózgowych przy pomocy spiral - Embolizacja tętniaków obwodowych	-	-	+	+
Embolizacja narządowa bez użycia leków	-	-	+	+
Enderterektomia z łatką naczyniową - naczyń głowy/szyi - tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej	-	-	+	+
Endoskopowe badanie śródpiersia (mediastinoskopia)	-	-	+	+
Endowaskularne usunięcie ciała obcego z naczynia krwionośnego	-	-	+	+
Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty - Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty brzusznej/piersiowej (stentgraf)	-	-	+	+
Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty - Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty brzusznej/piersiowej (stentgraft) (A)	-	-	+	+
Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty - Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty brzusznej/piersiowej (stentgraft) (B)	-	-	+	+
Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty - Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty brzusznej/piersiowej (stentgraft) (C)	-	-	+	+
Endowaskularny remodeling naczyń wewnątrzczaszkowych	-	-	+	+
Endowaskularny zabieg naprawczy i/ lub zamknięcie tętniaka, wad tętniczko-żylnych (AVM) lub przetok - inne	-	-	+	+
Endowaskularny zabieg naprawczy, embolizacja i/lub zamknięcie malformacji naczyń mózgowych - Embolizacja tętniaków obwodowych	-	-	+	+
Farmakomechaniczna tromboliza izolowana	-	-	+	+
Fenestracja laparoskopowa torbieli wątroby, u dzieci	-	-	+	+
Fistulotomia w leczeniu niskiej powierzchownej przetoki odbytu	-	-	+	+
Flebografia diagnostyczna z zastosowaniem IVUS z ewentualną przezskórną angioplastyką żylną	-	-	+	+
Hamowanie krwawienia przy użyciu sondy bipolarnej	-	-	+	+
Hemikolektomia lewostronna	-	-	+	+
Hemikolektomia lewostronna stapler	-	-	+	+
Hemikolektomia prawostronna	-	-	+	+
Hemikolektomia prawostronna stapler	-	-	+	+
Kalibracja i rozszerzanie cewki moczowej żeńskiej, u dzieci	-	-	+	+
Kolektomia całkowita, dostęp przez jamę brzuszną bez wycięcia odbytnicy	-	-	+	+

	COMPLEX	COMPLEX+	ELITE	ELITE+
Kolektomia całkowita, dostęp przez jamę brzuszną z wycięciem odbytnicy	-	-	+	+
Laparoskopia zwiadowcza	-	-	+	+
Laparoskopowa adrenalectomia jednostronna	-	-	+	+
Laparoskopowa fenestracja torbieli wątroby	-	-	+	+
Laparoskopowa operacja przepukliny brzusznej/pępkowej IPOM	-	-	+	+
Laparoskopowa operacja wtórnej przepukliny metodą IPOM	-	-	+	+
Laparoskopowa rekonstrukcja rozejścia kresy białej	-	-	+	+
Laparoskopowe usunięcie guza jelita grubego	-	-	+	+
Laparoskopowe usunięcie odcinka krętniczko-kątniczego w chorobie Crohna z zespoleniem jelitowym koniec do końca, u dzieci	-	-	+	+
Laparoskopowe usunięcie odcinka krętniczko-kątniczego w chorobie Crohna z wylonieniem stomii, u dzieci	-	-	+	+
Laparoskopowe usunięcie śledziony	-	-	+	+
Laparoskopowe usunięcie śledziony, u dzieci	-	-	+	+
Laparoskopowe usunięcie torbieli nerki	-	-	+	+
Laparoskopowe wycięcie torbieli jamy brzusznej (zdwojenie, hamartoma), u dzieci	-	-	+	+
Laparoskopowe wylonienie sztucznego odbytu	-	-	+	+
Laparoskopowy drenaż wewnętrzny ropnia trzustki	-	-	+	+
Laparotomia zwiadowcza	-	-	+	+
Laparotomia zwiadowcza w rozsianym procesie nowotworowym, zrostach wewnątrzbrzusznych z zespoleniem omijającym	-	-	+	+
Limfadenektomia miedniczo - brzuszna	-	-	+	+
Małoinwazyjna operacja naprawcza jednostronnej przepukliny pachwinowej TEP/TAPP	-	-	+	+
Małoinwazyjna operacja naprawcza jednostronnej przepukliny pachwinowej TEP/TAPP - mosznowa	-	-	+	+
Małoinwazyjna operacja naprawcza jednostronnej przepukliny pachwinowej TEP/TAPP - nawrotowa	-	-	+	+
Małoinwazyjna operacja naprawcza obustronnej przepukliny pachwinowej TEP/TAPP	-	-	+	+
Małoinwazyjna operacja naprawcza obustronnej przepukliny pachwinowej TEP/TAPP - mosznowej/nawrotowej	-	-	+	+
Marsupializacja torbieli trzustki	-	-	+	+
Mastektomia podskórna obustronna z implantacją	-	-	+	+
Mastektomia, podskórna	-	-	+	+
Nacięcie i drenaż mnogiego ropnia skóry i tkanek podskórnych u dzieci, poniżej 1 roku życia	-	-	+	+
Nacięcie i drenaż mnogiego ropnia skóry i tkanek podskórnych u dzieci, powyżej 1 roku życia	-	-	+	+
Nacięcie i drenaż pojedynczego ropnia skóry i tkanek podskórnych u dzieci, poniżej 1 roku życia	-	-	+	+
Nacięcie i drenaż pojedynczego ropnia skóry i tkanek podskórnych u dzieci, powyżej 1 roku życia	-	-	+	+
Nacięcie i drenaż ropni wielokomorowych skóry i tkanek podskórnych	-	-	+	+
Nacięcie i drenaż ropnia skóry i tkanek podskórnych/zanokcicy	-	-	+	+
Nacięcie i drenaż zakażeń ran skóry i tkanek podskórnych	-	-	+	+
Nacięcie i drenaż, ropnia okołoodbytniczego, powierzchownie, u dzieci	-	-	+	+
Nacięcie i drenaż, ropnia okołoodbytniczego, u dzieci	-	-	+	+
Nacięcie ropnia okołoodbytniczego - Nacięcie i drenaż ropnia okołoodbytniczego dużego	-	-	+	+
Nakłucie jamy brzusznej	-	-	+	+
Nakłucie opłucnej	-	-	+	+
Obustronne wycięcie sutków - Mastektomia, radykalna z usunięciem węzłów chłonnych pachowych	-	-	+	+
Obustronne wycięcie sutków - Mastektomia, radykalna zmodyfikowana, bez usunięcia mięśnia piersiowego większego	-	-	+	+
Odcięcie przetrwałego kikuta pępownicy	-	-	+	+
Odcinkowa resekcja jelita grubego	-	-	+	+
Odcinkowe wycięcie jelita, u dzieci	-	-	+	+
Operacja innej patologii w obrębie pępka, u dzieci	-	-	+	+
Operacja klasyczna refluksu żołądkowo-przelykowego metodą Nissena, u dzieci	-	-	+	+
Operacja klasyczna refluksu żołądkowo-przelykowego metodą Toupet'a, u dzieci	-	-	+	+
Operacja mechanicznej niedrożności jelitowej, u dzieci	-	-	+	+
Operacja naprawcza pierwotnej przepukliny pachwinowej, wiek 5 lat lub więcej; odprowadzalna	-	-	+	+
Operacja naprawcza przepukliny pępkowej, u dzieci powyżej 5 lat	-	-	+	+

	COMPLEX	COMPLEX+	ELITE	ELITE+
Operacja naprawcza przepukliny pępkowej, u dzieci poniżej 5 lat; odprowadzalna	-	-	+	+
Operacja obustronnej przepukliny pachwinowej	-	-	+	+
Operacja olbrzymiej przepukliny pachwinowej z zastosowaniem siatki	-	-	+	+
Operacja perforatorów żyłaków metodą endoskopową	-	-	+	+
Operacja przepukliny mosznowej jednostronnej/obustronnej - Plastyka przepukliny mosznowej z niedrożnością bez zgorzeli	-	-	+	+
Operacja przepukliny mosznowej z zastosowaniem siatki	-	-	+	+
Operacja przepukliny pachwinowej jednostronna metodą laparoskopową	-	-	+	+
Operacja przepukliny pachwinowej jednostronnej/obustronnej - Plastyka przepukliny pachwinowej z niedrożnością bez zgorzeli	-	-	+	+
Operacja przepukliny pachwinowej obustronna metodą laparoskopową	-	-	+	+
Operacja przepukliny pachwinowej z zastosowaniem siatki lub bez	-	-	+	+
Operacja przepukliny pępkowej	-	-	+	+
Operacja przepukliny rozworu przelykowego z fundoplikacją metodą Nissena w laparoskopii	-	-	+	+
Operacja przepukliny udowej	-	-	+	+
Operacja Refluksu żołądkowo-przelykowego + gastrostomia, u dzieci	-	-	+	+
Operacja refluksu żołądkowo-przelykowego metodą Nissena w laparoskopii,	-	-	+	+
Operacja refluksu żołądkowo-przelykowego metodą Toupet'a w laparoskopii	-	-	+	+
Operacja skrętu torbieli jajnika u dzieci poniżej 4. tygodnia życia	-	-	+	+
Operacja skrętu torbieli jajnika u dzieci powyżej 4 tygodnia życia	-	-	+	+
Operacja szczeliny odbytu	-	-	+	+
Operacja szczeliny odbytu - Szczelina odbytu przewlekła	-	-	+	+
Operacja szczeliny odbytu - Szczelina odbytu przewlekła + botox	-	-	+	+
Operacja szczeliny odbytu + botox	-	-	+	+
Operacja usunięcia tętniaka aorty brzusznej	-	-	+	+
Operacja usunięcia żyłaków odbytu (hemoroidów) z użyciem lasera LHP	-	-	+	+
Operacja żyłaków - kriochirurgia	-	-	+	+
Operacja żyłaków kończyny dolnej - duże + SEPS + laser	-	-	+	+
Operacja żyłaków kończyny dolnej - średnie + SEPS + laser	-	-	+	+
Operacja żyłaków kończyny dolnej metodą RF (radio frequency)	-	-	+	+
Operacja żyłaków kończyny dolnej metodą RF (radio frequency), obustronnie	-	-	+	+
Operacja żyłaków odbytu (hemoroidów) z użyciem lasera HeLP	-	-	+	+
Operacja żyłaków odbytu klasyczna	-	-	+	+
Operacja żyłaków powrózka nasiennego (dorośli) - Operacja laparoskopowa żyłaków powrózka nasiennego jednostronna	-	-	+	+
Operacja żyłaków powrózka nasiennego (dorośli) - Operacja laparoskopowa żyłaków powrózka nasiennego obustronna	-	-	+	+
Operacje plastyki dróg żółciowych	-	-	+	+
Operacje tarczycy	-	-	+	+
Operacji torbieli pilonidalnej z zastosowaniem płata Limberga	-	-	+	+
Operacyjna kontrola śródpiersia (mediastinotomia)	-	-	+	+
Operacyjne odprowadzenie wgłobionego jelita, u dzieci	-	-	+	+
Opracowanie chirurgiczne skóry	-	-	+	+
Opracowanie chirurgiczne; skóra, tkanka podskórna i mięśnie	-	-	+	+
Opracowanie chirurgiczne; skóra, tkanka podskórna, mięśnie i kości	-	-	+	+
Ostryżnięcie tętniaka trombiną	-	-	+	+
Otwarta biopsja opłucnej	-	-	+	+
Otwarta biopsja płuca	-	-	+	+
Otwarta biopsja węzłów chłonnych nadobojczykowych (biopsja Daniela)	-	-	+	+
Otwarte pobranie wycinków narządów jamy brzusznej	-	-	+	+
Plastyka przepukliny kresy białej	-	-	+	+
Plastyka przepukliny nawrotowej	-	-	+	+
Plastyka przepukliny pępkowej z niedrożnością bez zgorzeli	-	-	+	+
Plastyka przepukliny pooperacyjnej - duża	-	-	+	+
Plastyka przepukliny pooperacyjnej - mała	-	-	+	+
Podwiązanie i wycięcie żyłaków - Żył kończyny dolnej (odpisczelowe) - Operacja żyłaków kończyny dolnej - małe + laser	-	-	+	+
Podwiązanie i wycięcie żyłaków - Żył kończyny dolnej (odpisczelowe) - Operacja żyłaków kończyny dolnej - małe + laser - zabieg obustronny	-	-	+	+
Podwiązanie i wycięcie żyłaków - Żył kończyny dolnej (podkolanowe) - Operacja żyłaków kończyny dolnej - średnie + laser	-	-	+	+

	COMPLEX	COMPLEX+	ELITE	ELITE+
Podwiązanie i wycięcie żyłaków - Żył kończyny dolnej (udowe) - Operacja żyłaków kończyny dolnej - duże + laser	-	-	+	+
Podwiązanie tętnic hemoroidalnych pod kontrolą USG dopplera (DGHAL, metoda Morinagi)	-	-	+	+
Podwiązanie tętnic hemoroidalnych pod kontrolą USG dopplera (DGHAL, metoda Morinagi) + RAR	-	-	+	+
Polipektomia w przełyku lub w żołądku z badaniem histopatologicznym	-	-	+	+
Pomost aorta - tętnica kręzkowa górna	-	-	+	+
Pomost aorta - tętnica nerkowa	-	-	+	+
Pomost aortalno - biodrowy	-	-	+	+
Pomost aortalno - biodrowy do tętnicy podkolanowej	-	-	+	+
Pomost aortalno - dwubiodrowy	-	-	+	+
Pomost aortalno - dwuudowy	-	-	+	+
Pomost aortalno - podkolanowy	-	-	+	+
Pomost aortalno - trzewny	-	-	+	+
Pomost aortalno - udowy	-	-	+	+
Pomost biodrowo - udowy	-	-	+	+
Pomost pachowo - ramienny	-	-	+	+
Pomost pachowo - udowy powierzchowny	-	-	+	+
Pomost podkolanowo - podkolanowy	-	-	+	+
Pomost podobojczykowo - podobojczykowy	-	-	+	+
Pomost podobojczykowo - szyjny	-	-	+	+
Pomost ramiennie - ramienny	-	-	+	+
Pomost szyjno - szyjny	-	-	+	+
Pomost tętnica szyjna wspólna - tętnica podobojczykowa	-	-	+	+
Pomost tętnica wątrobowa - tętnica biodrowa wspólna-tętnica nerkowa	-	-	+	+
Pomost udowo - piszczelowy	-	-	+	+
Pomost udowo - strzałkowy	-	-	+	+
Pomost udowo - udowy	-	-	+	+
Pomostowanie tętnic obwodowych	-	-	+	+
Ponowne otwarcie jamy brzusznej (relaparotomia)	-	-	+	+
Powierzchnowa sfinkterotomia w leczeniu szczeliny odbytu	-	-	+	+
Przeszczep aortalno lub biodrowo - udowy	-	-	+	+
Przeszczep aortalno lub biodrowo - udowy (A)	-	-	+	+
Przeszczep aortalno lub biodrowo - udowy (B)	-	-	+	+
Przeszczep aortalno lub biodrowo - udowy (C)	-	-	+	+
Przetoka odbytu	-	-	+	+
Przetoka wrotno-systemowa (TIPS)	-	-	+	+
Przeškórna angioplastyka (PTA) - aorty, tętnic biodrowych, udowych, podkolanowych - PTA tętnicy biodrowej/udowej	-	-	+	+
Przeškórna angioplastyka (PTA) - naczynia kończyn górnych - PTA tętnic obwodowych	-	-	+	+
Przeškórna angioplastyka (PTA) - tętnic gołeni - PTA tętnic obwodowych	-	-	+	+
Przeškórna angioplastyka (PTA) - tętnic trzewnych - PTA tętnicy nerkowej z wszczepieniem stentu	-	-	+	+
Przeškórna angioplastyka (PTA) żyłna	-	-	+	+
Przeškórna angioplastyka (PTA) żyłna IVUS	-	-	+	+
Przeškórna angioplastyka lub aterektomia tętnicy kręgoej - PTA tętnic obwodowych	-	-	+	+
Przeškórna angioplastyka lub aterektomia tętnicy podstawnej - PTA tętnic obwodowych	-	-	+	+
Przeškórna angioplastyka lub aterektomia tętnicy szyjnej - PTA ze stentowaniem tętnicy szyjnej	-	-	+	+
Przeškórna angioplastyka PTA (a), w zakresie tętnic obwodowych i tętnic trzewnych (z wyłączeniem tętnic szyjnych)	-	-	+	+
Przeškórna angioplastyka PTA (b), w zakresie tętnic obwodowych i tętnic trzewnych (z wyłączeniem tętnic szyjnych)	-	-	+	+
Przeškórna angioplastyka PTA (c), w zakresie tętnic obwodowych i tętnic trzewnych (z wyłączeniem tętnic szyjnych)	-	-	+	+
Przeškórna angioplastyka PTA (d), w zakresie tętnic obwodowych i tętnic trzewnych (z wyłączeniem tętnic szyjnych)	-	-	+	+
Przeškórna angioplastyka PTA + stent (a), w zakresie tętnic obwodowych i tętnic trzewnych (z wyłączeniem tętnic szyjnych)	-	-	+	+
Przeškórna angioplastyka PTA + stent (b), w zakresie tętnic obwodowych i tętnic trzewnych (z wyłączeniem tętnic szyjnych)	-	-	+	+

	COMPLEX	COMPLEX+	ELITE	ELITE+
Przeškórna angioplastyka PTA + stent (c), w zakresie tętnic obwodowych i tętnic trzewnych (z wyłączeniem tętnic szyjnych)	-	-	+	+
Przeškórna angioplastyka PTA + stent (d), w zakresie tętnic obwodowych i tętnic trzewnych (z wyłączeniem tętnic szyjnych)	-	-	+	+
Przeškórna angioplastyka PTA + stent niestandardowy/stent kryty, DES, w zakresie tętnic obwodowych i tętnic trzewnych (z wyłączeniem tętnic szyjnych)	-	-	+	+
Przeškórna angioplastyka PTA tętnicy szyjnej + stent + neuroprotekcja (kosz) (b)	-	-	+	+
Przeškórna angioplastyka PTA tętnicy szyjnej + stent + neuroprotekcja (kosz) (a)	-	-	+	+
Przeškórna angioplastyka PTA tętnicy szyjnej + stent + neuroprotekcja (kosz) (c)	-	-	+	+
Przeškórna angioplastyka PTA, obie kończyny + 3 stenty	-	-	+	+
Przeškórna igłowa biopsja płuca	-	-	+	+
Przeškórne założenie przetoki nerkowej	-	-	+	+
Radykalne wycięcie sutka - Mastektomia, radykalna z usunięciem węzłów chłonnych pachowych	-	-	+	+
Radykalne wycięcie sutka - Mastektomia, radykalna zmodyfikowana, bez usunięcia mięśnia piersiowego większego	-	-	+	+
Reoperacja po zabiegu usunięcia tarczycy (Rethyreoidectomia)	-	-	+	+
Resekcja guza jelita grubego z odtworzeniem ciągłości przewodu pokarmowego	-	-	+	+
Resekcja guza jelita grubego z wyłonieniem stomii	-	-	+	+
Resekcja guza odbytnicy - dostęp przezodbytniczy	-	-	+	+
Resekcja guza śródpiersia	-	-	+	+
Resekcja odcinkowa jelita cienkiego	-	-	+	+
Resekcja poprzeczniczy	-	-	+	+
Resekcja poprzeczniczy stapler	-	-	+	+
Rewizja przetoki jelita grubego - Wyłonienie przetoki jelita grubego	-	-	+	+
Rewizja tętnicy z ponownym zeszcieniem lub implantacją łaty	-	-	+	+
Rozszerzanie przełyku (bez kosztu protezy)	-	-	+	+
Rozszerzanie przełyku rozszerzadłem Starka	-	-	+	+
Segmentowa resekcja płuca	-	-	+	+
Skleroterapia żyłaków podudzia kończyny dolnej (piankowa)	-	-	+	+
Skleroterapia żyłaków przełyku i żołądka przy użyciu Polidocanolu	-	-	+	+
Skleroterapia żyłaków żyły odpiszczelowej / odstrzałkowej kończyny dolnej pod kontrolą USG (piankowa)	-	-	+	+
Strumektomia subtotalna z badaniem histopatologicznym	-	-	+	+
Strumektomia totalna	-	-	+	+
Sympatektomia	-	-	+	+
Transpozycja tętnicy podobojczykowej do tętnicy szyjnej wspólnej	-	-	+	+
Tymektomia (wycięcie grasicy)	-	-	+	+
Udrożnienie przeszczepu naczyniowego	-	-	+	+
Udrożnienie tętnicy obwodowej	-	-	+	+
Udrożnienie tętnicy obwodowej z wszyciem łaty	-	-	+	+
Udrożnienie tętnicy szyjnej wewnętrznej jednostronne	-	-	+	+
Umocowanie ruchomej nerki	-	-	+	+
Unieruchomienie wypadnięcia odbytnicy	-	-	+	+
Usunięcie ciała obcego ze światła jelita	-	-	+	+
Usunięcie filtra z żyły głównej	-	-	+	+
Usunięcie jądra u dorosłych	-	-	+	+
Usunięcie płata płucnego	-	-	+	+
Usunięcie podpowięziowe żyłaków kończyn dolnych - SEPS	-	-	+	+
Usunięcie podpowięziowe żyłaków kończyn dolnych - SEPS - zabieg dwustronny	-	-	+	+
Usunięcie portu naczyniowego	-	-	+	+
Usunięcie śledziony w chorobach hematologicznych, u dzieci	-	-	+	+
Usunięcie torbieli dermoidalnej, u dzieci	-	-	+	+
Usunięcie znamion barwnikowych lub zmian naczyniowych w znieczuleniu ogólnym, u dzieci	-	-	+	+
Wideoorakoskopowa pleurodeza jamy opłucnowej talkiem	-	-	+	+
Wprowadzenie filtra czasowego do żyły głównej	-	-	+	+
Wprowadzenie filtra stałego do żyły głównej	-	-	+	+
Wtórne zamknięcie rany chirurgicznej/jej rozjęście, rozległe/skomplikowane	-	-	+	+
Wycięcie całkowite żołądka (gastrektomia) metodą klasyczną	-	-	+	+
Wycięcie części (fragmentu) żołądka	-	-	+	+
Wycięcie guza przełyku	-	-	+	+

	COMPLEX	COMPLEX+	ELITE	ELITE+
Wycięcie guza przepony	-	-	+	+
Wycięcie kwadrantu piersi	-	-	+	+
Wycięcie kwadrantu sutka/wyluszczenie guza sutka oraz węzłów pachowych/węzła wartownika - Częściowe usunięcie gruczołu piersiowego; z limfadenektomią pachową/wycięcie węzła wartowniczego	-	-	+	+
Wycięcie nerki przez jamę otrzewnej	-	-	+	+
Wycięcie nerki z dościa lędźwiowego	-	-	+	+
Wycięcie pęcherzyka żółciowego - Cholecystektomia klasyczna z powodu kamicy i ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego	-	-	+	+
Wycięcie pęcherzyka żółciowego - Cholecystektomia laparoskopowa z powodu kamicy i ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego	-	-	+	+
Wycięcie pęcherzyka żółciowego metodą klasyczną - Cholecystektomia klasyczna (bez zapalenia pęcherzyka żółciowego)	-	-	+	+
Wycięcie pęcherzyka żółciowego metodą laparoskopową - Cholecystektomia laparoskopowa (bez zapalenia pęcherzyka żółciowego)	-	-	+	+
Wycięcie pojedynczych torbieli nerki przez doście lędźwiowe	-	-	+	+
Wycięcie sutka - Mastektomia prosta z badaniem węzłów chłonnych pachowych (z biopsją węzła wartowniczego)	-	-	+	+
Wycięcie śledziony	-	-	+	+
Wycięcie tarczycy całkowite z limfadenektomią	-	-	+	+
Wycięcie tarczycy częściowe - Wycięcie tarczycy - dwustronne	-	-	+	+
Wycięcie tarczycy częściowe (wycięcie płata)	-	-	+	+
Wycięcie tętniaka rzekomego tętnicy promieniowej z zeszcieniem dziury w tętnicy	-	-	+	+
Wycięcie torbieli bąblowcowej wątroby, u dzieci	-	-	+	+
Wycięcie torbieli skórzastej/zatok włosowej	-	-	+	+
Wycięcie torbieli włosopochodnej	-	-	+	+
Wycięcie trzustki	-	-	+	+
Wycięcie tylniej krypty	-	-	+	+
Wycięcie uchyłku Meckla metodą laparoskopową, u dzieci	-	-	+	+
Wycięcie uchyłku Meckla, u dzieci	-	-	+	+
Wycięcie węzłów chłonnych miednicy	-	-	+	+
Wycięcie węzłów chłonnych pachowych	-	-	+	+
Wycięcie węzłów chłonnych pachwinowo-biodrowych	-	-	+	+
Wycięcie węzłów chłonnych pachwinowych	-	-	+	+
Wycięcie węzłów chłonnych szyjnych	-	-	+	+
Wycięcie wodniaka jądra, u dzieci	-	-	+	+
Wycięcie wodniaka powrózka nasiennego, u dzieci	-	-	+	+
Wycięcie wyrostka robaczkowego	-	-	+	+
Wycięcie wyrostka robaczkowego laparoskopowo, u dzieci	-	-	+	+
Wycięcie wyrostka robaczkowego metodą laparoskopową	-	-	+	+
Wycięcie wyrostka robaczkowego powikłanego z zapaleniem otrzewnej, u dzieci	-	-	+	+
Wycięcie wyrostka robaczkowego z perforacją/ropniem metodą laparoskopową	-	-	+	+
Wycięcie wyrostka robaczkowego, u dzieci	-	-	+	+
Wycięcie wyrostka robaczkowego, z wycięciem uchyłka Meckla, u dzieci	-	-	+	+
Wycięcie wyrostka robaczkowego/skomplikowane	-	-	+	+
Wycięcie żyłaków kończyny dolnej (miniflebektomia) metodą RF (radio frequency)	-	-	+	+
Wykrzeplenie tętniaka	-	-	+	+
Wyłonienie stomii dwulufowej, u dzieci	-	-	+	+
Wyluszczenie torbieli bąblowcowej wątroby metodą laparoskopową, u dzieci	-	-	+	+
Wytworzenie przetoki żołądka	-	-	+	+
Wytworzenie sztucznego odbytu	-	-	+	+
Zabieg hybrydowy na naczyniach tętnic kończyn (A)	-	-	+	+
Zabieg hybrydowy na naczyniach tętnic kończyn (B)	-	-	+	+
Zabieg hybrydowy na naczyniach tętnic kończyn (C)	-	-	+	+
Zabieg poszerzania przełyku metodą endoskopową	-	-	+	+
Zabieg przy użyciu koagulacji argonowej (hamowanie krwawień udrażnianie stenozy nowotworowej przełyku)	-	-	+	+
Zabiegi hybrydowe w obrębie naczyń obwodowych	-	-	+	+
Zabiegi naczyniowe w obszarze brzuszny	-	-	+	+
Zabiegi naczyniowe w obszarze brzuszny z pw i dstrzało	-	-	+	+
Zabiegi naczyniowe w obszarze brzuszny z pw i reoperacje	-	-	+	+
Zakładanie opasek gumowych na żyłki przełyku	-	-	+	+

	COMPLEX	COMPLEX+	ELITE	ELITE+
Założenie gastrostomii metodą Kadera, u dzieci	-	-	+	+
Założenie gastrostomii metodą laparoskopową, u dzieci	-	-	+	+
Zamknięcie tętniaka klejem tkankowym	-	-	+	+
Zaopatrzenie przetoki tętniczo-żylną spiralami embolizacyjnymi	-	-	+	+
Zaopatrzenie przetoki tętniczo-żylną stentem krytym	-	-	+	+
Zaopatrzenie przetoki tętniczo-żylną środkami embolizacyjnymi - inne	-	-	+	+
Zaopatrzenie tętniaka spiralami embolizacyjnymi	-	-	+	+
Zaopatrzenie tętniaka stentem krytym	-	-	+	+
Zaopatrzenie tętniaka z wstawką naczyniową - tętnic kończyn (A)	-	-	+	+
Zaopatrzenie tętniaka z wstawką naczyniową - tętnic kończyn (B)	-	-	+	+
Zaopatrzenie tętniaka z wstawką naczyniową - tętnic kończyn (C)	-	-	+	+
Zespolenie podobojczykowo - szyjne	-	-	+	+
PROCEDURY GINEKOLOGICZNE				
Amputacja nadpochwowa trzonu macicy, bez usunięcia przydatków	-	-	+	+
Amputacja nadpochwowa trzonu macicy, z usunięciem jajowodu, z usunięciem jajnika	-	-	+	+
Amputacja szyjki macicy	-	-	+	+
Całkowita brzuszna histerektomia (trzon i szyjka), z usunięciem jajowodu/ów i jajnika/ów, z kolpoutercystopeksją	-	-	+	+
Całkowita brzuszna histerektomia z usunięciem jajowodu/ów i jajnika/ów - z częściowym wycięciem pochwy	-	-	+	+
Całkowite wycięcie macicy bez przydatków	-	-	+	+
Całkowite wycięcie macicy bez przydatków metodą laparoskopową	-	-	+	+
Embolizacja mięśniaków macicy	-	-	+	+
Fiksacja macicy z zastosowaniem siatki prolenowej (bez ceny siatki)	-	-	+	+
Histerektomia pochwowa	-	-	+	+
Histerektomia pochwowa, z podwieszeniem pochwy, cewki moczowej i pęcherza moczowego	-	-	+	+
Histerektomia pochwowa, z usunięciem jajowodu i jajnika, z operacją naprawczą przepukliny jelita	-	-	+	+
Histerektomia pochwowa, z usunięciem jajowodu i jajnika	-	-	+	+
Histerektomia pochwowa; z operacją naprawczą przepukliny jelita(enterocoele), z całkowitym/częściowym wycięciem pochwy	-	-	+	+
Kolpoutercystopeksja - podwieszenie szyjki macicy, pochwy, cewki moczowej, pęcherza moczowego - z kontrolą endo., laparoskopowo	-	-	+	+
Laparoskopia diagnostyczna	-	-	+	+
Laparoskopia operacyjna z histerektomią przezpochwową, z usunięciem jajowodu i jajnika	-	-	+	+
Laparoskopia, operacyjna, wycięcie mięśniaków	-	-	+	+
Laparoskopia, operacyjna, z histerektomią przezpochwową	-	-	+	+
Laparoskopowa fiksacja macicy metodą Dubuissona (bez ceny siatki)	-	-	+	+
Laparoskopowa kauteryzacja torebek jajników lub/i biopsja jajników	-	-	+	+
Laparoskopowa operacja endometriozy	-	-	+	+
Laparoskopowa operacja zaawansowanej endometriozy z zaangażowaniem przepony (bez operacji endometriozy miednicznej)	-	-	+	+
Laparoskopowa operacja zaawansowanej/skrajnie zaawansowanej endometriozy	-	-	+	+
Laparoskopowa operacja zaawansowanej/skrajnie zaawansowanej endometriozy z zaangażowaniem jelita	-	-	+	+
Laparoskopowe leczenie ciąży ektopowej -Laparoskopowe leczenie ciąży ektopowej; bez wycięcia jajowodu i/lub wycięcia jajnika	-	-	+	+
Laparoskopowe leczenie ciąży ektopowej - Laparoskopowe leczenie ciąży ektopowej; z wycięciem jajowodu lub/i wycięciem jajnika	-	-	+	+
Laparoskopowe pobranie węzłów pozaotrzewnowych, pobranie póluczyn z jamy otrzewnej oraz wycinków z otrzewnej	-	-	+	+
Laparoskopowe podwieszenie pochwy lub macicy	-	-	+	+
Laparoskopowe uwolnienie zrostów jelita grubego, j. cienkiego i wyrostka robaczkowego z kikutek pochwy	-	-	+	+
Laparoskopowe wycięcie macicy z przydatkami z sakrokolpopeksją (promontofiksacja)	-	-	+	+
Laparoskopowe wycięcie macicy z z usunięciem jajowodu, z usunięciem jajnika i limfadenektomią	-	-	+	+
Laparoskopowe wycięcie przydatków (jajnika) - z badaniem hist.-pat., jedno/obustronnie	-	-	+	+
Laparoskopowe wycięcie przydatków (jajowodów) - z badaniem hist.-pat., jedno/obustronnie	-	-	+	+

	COMPLEX	COMPLEX+	ELITE	ELITE+
Laparoskopowe wycięcie torbieli okołojajowodowej - Laparoscopia operacyjna, z/bez uwolnieniem zrostów, biopsja jajnika	-	-	+	+
Laparoskopowe wyluszczenie torbieli jajników; z laparotomią lub bez; z badaniem histopatologicznym	-	-	+	+
Laparoskopowe zniszczenie zmian przydatków	-	-	+	+
Laparoskopowe zniszczenie zmiany jajnika	-	-	+	+
Nacięcie i drenaż krwiaka pochwy po porodzie	-	-	+	+
Nacięcie i drenaż krwiaka pochwy; z przyczyn niepołożniczych (np. po urazie, krwawienie samoistne)	-	-	+	+
Nadpochwowe wycięcie trzonu macicy metodą laparoskopową z przydatkami lub bez	-	-	+	+
Operacja naprawcza krocza	-	-	+	+
Operacja nietrzymania moczu z użyciem taśmy TVT/TOT - Operacja podwieszająca z powodu wysiłkowego nietrzymania moczu	-	-	+	+
Operacja plastyczna pochwy z powodu nietrzymania moczu i obniżenia ścian pochwy	-	-	+	+
Operacja usunięcia macicy, jajowodu i jajnika, z podwiesz. pochwy - Całkowita brzuszna histerektomia; z kolpoureterocystopeksją	-	-	+	+
Operacja usunięcia macicy, z usunięciem jajowodu i jajnika - Całkowita, brzuszna histerektomia, z częściowym wycięciem pochwy	-	-	+	+
Operacja z powodu zatrzymania moczu, korekta chirurgiczna erozji taśmy	-	-	+	+
Operacja zamykająca pochwę	-	-	+	+
Promontofiksacja laparoskopowa (sakrokolpopeksja)	-	-	+	+
Promontofiksacja narządu rodnego	-	-	+	+
Przebrzuszna amniotomia - obejmuje kontrolę ultrasonograficzną	-	-	+	+
Przezpochwowe wycięcie macicy i plastyka krocza	-	-	+	+
Punkcja naczyń płodowego, kordocenteza (wewnątrzmaciczna)	-	-	+	+
Rozszerzone usunięcie narządu rodnego	-	-	+	+
Szyce pochwy - pęknięcie (po urazie)	-	-	+	+
Szyce pochwy - po porodzie	-	-	+	+
Terapeutyczna redukcja objętości płynu owodniowego	-	-	+	+
Urolastic - nieinwazyjne leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu	-	-	+	+
Usunięcie jajnika	-	-	+	+
Usunięcie macicy z wycięciem pochwy; z operacją naprawczą przepukliny jelita	-	-	+	+
Usunięcie torbieli jajnika drogą brzuszną	-	-	+	+
Usunięcie torbieli jajnika metodą laparoskopową	-	-	+	+
Wulwektomia, prosta; częściowa	-	-	+	+
Wycięcie endometriozy z blizny z otwarciem jamy brzusznej	-	-	+	+
Wycięcie lub zniszczenie zmiany chorobowej pochwy, zmiany rozległe	-	-	+	+
Wycięcie macicy całkowite z jednoczasową cervicopectopexią	-	-	+	+
Wycięcie macicy całkowite z siecią większą	-	-	+	+
Wycięcie macicy, z operacją naprawczą przepukliny jelita	-	-	+	+
Wycięcie mięśniaków macicy - dostęp brzuszny	-	-	+	+
Wycięcie zmiany, srom; rozległe	-	-	+	+
Wyłuszczenie macicy po poronieniu - ciąża obumarła, poronienie zatrzymane	-	-	+	+
Zabieg usunięcia ropnia w obrębie krocza po porodzie	-	-	+	+
Zszywanie pochwy - operacja Neugebauera Le Forta	-	-	+	+
PROCEDURY KARDIOLOGICZNE / KARDIOCHIRURGICZNE				
Ablacja Carto prosta	-	-	+	+
Ablacja Carto złożona	-	-	+	+
Ablacja prosta	-	-	+	+
Ablacja zaburzeń rytmu z wykorzystaniem systemu elektroanatomicznego	-	-	+	+
Ablacja zaburzeń rytmu z wykorzystaniem systemu elektroanatomicznego 3D	-	-	+	+
Ablacja złożona	-	-	+	+
Angioplastyka balonowa z zastosowaniem balonu pokrytego lekiem (DEB)	-	-	+	+
Angioplastyka tętnic wieńcowych (PTCA)	-	-	+	+
Choroby zastawek serca	-	-	+	+
Czasowe wprowadzenie elektrody do komory lub przedsionka przezżylnie	-	-	+	+
Defibrylator dwujamowy, wszczepienie bez kosztu stymulatora	-	-	+	+
Defibrylator dwujamowy, wymiana bez kosztu stymulatora	-	-	+	+
Defibrylator jednojamowy, wszczepienie, bez kosztu stymulatora	-	-	+	+
Defibrylator jednojamowy, wymiana bez kosztu stymulatora	-	-	+	+
Defibrylator dwujamowy, wymiana bez kosztu stymulatora	-	-	+	+

	COMPLEX	COMPLEX+	ELITE	ELITE+
Inne operacje serca (osierdza) - pericardiotomia	-	-	+	+
Kardiowersja elektryczna	-	-	+	+
Kardiowersja farmakologiczna	-	-	+	+
Koronaroplastyka balonowa dwunaczyniowa bez stentów	-	-	+	+
Koronaroplastyka balonowa dwunaczyniowa z dwoma stentami	-	-	+	+
Koronaroplastyka balonowa jednonaczyniowa bez stentu (w tym koronarografia)	-	-	+	+
Koronaroplastyka balonowa z więcej niż dwoma stentami	-	-	+	+
Koronaroplastyka jednonaczyniowa z dwoma stentami	-	-	+	+
Koronaroplastyka jednonaczyniowa z jednym stentem	-	-	+	+
Operacja naprawcza defibrylatora (+EPS) bez kosztu stymulatora	-	-	+	+
Operacja naprawcza układu stymulującego bez kosztu stymulatora	-	-	+	+
OZW - leczenie inwazyjne	-	-	+	+
OZW - leczenie z zastosowaniem leku trombolitycznego drugiej/ trzeciej generacji	-	-	+	+
OZW bez uniesienia ST	-	-	+	+
Plastyka tętnic szyjnych oraz pomosty aortalno - wieńcowe	-	-	+	+
Plastyka zastawki mitralnej	-	-	+	+
Pomostowanie aortalno-wieńcowe (by - pass)	-	-	+	+
Pomostowanie naczyń wieńcowych z plastyką	-	-	+	+
Pomosty aortalno - wieńcowe w zawale zagrażającym (operacja w trybie "urgent")	-	-	+	+
Proteza sztuczna aorty wstępującej i/lub łuku bez kosztu protezy	-	-	+	+
Przeciek wokół zakażonej sztucznej zastawki (operacja w trybie "urgent")	-	-	+	+
Przeškórna angioplastyka tętnic wieńcowych (PTCA) z wszczepieniem stentu niepokrywanego	-	-	+	+
Przeškórne zamknięcie nieprawidłowych połączeń wewnątrzsercowych i zewnątrzsercowych	-	-	+	+
Rewaskularyzacja laserowa oraz wszczepienie pomostów aortalno - wieńcowych	-	-	+	+
Rewaskularyzacja wieńcowa (wszczepienie pomostów żylnych i/lub tętniczych) "na bijącym sercu" bez krążenia	-	-	+	+
Rewaskularyzacja wieńcowa (wszczepienie pomostów żylnych i/lub tętniczych) w krążeniu pozaustrojem	-	-	+	+
Stymulator dwujamowy, wszczepienie bez kosztu stymulatora	-	-	+	+
Stymulator dwujamowy, wymiana bez kosztu stymulatora	-	-	+	+
Stymulator jednojamowy, wszczepienie bez kosztu stymulatora	-	-	+	+
Stymulator jednojamowy, wymiana bez kosztu stymulatora	-	-	+	+
Śluzak lewego przedsionka (operacja w trybie "urgent")	-	-	+	+
Usunięcie guza serca	-	-	+	+
Usunięcie przezżylnie elektrody przeškórne w przypadku powikłań	-	-	+	+
Usunięcie wszczepialnego rejestratora arytmii (ILR)	-	-	+	+
Wewnątrznaczyniowa ultrasonografia (IVUS), tętnic wieńcowych	-	-	+	+
Wszczepienie lub plastyka zastawki mitralnej i pomosty aortalno - wieńcowe bez kosztu zastawki	-	-	+	+
Wszczepienie protezy aorty wstępującej wraz z protezą sztuczną aortalną bez kosztu protezy	-	-	+	+
Wszczepienie stymulatora jedno lub dwujamowego	-	-	+	+
Wszczepienie stymulatora resynchronizującego bez kosztu stymulatora	-	-	+	+
Wszczepienie sztucznej zastawki aortalnej bez kosztu zastawki	-	-	+	+
Wszczepienie sztucznej zastawki aortalnej lub mitralnej z powodu bakteryjnego zapalenia wsierdza; bez kosztu zastawki	-	-	+	+
Wszczepienie sztucznej zastawki aortalnej lub/i mitralnej z powodu bakteryjnego zapalenia wsierdza bez kosztu zastawki	-	-	+	+
Wszczepienie sztucznej zastawki mitralnej bez kosztu zastawki	-	-	+	+
Wszczepienie zastawki aortalnej i pomosty aortalno - wieńcowe bez kosztu zastawki	-	-	+	+
Wszczepienie zastawki mitralnej i aortalnej bez kosztu zastawek	-	-	+	+
Wszczepienie zastawki mitralnej oraz plastyka zastawki trójdzielnej bez kosztu zastawki	-	-	+	+
Wycięcie pozawałowego tętniaka lewej komory i/lub wszczepienie pomostów aortalno - wieńcowych	-	-	+	+
Wymiana aorty wstępującej z powodu tętniaka rozwarstwiającego z zastosowaniem sztucznej zastawki aortalnej bez kosztu zastawki	-	-	+	+
Wymiana stymulatora jednojamowego na dwujamowy bez kosztu stymulatora	-	-	+	+
Zamknięcie pękniętej przegrody międzykomorowej w przebiegu zawału serca (operacja w trybie "urgent")	-	-	+	+
PROCEDURY LARYNGOLOGICZNE				

	COMPLEX	COMPLEX+	ELITE	ELITE+
Badanie krtni/laryngoskopia/ w znieczuleniu ogólnym z pobraniem wycinka do badania hist.-pat.	-	-	+	+
Częściowe usunięcie krtni zaliczane do metod pionowych; przednio-boczno-pionowe oglądanie krtni w znieczuleniu miejscowym	-	-	+	+
Częściowe zmniejszenie migdałków podniebiennych	-	-	+	+
Częściowe zmniejszenie migdałków podniebiennych, laser	-	-	+	+
Drenaż ropnia; podszczękowo lub podjęzykowo, wewnątrzustnie	-	-	+	+
Endoskopia nosa/zatok, (FEOZ/FESS) chirurgiczna; z wykonaniem zespolenia workowo-nosowego	-	-	+	+
Endoskopia nosa/zatok, chirurgiczna; z zaopatrzeniem krwotoku z nosa	-	-	+	+
Endoskopowa operacja czynnościowa zatok przynosowych + Septoplastyka	-	-	+	+
Endoskopowa operacja czynnościowa zatok przynosowych z usunięciem polipów nosa + Septoplastyka	-	-	+	+
Endoskopowa operacja zatok przynosowych (ethmoidektomia całkowita)	-	-	+	+
Endoskopowa operacja zatok przyn. (sphenothmoidek./frontosphenothmoidek./sphenoidek.) z usun. polipów nosa + Septoplastyka	-	-	+	+
Endoskopowa operacja zatok przyn. (sphenothmoidektomia/frontosphenothmoidektomia/sphenoidektomia) + Septoplastyka	-	-	+	+
Endoskopowa operacja zatok przynosowych (ethmoidektomia całkowita) + Septoplastyka	-	-	+	+
Endoskopowa operacja zatok przynosowych (sphenothmoidektomia lub frontosphenothmoidektomia lub sphenoidektomia)	-	-	+	+
Endoskopowa operacja zatok przynosowych (Sphenothmoidektomia/frontosphenothmoidektomia/sphenoidektomia) z usun. polipów nosa	-	-	+	+
Endoskopowa operacja zatok przynosowych z usunięciem polipów nosa (ethmoidektomia całkowita)	-	-	+	+
Endoskopowa operacja zatok przynosowych z usunięciem polipów nosa (ethmoidektomia całkowita) + Septoplastyka	-	-	+	+
Endoskopowa operacja zatok przynosowych z usunięciem polipów nosa, dzieci	-	-	+	+
Endoskopowa operacja zatok przynosowych z usunnięciem polipów nosa, dzieci + Septoplastyka	-	-	+	+
Endoskopowa operacja zatok przynosowych, dzieci	-	-	+	+
Endoskopowa operacja zatok przynosowych, dzieci + Septoplastyka	-	-	+	+
Endoskopowa operacja zatok szczękowych z dojścia w przedsionku jamy ustnej metodą Caldwell-Luca - jednostronnie	-	-	+	+
Endoskopowa operacja zatok szczękowych z dojścia w przedsionku jamy ustnej metodą Caldwell-Luca - obustronnie	-	-	+	+
Funkcjonalna Endoskopowa Operacja Zatok (FEOZ/FESS)	-	-	+	+
Funkcjonalna Endoskopowa Operacja Zatok (FEOZ/FESS) + Septoplastyka + Konchoplastyka metodą Celon/RF lub elektrokoagulacji	-	-	+	+
Funkcjonalna Endoskopowa Operacja Zatok (FEOZ/FESS) z usunięciem polipów nosa	-	-	+	+
Funkcjonalna Endoskopowa Operacja Zatok (FEOZ/FESS) + usun. migdałka gardłowego, nacięc. błony bębenkowej oraz zał. drenażu uszu	-	-	+	+
Funkcjonalna Endoskopowa Operacja Zatok (FEOZ/FESS) + usunięcie migdałków podniebiennych i gardłowego	-	-	+	+
Konchoplastyka endoskopowa z zastosowanie shavera (korekta małżowin nosowych dolnych)	-	-	+	+
Konchoplastyka w znieczuleniu ogólnym	-	-	+	+
Korekcja małżowin nosowych - CELON	-	-	+	+
Korekta przegrody nosowej (septoplastyka) w znieczuleniu ogólnym	-	-	+	+
Korekta przegrody nosowej (septoplastyka) z operacją gardła metodą Celon/chirurgii radiofalowej	-	-	+	+
Laryngoskopia, bezpośrednia, operacyjna, z wycięciem chrząstki nalewkowatej;	-	-	+	+
Laryngoskopia, bezpośrednia, operacyjna, z wycięciem guza i/lub dekortykacją strun głosowych lub nagłośni;	-	-	+	+
Mastoidektomia; całkowita	-	-	+	+
Mikrochirurgia krtni - instrumentalna	-	-	+	+
Mikrochirurgia krtni z użyciem lasera CO2	-	-	+	+
Myringoplastyka (działania chirurgiczne ograniczone do błony bębenkowej i okolicy pobrania tkanek)	-	-	+	+
Nacięcie i drenaż ropnia; pozagardłowego lub przygardłowego, dostęp wewnątrzustny lub zewnętrzny	-	-	+	+
Nacięcie krtni ; z usunięciem guza lub torbieli krtni, wycięcie struny głosowej	-	-	+	+
Naprawa przetoki okienka okrągłego	-	-	+	+

	COMPLEX	COMPLEX+	ELITE	ELITE+
Naprawa przetoki okienka owalnego	-	-	+	+
Oczyszczenie, jama wyrostka sutkowatego, proste (np. rutynowe oczyszczenie)	-	-	+	+
Oczyszczenie, jama wyrostka sutkowatego, złożone (np. w znieczuleniu lub więcej niż jedno rutynowe czyszczenie)	-	-	+	+
Odwartwienie śluzówki nosa metodą klasyczną	-	-	+	+
Oglądanie krtni w świetle stroboskopowym laryngoskopem giętym lub sztywnym	-	-	+	+
Oglądanie krtni - Laryngoskopia, z zastosowaniem fiberoskopu; bez/z usunięciem zmiany i/lub ciała obcego lub pobranie biopsji	-	-	+	+
Oglądanie krtni i/lub tchawicy w znieczuleniu ogólnym z możliwością aspiracji	-	-	+	+
Operacja naprawcza ubytku w przegrodzie nosa bez kosztu materiałów naprawczych	-	-	+	+
Operacja naprawcza w przypadku zarośnięcia nozdrzy tylnych, dostęp wewnątrz nosowy i przez podniebienie	-	-	+	+
Operacje ślinianki podżuchwowej	-	-	+	+
Operacje ślinianki przyusznej	-	-	+	+
Operacja zatok szczękowych z dojścia w przedsionku jamy ustnej tzw met. Caldwell-luc	-	-	+	+
Operacja zatoki szczękowej metodą Caldwell-Luca - jednostronnie	-	-	+	+
Operacja zwiadowcza w obrębie ucha środkowego przez nacięcie za małżowiną lub nacięcie przewodu słuchowego	-	-	+	+
Otwarcie zatok z dojścia zewnętrznego	-	-	+	+
Plastyka gardła - uwulopalatopharyngoplastyka (UPPP)	-	-	+	+
Plukanie poprzez nakłucie (punkcję); zatoka klinowa	-	-	+	+
Przycięcie migdałków podniebiennych z użyciem,lasera,Celon,APC, BiZact i innych	-	-	+	+
Punkcja zatoki czołowej	-	-	+	+
Rekonstrukcja przewodu słuchowego zewnętrznego (meatoplastyka) (np. w zwężeniu pourazowym lub na skutek infekcji)	-	-	+	+
Septoplastyka + Konchoplastyka endoskopowa z zastosowaniem shavera	-	-	+	+
Septoplastyka + Konchoplastyka laserowa	-	-	+	+
Septoplastyka + konchoplastyka metodą Olympus Celon	-	-	+	+
Septoplastyka + Konchoplastyka, instrumentalna	-	-	+	+
Septoplastyka endoskopowa	-	-	+	+
Septoplastyka+konchoplastyka metodą Celon + operacja gardła metodą Celon	-	-	+	+
Stapedektomia lub stapedotomia z odtworzeniem ciągłości kosteczek, bez zastosowania obcego materiału	-	-	+	+
Tamponada tylna	-	-	+	+
Tympanoplastyka bez mastoidektomii, operacja pierwsza lub ponowna; bez rekonstrukcji kosteczek słuchowych	-	-	+	+
Usunięcie kamieni gruczołu ślinowego; podżuchwowego, podjęzykowego lub przyusznego, nieskomplikowane, wewnątrzustnie	-	-	+	+
Usunięcie kamieni gruczołu ślinowego; podżuchwowego, skomplikowane, wewnątrzustnie	-	-	+	+
Usunięcie kamieni gruczołu ślinowego; przyusznego, zewnątrzustnie lub skomplikowane wewnątrzustnie	-	-	+	+
Usunięcie kłębczaka usznego; przez przewód słuchowy	-	-	+	+
Usunięcie kłębczaka usznego; rozszerzone (zewnątrzskroniowe)	-	-	+	+
Usunięcie kłębczaka usznego; z dostępu przez wyrostek sutkowaty	-	-	+	+
Usunięcie migdała gardłowego z przycięciem migdałków podniebiennych (adenotonsillotomia)	-	-	+	+
Usunięcie migdała gardłowego, przycięcie migdałków podniebiennych oraz założenie drenażu uszu w zniecz. ogólnym	-	-	+	+
Usunięcie migdałka gardłowego, nacięcie błony bębenkowej oraz założenie drenażu uszu w znieczuleniu ogólnym	-	-	+	+
Usunięcie migdałka gardłowego, pierwotne lub wtórne, niezależnie od wieku; dorośli/dzieci	-	-	+	+
Usunięcie migdałków podniebiennych	-	-	+	+
Usunięcie migdałków podniebiennych i gardłowego łącznie	-	-	+	+
Usunięcie polipów nosa	-	-	+	+
Usunięcie rurki wentylującej w znieczuleniu ogólnym	-	-	+	+
Uwolnienie zrostów wewnątrznosowych różnymi metodami Celon, plazma, elektrokoagulacja	-	-	+	+
Wycięcie polipa nozdrzy tylnych	-	-	+	+
Wycięcie polipów nosa	-	-	+	+
Wycięcie guza ślinianki przyusznej lub ślinianki przyusznej, z jednostronnym radykalnym usunięciem węzłów chłonnych szyi	-	-	+	+

	COMPLEX	COMPLEX+	ELITE	ELITE+
Wycięcie guza ślinianki przyusznej lub ślinianki przyusznej; całkowite, usunięcie en bloc wraz z nerwem twarzowym lub bez	-	-	+	+
Wycięcie krtni; subtotalne nadgłośniowe, bez radykalnego usunięcia układu chłonnego szyi	-	-	+	+
Wycięcie krtni; totalne, bez radykalnego usunięcia układu chłonnego szyi	-	-	+	+
Wycięcie lub zniszczenie, zmiana wewnątrz nosa; dostęp zewnętrzny (rynatomia boczna) lub wewnątrznosowy	-	-	+	+
Wycięcie ślinianki podjęzykowej	-	-	+	+
Wycięcie ślinianki podżuchowej	-	-	+	+
Wycięcie torbieli ślinianki podjęzykowej , (ranula)	-	-	+	+
Wycięcie ucha zewnętrznego; amputacja całkowita	-	-	+	+
Wycięcie wyrostki kostne (wyrostki kostnych), zewnętrzny przewód słuchowy	-	-	+	+
Wycięcie/chirurgiczne opracowanie skóry nosa w przypadku guzowatości nosa (rhinophyma)	-	-	+	+
Wytworzenie przetoki z torbieli ślinianki podjęzykowej (ranula);	-	-	+	+
Wytworzenie przetoki z torbieli ślinianki podjęzykowej (ranula); z zastosowaniem protezy	-	-	+	+
Założenie i wymiana protezki głosowej	-	-	+	+
Zamknięcie przetoki ustno-szczękowej	-	-	+	+
PROCEDURY NEONATOLOGICZNE				
Intensywna terapia; niska masa urodzeniowa	-	-	+	+
Intubacja dotchawicza noworodka	-	-	+	+
Kaniulacja naczyń centralnych u noworodka - z kontrolą radiologiczną położenia kaniuli	-	-	+	+
Kaniulacja naczyń obwodowych u noworodka - Wprowadzenie centralnego dościa żylnego z dostępu obwod., z kontrolą radiologiczną	-	-	+	+
Monitorowanie funkcji życiowych u noworodka (w systemie 24 godz.)	-	-	+	+
Nieinwazyjna oksymetria z płatką ucha lub pulsoksymetria - pojedyncza ocena(między 6-12 godziną życia dziecka).	-	-	+	+
Nieinwazyjna oksymetria z płatką ucha lub pulsoksymetria celem oceny saturacji;ocena wielokrotna	-	-	+	+
Podanie surfaktantu dotchawiczo u noworodka (NICU) - weight 1500-2000g	-	-	+	+
Prowadzenie wentylacji mechanicznej u noworodka - Mechaniczna wentylacja poniżej 12 godz.	-	-	+	+
Prowadzenie wentylacji mechanicznej u noworodka - Mechaniczna wentylacja powyżej 12 godz.	-	-	+	+
Prowadzenie wspomaganego oddechu u noworodka - Inne rodzaje wentylacji mechanicznej (HFV, HFO)	-	-	+	+
Prowadzenie wspomaganego oddechu u noworodka - Prowadzenie wspomaganego oddechu CPAP/Infant flow - 1 doba	-	-	+	+
Prowadzenie wspomaganego oddechu u noworodka -CPAP/Infant flow - kolejna doba	-	-	+	+
Punkcja łądźwiowa, diagnostyczna u noworodka	-	-	+	+
Wprowadzenie innych kaniul dotętnicznych u noworodka, w celu pobierania próbek krwi, monitorowania lub transfuzji	-	-	+	+
Wprowadzenie kaniul dotętnicznych u noworodka - Nakłucie i cewnikowanie tętnicy obwodowej	-	-	+	+
Wprowadzenie kaniuli do tętnicy pępowinowej - Cewnikowanie tętnicy pępowinowej z kontrolą radiologiczną położenia kaniuli	-	-	+	+
Wprowadzenie kaniuli do żyły pępowinowej - Cewnikowanie żyły pępkowej noworodka (kontrola radiologiczna)	-	-	+	+
Wprowadzenie zgłębników ustno- lub nosowo-żołądkowych u noworodka, wymagające kontroli rentgenotelewizyjnej	-	-	+	+
Zabiegi resuscytacyjne noworodka - Resuscytacja oddechowa	-	-	+	+
Zabiegi resuscytacyjne u noworodka - Resuscytacja krążeniowo-oddechowa	-	-	+	+
Intensywna terapia; niska masa urodzeniowa	-	-	+	+
Intubacja dotchawicza noworodka	-	-	+	+
Kaniulacja naczyń centralnych u noworodka - z kontrolą radiologiczną położenia kaniuli	-	-	+	+
Kaniulacja naczyń obwodowych u noworodka - Wprowadzenie centralnego dościa żylnego z dostępu obwod., z kontrolą radiologiczną	-	-	+	+
Monitorowanie funkcji życiowych u noworodka (w systemie 24 godz.)	-	-	+	+
Nieinwazyjna oksymetria z płatką ucha lub pulsoksymetria - pojedyncza ocena(między 6-12 godziną życia dziecka).	-	-	+	+
Nieinwazyjna oksymetria z płatką ucha lub pulsoksymetria celem oceny saturacji;ocena wielokrotna	-	-	+	+
Podanie surfaktantu dotchawiczo u noworodka (NICU) - weight 1500-2000g	-	-	+	+

	COMPLEX	COMPLEX+	ELITE	ELITE+
Prowadzenie wentylacji mechanicznej u noworodka - Mechaniczna wentylacja poniżej 12 godz.	-	-	+	+
Prowadzenie wentylacji mechanicznej u noworodka - Mechaniczna wentylacja powyżej 12 godz.	-	-	+	+
Prowadzenie wspomaganego oddechu u noworodka - Inne rodzaje wentylacji mechanicznej (HFV, HFO)	-	-	+	+
Prowadzenie wspomaganego oddechu u noworodka - Prowadzenie wspomaganego oddechu CPAP/Infant flow - 1 doba	-	-	+	+
Prowadzenie wspomaganego oddechu u noworodka -CPAP/Infant flow - kolejna doba	-	-	+	+
Punkcja łądźwiowa, diagnostyczna u noworodka	-	-	+	+
Wprowadzenie innych kaniul dotętnicznych u noworodka, w celu pobierania próbek krwi, monitorowania lub transfuzji	-	-	+	+
Wprowadzenie kaniul dotętnicznych u noworodka - Nakłucie i cewnikowanie tętnicy obwodowej	-	-	+	+
Wprowadzenie kaniuli do tętnicy pępowinowej - Cewnikowanie tętnicy pępowinowej z kontrolą radiologiczną położenia kaniuli	-	-	+	+
Wprowadzenie kaniuli do żyły pępowinowej - Cewnikowanie żyły pępkowej noworodka (kontrola radiologiczna)	-	-	+	+
Wprowadzenie zgłębników ustno- lub nosowo-żołądkowych u noworodka, wymagające kontroli rentgenotelewizyjnej	-	-	+	+
Zabiegi resuscytacyjne noworodka - Resuscytacja oddechowa	-	-	+	+
Zabiegi resuscytacyjne u noworodka - Resuscytacja krążeniowo-oddechowa	-	-	+	+
PROCEDURY NEUROCHIRURGICZNE				
Discektomia łądźwiowa z dostępu bocznego z zastosowaniem technik przezskórnych	-	-	+	+
Implantacja zastawki określonego poziomu ciśnienia otwarcia bez kosztu urządzenia antysyfonowego	-	-	+	+
Implantacja zastawki programowalnej bez kosztu zastawki	-	-	+	+
Kraniotomia - odbarczenie krwaka podtwardówkowego	-	-	+	+
Krwak przymózgowy - ewakuacja	-	-	+	+
Krwak śródmózgowy - ewakuacja	-	-	+	+
Krwotok podpajęczynówkowy - leczenie zachowawcze wraz z drenażem komory	-	-	+	+
Leczenie endoskopowe wodogłowia	-	-	+	+
Leczenie operacyjne ogniska patologii kostnej w kręgosłupie u chorych, bez kosztów implantów	-	-	+	+
Leczenie operacyjne złamania kości pokrywy i/lub podstawy czaszki bez/z plynotokiem; wraz z kosztem środka technicznego	-	-	+	+
Leczenie padaczki - stymulacja nerwu błędnego (bez kosztu stymulatora)	-	-	+	+
Leczenie padaczki lekoopornej poprzez implantację stymulatora bez kosztu stymulatora	-	-	+	+
Leczenie urazu czaszkowo-mózgowego otwartego, drażącego - chirurgiczne zaopatrzenie i/lub plastyka kości czaszki	-	-	+	+
Leczenie zespołów bólowych i spastyczności przez implantację	-	-	+	+
Mikrochirurgiczna drezotomia	-	-	+	+
Mikrochirurgiczne usunięcie dysku łądźwiowego ze stabilizacją międzykołcową	-	-	+	+
Minimalnie inwazyjna foraminotomia w odcinku szyjnym kręgosłupa z dostępu tylnego	-	-	+	+
Nadciśnienie wewnątrzczaszkowe - leczenie zachowawcze	-	-	+	+
Nadciśnienie wewnątrzczaszkowe - wszczepienie czujnika ciśnienia śródczaszkowego bez kosztu czujnika	-	-	+	+
Nukleoplastyka	-	-	+	+
Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku piersiowo-łądźwiowym - operacyjne z dostępu tylnego (bez kosztu implantu)	-	-	+	+
Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku piersiowym i/lub łądźwiowym - operacyjne z dostępu przedniego (bez kosztu implantu)	-	-	+	+
Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku szyjnym - operacyjne z dostępu przedniego (bez kosztu implantu)	-	-	+	+
Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku szyjnym - operacyjne z dostępu przez gardło (bez kosztu implantu)	-	-	+	+
Odbarczenie operacyjne zwoju nerwu trójdzielnego w odcinku śródczaszkowym (thermorizotomia, gliceroliza)	-	-	+	+
Operacja stereotaktyczna w parkinsonizmie, dystonii ogniskowej, drżeniu samoistnym, bólach pochodzenia centralnego	-	-	+	+
Operacja zatoki jamistej z usunięciem wyrostka pochylego przedniego	-	-	+	+
Operacje jamy Meckela, stoku, szczeliny oczodołowej górnej, oczodołu, zatoki klinowej	-	-	+	+
Operacyjne leczenie dyskopatii łądźwiowej - przez laminektomię	-	-	+	+
Operacyjne leczenie dyskopatii łądźwiowej - przezskórna laserowa dekompresja dysku	-	-	+	+

	COMPLEX	COMPLEX+	ELITE	ELITE+
Operacyjne leczenie dyskopatii łędźwiowej metodą mikrodyscektomii	-	-	+	+
Operacyjne leczenie dyskopatii piersiowej - przezskórna laserowa dekompresja dysku	-	-	+	+
Operacyjne usunięcie ogniska padaczkorodnego	-	-	+	+
Operacyjne usuwanie guzów nerwów obwodowych	-	-	+	+
Otwarcie czaszki w przebiegu powikłań wewnątrzczaszkowych; zapalenia ucha środkowego	-	-	+	+
Plastyka przedniego dołu czaszki - pourazowa (z płynotokiem nosowym)	-	-	+	+
Powikłania wewnątrzczaszkowe zapalenia zatok, uszu i procesów rolnych twarzoczaszki - leczenie chirurgiczne	-	-	+	+
Przezklinowe leczenie operacyjne gruczolaka przysadki	-	-	+	+
Rekonstrukcja mikrochirurgiczna naczyń i nerwów pierwotna w obrębie ręki lub stopy	-	-	+	+
Rekonstrukcja mikrochirurgiczna naczyń lub nerwów w obrębie ręki lub stopy oraz wstawka	-	-	+	+
Rekonstrukcja nerwów oraz przeszczep kablowy	-	-	+	+
Rekonstrukcje nerwu twarzowego: zespolenie z nerwem podjęzykowym	-	-	+	+
Rewizja po operacji krwaka, wodniaka, guza mózgu	-	-	+	+
Stabilizacja kręgosłupa piersiowego lub/i łędźwiowego z dostępu tylnego metodą otwartą lub przezskórnie - 1 poziom	-	-	+	+
Stabilizacja kręgosłupa piersiowego lub/i łędźwiowego z dostępu tylnego metodą otwartą lub przezskórnie - każdy dodatkowy poziom	-	-	+	+
Stabilizacja kręgosłupa piersiowego lub/i łędźwiowego z dostępu tylnego metodą otwartą lub przezskórnie - reoperacja	-	-	+	+
Stabilizacja międzykolumnowa	-	-	+	+
Stabilizacja szyjna (stabilizacja z powodu niestabilności C1-C2)	-	-	+	+
Stabilizacja szyjno - potyliczna (stabilizacja z powodu niestabilności C0-C1-C2)	-	-	+	+
Stereotaktyczna biopsja mózgu	-	-	+	+
Usunięcie dysku łędźwiowego z artroplastyką	-	-	+	+
Usunięcie dysku piersiowego z dostępu tylny - bocznego bez stabilizacji	-	-	+	+
Usunięcie dysku piersiowego z dostępu tylny - bocznego ze stabilizacją tylną	-	-	+	+
Usunięcie dysku szyjnego z artrodezą (klatka szyjna PEEK)	-	-	+	+
Usunięcie dysku szyjnego z artroplastyką	-	-	+	+
Usunięcie dysku szyjnego z artroplastyką - reoperacja	-	-	+	+
Usunięcie dysku szyjnego z dostępu przedniego ze stabilizacją - 1 poziom (bez kosztu implantów)	-	-	+	+
Usunięcie dysku szyjnego z dostępu przedniego ze stabilizacją - 2 poziomy (bez kosztu implantów)	-	-	+	+
Usunięcie dysku szyjnego z dostępu przedniego ze stabilizacją - 3 poziomy (bez kosztu implantów)	-	-	+	+
Usunięcie guza nerwu VIII (wewnątrzczaszkowo)	-	-	+	+
Usunięcie guza powłok miękkich sklepienia czaszki	-	-	+	+
Usunięcie ropniaka, ropnia wewnątrzczaszkowego	-	-	+	+
Usunięcie trzonów kręgow szyjnych ze stabilizacją w celu odbarczenia kanału kręgowego - 1 poziom	-	-	+	+
Usunięcie trzonów kręgow szyjnych ze stabilizacją w celu odbarczenia kanału kręgowego - każdy kolejny poziom	-	-	+	+
Uzupełnienie ubytku kości czaszki (bez kosztu płytki)	-	-	+	+
Wewnątrzrdzeniowy guz kanału kręgowego	-	-	+	+
Wszyzczenie implantu pniowego (bez kosztu implantu - finansowany z MZ)	-	-	+	+
Wycięcie guza kości sklepienia czaszki	-	-	+	+
Wycięcie guza mózgu OUN - lub mózdzku	-	-	+	+
Wycięcie guza śródrdzeniowego	-	-	+	+
Wycięcie guza układu komorowego	-	-	+	+
Wycięcie naczyniaka mózgu	-	-	+	+
Wycięcie nerwu czaszkowego obwodowego	-	-	+	+
Zabieg neurodestrukcyjny wykonywany u chorych z bólem przewlekłym - neuroлиза chemiczna	-	-	+	+
Zabieg neurodestrukcyjny wykonywany u chorych z bólem przewlekłym - termolezja, kriolezja, neuroleżja	-	-	+	+
Zaklipsisowanie tętlniaka przedniego odcinka koła tętlniczego mózgu	-	-	+	+
Zaklipsisowanie tętlniaka tylnego odcinka koła tętlniczego mózgu	-	-	+	+
Zapalenie kości pokrywy czaszki - leczenie operacyjne, kraniektomia	-	-	+	+
Zewnątrzrdzeniowy guz kanału kręgowego	-	-	+	+
Złamanie kości pokrywy czaszki-trepanacja zwiadowcza, otworkowa i/lub odgłobienie	-	-	+	+

	COMPLEX	COMPLEX+	ELITE	ELITE+
Złamanie środkowego lub przedniego dołu czaszki z płynotokiem usznym - plastyka środkowego dołu czaszki	-	-	+	+
PROCEDURY OKULISTYCZNE				
Egzentracja oczodołu	-	-	+	+
Enukleacja (usunięcie gałki ocznej)	-	-	+	+
Enukleacja gałki ocznej z wszczepieniem implantu (bez kosztu implantu)	-	-	+	+
Irydotomia laserowa-jaskra (jedno oko)- Irydotomia laserowa w jaskrze - zabieg jednostronny	-	-	+	+
Korekcja nieprawidłowego wzrostu rzęs	-	-	+	+
Laserowy zabieg przeciwwjaskrowy	-	-	+	+
Niedomykalność szpary powiekowej - implantacja złotej płytki w powiekę górną (bez kosztu implantu)	-	-	+	+
Odwartwienie siatkówki - opasanie gałki ocznej z jednoczasową witrektomią tylną bez oleju silikonowego	-	-	+	+
Odwartwienie siatkówki - opasanie gałki ocznej z jednoczasową witrektomią tylną z użyciem oleju silikonowego i/lub dekaliny	-	-	+	+
Odwartwienie siatkówki - operacja siatkówki odwartstwionej z założeniem plomby lub/i opasaniem	-	-	+	+
Operacja oka po urazie z użyciem fakoemulsyfikatora/wiktrektomia	-	-	+	+
Operacja plastyczna i rekonstrukcja w komorze przedniej usunięcie ciała obcego niemagnetycznego z wnętrza oka	-	-	+	+
Operacja przeciwwjaskrowa przetokowa, sklerekтомia głęboka, wiskokanalostomia	-	-	+	+
Plastyka korekcyjna zniekształceń bliznowatych i ubytków pourazowych powiek - wycięcie i zszycie	-	-	+	+
Plastyka zrostu spojówkowego - galkowego z użyciem kształtki akrylowej i wykonywaniem tarsorafii	-	-	+	+
Przecięcie szypuły płata z modelowaniem zrekonstruowanej części powieki	-	-	+	+
Rekonstrukcja dróg łzowych metoda klasyczna	-	-	+	+
Rekonstrukcja dróg łzowych metodą endoskopową u dorosłych	-	-	+	+
Rekonstrukcja dróg łzowych z czasową intubacją	-	-	+	+
Reoperacja mięśni okoruchowych jednostronna	-	-	+	+
Rewizja przetoki po operacji jaskry	-	-	+	+
Uraz rogówki, twardówki - chirurgiczne zaopatrzenie ran	-	-	+	+
Usunięcie guza oczodołu z plastyką okolicy	-	-	+	+
Usunięcie guza powieki z plastyką	-	-	+	+
Usunięcie wewnątrzgałkowego ciała obcego magnetycznego	-	-	+	+
Usunięcie zmiany tęczówki lub/i z ciałem rzęskowym	-	-	+	+
Wewnątrzrtorebkowe usunięcie zaćmy z wprowadzeniem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej (zabieg jednoetap.) bez kosztu soczewki	-	-	+	+
Witrektomia w komorze przedniej	-	-	+	+
Witrektomia z dostępu tylnego	-	-	+	+
Witrektomia z dostępu tylnego z użyciem silikonu lub/i dekaliny	-	-	+	+
Wycięcie zmiany nowotworowej powieki - plastyka płatem z okolicy	-	-	+	+
Wycięcie zmiany nowotworowej powieki - przeszczep skóry	-	-	+	+
Wycięcie zmiany nowotworowej powieki dolnej - rekonstrukcja płatem tarczko- spojówkowym	-	-	+	+
Wycięcie zmiany nowotworowej powieki górnej - plastyka płatem z powieki dolnej bez przeszczepu chrząstki	-	-	+	+
Wycięcie zmiany nowotworowej powieki górnej - plastyka płatem z powieki dolnej z przeszczepem chrząstki	-	-	+	+
Wycięcie zmiany nowotworowej powieki z plastyką płatem z czoła	-	-	+	+
Wycięcie zmiany nowotworowej z plastyką płatem policzkowym	-	-	+	+
Wycięcie zmiany nowotworowej z plastyką płatem z okolicy skroniowej	-	-	+	+
Zewnątrzrtorebkowe usunięcie zaćmy z wprowadzeniem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej (zabieg jednoetap.) bez kosztu soczewki	-	-	+	+
Zez - leczenie operacyjne	-	-	+	+
Zwężenie szpary powiekowej z interpozycją tarczki	-	-	+	+
PROCEDURY ORTOPEDYCZNE				
Artrodeza stawu międzypalcikowego palca stopy (palec młoteczkowaty lub inne deformacje palców stopy)	-	-	+	+
Artroliza otwarta stawu łokciowego	-	-	+	+
Artroskopia barku, kapsulotomia, debridement (bark zamrożony)	-	-	+	+
Artroskopia barku, odbarczenie przestrzeni podbarkowej, implant podbarkowy	-	-	+	+

	COMPLEX	COMPLEX+	ELITE	ELITE+
Artroskopia barku, reinsercja artroskopowa pierścienia rotatorów	-	-	+	+
Artroskopia barku, rekonstrukcja pierścienia rotatorów (transfer ścięgna mięśnia najszerzego grzbietu)	-	-	+	+
Artroskopia barku, tenodeza LHBT z dostępu mini open	-	-	+	+
Artroskopia barku, tenodeza ścięgna głowy długiej m. dwugłowego (LHBT)	-	-	+	+
Artroskopia innych stawów (łokciowy, nadgarstkowy, skokowy)	-	-	+	+
Artroskopia innych stawów (łokciowy, nadgarstkowy, skokowy) u dziecka	-	-	+	+
Artroskopia kolana z część./całk. usunięciem łąkotki, chondroplastyka, synowektomia, usunięcie ciała wolnego, mikrozlamania	-	-	+	+
Artroskopia kolana z szyciem łąkotki (bez kosztu implantów)	-	-	+	+
Artroskopia kolana z usunięciem łąkotki, chondroplastyka, synowektomia, usunięcie ciała wolnego, mikrozlamania u dziecka	-	-	+	+
Artroskopia kolana, uwolnienie troczków bocznych metodą klasyczną, rekonstrukcja troczków przysrodkowych w zwłnieciu rzepki	-	-	+	+
Artroskopia lecznicza bez działań rekonstrukcyjnych i dostawowego podania leków/preparatów	-	-	+	+
Artroskopia nadgarstka (synowektomia, debridement, ganglion)	-	-	+	+
Artroskopia nadgarstka, reinsercja kompleksu chrząstki trójkątnej (TFCC)	-	-	+	+
Artroskopia nadgarstka, resekcja częściowa kości łokciowej (wafer procedure)	-	-	+	+
Artroskopia Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego i tylnego - ACL + PCL	-	-	+	+
Artroskopia stawu biodrowego i rekonstrukcja obrąbka	-	-	+	+
Artroskopia stawu biodrowego z rekonstrukcją chrząstki (AMIC)	-	-	+	+
Artroskopia stawu biodrowego z usunięciem konfliktu panewkowo głowowego	-	-	+	+
Artroskopia stawu biodrowego, rekonstrukcja obrąbka i chrząstki (AMIC)	-	-	+	+
Artroskopia stawu kolanowego debridement	-	-	+	+
Artroskopia stawu łokciowego - artroliza	-	-	+	+
Artroskopia stawu łokciowego - debridement/usunięcie ciał wolnych	-	-	+	+
Artroskopia stawu łokciowego, oczyszczenie przyczepów mięśniowych (lokciec tenisisty)	-	-	+	+
Artroskopia stawu nadgarstkowo - śródreźnego pierwszego, debridement	-	-	+	+
Artroskopia stawu ramiennego, usunięcie ciał wolnych	-	-	+	+
Artroskopia stawu ramiennego: niestabilność, reinsercja kompleksu obrąbkowo-torebkowego, stabilizacja ACJ	-	-	+	+
Niestabilność stawu ramiennego, rekonstrukcja panewki wg Bristow-Latarjet	-	-	+	+
Artroskopia stawu skokowego przednia i tylna	-	-	+	+
Artroskopia stawu skokowego przednia lub tylna	-	-	+	+
Artroskopia stawu skokowego przednia lub tylna z rekonstrukcją chrząstki (AMIC)	-	-	+	+
Artroskopia stawu skokowego przednia lub tylna z rekonstrukcją chrząstki (AMIC) i wypełnienie preparatem kościozastępczym	-	-	+	+
Artroskopia, stawu biodrowego z usunięciem ciała wolnego, chondroplastyką i wycięcie obrąbka panewki stawowej	-	-	+	+
Artroskopia, stawu ramiennego z prostą rekonstrukcją tkanek miękkich (średnia)	-	-	+	+
Artroskopia, stawu ramiennego z rekonstrukcją tkanek miękkich	-	-	+	+
Artroskopia, stawu ramiennego z wycięciem tkanek miękkich (mała)	-	-	+	+
Artroskopia, stawu ramiennego; rekonstrukcja obrąbka	-	-	+	+
Artroskopia, stawu ramiennego; zeszyte torebki stawowej, ścięgien, stożka rotatorów, usun. ciała wolnego, błony maziowej	-	-	+	+
Artroskopowa rekonstrukcja dwupęczkowa więzadła krzyżowego przedniego	-	-	+	+
Artroskopowa rekonstrukcja wielowięzadłowa ACL/PCL/MCL/LCL	-	-	+	+
Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego	-	-	+	+
Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego	-	-	+	+
Artroskopowa resekcja barkowa końca obojczyka z akromioplastyką	-	-	+	+
Artrotomia lecznicza	-	-	+	+
Biopsja przeznasadowa otwarta	-	-	+	+
Biopsja przeznasadowa zamknięta	-	-	+	+
Blokada splotu ramiennego	-	-	+	+
Chirurgiczna resekcja barkowego końca obojczyka	-	-	+	+
Discektomia metodą otwartą (jeden poziom)	-	-	+	+
Discektomia metodą otwartą (wiele poziomów) /ze stabilizacją wewnętrzną	-	-	+	+
Discektomia metodą przezskórną (mikrodiscektomia), wiele poziomów /ze stabilizacją wewnętrzną	-	-	+	+
Discektomia metodą przezskórną (mikrodiscektomia), jeden poziom	-	-	+	+
Endoskopowe odbarwienie cieśni kanału nadgarstka	-	-	+	+

	COMPLEX	COMPLEX+	ELITE	ELITE+
Implantacja protezy trzonu bez kosztu protezy	-	-	+	+
Kapsulotomia stawów międzypaliczkowych (przykurcz pourazowy, camptodactylia)	-	-	+	+
Kifoplastyka (jeden poziom)	-	-	+	+
Kifoplastyka (wiele poziomów)	-	-	+	+
Korekcja pierwotna zniekształcenia pourazowego anatomicznych struktur ręki	-	-	+	+
Korekcja skoliozy ze stabilizacją przednią kręgosłupa	-	-	+	+
Korekcja skoliozy ze stabilizacją tylną i przednią kręgosłupa	-	-	+	+
Korekcja skoliozy ze stabilizacją tylną kręgosłupa	-	-	+	+
Korekcja wtórna zniekształcenia pourazowego anatomicznych struktur ręki	-	-	+	+
Kyfoplastyka przezskórna	-	-	+	+
Leczenie met. otwartą złam./zwichn. obojczyka, łopatki, mostka, stawu barkowo-obojczykowego, mostkowo-obojczykowego u dzieci	-	-	+	+
Leczenie metodą otwartą uszkodzeń stawu kolanowego	-	-	+	+
Leczenie metodą otwartą uszkodzeń stawu kolanowego u dzieci	-	-	+	+
Leczenie metodą otwartą uszkodzeń ścięgien prostowników na poziomie ręki, palców	-	-	+	+
Leczenie metodą otwartą złamania k.dolna/k.górna u dziecka	-	-	+	+
Leczenie metodą otwartą złamania kostkowego/uszkodzenia więzadłowego, więzozrostu	-	-	+	+
Leczenie metodą otwartą złamania kostkowego/uszkodzenia więzadłowego, więzozrostu - 2 kostkowe	-	-	+	+
Leczenie metodą otwartą złamania kostkowego/uszkodzenia więzadłowego, więzozrostu - 3 kostkowe	-	-	+	+
Leczenie metodą otwartą złamania kostkowego/uszkodzenia więzadłowego, więzozrostu u dzieci	-	-	+	+
Leczenie metodą otwartą złamania nasady dalszej kości piszczelowej	-	-	+	+
Leczenie metodą otwartą złamania nasady dalszej kości piszczelowej u dzieci	-	-	+	+
Leczenie metodą otwartą złamania nasady dalszej kości przedramienia	-	-	+	+
Leczenie metodą otwartą złamania nasady dalszej kości udowej, nasady bliższej kości piszczelowej	-	-	+	+
Leczenie metodą otwartą złamania nasady dalszej kości udowej, nasady bliższej kości piszczelowej u dzieci	-	-	+	+
Leczenie metodą otwartą złamania trzonu kości przedramienia - dwie kości	-	-	+	+
Leczenie metodą otwartą złamania trzonu kości przedramienia - jedna kość	-	-	+	+
Leczenie metodą otwartą złamania trzonu kości przedramienia (jedna lub obie) u dzieci	-	-	+	+
Leczenie metodą otwartą złamania trzonu kości ramiennej	-	-	+	+
Leczenie metodą otwartą złamania trzonu kości ramiennej u dziecka	-	-	+	+
Leczenie metodą otwartą złamania trzonu kości udowej/kości piszczelowej	-	-	+	+
Leczenie metodą otwartą złamania trzonu kości udowej/kości piszczelowej u dzieci	-	-	+	+
Leczenie metodą otwartą złamania/zwichnięcia końca bliższego kości udowej z zespoleniem wewnętrznym	-	-	+	+
Leczenie metodą otwartą złamania/zwichnięcia końca bliższego kości udowej z zespoleniem wewnętrznym u dzieci	-	-	+	+
Leczenie metodą otwartą złamania/zwichnięcia łokcia i końca bliższego przedramienia	-	-	+	+
Leczenie metodą otwartą złamania/zwichnięcia miednicy	-	-	+	+
Leczenie metodą otwartą złamania/zwichnięcia nasady dalszej kości ramiennej, łokcia i końca bliższego przedramienia	-	-	+	+
Leczenie metodą otwartą złamania/zwichnięcia nasady dalszej kości ramiennej, łokcia i końca bliższego przedramienia u dzieci	-	-	+	+
Leczenie metodą otwartą złamania/zwichnięcia obojczyka, łopatki, mostka, stawu barkowo obojczykowego, mostkowo obojczykowego	-	-	+	+
Leczenie metodą otwartą złamania/zwichnięcia w obrębie nasady bliższej kości ramiennej	-	-	+	+
Leczenie metodą otwartą złamania/zwichnięcia w obrębie nasady bliższej kości ramiennej u dzieci	-	-	+	+
Leczenie metodą otwartą/przezskórną złamania nasady dalszej kości przedramienia u dzieci	-	-	+	+
Leczenie metodą otwartą/przezskórną złamania/zwichnięcia na poziomie stopy	-	-	+	+
Leczenie metodą otwartą/przezskórną złamania/zwichnięcia na poziomie stopy u dzieci	-	-	+	+
Leczenie metodą otwartą/przezskórną złamań w obrębie nadgarstka, śródręcza, palców u dzieci	-	-	+	+
Leczenie metodą przezskórną złamania nasady dalszej kości przedramienia	-	-	+	+
Leczenie metodą przezskórną złamań w obrębie nadgarstka, śródręcza, palców	-	-	+	+
Leczenie metodą przezskórną złamania kości k.dolna/k.górna u dziecka	-	-	+	+

	COMPLEX	COMPLEX+	ELITE	ELITE+
Leczenie metodą zamkniętą złamania ramienia, uda, podudzia oraz nastawienie, unieruchomienie	-	-	+	+
Leczenie metodą zamkniętą złamania ramienia, uda, podudzia oraz nastawienie, unieruchomienie u dziecka	-	-	+	+
Leczenie metodą zamkniętą złamania ręki lub stopy oraz nastawienie, unieruchomienie	-	-	+	+
Leczenie metodą zamkniętą złamania w obrębie kończyny dolnej, kończyny górnej oraz nastawienie, unieruchomienie	-	-	+	+
Leczenie metodą zamkniętą złamania w obrębie kończyny dolnej, kończyny górnej oraz nastawienie, unieruchomienie u dzieci	-	-	+	+
Leczenie metodą zamkniętą złamania w obrębie obręczy barkowej	-	-	+	+
Leczenie metodą zamkniętą złamania w obrębie obręczy barkowej u dziecka	-	-	+	+
Leczenie metodą zamkniętą złamania/zwichnięcia miednicy	-	-	+	+
Leczenie operacyjne uszkodzeń ścięgien lub naczyń lub nerwów na poziomie ręki, palców	-	-	+	+
Miejscowe wycięcie zmiany kości	-	-	+	+
Oczyszczenie i rekonstrukcja ubytku kości kończyny górnej lub dolnej	-	-	+	+
Odbarczenie nerwu łokciowego metodą endoskopową	-	-	+	+
Odbarczenie usiłonego nerwu na poziomie stopy (nerwiak Mortona, zespół tunelu stępu)	-	-	+	+
Odbarczenie usiłonego nerwu na poziomie stopy (nerwiak mortona, zespół tunelu stępu) u dziecka	-	-	+	+
Odbarczenie usiłonego nerwu w zespole cieśni nadgarstka lub kanału Guyona lub rowka nerwu łokciowego	-	-	+	+
Odbarczenie usiłonego nerwu w zespole cieśni nadgarstka, kanału Guyona, rowka nerwu łokciowego u dziecka	-	-	+	+
Opatrunek gipsowy Minerva z kamizelką piersiową	-	-	+	+
Opatrunek usztywniający gipsowy (biodrowy)	-	-	+	+
Operacja haluksów z podwójną osteotomią i podwójną stabilizacją	-	-	+	+
Operacja łokcia tenisisty	-	-	+	+
Operacja naprawcza niestabilności stawu łokciowego	-	-	+	+
Operacja odbarczenia nerwu promieniowego	-	-	+	+
Operacja paluchów koślawych obustronna z artrodezą paliczków	-	-	+	+
Operacja rekonstrukcji stawów kciuka	-	-	+	+
Operacja stawu rzekomego/brak zrostu kości długiej (kończyna dolna)	-	-	+	+
Operacja w zakresie rozległej poduszki stawowej stopy	-	-	+	+
Operacje palucha sztywnego	-	-	+	+
Operacje paluchów koślawych - duża	-	-	+	+
Operacje paluchów koślawych, palucha sztywnego oraz zniekształceń innych palców (palce młotkowate)	-	-	+	+
Operacje paluchów koślawych, palucha sztywnego oraz zniekształceń innych palców, metodą otwartą lub przezskórną, z osteotomią	-	-	+	+
Osteotomia kości długiej (kość długa kończyny dolnej) ze stabilizacją wewnętrzną/zewnętrzną	-	-	+	+
Osteotomia kości długiej (kość długa kończyny górnej) ze stabilizacją wewnętrzną/zewnętrzną	-	-	+	+
Osteotomia towarzysząca artroskopii stawu (tylko jako procedura dodatkowa)	-	-	+	+
Otwarta dekompresja kanału łokciowego, neurektomia zewnętrzna i transpozycja przednia nerwu łokciowego	-	-	+	+
Otwarta reinsercja pierścienia rotatorów	-	-	+	+
Otwarta rekonstrukcja pierścienia rotatorów, transfer ścięgna m. najszerzego grzbietu	-	-	+	+
Otwarta rekonstrukcja więzadeł stawu barkowo-obojęzycznego	-	-	+	+
Otwarta rekonstrukcja więzadeł stawu barkowo-obojęzycznego z przeszczepem ścięgna	-	-	+	+
Otwarta repozycja złamania podudzia oraz zwichnięcia stawu skokowego, stabilizacja płytkami i śrubami, rekonstrukcja więzadeł	-	-	+	+
Otwarty debridement/oczyszczenie stawu biodrowego z heliotamią	-	-	+	+
Palec młotkowaty	-	-	+	+
Paluchy koślawe	-	-	+	+
Paluchy koślawe metodą endoskopową	-	-	+	+
Pobranie przeszczepu kości z wyrostka łokciowego	-	-	+	+
Pobranie przeszczepu z talerza kości biodrowej	-	-	+	+
Pobranie wycinka kości z okolicy barku do badania histopatologicznego	-	-	+	+
Proteza krążka międzykręgowego (jeden poziom)	-	-	+	+
Proteza krążka międzykręgowego (wiele poziomów)	-	-	+	+

	COMPLEX	COMPLEX+	ELITE	ELITE+
Przykurcz Dupuytren - usunięcie pasm przykurczających	-	-	+	+
Przykurcz Dupuytren IV-V stopnia - usunięcie pasm przykurczających	-	-	+	+
Reinsercja przyczepu ścięgna zginacza	-	-	+	+
Reinsercja więzadła pobocznego piszczelowego (przyśrodkowego)	-	-	+	+
Reinsercja więzadła pobocznego stawu MP kciuka	-	-	+	+
Rekonstrukcja aparatu wyprostnego kolana	-	-	+	+
Rekonstrukcja nerwu i ścięgna	-	-	+	+
Rekonstrukcja pierścienia rotatorów barku z zastosowaniem więzadła syntetycznego LARS	-	-	+	+
Rekonstrukcja prostownika (palec butonierkowy)	-	-	+	+
Rekonstrukcja ścięgien prostowników ręki u dziecka	-	-	+	+
Rekonstrukcja ścięgien zginaczy ręki	-	-	+	+
Rekonstrukcja ścięgien zginaczy ręki u dziecka	-	-	+	+
Rekonstrukcja ścięgna Achillesa (autograft ST plus GR) opcja otwarto / endoskopowo	-	-	+	+
Rekonstrukcja ścięgna Achillesa z zastosowaniem więzadła syntetycznego LARS	-	-	+	+
Rekonstrukcja ścięgna dwuetapowa	-	-	+	+
Rekonstrukcja troczka przyśrodkowego rzepki z zastosowaniem więzadła syntetycznego LARS	-	-	+	+
Rekonstrukcja więzadeł S - L, tenodeza dynamiczna FCR/ECRB (niestabilność nadgarstka)	-	-	+	+
Rekonstrukcja więzadeł S - L, tenodeza metodą otwartą (niestabilność nadgarstka)	-	-	+	+
Rekonstrukcja więzadeł stawu skokowego	-	-	+	+
Rekonstrukcja więzadeł stawu skokowego u dziecka	-	-	+	+
Rekonstrukcja więzadeł stawu skokowego z zastosowaniem więzadła syntetycznego LARS	-	-	+	+
Rekonstrukcja więzadła kruczo - obojęzycznego z zastosowaniem więzadła syntetycznego LARS	-	-	+	+
Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego z zastosowaniem więzadła syntetycznego LARS	-	-	+	+
Rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego	-	-	+	+
Rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego z zastosowaniem więzadła syntetycznego LARS	-	-	+	+
Rekonstrukcja więzadła pobocznego piszczelowego (przyśrodkowego)	-	-	+	+
Rekonstrukcja więzadła pobocznego piszczelowego (przyśrodkowego) z zastosowaniem więzadła syntetycznego LARS	-	-	+	+
Rekonstrukcja więzadła pobocznego strzałkowego (bocznego)	-	-	+	+
Rekonstrukcja więzadła pobocznego strzałkowego (bocznego) z zastosowaniem więzadła syntetycznego LARS	-	-	+	+
Rekonstrukcja więzadła pobocznego/obraczkowego łokcia	-	-	+	+
Rekonstrukcja wtórna ścięgien zginaczy lub prostowników kończyny górnej	-	-	+	+
Rekonstrukcja zwichnięcia więzozrostu obojęzkowo-barkowego	-	-	+	+
Rewizja stawu biodrowego	-	-	+	+
Stabilizacja kręgosłupa lędźwiowego ALIF	-	-	+	+
Stabilizacja międzykręzostna dynamiczna/przezskórną	-	-	+	+
Stabilizacja międzytrzonowa "cage"/proteza ruchoma bez kosztu protezy	-	-	+	+
Stabilizacja międzytrzonowa PLIF, TLIF typu otwartego lub z zastosowaniem technik przeszskórnych - 1 poziom	-	-	+	+
Stabilizacja międzytrzonowa PLIF, TLIF typu otwartego lub z zastosowaniem technik przeszskórnych - każdy dodatkowy poziom	-	-	+	+
Stabilizacja płytką z dostępu przedniego bez kosztu implantu	-	-	+	+
Stabilizacja płytką z dostępu przedniego Implantacja protezy trzonu bez kosztu protezy	-	-	+	+
Stabilizacja potyliczno-szyjna/ szyjna z dostępu tylnego	-	-	+	+
Stabilizacja przednia i tylna kręgosłupa	-	-	+	+
Stabilizacja przednia kręgosłupa (odcinek piersiowy)	-	-	+	+
Stabilizacja przednia kręgosłupa (odcinek szyjny)	-	-	+	+
Stabilizacja stawu mostkowo-obojęzycznego - przeszczep ścięgna	-	-	+	+
Stabilizacja tylna kręgosłupa (odcinek lędźwiowy)	-	-	+	+
Stabilizacja tylna krótkoodcinkowa bez kosztu implantu	-	-	+	+
Stabilizacja tylna, kablowa złamań odcinka C1-C3	-	-	+	+
Staw rzekomy/brak zrostu bliższego końca kości ramiennej - resekcja, stabilizacja, przeszczepy kostne	-	-	+	+
Staw rzekomy/brak zrostu głowy kości promieniowej - resekcja, stabilizacja, przeszczepy kostne	-	-	+	+

	COMPLEX	COMPLEX+	ELITE	ELITE+
Staw rzekomy/brak zrostu przedramienia (1 kość) - resekcja, stabilizacja, przeszczepy kostne	-	-	+	+
Staw rzekomy/brak zrostu przedramienia (2 kości) - resekcja, stabilizacja, przeszczepy kostne	-	-	+	+
Staw rzekomy/brak zrostu trzonu kości ramiennej - resekcja, stabilizacja, przeszczepy kostne	-	-	+	+
Staw rzekomy/brak zrostu wyrostka łokciowego	-	-	+	+
Staw skokowy - odbarczenie ścięgna Achillesa	-	-	+	+
Synowektomia prostowników nadgarstka otwarta (zapalenie ECU/FCU)	-	-	+	+
Szew ścięgna	-	-	+	+
Szycie ścięgien prostowników ręki	-	-	+	+
Szycie ścięgien zginaczy ręki	-	-	+	+
Szycie ścięgna na poziomie kończyny górnej (bez ścięgien ręki)	-	-	+	+
Szycie/rekonstrukcja ścięgna Achillesa lub ścięgna mięśnia czworogłowego uda	-	-	+	+
Tenoliza ścięgien (dotyczy ścięgien kończyny dolnej)	-	-	+	+
Tenoliza ścięgien (dotyczy ścięgien kończyny dolnej) z nawierceniem kości	-	-	+	+
Tenoliza zginaczy	-	-	+	+
Transfer lub przeszczep ścięgien lub nerwów obwodowych kończyny górnej	-	-	+	+
Transfery lub przeszczepy ścięgien zginaczy lub prostowników kończyny górnej	-	-	+	+
Tyłna stabilizacja kręgosłupa szyjnego bez lub z laminektomią odbarczającą - 1 poziom	-	-	+	+
Tyłna stabilizacja kręgosłupa szyjnego bez lub z laminektomią odbarczającą - każdy dodatkowy poziom	-	-	+	+
Usunięcie torbieli Bakera	-	-	+	+
Usunięcie wyrośli chrzęstno kostnej	-	-	+	+
Usunięcie wyrośli chrzęstno kostnej u dzieci	-	-	+	+
Usztywnienie stawu międzypaliczkowego	-	-	+	+
Uwolnienie kanału nadgarstka w warunkach ambulatoryjnych	-	-	+	+
Uwolnienie zmienionych zapalnie pochewek ścięgniastych	-	-	+	+
Werteброplastyka (jeden poziom)	-	-	+	+
Werteброplastyka (wiele poziomów)	-	-	+	+
Werteброplastyka przezskórna (jak w odcinku piersiowym)	-	-	+	+
Werteброplastyka przezskórna jednostronna, jednopoziomowa	-	-	+	+
Wycięcie guza kości (w obrębie ręki lub stopy)	-	-	+	+
Wycięcie nerwiaka Mortona, neuroliza nerwu podaszowego	-	-	+	+
Wycięcie rozciętna dłoniowego w przykurczu Duputryena - jeden palec	-	-	+	+
Wycięcie rozciętna dłoniowego w przykurczu Duputryena - każdy następny palec	-	-	+	+
Wydłużanie kości udowej z jednoczasową korekcją osi kończyny z użyciem śródszpikowego gwoźdźnia magnetycznego PRECICE	-	-	+	+
Wydłużenie / korekcja osi kończyny metodą Ilizarowa (jeden poziom)	-	-	+	+
Wydłużenie / korekcja osi kończyny metodą Ilizarowa (jeden poziom) u dzieci	-	-	+	+
Wydłużenie / korekcja osi kończyny metodą Ilizarowa (różne poziomy)	-	-	+	+
Wypełnienie ubytku przeszczepem kostnym; procedura towarzysząca; bez kosztu materiału/wypełnienia (tylko jako proc. dodatkowa)	-	-	+	+
Zabieg rekonstrukcyjny stopy ze stabilizacją wewnętrzną	-	-	+	+
Założenie wyciągu kłamrowego za czaszkę	-	-	+	+
Zespolenie kości ręki	-	-	+	+
Zespolenie złamania kości ramieniowej	-	-	+	+
Zespolenie złamania kostek podudzia	-	-	+	+
Zespolenie złamania rzepki na otwarto "popręg Webera"	-	-	+	+
Złamanie dalszego końca kości ramiennej CRIF - repozycja zamknięta, stabilizacja drutami	-	-	+	+
Złamanie dalszego końca kości ramiennej ORIF - metoda otwarta ze stabilizacją płytą, śrubami	-	-	+	+
Złamanie guzka większego kości ramiennej/wyrostka kruczego - stabilizacja śrubą	-	-	+	+
Złamanie kości łódeczkowatej - leczenie operacyjne	-	-	+	+
Złamanie kości łódeczkowatej, stabilizacja śrubą	-	-	+	+
Złamanie kości ramiennej/przedramiennej - repozycja zamknięta u dziecka	-	-	+	+
Złamanie kości ręki/stopy - repozycja zamknięta u dziecka	-	-	+	+
Złamanie kości śródręcza lub paliczka - otwarta repozycja lub stabilizacja (ORIF)	-	-	+	+
Złamanie kości śródręcza lub paliczka - zamknięta repozycja lub stabilizacja (CRIF)	-	-	+	+
Złamanie kości uda/podudzia - repozycja zamknięta u dziecka	-	-	+	+
Złamanie łopatki - repozycja otwarta i stabilizacja płytą i śrubami	-	-	+	+

	COMPLEX	COMPLEX+	ELITE	ELITE+
Złamanie paliczka - leczenie operacyjne	-	-	+	+
Złamanie wyrostka łokciowego - otwarta repozycja i stabilizacja płytą dedykowaną	-	-	+	+
PROCEDURY UROLOGICZNE				
Biopsja guza jądra	-	-	+	+
Cewnikowanie i wypłukanie skrzepów krwi z pęcherza, wykonanie wlewki leku do pęcherza moczowego, u dzieci	-	-	+	+
Częściowe usunięcie jądra z powodu guza	-	-	+	+
Elektroresekcja przezcewkowa gruczołka prostaty (TURP)	-	-	+	+
Elektroresekcja przezcewkowa guza pęcherza moczowego - Elektroresekcja przezcewkowa (TURT) z badaniem hist.-pat.	-	-	+	+
Endoskopowe nacięcie cewki moczowej	-	-	+	+
Endoskopowe usunięcie kamienia lub ciała obcego z moczowodów	-	-	+	+
Endoskopowe usunięcie zmian w moczowodach	-	-	+	+
Endoskopowe wprowadzenie cewnika D-J na stałe lub cewników w celu usunięcia złożeń	-	-	+	+
Jednostronne wycięcie części nerki	-	-	+	+
Krwak lub rana sromu, kroczka lub pochwy - leczenie operacyjne , u dzieci	-	-	+	+
Laparoskopowa pozaożrzewnowa prostatektomia radykalna	-	-	+	+
Laparoskopowa prezożrzewnowa prostatektomia radykalna	-	-	+	+
Laparoskopowe usunięcie nadnercza, u dzieci	-	-	+	+
Laparoskopowe wycięcie zamiany umiejscowionej w nadnerczu	-	-	+	+
Laseroterapia gruczołka prostaty	-	-	+	+
Mapping pęcherza moczowego	-	-	+	+
Nakłucie przezskórne torbieli prostej nerki, u dzieci	-	-	+	+
Operacja wodniaka jądra	-	-	+	+
Operacja żyłaków powrózka nasiennego	-	-	+	+
Operacja żyłaków powrózka nasiennego, u dzieci	-	-	+	+
Operacyjne radykalne wycięcie prostaty	-	-	+	+
Operacyjne wyluszczenie gruczołka prostaty	-	-	+	+
Plastyka połączenia miedniczkowo-moczowodowego	-	-	+	+
Przecewkowe nacięcie prostaty (TUIP)	-	-	+	+
Przezskórne nakłucie nerki z pozostawieniem cewnika odbarczającego wodonercze	-	-	+	+
Rewizja jądra, najądrza, moszny u dorosłych	-	-	+	+
Rewizja jądra, najądrza, moszny u dziecka	-	-	+	+
Ureteroskopia diagnostyczna	-	-	+	+
Usunięcia złożeń z nerki (lumbotomia) i/lub z drenażem i/lub z biopsją nerki i/lub umocow. nerki nadmiernie ruchomej, u dzieci	-	-	+	+
Usunięcie jąder u dorosłych, obustronne	-	-	+	+
Usunięcie kamieni z miedniczki i kielicha nerki - Usunięcie kamienia z nerki metodą PNL /przezskórna nefrolitotrypsja/	-	-	+	+
Usunięcie kamieni z miedniczki nerkowej	-	-	+	+
Usunięcie kamieni z pęcherza moczowego - Usunięcie operacyjne kamienia z pęcherza moczowego	-	-	+	+
Usunięcie kamienia z moczowodu (operacyjne), wytworzenie przetoki moczowodowo-skrónej lub przetoki in situ jednostr., u dzieci	-	-	+	+
Usunięcie kamienia z moczowodu metodą klasyczną (ureterolithotomia otwarta)	-	-	+	+
Usunięcie kamienia z moczowodu metodą laparoskopową	-	-	+	+
Usunięcie torbieli prostej nerki, u dzieci	-	-	+	+
Usunięcie złożeń z pęcherza endoskopowo lub przez przetokę pęcherzowo-skróną	-	-	+	+
Wazektomia (podwiązanie nasieniowodów) ze wskazań medycznych, jednostronnie lub obustronnie	-	-	+	+
Wycięcie guza nerki (metodą klasyczną)	-	-	+	+
Wycięcie janika, w tym wycięcie bądź fenestracja torbieli u noworodka metodą laparoskopową	-	-	+	+
Wycięcie jądra, proste (łącznie z podtorebkowym), u dzieci	-	-	+	+
Wycięcie nerki (nefrektomia) - jednostronnie	-	-	+	+
Wycięcie nerki (nefrektomia) jednostronna, u dzieci	-	-	+	+
Wycięcie nerki (nefrektomia) metodą laparoskopową - jednostronnie	-	-	+	+
Wycięcie nerki, moczowodu (metodą klasyczną)	-	-	+	+
Wycięcie przydatka jądra, u dzieci	-	-	+	+
Wycięcie wodniaka jądra; jednostronnie, u dzieci	-	-	+	+
Wycięcie wodniaka jądra; obustronnie, u dzieci	-	-	+	+

	COMPLEX	COMPLEX+	ELITE	ELITE+
Wycięcie wodniaka powrózka nasienne; jednostronnie, u dzieci	-	-	+	+
Wycięcie wodniaka powrózka nasienne; obustronnie, u dzieci	-	-	+	+
Wycięcie zmiany umiejscowionej w nadnerczu	-	-	+	+
Wyluszczenie torbieli jajnika metoda laparoskopową, u dzieci	-	-	+	+
Wymiana cewnika nefrostomijnego	-	-	+	+
Wymiana cewnika w moczowodzie	-	-	+	+
Wymiana lub usunięcie cewnika w przetocze nerkowej, u dzieci	-	-	+	+
Wytworzenie przezskórnej przetoki nadłonowej (cystostomia), u dzieci	-	-	+	+
Wziernikowanie pęcherza moczowego przez przetokę nadłonową	-	-	+	+
Wziernikowanie pęcherza przez przetokę nadłonową z biopsją pęcherza i pobraniem materiału tkankowego do badania hist.-pat.	-	-	+	+
PROCEDURY ZABIEGOWE				
Nakłucia naczyń	-	-	+	+
Nakłucie lędźwiowe	-	-	+	+
Podawanie leków neuroprotekcyjnych infuzja dożylna - wlew	-	-	+	+
Przetaczanie krwi i/lub preparatów krwiopochodnych	-	-	+	+
Wstrzyknięcie lub wlew antybiotyków u dzieci poniżej 16 roku życia	-	-	+	+
Wstrzyknięcie lub wlew innej substancji profilaktycznej lub terapeutycznej u dzieci poniżej 16 roku życia	-	-	+	+
Założenie sondy żołądkowej	-	-	+	+

Niniejszy załącznik zostaje wprowadzony do obrotu z dniem 1.07.2025 i ma zastosowanie do Umów ubezpieczenia zawartych od tej daty.