

ZAŁĄCZNIK NR II Z DNIA 1 LIPCA 2025 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA „OPIEKA DLA CIEBIE I RODZINY” 1/2025 – ZAKRES UBEZPIECZENIA

	STANDARD	STANDARD +	CLASSIC	CLASSIC +	MEDIUM	MEDIUM +	
POMOC W NAGŁYCH PRZYPADKACH							
HOTLINE MEDICOVER							
Porady informacyjne w nagłych wypadkach (24h)	+	+	+	+	+	+	
POGOTOWIE RATUNKOWE							
Usługi Pogotowia Ratunkowego są świadczone w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku w Obszarze udzielania świadczeń. Wezwanie karetki odbywa się za pośrednictwem HotLine Medicover, której dyspozytorzy, na podstawie uzyskanych informacji, określają czy uzasadnione jest wysłanie karetki.	+	+	+	+	+	+	
WIZYTY DOMOWE							
Wizyty domowe (lekarza rodzinnego, internisty lub pediatry) świadczone są w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku w Obszarze udzielania świadczeń. Umówienie wizyty domowej odbywa się za pośrednictwem HotLine Medicover, której dyspozytorzy określają, na podstawie uzyskanych informacji, czy wizyta domowa jest uzasadniona.	-	-	-	-	30 zł (limit: 2x w roku)	+	(limit: 2x w roku)
KONSULTACJE LEKARZY POMOCY DORAŻNEJ							
Konsultacja lekarza pomocy dorażnej chirurgicznej	-	-	30 zł	+	30 zł	+	
Konsultacja lekarza pomocy dorażnej ogólnej	30 zł	+	30 zł	+	30 zł	+	
Konsultacja lekarza pomocy dorażnej ortopedycznej	-	-	30 zł	+	30 zł	+	
Konsultacja lekarza pomocy dorażnej pediatrycznej	30 zł	+	30 zł	+	30 zł	+	
Usługi lekarzy pomocy dorażnej świadczone są w przypadku nagłego zachorowania oraz nieszczęśliwego wypadku, które wymagają wstępnego zaopatrzenia i są realizowane w wybranych Placówkach medycznych Medicover. Wszystkie nagłe przypadki należy zgłaszać pod numer HotLine Medicover, której dyspozytorzy, na podstawie uzyskanych informacji określają, czy wymagane jest udzielenie pomocy w trybie doraźnym oraz wskazać ewentualne miejsce jej wykonania. W sytuacjach związanych z ratowaniem życia i zdrowia HotLine Medicover wskaże Ubezpieczonemu Placówkę medyczną, w tym placówki w systemie publicznym, w której będzie możliwe uzyskanie odpowiedniej pomocy.							
KONSULTACJE LEKARZY							
Konsultacje realizowane są ze wskazań medycznych w formie wizyt stacjonarnych lub porady udzielanej kanałami elektronicznymi (telemedycyna) przez Placówki Medyczne Medicover lub po uzyskaniu skierowania od Medicover także przez inną Placówkę medyczną (poddostawcę), z którą Medicover zawarł stosowną umowę. Zakres nie obejmuje konsultacji realizowanych w trybie ambulatoryjnym przez Szpitale.							
W celu zaproponowania pacjentowi najkorzystniejszego rozwiązania, odpowiadającego danej potrzebie medycznej, Medicover zastrzega sobie możliwość weryfikacji wskazań medycznych przed wykonaniem danej usługi.							
KONSULTACJE LEKARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ							
Konsultacja internisty	30 zł	+	30 zł	+	30 zł	+	
Konsultacja lekarza medycyny rodzinnej	30 zł	+	30 zł	+	30 zł	+	
Konsultacja pediatry	30 zł	+	30 zł	+	30 zł	+	
KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW - POZIOM PODSTAWOWY							
Konsultacja dermatologa	30 zł	+	30 zł	+	30 zł	+	
Konsultacja dermatologa dziecięcego	30 zł	+	30 zł	+	30 zł	+	
Konsultacja ginekologa	30 zł	+	30 zł	+	30 zł	+	
Konsultacja ginekologa dziecięcego	30 zł	+	30 zł	+	30 zł	+	
Konsultacja okulisty	30 zł	+	30 zł	+	30 zł	+	
Konsultacja okulisty dziecięcego	30 zł	+	30 zł	+	30 zł	+	
Optometria Medicover Optyk - badanie wzroku i dobór okularów	30 zł	+	30 zł	+	30 zł	+	
KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW - POZIOM ROZSZERZONY							
Konsultacja chirurga	-	-	30 zł	+	30 zł	+	
Konsultacja chirurga dziecięcego	-	-	30 zł	+	30 zł	+	
Konsultacja kardiologa	-	-	30 zł	+	30 zł	+	

	STANDARD	STANDARD +	CLASSIC	CLASSIC +	MEDIUM	MEDIUM +
Konsultacja kardiologa dziecięcego	-	-	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja neurologa	-	-	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja neurologa dziecięcego	-	-	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja ortopedy	-	-	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja ortopedy dziecięcego	-	-	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja otolaryngologa	-	-	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja otolaryngologa dziecięcego	-	-	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja urologa	-	-	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja urologa dziecięcego	-	-	30 zł	+	30 zł	+
KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW - POZIOM ZAAWANSOWANY						
Dostępne na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza Placówki medycznej Medicover.						
Konsultacja chirurga naczyniowego	-	-	-	-	30 zł	+
Konsultacja chirurga onkologa	-	-	-	-	30 zł	+
Konsultacja chirurga onkologa dziecięcego	-	-	-	-	30 zł	+
Konsultacja diabetologa	-	-	-	-	30 zł	+
Konsultacja diabetologa dziecięcego	-	-	-	-	30 zł	+
Konsultacja ginekologa - onkologa	-	-	-	-	30 zł	+
Konsultacja hematologa	-	-	-	-	30 zł	+
Konsultacja hematologa dziecięcego	-	-	-	-	30 zł	+
Konsultacja hepatologa	-	-	-	-	30 zł	+
Konsultacja lekarza chorób zakaźnych	-	-	-	-	30 zł	+
Konsultacja nefrologa	-	-	-	-	30 zł	+
Konsultacja nefrologa dziecięcego	-	-	-	-	30 zł	+
Konsultacja onkologa	-	-	-	-	30 zł	+
Medycyna podróży - konsultacja lekarska	30 zł	+	30 zł	+	30 zł	+
WIZYTA PROFILAKTYCZNA						
Wizyta Profilaktyczna to pierwszorazowa lub coroczna wizyta u lekarza prowadzącego (internisty lub lekarza rodzinnego), podczas której lekarz przeprowadza wywiad, badanie fizykalne oraz, w oparciu o Standard Profilaktyki, zleca odpowiednie badania, dopasowane do wieku i pci. W przypadku dodatkowych czynników ryzyka jak również rodzinnego występowania chorób przewlekłych, w tym nowotworowych, lekarz ustala zakres badań profilaktycznych indywidualnie. Dzięki ciągłości opieki, którą realizuje lekarz prowadzący, możliwe jest podczas wizyty profilaktycznej zlecenie badań niezbędnych do właściwego prowadzenia występujących u pacjenta chorób przewlekłych.	30 zł	+	30 zł	+	30 zł	+
KONSULTACJE PIELEGNIARSKIE						
Konsultacja medyczna pielęgniarki	30 zł	+	30 zł	+	30 zł	+
Konsultacja położnej	30 zł	+	30 zł	+	30 zł	+
ZABIEGI AMBULATORYJNE						
Dostępne na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza Placówki medycznej Medicover.						
PROCEDURY PIELEGNIARSKIE						
Badanie moczu - test paskowy	+	+	+	+	+	+
Cholesterol we krwi włósniczkowej - oznaczenie testem paskowym	+	+	+	+	+	+
D-dimery - test paskowy	+	+	+	+	+	+
Edukacja pacjenta przez pielęgniarkę	+	+	+	+	+	+
Edukacja pacjentki przez położną	+	+	+	+	+	+
Glukoza we krwi włósniczkowej oznaczona glukometrem	+	+	+	+	+	+
Inhalacje w stanach doraźnych w warunkach ambulatoryjnych	+	+	+	+	+	+

	STANDARD	STANDARD +	CLASSIC	CLASSIC +	MEDIUM	MEDIUM +
Lewatywa	+	+	+	+	+	+
Pobranie krwi	+	+	+	+	+	+
Podanie kropli okulistycznych	+	+	+	+	+	+
Podanie leku donosowo	+	+	+	+	+	+
Podanie leku doustnie	+	+	+	+	+	+
Podanie leku per rectum	+	+	+	+	+	+
Pomiar ciśnienia tętniczego	+	+	+	+	+	+
Pomiar temperatury	+	+	+	+	+	+
Pomiar wagi pacjenta	+	+	+	+	+	+
Pomiar wzrostu	+	+	+	+	+	+
Poradnictwo położnej w karmieniu piersią	+	+	+	+	+	+
Strep a test	+	+	+	+	+	+
Strep A test Quik Read	+	+	+	+	+	+
Test actim CRP	+	+	+	+	+	+
Test troponinowy	+	+	+	+	+	+
Tlenoterapia w stanach doraźnych w warunkach ambulatoryjnych	+	+	+	+	+	+
Usunięcie kleszcza	+	+	+	+	+	+
Zabieg pielęgniarstwa	+	+	+	+	+	+
INIEKCJE						
Iniekcja domięśniowa / podskórna	+	+	+	+	+	+
Iniekcja dożylna	+	+	+	+	+	+
Iniekcja śródskórna	+	+	+	+	+	+
Kropiółka	+	+	+	+	+	+
Usunięcie wenflonu	+	+	+	+	+	+
Założenie wenflonu	+	+	+	+	+	+
INNE PROCEDURY						
Dermatoskopia	+	+	+	+	+	+
Krioterapia ciekłym azotem N2	-	-	-	-	+	+
ZABIEGI CHIRURGICZNE						
Biopsja zmiany położonej podskórnie metodą przezskórna	-	-	-	-	+	+
Elektrokoagulacja zmiany skórnej / błony śluzowej ze wskazań medycznych	-	-	-	-	+	+
Kolejne płukanie rany/ropnia	-	-	+	+	+	+
Kriochirurgiczne usunięcie kurczaki	-	-	-	-	+	+
Kriochirurgiczne usunięcie zmiany skórnej	-	-	-	-	+	+
Nacięcie i drenaż krwaka skóry i tkanek podskórnych	-	-	+	+	+	+
Nacięcie i drenaż krwaka skóry i tkanek podskórnych, u dzieci	-	-	+	+	+	+
Nacięcie i drenaż ropnia skóry i tkanek podskórnych/zanokcicy	-	-	+	+	+	+
Nacięcie i drenaż zakażeń ran skóry i tkanek podskórnych	-	-	+	+	+	+
Nacięcie i usunięcie ciała obcego skóry i tkanek podskórnych	-	-	+	+	+	+
Nacięcie i usunięcie ciała obcego skóry i tkanek podskórnych, u dzieci	-	-	+	+	+	+
Nacięcie ropnia (kończyny)	-	-	+	+	+	+
Nacięcie ropnia sutka	-	-	+	+	+	+
Nacięcie zanokcicy palca, ręki lub stopy u dzieci (zapalenie wału paznokciowego), u dzieci	-	-	+	+	+	+
Necrectomia w warunkach ambulatoryjnych	-	-	+	+	+	+
Obcięcie lub ścięcie łagodnych zmian hiperkeratotycznych (np. odcisku lub modzela), u dzieci	-	-	-	-	+	+
Odklejenie napletka w znieczuleniu powierzchniowym (emla)	-	-	-	-	+	+
Pobranie jednego wycinka skóry	-	-	+	+	+	+
Pobranie wycinków skóry	-	-	+	+	+	+
Proste zamknięcie powierzchownych ran skóry, do 10 cm, u dzieci	-	-	+	+	+	+
Proste zamknięcie powierzchownych ran skóry, do 5 cm, u dzieci	-	-	+	+	+	+
Punkcja aspiracyjna ropnia, krwaka, pęcherza lub torbieli skóry lub tkanek podskórnych	-	-	+	+	+	+
Resekcja klinowa wrastającego paznokcia	-	-	-	-	+	+
Rozciąganie napletka	-	-	-	-	+	+

	STANDARD	STANDARD +	CLASSIC	CLASSIC +	MEDIUM	MEDIUM +
Rozklejanie warg sromowych w znieczuleniu powierzchniowym (emla)	-	-	-	-	+	+
Usunięcie ciała obcego	-	-	+	+	+	+
Usunięcie guzków skórnych lub podskórnych (kaszak, włókniak, tłuszczak) do 4 cm u dzieci, bez działań plastycznych	-	-	-	-	+	+
Usunięcie kleszcza z nacięciem	-	-	+	+	+	+
Usunięcie paznokcia	-	-	+	+	+	+
Usunięcie płytki paznokciowej, częściowe lub całkowite	-	-	+	+	+	+
Usunięcie płytki paznokciowej, częściowe lub całkowite, proste; pojedyncza, u dzieci	-	-	-	-	+	+
Usunięcie znamion barwnikowych lub zmian naczyniowych w znieczuleniu miejscowym, u dzieci	-	-	-	-	+	+
Usuwanie brodawek skóry	-	-	-	-	+	+
Wstępne lub kolejne leczenie, oparzenie drugiego stopnia, leczenie miejscowe (opatrunek), dorośli	-	-	+	+	+	+
Wstępne lub kolejne leczenie, oparzenie drugiego stopnia, leczenie miejscowe (opatrunek), poniżej 1 roku życia u dzieci	-	-	+	+	+	+
Wstępne lub kolejne leczenie, oparzenie drugiego stopnia, leczenie miejscowe (opatrunek), powyżej 1 roku życia u dzieci	-	-	+	+	+	+
Wstępne lub kolejne leczenie, oparzenie pierwszego stopnia, leczenie miejscowe (opatrunek), dorośli	-	-	+	+	+	+
Wstępne lub kolejne leczenie, oparzenie pierwszego stopnia, leczenie miejscowe (opatrunek), poniżej 1 roku życia, u dzieci	-	-	+	+	+	+
Wstępne lub kolejne leczenie, oparzenie pierwszego stopnia, leczenie miejscowe (opatrunek), powyżej 1 roku życia u dzieci	-	-	+	+	+	+
Wycięcie łagodnych zmian hiperkeratotycznych (np. odcisku lub modzela)	-	-	-	-	+	+
Wycięcie małej zmiany podskórnej do 1,5 cm bez działań plastycznych (ramiona lub kończyna dolna, skóra owłosiona głowy, szyja, tułów, ręce, stopy, genitalia)	-	-	-	-	+	+
Wycięcie małej zmiany podskórnej do 1,5 cm bez działań plastycznych (ramiona lub kończyna dolna, skóra owłosiona głowy, szyja, tułów, ręce, stopy, genitalia)	-	-	+	+	+	+
Wycięcie małej zmiany skórnej do 1,5 cm, bez działań plastycznych (ramiona lub kończyna dolna, skóra owłosiona głowy, szyja, tułów, ręce, stopy, genitalia)	-	-	+	+	+	+
Wycięcie paznokcia i klinowe wycięcie wału paznokciowego, u dzieci	-	-	-	-	+	+
Wycięcie pojedynczego znamienia barwnikowego, u dzieci	-	-	-	-	+	+
Wycięcie średniej zmiany podskórnej od 1,5 cm do 3 cm, bez działań plastycznych (ramiona lub kończyna dolna, skóra owłosiona głowy, szyja, tułów, ręce, stopy, genitalia)	-	-	-	-	+	+
Wycięcie średniej zmiany skórnej od 1,5 cm do 3 cm, bez działań plastycznych (ramiona lub kończyna dolna, skóra owłosiona głowy, szyja, tułów, ręce, stopy, genitalia)	-	-	-	-	+	+
Wycięcie zmiany skórnej lub podskórnej od 3 do 5 cm, bez działań plastycznych (ramiona lub kończyna dolna, skóra owłosiona głowy, szyja, tułów, ręce, stopy, genitalia)	-	-	-	-	+	+
Wyłyżeczowanie/zniszczenie zmiany skórnej	-	-	+	+	+	+
Założenie / zmiana opatrunku dużego	-	-	+	+	+	+
Założenie/zmiana opatrunku	-	-	+	+	+	+
Założenie/zmiana opatrunku oparzeniowego	-	-	+	+	+	+
Zdjęcie szwów	-	-	+	+	+	+
Zeszyte rany do 3 cm	-	-	+	+	+	+
Zeszyte rany pow. 3 cm	-	-	+	+	+	+
Zeszyte rany twarzy do 3 cm	-	-	+	+	+	+
Znieczulenie miejscowe / nasiąkowe do zabiegu	-	-	+	+	+	+
PROCEDURY GINEKOLOGICZNE						
Ablacja laserem zmian na szyjce macicy	-	-	-	-	+	+
Biopsja błony śluzowej pochwy; po wykonaniu kolposkopii	-	-	-	-	+	+
Krioterapia kłykcin zmian pochwy i sromu	-	-	-	-	+	+
Krioterapia zmian na szyjce macicy	-	-	-	-	+	+
Leczenie nadżerki szyjki macicy - elektrokoagulacja	-	-	-	-	+	+

	STANDARD	STANDARD +	CLASSIC	CLASSIC +	MEDIUM	MEDIUM +
Leczenie nadżerki szyjki macicy - krioterapia	-	-	-	-	+	+
Leczenie nadżerki szyjki macicy - laser	-	-	-	-	+	+
Leczenie nadżerki szyjki macicy - solcogyn	-	-	+	+	+	+
Opatrunek z fiblaferonu	-	-	+	+	+	+
Usunięcie wkładki wewnątrzmacicznej	-	-	-	-	+	+
Założenie wkładki wewnątrzmacicznej	-	-	-	-	+	+
Kolposkopia	-	-	-	-	30 zł	+
Pobranie wycinków z tarczy szyjki macicy z lyżeczkowaniem kanału szyjki macicy	-	-	-	-	30 zł	+
Pobranie wycinków z tarczy szyjki macicy z lyżeczkowaniem kanału szyjki macicy i jamy macicy	-	-	-	-	30 zł	+
ZABIEGI LARYNGOLOGICZNE						
Biopsja cienkoigłowa ślinianki	-	-	-	-	+	+
Drobne zabiegi/wymiana sączka/opatrunku	-	-	+	+	+	+
Evakuacja krwiaka z małżowiny usznej	-	-	-	-	+	+
Nacięcie ropnia przewodu słuchowego	-	-	+	+	+	+
Opatrunek uszny	-	-	+	+	+	+
Opatrunek uszny pod kontrolą mikroskopu u dzieci	-	-	+	+	+	+
Plukanie uszu	+	+	+	+	+	+
Tamponada nosa przednia	-	-	+	+	+	+
Tamponada nosa przednia, obustronna	-	-	+	+	+	+
Usunięcie ciała obcego z zakresu ORL	-	-	+	+	+	+
Usunięcie tamponady nosa	-	-	+	+	+	+
Usunięcie woskowiny	-	-	+	+	+	+
ZABIEGI OKULISTYCZNE						
Usunięcie ciała obcego z oka w ramach konsultacji okulistycznej podczas wizyty	-	-	-	-	+	+
ZABIEGI ORTOPEDYCZNE						
Aspiracja/wstrzyknięcie do torbieli, w tkanki miękkie	-	-	+	+	+	+
Blokada okołostawowa	-	-	+	+	+	+
Nacięcie krwiaka i sączkowania	-	-	+	+	+	+
Nastawienie złamania bez stabilizacji wewnętrznej	-	-	+	+	+	+
Opatrunek usztywniający gipsowy	-	-	+	+	+	+
Opatrunek usztywniający gipsowy (podudzie)	-	-	+	+	+	+
Opatrunek usztywniający gipsowy (przedramieniowo-ramienny)	-	-	+	+	+	+
Opatrunek usztywniający gipsowy (ręka i przedramię)	-	-	+	+	+	+
Opatrunek usztywniający gipsowy (udowo-podudziowy)	-	-	+	+	+	+
Opatrunek usztywniający gipsowy unieruchamiający kolano	-	-	+	+	+	+
Punkcja dołu podkolanowego pod kontrolą USG	-	-	-	-	+	+
Punkcja stawu bez lub z podaniem leku	-	-	+	+	+	+
Punkcja stawu bez lub z podaniem leku u dzieci	-	-	+	+	+	+
Punkcja stawu/torbieli	-	-	+	+	+	+
Punkcja stawu/torbieli z podaniem leku	-	-	+	+	+	+
Wstrzyknięcie leku do stawu	-	-	+	+	+	+
Założenie gipsu dużego	-	-	+	+	+	+
Założenie gipsu małego	-	-	+	+	+	+
Założenie gorsetu Jevetta, sznurówki lędźwiowej, masy termoplastycznej	-	-	+	+	+	+
Założenie gorsetu Jevetta, sznurówki lędźwiowej, masy termoplastycznej u dzieci	-	-	+	+	+	+
Założenie i dopasowanie kołnierza ortopedycznego miękkiego	-	-	+	+	+	+
Założenie i dopasowanie kołnierza ortopedycznego sztywnego (np. Typ Philadelphia)	-	-	+	+	+	+
Założenie opaski gipsowej syntetycznej	-	-	+	+	+	+
Założenie szyny Kramera	-	-	+	+	+	+
Zastosowanie długiego opatrunku unieruchamiającego na kończynie dolnej, kończynie górnej	-	-	+	+	+	+
Zastosowanie długiego opatrunku unieruchamiającego na kończynie dolnej, kończynie górnej u dziecka	-	-	+	+	+	+

	STANDARD	STANDARD +	CLASSIC	CLASSIC +	MEDIUM	MEDIUM +
Zastosowanie krótkiego opatrunku unieruchamiającego na kończynie dolnej, kończynie górnej	-	-	+	+	+	+
Zastosowanie krótkiego opatrunku unieruchamiającego na kończynie dolnej, kończynie górnej u dziecka	-	-	+	+	+	+
Zastosowanie opatrunku unieruchamiającego na tułowiu i obręczy barkowej	-	-	+	+	+	+
Zastosowanie ortczy na kończynie górnej lub dolnej	-	-	+	+	+	+
Zastosowanie ortczy na kończynie górnej lub dolnej u dziecka	-	-	+	+	+	+
Zastosowanie ortczy na tułowiu i obręczy barkowej	-	-	+	+	+	+
Zastosowanie ortczy na tułowiu i obręczy barkowej u dziecka	-	-	+	+	+	+
Zdjęcie opatrunku usztywniającego	-	-	+	+	+	+
ZABIEGI UROLOGICZNE						
Cewnikowanie pęcherza moczowego	-	-	+	+	+	+
Odklejenie napletka, u dzieci	-	-	-	-	+	+
Plukanie pęcherza moczowego	-	-	+	+	+	+
Rozdzielenie sklejonych warg sromowych (synechia), u dziewczynek	-	-	-	-	+	+
Usuwanie kłykcin prącia laserem	-	-	-	-	+	+
Wymiana/usunięcie cewnika	-	-	+	+	+	+
PROCEDURY ZABIEGOWE						
Pobranie cytologii szyjki macicy	+	+	+	+	+	+
Pobranie wymazu na posiew	-	-	+	+	+	+
Pobranie wymazu z kanału szyjki macicy	-	-	+	+	+	+
Pobranie wymazu z pochwy	-	-	+	+	+	+
Wprowadzenie cewnika do pęcherza moczowego u dziecka pon. 16 roku życia	-	-	+	+	+	+
BADANIA DIAGNOSTYCZNE						
Dostępne na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza Placówki medycznej Medcover.						
ALERGOLOGIA						
Gluten -F79	-	-	+	+	+	+
IgE całkowite	-	-	+	+	+	+
Mleko krowie -F2	-	-	+	+	+	+
BADANIA CYTOLOGICZNE I HISTOPATOLOGICZNE						
Badanie cytologiczne	-	-	30 zł	+	30 zł	+
Badanie cytologiczne materiału z biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej 1 narządu	-	-	-	-	30 zł	+
Badanie cytologiczne wydzielin z sutka	-	-	-	-	30 zł	+
Badanie histopatologiczne dodatkowych skrawków seryjnych powyżej 2	-	-	30 zł	+	30 zł	+
Badanie histopatologiczne materiału diagnostycznego - małego	-	-	30 zł	+	30 zł	+
Badanie histopatologiczne wycinków skóry	-	-	30 zł	+	30 zł	+
Badanie immunopatologiczne wycinka skóry	-	-	30 zł	+	30 zł	+
Cytologia szyjki macicy	+	+	+	+	+	+
Dodatkowe barwienie histochemiczne	-	-	30 zł	+	30 zł	+
Dodatkowe barwienie immunohistochemiczne	-	-	30 zł	+	30 zł	+
BADANIA MOCZU						
Mocz - badanie ogólne	+	+	+	+	+	+
Mocz - białko	+	+	+	+	+	+
Mocz - Białko monoklonalne metodą immunofiksacji	-	-	-	-	+	+
Mocz - ciężar właściwy	+	+	+	+	+	+
Mocz - cytologia	-	-	-	-	+	+
Mocz - glukoza	+	+	+	+	+	+
Mocz - krwinki dysmorficzne	-	-	-	-	+	+
Mocz - Liczba Addisa	-	-	-	-	+	+
Mocz - mikroalbuminuria	-	-	+	+	+	+
Mocz dobowy - białko	-	-	+	+	+	+
Mocz dobowy - glukoza	-	-	+	+	+	+
Mocz dobowy - poziom miedzi Cu	-	-	-	-	+	+
Mocz dobowy-mikroalbuminuria	-	-	+	+	+	+

	STANDARD	STANDARD +	CLASSIC	CLASSIC +	MEDIUM	MEDIUM +
Panel: albumina, kreatynina w moczu i wskaźnik albumina/kreatynina w moczu ALB/CRE	-	-	+	+	+	+
BADANIA STOLCA						
Badanie w kierunku owsików	-	-	+	+	+	+
Kał - badanie ogólne	-	-	+	+	+	+
Kał - krew utajona	-	-	+	+	+	+
Kał - Lamblie met. ELISA	-	-	+	+	+	+
Kał - Pasożyty (1 badanie)	-	-	+	+	+	+
Kał na stopień strawienia	-	-	+	+	+	+
BIOCHEMIA						
Aktywność reninowa osocza (ARO)	-	-	-	-	+	+
Albumina - surowica	-	-	+	+	+	+
Alfa 1 - antytrypsyna	-	-	-	-	+	+
Aminotransferaza alaninowa - ALT (GPT)	+	+	+	+	+	+
Aminotransferaza asparaginianowa - AST (GOT)	+	+	+	+	+	+
Amylaza - moczu	+	+	+	+	+	+
Amylaza - surowica	+	+	+	+	+	+
Amylaza trzustkowa - moczu	-	-	+	+	+	+
Amylaza trzustkowa - surowica	-	-	+	+	+	+
Beta-2-mikroglobulina (mocz)	-	-	-	-	+	+
Beta-2-mikroglobulina (surowica)	-	-	-	-	+	+
Białko całkowite - surowica	-	-	+	+	+	+
Białko monoklonalne metodą immunofiksacji	-	-	-	-	+	+
Białko ostrej fazy - CRP - ilościowo	+	+	+	+	+	+
Bilirubina bezpośrednia	-	-	-	-	+	+
Bilirubina całkowita - surowica	-	-	+	+	+	+
Bilirubina całkowita i frakcje - surowica	-	-	+	+	+	+
Całkowita zdolność surowicy do wiązania żelaza - TIBC	-	-	-	-	+	+
Chlorki - moczu dobowy	-	-	+	+	+	+
Chlorki - surowica	-	-	+	+	+	+
Chlorki w pocie	-	-	+	+	+	+
Cholesterol całkowity	+	+	+	+	+	+
Cholesterol HDL	+	+	+	+	+	+
Cholesterol LDL metodą bezpośrednią	+	+	+	+	+	+
Dehydrogenaza mleczanowa - LDH	-	-	+	+	+	+
Elektroforeza białek - moczu	-	-	-	-	+	+
Elektroforeza białek - surowica	-	-	-	-	+	+
Ferrytyna	-	-	+	+	+	+
Fosfataza alkaliczna - ALP	-	-	+	+	+	+
Fosfataza alkaliczna ALP - izoenzym kostny	-	-	+	+	+	+
Fosfataza kwaśna - całkowita - AcP	-	-	+	+	+	+
Fosfataza kwaśna sterczowa - AcPP	-	-	+	+	+	+
Fosfor - moczu	-	-	+	+	+	+
Fosfor - moczu dobowy	-	-	+	+	+	+
Fosfor - surowica	-	-	+	+	+	+
Fruktozamina - surowica	-	-	+	+	+	+
Galaktoza krew	-	-	-	-	+	+
Galaktoza w moczu	-	-	-	-	+	+
Gammaglutamylotranspeptydaza - GGTP	-	-	+	+	+	+
Glikemia przygodna	+	+	+	+	+	+
Glukoza - wyciek z nosa/ucha	-	-	+	+	+	+
Glukoza (oznaczenie przypadkowe)	+	+	+	+	+	+
Glukoza 1h po posiłku	-	-	+	+	+	+
Glukoza 2h po posiłku we krwi żyłnej	-	-	+	+	+	+
Glukoza 30 min po posiłku	-	-	+	+	+	+
Glukoza 90 minut po posiłku	-	-	+	+	+	+
Glukoza na czczo we krwi żyłnej	+	+	+	+	+	+
Glukoza po 50g glukozy - oznaczenie po 1h	-	-	+	+	+	+
Glukoza po 50g glukozy - oznaczenie po 2h	-	-	+	+	+	+

	STANDARD	STANDARD +	CLASSIC	CLASSIC +	MEDIUM	MEDIUM +
Glukoza po 75 gr po 4 godz.	-	-	+	+	+	+
Glukoza po 75g glukozy - oznaczenie po 1h	-	-	+	+	+	+
Glukoza po 75g glukozy - oznaczenie po 2h	-	-	+	+	+	+
Glukoza po 75g glukozy - oznaczenie po 3h	-	-	+	+	+	+
Glukoza przed posiłkiem we krwi żyłnej	-	-	+	+	+	+
Hemoglobina glikowana	-	-	+	+	+	+
hs CRP	-	-	+	+	+	+
Immunoelektroforeza	-	-	-	-	+	+
Immunoglobulina A - IgA	-	-	-	-	+	+
Immunoglobulina G - IgG	-	-	-	-	+	+
Immunoglobulina M - IgM	-	-	-	-	+	+
Kinaza kreatynowa - CK	+	+	+	+	+	+
Kinaza kreatynowa frakcja sercowa - CKMB	+	+	+	+	+	+
Kinaza kreatynowa frakcja sercowa - CKMB-MASS	+	+	+	+	+	+
Klirens kreatyniny (wyliczony)	-	-	-	-	+	+
Kreatynina - moczu	-	-	+	+	+	+
Kreatynina - moczu dobowy	-	-	+	+	+	+
Kreatynina - surowica	-	-	+	+	+	+
Kwas foliowy	-	-	-	-	+	+
Kwas mlekowy (mleczan)	-	-	+	+	+	+
Kwas moczowy - moczu	-	-	+	+	+	+
Kwas moczowy - moczu dobowy	-	-	+	+	+	+
Kwas moczowy - surowica	-	-	+	+	+	+
Kwasy żółciowe (surowica)	-	-	+	+	+	+
Lipaza - surowica	-	-	+	+	+	+
Lipidogram	+	+	+	+	+	+
Magnez - moczu	-	-	+	+	+	+
Magnez - moczu dobowy	-	-	+	+	+	+
Magnez - surowica	-	-	+	+	+	+
Mioglobina	-	-	+	+	+	+
Mocznik - moczu dobowy	-	-	+	+	+	+
Mocznik - surowica	-	-	+	+	+	+
Mocznik (mocz)	-	-	+	+	+	+
Orozomukoid - alfa 1 kwaśna glikoproteina	-	-	-	-	+	+
Potas - moczu	-	-	+	+	+	+
Potas - moczu dobowy	-	-	+	+	+	+
Potas - surowica	+	+	+	+	+	+
Prokalcitonina	-	-	-	-	+	+
Rozpuszczalny receptor transferyny (rTRF)	-	-	-	-	+	+
Saturacja transferyny (wyliczona)	-	-	-	-	+	+
Sód - moczu dobowy	-	-	+	+	+	+
Sód - surowica	+	+	+	+	+	+
Transferyna	-	-	-	-	+	+
Transferyna + saturacja transferyny + żelazo na czczo - pakiet	-	-	-	-	+	+
Troponina I	+	+	+	+	+	+
Troponina T	+	+	+	+	+	+
Trójglicerydy TG	+	+	+	+	+	+
Wapń - moczu	-	-	+	+	+	+
Wapń - moczu dobowy	-	-	+	+	+	+
Wapń całkowity - surowica	-	-	+	+	+	+
Wapń skorygowany - surowica	-	-	-	-	+	+
Wapń zjonizowany - krew	-	-	-	-	+	+
Witamina B12	-	-	-	-	+	+
Wolna hemoglobina w surowicy	-	-	-	-	+	+
Żelazo na czczo - surowica	-	-	+	+	+	+
Żelazo- surowica po 1 h	-	-	-	-	+	+
Żelazo- surowica po 2 h	-	-	-	-	+	+
Żelazo- surowica po 3 h	-	-	-	-	+	+
Żelazo- surowica po 5 h	-	-	-	-	+	+

	STANDARD	STANDARD +	CLASSIC	CLASSIC +	MEDIUM	MEDIUM +
Żelazo- surowica po 6 h	-	-	-	-	+	+
Żelazo x 5 - surowica - krzywa wchłaniania żelaza	-	-	-	-	+	+
BIOPSJE						
Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa piersi pod kontrolą USG	-	-	-	-	30 zł	+
Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy pod kontrolą USG	-	-	-	-	30 zł	+
Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa zmiany w tkance podskórnej pod kontrolą USG	-	-	-	-	30 zł	+
Biopsja cienkoigłowa aspiracyjna pod kontrolą USG	-	-	-	-	30 zł	+
Biopsja jądra	-	-	-	-	30 zł	+
Biopsja skóry	-	-	-	-	30 zł	+
Biopsja ślinianki pod kontrolą USG	-	-	-	-	30 zł	+
DIAGNOSTYKA KARDIOLOGICZNA						
EKG spoczynkowe	30 zł	+	30 zł	+	30 zł	+
Holter EKG 24 godz.	-	-	30 zł	+	30 zł	+
Holter RR	-	-	30 zł	+	30 zł	+
Opis ekg spoczynkowego	30 zł	+	30 zł	+	30 zł	+
Próba wysiłkowa EKG	-	-	30 zł	+	30 zł	+
DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA INFEKCJI						
Adenowirus antygen -kal	-	-	+	+	+	+
Antygen Candida	-	-	-	-	+	+
ASO	-	-	-	-	+	+
Awidność CMV IgG	-	-	+	+	+	+
Clostridium difficile - toksyna A i B w kale	-	-	+	+	+	+
Grzybica - badanie serologiczne	-	-	-	-	+	+
Hbe-antygen	-	-	-	-	+	+
HBs-antygen	-	-	+	+	+	+
Helicobacter pylori - antygen w kale	-	-	+	+	+	+
HIV - antygen/przeciwciała (do testu potwierdzenia)	-	-	+	+	+	+
Mononukleozą (test przesiewowy)	-	-	+	+	+	+
Odczyn Widała	-	-	-	-	+	+
P.ciała anty - HIV z antygenem p.24-test COMBO	-	-	+	+	+	+
P.ciała anty HCV - RIBA	-	-	-	-	+	+
P.ciała przeciw - CMV IgG	-	-	+	+	+	+
P.ciała przeciw - CMV IgM	-	-	+	+	+	+
P.ciała przeciw - HAV całkowite	-	-	-	-	+	+
P.ciała przeciw - HAV IgG	-	-	-	-	+	+
P.ciała przeciw - HAV IgM	-	-	+	+	+	+
P.ciała przeciw - HBc IgM	-	-	-	-	+	+
P.ciała przeciw - HBc total	-	-	-	-	+	+
P.ciała przeciw - Hbe	-	-	-	-	+	+
P.ciała przeciw - HBs całkowite	-	-	+	+	+	+
P.ciała przeciw - HCV	-	-	+	+	+	+
P.ciała przeciw aspergillozie	-	-	-	-	+	+
P.ciała przeciw Bordetella Pertussis IgA	-	-	+	+	+	+
P.ciała przeciw Bordetella Pertussis IgG	-	-	+	+	+	+
P.ciała przeciw Bordetella Pertussis IgM	-	-	+	+	+	+
P.ciała przeciw Borrelia	-	-	-	-	+	+
P.ciała przeciw Borrelia IgG	-	-	-	-	+	+
P.ciała przeciw Borrelia IgM	-	-	-	-	+	+
P.ciała przeciw candidozie	-	-	-	-	+	+
P.ciała przeciw Chlamydia pneumoniae IgA	-	-	+	+	+	+
P.ciała przeciw Chlamydia pneumoniae IgG	-	-	+	+	+	+
P.ciała przeciw Chlamydia pneumoniae IgM	-	-	+	+	+	+
P.ciała przeciw Chlamydia trachomatis IgA	-	-	+	+	+	+
P.ciała przeciw Chlamydia trachomatis IgG	-	-	+	+	+	+
P.ciała przeciw Chlamydia trachomatis IgM	-	-	+	+	+	+
P.ciała przeciw Coxsackie	-	-	-	-	+	+
P.ciała przeciw EBV IgG	-	-	+	+	+	+
P.ciała przeciw EBV IgM	-	-	+	+	+	+

	STANDARD	STANDARD +	CLASSIC	CLASSIC +	MEDIUM	MEDIUM +
P.ciała przeciw enterowirusom IgG	-	-	-	-	+	+
P.ciała przeciw enterowirusom IgM	-	-	-	-	+	+
P.ciała przeciw Helicobacter pylori IgG ilościowo	-	-	+	+	+	+
P.ciała przeciw Helicobacter pylori-jakościowo	-	-	+	+	+	+
P.ciała przeciw Herpes simplex IgG	-	-	+	+	+	+
P.ciała przeciw Herpes simplex IgM	-	-	+	+	+	+
P.ciała przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu IgG	-	-	-	-	+	+
P.ciała przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu IgM	-	-	-	-	+	+
P.ciała przeciw Legionella pneumophila IgG	-	-	-	-	+	+
P.ciała przeciw Legionella pneumophila IgM	-	-	-	-	+	+
P.ciała przeciw Listeria monocytogenes	-	-	-	-	+	+
P.ciała przeciw Mycoplasma pneumoniae IgG	-	-	+	+	+	+
P.ciała przeciw Mycoplasma pneumoniae IgM	-	-	+	+	+	+
P.ciała przeciw odrze IgG	-	-	+	+	+	+
P.ciała przeciw odrze IgM	-	-	+	+	+	+
P.ciała przeciw ospie wietrznej IgG	-	-	+	+	+	+
P.ciała przeciw ospie wietrznej IgM	-	-	+	+	+	+
P.ciała przeciw Riketsja IgG	-	-	-	-	+	+
P.ciała przeciw Riketsja IgG i IgM	-	-	-	-	+	+
P.ciała przeciw różyczce IgG	-	-	+	+	+	+
P.ciała przeciw różyczce IgM	-	-	+	+	+	+
P.ciała przeciw serotypom Yersinia sp. (IgA, IgM, IgG)	-	-	-	-	+	+
P.ciała przeciw śwince IgG	-	-	+	+	+	+
P.ciała przeciw śwince IgM	-	-	+	+	+	+
P.ciała przeciw tężcowi	-	-	-	-	+	+
P.ciała przeciw toksoplazmozie IgA	-	-	+	+	+	+
P.ciała przeciw toksoplazmozie IgG	-	-	+	+	+	+
P.ciała przeciw toksoplazmozie IgM	-	-	+	+	+	+
P.ciała przeciwbąblowcowe	-	-	-	-	+	+
P.ciała przeciwko pneumocystozie IgM i IgG	-	-	-	-	+	+
P.ciała przeciwko Trichinella spp. (włośnica) metodą Western blot	-	-	-	-	+	+
P.ciała p/Borrelia IgG blot	-	-	-	-	+	+
P.ciała p/Borrelia IgM blot	-	-	-	-	+	+
P.ciała p/Brucella sp. IgG (B. abortus, B. melitensis, B. suis oraz B. canis)	-	-	-	-	+	+
P.ciała p/Brucella sp. IgM (B. abortus, B. melitensis, B. suis oraz B. canis)	-	-	-	-	+	+
P.ciała p/Treponema pallidum (krętek błądy)	-	-	+	+	+	+
Rotawirus antygen -kal	-	-	+	+	+	+
Serologia kiły (VDRL)	-	-	+	+	+	+
Toksoplazmoza - panel (IgG, IgM)	-	-	+	+	+	+
Toxo-awidność IgG	-	-	+	+	+	+
Trichomonas vaginalis antygen	-	-	+	+	+	+
DIAGNOSTYKA NEUROLOGICZNA						
EEG Elektroencefalografia	-	-	30 zł	+	30 zł	+
EEG Elektroencefalografia - dzieci	-	-	30 zł	+	30 zł	+
EEG Elektroencefalografia podczas snu	-	-	30 zł	+	30 zł	+
Elektromiografia (EMG)	-	-	-	-	30 zł	+
Elektroencefalografia	-	-	-	-	30 zł	+
EMG (Elektromiografia) - próba miastecznicza / Elektrostymulacyjna próba męczliwości	-	-	-	-	30 zł	+
EMG (Elektromiografia) - próba tężyczkowa	-	-	-	-	30 zł	+
Krótką skalą oceny otępienia (mini mental scale)	-	-	-	-	30 zł	+
DIAGNOSTYKA PULMONOLOGICZNA						
Spirometria	-	-	30 zł	+	30 zł	+
Spirometria z próbą rozkurczową	-	-	30 zł	+	30 zł	+
DIAGNOSTYKA SCHORZEŃ OKA						
Badanie dna oka	30 zł	+	30 zł	+	30 zł	+
Badanie ostrości wzroku - komputer	+	+	+	+	+	+

	STANDARD	STANDARD +	CLASSIC	CLASSIC +	MEDIUM	MEDIUM +
Badanie pola widzenia	-	-	+	+	+	+
Badanie pola widzenia - MATRIX	-	-	30 zł	+	30 zł	+
Badanie wady wzroku - skioskopia	+	+	+	+	+	+
Badanie widzenia barw	+	+	+	+	+	+
Badanie widzenia obuocznego i kąta zeza	-	-	30 zł	+	30 zł	+
Badanie widzenia stereoskopowego	30 zł	+	30 zł	+	30 zł	+
Badanie widzenia zmierzchowego i reakcji na olśnienie	-	-	-	-	30 zł	+
Badanie wydzielania łez	-	-	30 zł	+	30 zł	+
Cytologia spojówki	-	-	-	-	30 zł	+
Egzoftalmometria	-	-	30 zł	+	30 zł	+
GDX - laserowe badanie grubości włókien nerwu wzrokowego	-	-	30 zł	+	30 zł	+
Gonioskopia	-	-	30 zł	+	30 zł	+
Keratometria	-	-	30 zł	+	30 zł	+
Krzywa dzienna ciśnienia śródgałkowego	-	-	30 zł	+	30 zł	+
Pachymetria	-	-	-	-	30 zł	+
Pomiar ciśnienia śródgałkowego	+	+	+	+	+	+
Refraktometria	+	+	+	+	+	+
Topografia rogówki	-	-	30 zł	+	30 zł	+
UBM - biomikroskopia ultradźwiękowa	-	-	30 zł	+	30 zł	+
Wolumetria tylnego odcinka	-	-	30 zł	+	30 zł	+
DIAGNOSTYKA SCHORZEŃ ORL (LARYNGOLOGICZNA)						
Audiometria impedancyjna (tympnogram)	-	-	30 zł	+	30 zł	+
Audiometria impedancyjna + ocena funkcji trąbki słuchowej	-	-	30 zł	+	30 zł	+
Audiometria impedancyjna u dzieci do 3 roku życia	-	-	30 zł	+	30 zł	+
Audiometria słowna (mowy)	-	-	30 zł	+	30 zł	+
Audiometria tonalna	-	-	30 zł	+	30 zł	+
Audiometria tonalna i impedancyjna	-	-	30 zł	+	30 zł	+
Audiometria tonalna u dzieci do 8 roku życia	-	-	30 zł	+	30 zł	+
Elektronystagmografia (ENG)	-	-	-	-	30 zł	+
Otoemisje akustyczne	-	-	-	-	30 zł	+
Otoemisje akustyczne produktów zniekształceń liniowych ślimaka (dp)	-	-	-	-	30 zł	+
Test dyskryminacji mowy (TDM)	-	-	-	-	30 zł	+
DIAGNOSTYKA UKŁADU MOCZOWEGO						
Badanie urodynamiczne	-	-	-	-	30 zł	+
Cystometria	-	-	-	-	30 zł	+
Uroflowmetria	-	-	-	-	30 zł	+
HEMATOLOGIA						
Eozynofilia bezwzględna - krew	-	-	+	+	+	+
Erytrocyty - oporność osmotyczna - krew	-	-	-	-	+	+
Fosfataza Alkaliczna Granulocytów FAG	-	-	-	-	+	+
Leukogram	-	-	+	+	+	+
Morfologia krwi+ weryfikacja ilości płytek(wersenian + heparyna)	-	-	+	+	+	+
Morfologia krwi+weryfikacja ilości płytek (wersenian + cytrynian)	-	-	+	+	+	+
Morfologia pełna - analizator - krew	+	+	+	+	+	+
Morfologia pełna - analizator - krew włósniczkowa	+	+	+	+	+	+
Morfologia pełna - rozmaz mikroskopowy - krew	+	+	+	+	+	+
Morfologia pełna - rozmaz mikroskopowy - krew włósniczkowa	+	+	+	+	+	+
Odczyn Biernackiego - OB - krew	-	-	+	+	+	+
Retikulocyty - krew	-	-	+	+	+	+
Retikulocyty - krew włósniczkowa	-	-	+	+	+	+
Rozmaz mikroskopowy krwi obwodowej	-	-	+	+	+	+
HORMONY						
17 - OH Progesteron	-	-	+	+	+	+
Estradiol - E2	-	-	+	+	+	+
Gonadotropina kosmówkowa frakcja beta - beta HCG	-	-	+	+	+	+
Hormon folikulotropowy - FSH	-	-	+	+	+	+
Hormon luteinotropowy - LH	-	-	+	+	+	+
Hormon tyreotropowy - TSH	-	-	+	+	+	+

	STANDARD	STANDARD +	CLASSIC	CLASSIC +	MEDIUM	MEDIUM +
Insulina	-	-	-	-	+	+
Insulina 30 minut po posiłku	-	-	-	-	+	+
Insulina 90 minut po posiłku	-	-	-	-	+	+
Insulina po 1 godz.	-	-	-	-	+	+
Insulina po 2 godz.	-	-	-	-	+	+
Peptyd C	-	-	-	-	+	+
Progesteron - P	-	-	+	+	+	+
Prolaktyna - PRL	-	-	+	+	+	+
Próba ciążowa - mocz	-	-	+	+	+	+
Testosteron - T	-	-	+	+	+	+
Testosteron wolny (FTST)	-	-	+	+	+	+
IMMUNOLOGIA						
Antygen mannanowy Candida sp.	-	-	-	-	+	+
P.ciała antyerytrocytarne w diagnostyce niedokrwistości autoimmunohemolitycznych	-	-	-	-	+	+
P.ciała przeciw B2GP1 (beta 2 glikoproteinie 1)	-	-	-	-	+	+
P.ciała przeciw fosfatydyloinozytolowi IgG i IgM	-	-	-	-	+	+
P.ciała przeciw insulinie (anty AIA)	-	-	-	-	+	+
P.ciała przeciw kardiolipinie (IgM i IgG)	-	-	-	-	+	+
P.ciała przeciw kardiolipinie IgG	-	-	-	-	+	+
P.ciała przeciw kardiolipinie IgM	-	-	-	-	+	+
P.ciała przeciw kompleksowi fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT) w klasie IgG	-	-	-	-	+	+
P.ciała przeciw kompleksowi fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT) w klasie IgM	-	-	-	-	+	+
P.ciała przeciw płytkom krwi	-	-	-	-	+	+
P.ciała przeciw retikulinie						
INNA DIAGNOSTYKA						
Wodorowy test oddechowy po obciążeniu sacharozą	-	-	-	-	30 zł	+
INNE BADANIA LABORATORYJNE						
Kamień moczowy - badanie składu	-	-	+	+	+	+
Płyn stawowy - badanie na obecność kryształów kwasu moczowego	-	-	+	+	+	+
Płyn stawowy - badanie ogólne	-	-	+	+	+	+
INNE BADANIA OBRAZOWE						
Mammografia	-	-	-	-	30 zł	+
Mammografia jednej piersi	-	-	-	-	30 zł	+
KOAGULOLOGIA						
Agregacja płytek krwi	-	-	-	-	+	+
Antytrombina III (AT III)	-	-	+	+	+	+
APTT (czas kaolinowo-kefalinowy)	-	-	+	+	+	+
Białko C	-	-	+	+	+	+
Białko S	-	-	+	+	+	+
Czas krwawienia	-	-	-	-	+	+
Czas krzepnięcia pełnej krwi	-	-	-	-	+	+
Czas reptylazowy	-	-	-	-	+	+
D-dimery ilościowo (osocze)	-	-	+	+	+	+
Fibrynogen	-	-	+	+	+	+
PT (INR,Quick)	-	-	+	+	+	+
TT	-	-	+	+	+	+
MARKERY						
Alfafetoproteina	-	-	-	-	+	+
Antygen CA-125	-	-	-	-	+	+
Antygen CA-15-3	-	-	-	-	+	+
Antygen CA-19-9	-	-	-	-	+	+
Antygen rakowo-łłodowy - CEA	-	-	-	-	+	+
Antygen swoisty dla prostaty - PSA całkowity	-	-	+	+	+	+
Antygen swoisty dla prostaty - PSA wolny	-	-	+	+	+	+
POSIEWY BAKTERYJNE						

	STANDARD	STANDARD +	CLASSIC	CLASSIC +	MEDIUM	MEDIUM +
Chlamydia pneumoniae - wymaz z gardła	-	-	-	-	+	+
Chlamydia trachomatis - antygen	-	-	-	-	+	+
Kał na nosicielstwo Salmonella-Shigella (3 oznaczenia)	-	-	-	-	+	+
Mycoplasma/Ureaplasma-posiew+antybiogram	-	-	-	-	+	+
Posiew kału	-	-	+	+	+	+
Posiew kału rozszerzony o EPEC u dzieci do lat 2	-	-	+	+	+	+
Posiew kału w kier. Campylobacter sp.	-	-	+	+	+	+
Posiew kału w kier. Salmonella-Shigella	-	-	+	+	+	+
Posiew kału w kierunku Clostridium difficile	-	-	+	+	+	+
Posiew kału w kierunku enteropatogennej E.coli	-	-	+	+	+	+
Posiew kału w kierunku grzybów drożdżopodobnych	-	-	+	+	+	+
Posiew kału w kierunku Yersinia sp.	-	-	+	+	+	+
Posiew mleka kobiecego	-	-	-	-	+	+
Posiew moczu	-	-	+	+	+	+
Posiew płynu stawowego w kierunku bakterii tlenowych	-	-	+	+	+	+
Posiew płynu z jam ciała w kierunku grzybów drożdżopodobnych	-	-	+	+	+	+
Posiew płynu z jam ciała w warunkach beztlenowych	-	-	+	+	+	+
Posiew ropy	-	-	+	+	+	+
Posiew w kierunku bakterii beztlenowych	-	-	+	+	+	+
Posiew wymazu z cewki moczowej	-	-	-	-	+	+
Posiew wymazu z gardła	-	-	+	+	+	+
Posiew wymazu z jamy ustnej	-	-	-	-	+	+
Posiew wymazu z kanału słuchowego	-	-	+	+	+	+
Posiew wymazu z kanału szyjki macicy	-	-	+	+	+	+
Posiew wymazu z nosa	-	-	+	+	+	+
Posiew wymazu z odbytu	-	-	+	+	+	+
Posiew wymazu z owrzodzenia / odleżyny - beztlenowe	-	-	+	+	+	+
Posiew wymazu z pępka	-	-	+	+	+	+
Posiew wymazu z pochwy	-	-	+	+	+	+
Posiew wymazu z rany	-	-	+	+	+	+
Posiew wymazu z worka spojówkowego	-	-	+	+	+	+
Posiew wymazu ze zmian skórnych	-	-	+	+	+	+
Stopień czystości pochwy	-	-	+	+	+	+
RTG						
Opis RTG z innej placówki	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG czaszki AP + bok i tylny dół	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG czaszki PA/AP + boczne	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG czaszki tylny dół	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG czaszki zdjęcie boczne	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG jamy brzusznej - przeglądowe w pozycji leżącej	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG jamy brzusznej - przeglądowe w pozycji stojącej	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG klatki piersiowej - bok	30 zł	+	30 zł	+	30 zł	+
RTG klatki piersiowej (wdech-wydech)	30 zł	+	30 zł	+	30 zł	+
RTG klatki piersiowej PA	30 zł	+	30 zł	+	30 zł	+
RTG klatki piersiowej PA+ boczne	30 zł	+	30 zł	+	30 zł	+
RTG kości krzyżowo - ogonowej AP	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG kości krzyżowo - ogonowej AP + boczne	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG kości krzyżowo - ogonowej zdjęcie boczne	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG kości łódeczkowatej	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG kości ramiennej AP	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG kości ramiennej AP + boczne	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG kości ramiennej zdjęcie boczne	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG kręgosłupa (skolioza) AP + zdjęcie boczne	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowy AP+boczne	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowy celowane L5-S1 bok	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowy zdjęcia czynnościowe	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowy zdjęcie skośne	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowy zdjęcie boczne	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG kręgosłupa piersiowego - zdjęcia czynnościowe	-	-	30 zł	+	30 zł	+

	STANDARD	STANDARD +	CLASSIC	CLASSIC +	MEDIUM	MEDIUM +
RTG kręgosłupa piersiowego - zdjęcia skośne	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG kręgosłupa piersiowego AP + zdjęcie boczne	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG kręgosłupa piersiowego zdjęcie boczne	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG kręgosłupa szyjnego - otwory międzykręgowe	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG kręgosłupa szyjnego - zdjęcia czynnościowe	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG kręgosłupa szyjnego AP + boczne	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG kręgosłupa szyjnego celowane na ząb obrotnika	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG kręgosłupa szyjnego zdjęcie boczne	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG łopatki (AP+ zdjęcie styczne)	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG łopatki AP	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG łopatki zdjęcie styczne	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG miednicy	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG mostka	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG nadgarstka AP	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG nadgarstka AP + boczne	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG nadgarstka zdjęcie boczne	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG nosa	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG obojczyka	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG obu nadgarstków	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG obu pięt	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG obu podudzi - zdjęcie porównawcze	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG obu rąk	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG obu stawów kolanowych	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG obu stawów kolanowych w pozycji stojącej	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG obu stawów skokowych	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG obu stóp	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG obu stóp na stojąco AP+boczne	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG oczodołów PA	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG oczodołów PA + boczne	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG określenie wieku kostnego	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG ościowe rzepki	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG palca ręki	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG palca stopy	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG pięty	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG pięty zdjęcie boczne	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG pięty zdjęcie boczne + ościowe	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG pięty zdjęcie ościowe	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG podstawy czaszki	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG podudzia AP	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG podudzia AP+ boczne	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG podudzia zdjęcie boczne	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG przedramienia AP	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG przedramienia AP + boczne	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG przedramienia zdjęcie boczne	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG ręki AP	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG ręki AP + boczne	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG ręki AP + skośne	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG ręki zdjęcie boczne	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG stawów barkowych	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG stawów biodrowych AP	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG stawów biodrowych AP + ościowe	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG stawów biodrowych zdjęcie ościowe	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG stawów krzyżowo-biodrowych	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG stawów łokciowych- zdjęcie porównawcze AP +profil	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG stawów mostkowo - obojczykowych	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG stawu barkowego - zdjęcie skośne	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG stawu barkowego AP	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG stawu barkowego AP + zdjęcie ościowe	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG stawu barkowego zdjęcie ościowe	-	-	30 zł	+	30 zł	+

	STANDARD	STANDARD +	CLASSIC	CLASSIC +	MEDIUM	MEDIUM +
RTG stawu biodrowego + osiowe	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG stawu biodrowego AP	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG stawu kolanowego AP	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG stawu kolanowego AP + boczne	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG stawu kolanowego zdjęcie boczne	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG stawu łokciowego AP	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG stawu łokciowego AP+ boczne	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG stawu łokciowego zdjęcie boczne	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG stawu mostkowo-obończykowego	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG stawu skokowego AP	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG stawu skokowego AP + boczne	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG stawu skokowego zdjęcie boczne	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG stawu żuchwowo-skroniowego	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG stopy AP	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG stopy AP + boczne	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG stopy na stojąco AP + boczne	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG stopy zdjęcie boczne	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG trzeciego migdała	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG tunelowe stawu kolanowego	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG twarzoczaszki PA	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG uda AP	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG uda AP + boczne	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG uda zdjęcie boczne	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG zatok	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG żeber	-	-	30 zł	+	30 zł	+
RTG żuchwy- zdjęcia skośne	-	-	30 zł	+	30 zł	+
SEROLOGIA GRUP KRWI						
Badanie przeglądowe allopzeciwiiał (anty-RH i inne)	-	-	30 zł	+	30 zł	+
Bezpośredni test antyglobulinowy BTA (bezpośredni odczyn Coombsa)	-	-	-	-	30 zł	+
Grupa krwi i allopzeciwiiała odpornościowe (anty Rh i inne)	-	-	30 zł	+	30 zł	+
Krew karta	-	-	30 zł	+	30 zł	+
Oznaczenie antygenów na krwinkach	-	-	30 zł	+	30 zł	+
USG						
Echo serca dorośli z dopplerem	-	-	-	-	30 zł	+
Echo serca dzieci z dopplerem	-	-	-	-	30 zł	+
USG dołów pachowych	-	-	30 zł	+	30 zł	+
USG dołów podkolanowych	-	-	30 zł	+	30 zł	+
USG doppler zmian naczyniowych w tkankach miękkich	-	-	30 zł	+	30 zł	+
USG gruczołu krokowego	-	-	30 zł	+	30 zł	+
USG jamy brzusznej	-	-	30 zł	+	30 zł	+
USG jąder	-	-	-	-	30 zł	+
USG klatki piersiowej i śródpiersia	-	-	30 zł	+	30 zł	+
USG miednicy mniejszej	-	-	30 zł	+	30 zł	+
USG opłucnej	-	-	30 zł	+	30 zł	+
USG płuc	-	-	30 zł	+	30 zł	+
USG płuc dzieci	-	-	30 zł	+	30 zł	+
USG przeziemiączkowe	-	-	-	-	30 zł	+
USG stawów biodrowych u dzieci do 8 mż. - badanie przesiewowe w kierunku dysplazji	-	-	30 zł	+	30 zł	+
USG stawów biodrowych u dzieci do 8 mż. - badanie przesiewowe w kierunku dysplazji wraz konsultacją ortopedy	-	-	30 zł	+	30 zł	+
USG sutka (piersi)	-	-	30 zł	+	30 zł	+
USG szwów czaszkowych u dzieci	-	-	-	-	30 zł	+
USG szyi	-	-	30 zł	+	30 zł	+
USG tarczycy	-	-	30 zł	+	30 zł	+
USG tkanek miękkich	-	-	30 zł	+	30 zł	+
USG transrektalne miednicy mniejszej	-	-	-	-	30 zł	+
USG transwaginalne miednicy mniejszej	-	-	30 zł	+	30 zł	+

	STANDARD	STANDARD +	CLASSIC	CLASSIC +	MEDIUM	MEDIUM +
USG układu moczowego	-	-	30 zł	+	30 zł	+
USG węzłów chłonnych pachwinowych	-	-	30 zł	+	30 zł	+
USG węzłów chłonnych szyjnych	-	-	30 zł	+	30 zł	+

SZCZEPIENIE PRZECIWKO GRYPIE						
Szczepienie domięśniowe przeciwko grypie przysługuje nie częściej niż raz w roku trwania Umowy						
Kwalifikacja do szczepienia (badanie lekarskie + pielęgniarka)	30 zł	+	30 zł	+	30 zł	+
Iniekcja + koszt szczepionki domięśniowej	+	+	+	+	+	+
STOMATOLOGIA						
Realizowana w wybranych Centrach Medicover						
Przeгляд jamy ustnej (1 raz w trakcie trwania Roku umowy)	+	+	+	+	+	+
Scaling zębów	20% zniżki	20% zniżki	20% zniżki	20% zniżki	20% zniżki	20% zniżki
Piaskowanie zębów	20% zniżki	20% zniżki	20% zniżki	20% zniżki	20% zniżki	20% zniżki
Wybielanie zębów	15% zniżki	15% zniżki	15% zniżki	15% zniżki	15% zniżki	15% zniżki

Niniejszy załącznik zostaje wprowadzony do obrotu z dniem 1.07.2025 i ma zastosowanie do Umów ubezpieczenia zawartych od tej daty.