

**ZAŁĄCZNIK NR II DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA
“OPIEKA DLA CIEBIE I RODZINY” NR I/2018 - ZAKRES UBEZPIECZENIA**

	STANDARD	STANDARD	CLASSIC	CLASSIC	MEDIUM	MEDIUM
POMOC W NAGŁYCH PRZYPADKACH						
HOT LINE MEDICOVER						
Porady informacyjne w nagłych wypadkach (24h)	+	+	+	+	+	+
POGOTOWIE RATUNKOWE						
Usługi Pogotowia Ratunkowego są świadczone w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku w Obszarze udzielania świadczeń. Wezwanie karetki odbywa się za pośrednictwem Hot Line Medicover, której dyspozytorzy, na podstawie uzyskanych informacji, określają czy uzasadnione jest wysłanie karetki.	+	+	+	+	+	+
WIZYTY DOMOWE						
Wizyty domowe (lekarza rodzinnego, internisty lub pediatry) świadczone są w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku w Obszarze udzielania świadczeń. Umówienie wizyty domowej odbywa się za pośrednictwem Hot Line Medicover, której dyspozytorzy określają, na podstawie uzyskanych informacji, czy wizyta domowa jest uzasadniona.	-	-	-	-	15 zł (Limit: 2 razy w roku)	+ (Limit: 2 razy w roku)
KONSULTACJE LEKARZY POMOCY DORAŻNEJ						
Konsultacja lekarza pomocy dorażnej chirurgicznej	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Konsultacja lekarza pomocy dorażnej ogólnej	15 zł	+	15 zł	+	15 zł	+
Konsultacja lekarza pomocy dorażnej ortopedycznej	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Konsultacja lekarza pomocy dorażnej pediatrycznej	15 zł	+	15 zł	+	15 zł	+
Konsultacje lekarzy pomocy dorażnej świadczone są w przypadku nagłego zachorowania oraz nieszczęśliwego wypadku, także poza godzinami pracy Centrów Medicover. Wszystkie nagłe przypadki należy zgłaszać pod numer Hot Line Medicover, której dyspozytorzy określają, na podstawie uzyskanych informacji, czy wymagane jest udzielenie pomocy w trybie dorażnym oraz wskażą miejsce jej wykonania.						
KONSULTACJE LEKARZY						
KONSULTACJE LEKARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ						
Konsultacja internisty	15 zł	+	15 zł	+	15 zł	+
Konsultacja lekarza medycyny rodzinnej	15 zł	+	15 zł	+	15 zł	+
Konsultacja pediatry	15 zł	+	15 zł	+	15 zł	+
KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW						
KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW - POZIOM PODSTAWOWY						
Konsultacja dermatologa	15 zł	+	15 zł	+	15 zł	+
Konsultacja dermatologa dziecięcego	15 zł	+	15 zł	+	15 zł	+
Konsultacja ginekologa	15 zł	+	15 zł	+	15 zł	+
Konsultacja ginekologa dziecięcego	15 zł	+	15 zł	+	15 zł	+
Konsultacja okulisty	15 zł	+	15 zł	+	15 zł	+
Konsultacja okulisty dziecięcego	15 zł	+	15 zł	+	15 zł	+
KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW - POZIOM ROZSZERZONY						
Konsultacja chirurga	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Konsultacja chirurga dziecięcego	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Konsultacja kardiologa	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Konsultacja kardiologa dziecięcego	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Konsultacja neurologa	-	-	15 zł	+	15 zł	+

	STANDARD	STANDARD	CLASSIC	CLASSIC	MEDIUM	MEDIUM
Konsultacja neurologa dziecięcego	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Konsultacja ortopedy	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Konsultacja ortopedy dziecięcego	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Konsultacja otolaryngologa	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Konsultacja otolaryngologa dziecięcego	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Konsultacja urologa	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Konsultacja urologa dziecięcego	-	-	15 zł	+	15 zł	+
KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW - POZIOM ZAAWANSOWANY Dostępne na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza Placówki medycznej Medicover.						
Konsultacja chirurga naczyniowego	-	-	-	-	15 zł	+
Konsultacja chirurga onkologa	-	-	-	-	15 zł	+
Konsultacja chirurga onkologa dziecięcego	-	-	-	-	15 zł	+
Konsultacja diabetologa	-	-	-	-	15 zł	+
Konsultacja diabetologa dziecięcego	-	-	-	-	15 zł	+
Konsultacja ginekologa - onkologa	-	-	-	-	15 zł	+
Konsultacja hematologa	-	-	-	-	15 zł	+
Konsultacja hematologa dziecięcego	-	-	-	-	15 zł	+
Konsultacja hepatologa	-	-	-	-	15 zł	+
Konsultacja lekarza chorób zakaźnych	-	-	-	-	15 zł	+
Konsultacja nefrologa	-	-	-	-	15 zł	+
Konsultacja nefrologa dziecięcego	-	-	-	-	15 zł	+
Konsultacja onkologa	-	-	-	-	15 zł	+
Medycyna podróży - konsultacja lekarska	15 zł	+	15 zł	+	15 zł	+
KONSULTACJE PIELĘGNIARSKIE						
Konsultacja pielęgniarki zabiegowej	15 zł	+	15 zł	+	15 zł	+
Konsultacja położnej	15 zł	+	15 zł	+	15 zł	+
ZABIEGI AMBULATORYJNE Dostępne na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza Placówki medycznej Medicover.						
ZABIEGI PIELĘGNIARSKIE						
Badanie moczu - test paskowy	+	+	+	+	+	+
Cholesterol we krwi włośniczkowej - oznaczenie testem paskowym	+	+	+	+	+	+
Glukoza w krwi włośniczkowej oznaczona glukometrem	+	+	+	+	+	+
Inhalacje w stanach doraźnych w warunkach ambulatoryjnych	+	+	+	+	+	+
Lewatywa	+	+	+	+	+	+
Pobranie krwi	+	+	+	+	+	+
Podanie leku doustnie	+	+	+	+	+	+
Podanie leku per rectum	+	+	+	+	+	+
Pomiar ciśnienia tętniczego	+	+	+	+	+	+
Strep a test	+	+	+	+	+	+
Test actim CRP	+	+	+	+	+	+
Test troponinowy	+	+	+	+	+	+
Tlenoterapia w stanach doraźnych w warunkach ambulatoryjnych	+	+	+	+	+	+
Zabieg pielęgniarski	+	+	+	+	+	+

	STANDARD	STANDARD □	CLASSIC	CLASSIC □	MEDIUM	MEDIUM □
INIEKCJE						
Iniekcja domięśniowa / podskórna	+	+	+	+	+	+
Iniekcja dożylna	+	+	+	+	+	+
Kroplówka	+	+	+	+	+	+
Założenie wenflonu	+	+	+	+	+	+
ZABIEGI LARYNGOLOGICZNE						
Drobne zabiegi/wymiana sączka/opatrunku	-	-	+	+	+	+
Evakuacja krwiaka z małżowiny usznej	-	-	-	-	+	+
Nacięcie ropnia przewodu słuchowego	-	-	+	+	+	+
Opatrunek uszny	-	-	+	+	+	+
Plukanie uszu	+	+	+	+	+	+
Tamponada nosa przednia	-	-	+	+	+	+
Tamponada nosa przednia, obustronna	-	-	+	+	+	+
Usunięcie ciała obcego z zakresu ORL	-	-	+	+	+	+
Usunięcie tamponady nosa	-	-	+	+	+	+
Usunięcie woskowiny	-	-	+	+	+	+
ZABIEGI CHIRURGICZNE						
Biopsja zmiany położonej podskórnie metodą przezskórną	-	-	-	-	+	+
Elektrokoagulacja zmiany skórnej / błony śluzowej	-	-	-	-	+	+
Kolejne plukanie rany/ropnia	-	-	+	+	+	+
Kriochirurgiczne usunięcie zmiany skórnej	-	-	-	-	+	+
Nacięcie i drenaż krwiaka skóry i tkanek podskórnych	-	-	+	+	+	+
Nacięcie i drenaż krwiaka skóry i tkanek podskórnych, u dzieci	-	-	+	+	+	+
Nacięcie i drenaż ropnia skóry i tkanek podskórnych/zanokcicy	-	-	+	+	+	+
Nacięcie i drenaż zakażeń ran skóry i tkanek podskórnych	-	-	+	+	+	+
Nacięcie i usunięcie ciała obcego skóry i tkanek podskórnych	-	-	+	+	+	+
Nacięcie i usunięcie ciała obcego skóry i tkanek podskórnych, u dzieci	-	-	+	+	+	+
Nacięcie ropnia (kończyny)	-	-	+	+	+	+
Nacięcie ropnia sutka	-	-	+	+	+	+
Nacięcie zanokcicy palca, ręki lub stopy u dzieci (zapalenie wału paznokciowego), u dzieci	-	-	+	+	+	+
Obcięcie lub ścięcie łagodnych zmian hiperkeratotycznych (np. odcisku lub modzela), u dzieci	-	-	-	-	+	+
Odklejenie nalepki w znieczuleniu powierzchniowym (emla)	-	-	-	-	+	+
Pobranie wycinków skóry	-	-	+	+	+	+
Proste zamknięcie powierzchownych ran skóry, do 10 cm, u dzieci	-	-	+	+	+	+
Proste zamknięcie powierzchownych ran skóry, do 5 cm, u dzieci	-	-	+	+	+	+
Punkcja aspiracyjna ropnia, krwiaka, pęcherza lub torbieli skóry lub tkanek podskórnych	-	-	+	+	+	+
Resekcja klinowa wrastającego paznokcia	-	-	-	-	+	+
Rozciąganie nalepki	-	-	-	-	+	+
Rozklejanie warg sromowych w znieczuleniu powierzchniowym (emla)	-	-	-	-	+	+
Usunięcie ciała obcego	-	-	+	+	+	+
Usunięcie guzków skórnych lub podskórnych (kaszak, włókniak, tłuszczak) do 4 cm u dzieci, bez działań plastycznych	-	-	-	-	+	+
Usunięcie paznokcia	-	-	+	+	+	+
Usunięcie płytki paznokciowej, częściowe lub całkowite	-	-	+	+	+	+
Usunięcie płytki paznokciowej, częściowe lub całkowite, proste; pojedyncza, u dzieci	-	-	-	-	+	+
Usunięcie znamion barwnikowych lub zmian naczyniowych w znieczuleniu miejscowym, u dzieci	-	-	-	-	+	+
Usuwanie brodawek skóry	-	-	-	-	+	+
Wstępne lub kolejne leczenie, oparzenie drugiego stopnia, leczenie miejscowe (opatrunek), dorośli	-	-	+	+	+	+
Wstępne lub kolejne leczenie, oparzenie drugiego stopnia, leczenie miejscowe (opatrunek), poniżej 1 roku życia u dzieci	-	-	+	+	+	+
Wstępne lub kolejne leczenie, oparzenie drugiego stopnia, leczenie miejscowe (opatrunek), powyżej 1 roku życia u dzieci	-	-	+	+	+	+

	STANDARD	STANDARD □	CLASSIC	CLASSIC □	MEDIUM	MEDIUM □
Wstępne lub kolejne leczenie, oparzenie pierwszego stopnia, leczenie miejscowe (opatrunek), dorośli	-	-	+	+	+	+
Wstępne lub kolejne leczenie, oparzenie pierwszego stopnia, leczenie miejscowe (opatrunek), poniżej 1 roku życia, u dzieci	-	-	+	+	+	+
Wstępne lub kolejne leczenie, oparzenie pierwszego stopnia, leczenie miejscowe (opatrunek), powyżej 1 roku życia u dzieci	-	-	+	+	+	+
Wycięcie łagodnych zmian hiperkeratotycznych (np. odcisku lub modzela)	-	-	-	-	+	+
Wycięcie małej zmiany podskórnej do 1,5 cm bez działań plastycznych (ramiona lub kończyna dolna, skóra owłosiona głowy, szyja, tułów, ręce, stopy, genitalia)	-	-	+	+	+	+
Wycięcie małej zmiany skórnej do 1,5 cm, bez działań plastycznych (ramiona lub kończyna dolna, skóra owłosiona głowy, szyja, tułów, ręce, stopy, genitalia)	-	-	+	+	+	+
Wycięcie paznokcia i klinowe wycięcie wału paznokciowego, u dzieci	-	-	-	-	+	+
Wycięcie pojedynczego znamienia barwnikowego, u dzieci	-	-	-	-	+	+
Wycięcie średniej zmiany podskórnej od 1,5 cm do 3 cm, bez działań plastycznych (ramiona lub kończyna dolna, skóra owłosiona głowy, szyja, tułów, ręce, stopy, genitalia)	-	-	-	-	+	+
Wycięcie średniej zmiany skórnej od 1,5 cm do 3 cm, bez działań plastycznych (ramiona lub kończyna dolna, skóra owłosiona głowy, szyja, tułów, ręce, stopy, genitalia)	-	-	-	-	+	+
Wycięcie zmiany skórnej lub podskórnej od 3 do 5 cm, bez działań plastycznych (ramiona lub kończyna dolna, skóra owłosiona głowy, szyja, tułów, ręce, stopy, genitalia)	-	-	-	-	+	+
Wyłyżeczkowanie/zniszczenie zmiany skórnej	-	-	+	+	+	+
Założenie / zmiana opatrunku dużego	-	-	+	+	+	+
Założenie/zmiana opatrunku	-	-	+	+	+	+
Założenie/zmiana opatrunku oparzeniowego	-	-	+	+	+	+
Zdjęcie szwów	-	-	+	+	+	+
Zeszycie rany do 3 cm	-	-	+	+	+	+
Zeszycie rany pow. 3 cm	-	-	+	+	+	+
Zeszycie rany twarzy do 3 cm	-	-	+	+	+	+
Znieczulenie miejscowe / nasiąkowe do zabiegu	-	-	+	+	+	+
ZABIEGI ORTOPEDYCZNE						
Aspiracja/wstrzyknięcie do torbieli, w tkanki miękkie	-	-	+	+	+	+
Blokada okołostawowa	-	-	+	+	+	+
Nacięcie krwiaka i sączkowania	-	-	+	+	+	+
Nastawienie złamania bez stabilizacji wewnętrznej	-	-	+	+	+	+
Opatrunek usztywniający gipsowy	-	-	+	+	+	+
Opatrunek usztywniający gipsowy (podudzie)	-	-	+	+	+	+
Opatrunek usztywniający gipsowy (przedramieniowo-ramienny)	-	-	+	+	+	+
Opatrunek usztywniający gipsowy (ręka i przedramię)	-	-	+	+	+	+
Opatrunek usztywniający gipsowy (udowo-podudziowy)	-	-	+	+	+	+
Opatrunek usztywniający gipsowy unieruchamiający kolano	-	-	+	+	+	+
Punkcja dołu podkolanowego pod kontrolą USG	-	-	-	-	+	+
Punkcja stawu bez lub z podaniem leku	-	-	+	+	+	+
Punkcja stawu bez lub z podaniem leku u dzieci	-	-	+	+	+	+
Punkcja stawu/torbieli	-	-	+	+	+	+
Punkcja stawu/torbieli z podaniem leku	-	-	+	+	+	+
Usunięcie opatrunku unieruchamiającego	-	-	+	+	+	+
Wstrzyknięcie leku do stawu	-	-	+	+	+	+
Założenie gipsu dużego	-	-	+	+	+	+
Założenie gipsu małego	-	-	+	+	+	+
Założenie gorsetu Jevetta, sznurówki lędźwiowej, masy termoplastycznej	-	-	+	+	+	+
Założenie gorsetu Jevetta, sznurówki lędźwiowej, masy termoplastycznej u dzieci	-	-	+	+	+	+
Założenie i dopasowanie kołnierza ortopedycznego miękkiego	-	-	+	+	+	+

	STANDARD	STANDARD □	CLASSIC	CLASSIC □	MEDIUM	MEDIUM □
Założenie i dopasowanie kołnierza ortopedycznego sztywnego (np. Typ Philadelphia)	-	-	+	+	+	+
Założenie opaski gipsowej syntetycznej	-	-	+	+	+	+
Założenie szyny Kramera	-	-	+	+	+	+
Zastosowanie długiego opatrunku unieruchamiającego na kończynie dolnej, kończynie górnej	-	-	+	+	+	+
Zastosowanie długiego opatrunku unieruchamiającego na kończynie dolnej, kończynie górnej u dziecka	-	-	+	+	+	+
Zastosowanie krótkiego opatrunku unieruchamiającego na kończynie dolnej, kończynie górnej	-	-	+	+	+	+
Zastosowanie krótkiego opatrunku unieruchamiającego na kończynie dolnej, kończynie górnej u dziecka	-	-	+	+	+	+
Zastosowanie opatrunku unieruchamiającego na tułowiu i obręczy barkowej	-	-	+	+	+	+
Zastosowanie ortozy na kończynie górnej lub dolnej	-	-	+	+	+	+
Zastosowanie ortozy na kończynie górnej lub dolnej u dziecka	-	-	+	+	+	+
Zastosowanie ortozy na tułowiu i obręczy barkowej	-	-	+	+	+	+
Zastosowanie ortozy na tułowiu i obręczy barkowej u dziecka	-	-	+	+	+	+
Zdjęcie opatrunku usztywniającego	-	-	+	+	+	+
ZABIEGI GINEKOLICZNE						
Ablacja laserem zmian na szyjce macicy	-	-	-	-	+	+
Biopsja błony śluzowej pochwy; po wykonaniu kolposkopii	-	-	-	-	+	+
Krioterapia kłykcin zmian pochwy i sromu	-	-	-	-	+	+
Krioterapia zmian na szyjce macicy	-	-	-	-	+	+
Leczenie nadżerki szyjki macicy - elektrokoagulacja	-	-	-	-	+	+
Leczenie nadżerki szyjki macicy - krioterapia	-	-	-	-	+	+
Leczenie nadżerki szyjki macicy - laser	-	-	-	-	+	+
Leczenie nadżerki szyjki macicy - solcogyn	-	-	+	+	+	+
Opatrunek z fiblaferonu	-	-	+	+	+	+
Usunięcie wkładki wewnątrzmacicznej	-	-	-	-	+	+
Założenie wkładki wewnątrzmacicznej	-	-	-	-	+	+
ZABIEGI UROLOGICZNE						
Cewnikowanie pęcherza moczowego	-	-	+	+	+	+
Odklejenie napletka, u dzieci	-	-	-	-	+	+
Usunięcie kłykcin pracą laserem	-	-	-	-	+	+
Wymiana/usunięcie cewnika	-	-	+	+	+	+
PROCEDURY ZABIEGOWE						
Pobranie cytologii	+	+	+	+	+	+
Pobranie wymazu na posiew	-	-	+	+	+	+
Pobranie wymazu z kanału szyjki macicy	-	-	+	+	+	+
Pobranie wymazu z pochwy	-	-	+	+	+	+
Wprowadzenie cewnika do pęcherza moczowego u dziecka pon 16 roku życia	-	-	+	+	+	+
INNE ZABIEGI AMBULATORYJNE						
Dermatoskopia	+	+	+	+	+	+
Krioterapia ciekłym azotem N2	-	-	-	-	+	+
BADANIA DIAGNOSTYCZNE						
Dostępne na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza Placówki medycznej Medicover.						
BADANIA MOCZU						
Mocz - badanie ogólne	+	+	+	+	+	+
Mocz - białko	+	+	+	+	+	+
Mocz - Białko Bence - Jonesa metodą immunofiksacji	-	-	-	-	+	+
Mocz - ciężar właściwy	+	+	+	+	+	+
Mocz - cytologia	-	-	-	-	+	+
Mocz - glukoza	+	+	+	+	+	+
Mocz - krwinki dysmorficzne	-	-	-	-	+	+
Mocz - liczba Addisa	-	-	-	-	+	+
Mocz - mikroalbuminuria	-	-	+	+	+	+

	STANDARD	STANDARD □	CLASSIC	CLASSIC □	MEDIUM	MEDIUM □
Mocz dobowy - białko	-	-	+	+	+	+
Mocz dobowy - glukoza	-	-	+	+	+	+
Mocz dobowy - poziom miedzi Cu	-	-	-	-	+	+
Mocz dobowy - mikroalbuminuria	-	-	+	+	+	+
BADANIA STOLCA						
Badanie w kierunku owsików	-	-	+	+	+	+
Kał - badanie ogólne	-	-	+	+	+	+
Kał - krew utajona	-	-	+	+	+	+
Kał - Lamblie met. ELISA	-	-	+	+	+	+
Kał - pasożyty (1 badanie)	-	-	+	+	+	+
Kał na stopień strawienia	-	-	+	+	+	+
HEMATOLOGIA						
Eozynofilia bezwzględna - krew	-	-	+	+	+	+
Erytrocyty - oporność osmotyczna - krew	-	-	-	-	+	+
Hemoglobina płodowa	-	-	-	-	+	+
Leukocyty - fosfataza zasadowa - krew	-	-	-	-	+	+
Leukogram	-	-	+	+	+	+
Morfologia krwi+ weryfikacja ilości płytek (wersenian + heparyna)	-	-	+	+	+	+
Morfologia krwi+ weryfikacja ilości płytek (wersenian + cytrynian)	-	-	+	+	+	+
Morfologia pełna - analizator - krew	+	+	+	+	+	+
Morfologia pełna - analizator - krew włóściczkowa	+	+	+	+	+	+
Morfologia pełna - rozmaz mikroskopowy - krew	+	+	+	+	+	+
Morfologia pełna - rozmaz mikroskopowy - krew włóściczkowa	+	+	+	+	+	+
Odczyn Biernackiego - OB - krew	-	-	+	+	+	+
Płytki krwi metodą manualną	-	-	-	-	+	+
Płytki krwi we krwi kapilarnej	-	-	+	+	+	+
Retikulocyty - krew	-	-	+	+	+	+
Retikulocyty - krew włóściczkowa	-	-	+	+	+	+
Rozmaz mikroskopowy krwi obwodowej	-	-	+	+	+	+
BIOCHEMIA						
Aktywność reninowa osocza (ARO)	-	-	-	-	+	+
Albumina - surowica	-	-	+	+	+	+
Alfa 1 - antytrypsyna	-	-	-	-	+	+
Aminotransferaza alaninowa - ALT (GPT)	+	+	+	+	+	+
Aminotransferaza asparaginianowa - AST (GOT)	+	+	+	+	+	+
Amylaza - mocza	+	+	+	+	+	+
Amylaza - surowica	+	+	+	+	+	+
Amylaza trzustkowa - mocza	-	-	+	+	+	+
Amylaza trzustkowa - surowica	-	-	+	+	+	+
Beta-2-mikroglobulina (mocza)	-	-	-	-	+	+
Beta-2-mikroglobulina (surowica)	-	-	-	-	+	+
Białko całkowite - surowica	-	-	+	+	+	+
Białko monoklonalne metodą immunofiksacji	-	-	-	-	+	+
Białko ostrej fazy - CRP - ilościowo	+	+	+	+	+	+
Bilirubina całkowita - surowica	-	-	+	+	+	+
Bilirubina całkowita i frakcje - surowica	-	-	+	+	+	+
Całkowita zdolność surowicy do wiązania żelaza - TIBC	-	-	-	-	+	+
Chlorki - mocza dobowy	-	-	+	+	+	+
Chlorki - surowica	-	-	+	+	+	+
Chlorki w pocie	-	-	+	+	+	+
Cholesterol całkowity	+	+	+	+	+	+
Cholesterol HDL	+	+	+	+	+	+
Cholesterol LDL metodą bezpośrednią	+	+	+	+	+	+
Dehydrogenaza mleczanowa - LDH	-	-	+	+	+	+
Elektroforeza białek - mocza	-	-	-	-	+	+
Elektroforeza białek - surowica	-	-	-	-	+	+
Ferrytyna	-	-	+	+	+	+
Fosfataza alkaliczna - ALP	-	-	+	+	+	+
Fosfataza alkaliczna frakcja B ALP-B	-	-	+	+	+	+

	STANDARD	STANDARD □	CLASSIC	CLASSIC □	MEDIUM	MEDIUM □
Fosfataza kwaśna - całkowita - AcP	-	-	+	+	+	+
Fosfataza kwaśna sterczowa - AcPP	-	-	+	+	+	+
Fosfor - mocznik	-	-	+	+	+	+
Fosfor - mocznik dobowy	-	-	+	+	+	+
Fosfor - surowica	-	-	+	+	+	+
Fruktozamina - surowica	-	-	+	+	+	+
Galaktoza w moczu	-	-	-	-	+	+
Galaktoza krwi	-	-	-	-	+	+
Gammaglutamylotranspeptydaza - GGTP	-	-	+	+	+	+
Glikemia przygodna	+	+	+	+	+	+
Glukoza - wyciek z nosa/ucha	-	-	+	+	+	+
Glukoza (oznaczenie przypadkowe)	+	+	+	+	+	+
Glukoza 1h po posiłku	-	-	+	+	+	+
Glukoza 2h po posiłku we krwi żyłnej	-	-	+	+	+	+
Glukoza 30 min po posiłku	-	-	+	+	+	+
Glukoza 90 minut po posiłku	-	-	+	+	+	+
Glukoza na czczo we krwi żyłnej	+	+	+	+	+	+
Glukoza po 50g glukozy - oznaczenie po 1h	-	-	+	+	+	+
Glukoza po 50g glukozy - oznaczenie po 2h	-	-	+	+	+	+
Glukoza po 75 gr po 4 godz.	-	-	+	+	+	+
Glukoza po 75g glukozy - oznaczenie po 1h	-	-	+	+	+	+
Glukoza po 75g glukozy - oznaczenie po 2h	-	-	+	+	+	+
Glukoza po 75g glukozy - oznaczenie po 3h	-	-	+	+	+	+
Glukoza przed posiłkiem we krwi żyłnej	-	-	+	+	+	+
Hemoglobina glikowana	-	-	+	+	+	+
hs CRP	-	-	+	+	+	+
Immunoefektoreza	-	-	-	-	+	+
Immunglobulina A - IgA	-	-	-	-	+	+
Immunglobulina G - IgG	-	-	-	-	+	+
Immunglobulina M - IgM	-	-	-	-	+	+
Kinaza kreatynowa - CK	+	+	+	+	+	+
Kinaza kreatynowa frakcja sercowa - CKMB	+	+	+	+	+	+
Kinaza kreatynowa frakcja sercowa - CKMB-MASS	+	+	+	+	+	+
Klirens kreatyniny (wyliczony)	-	-	-	-	+	+
Kreatynina - mocznik	-	-	+	+	+	+
Kreatynina - mocznik dobowy	-	-	+	+	+	+
Kreatynina - surowica	-	-	+	+	+	+
Krzywa wchłaniania glukozy	-	-	+	+	+	+
Kwas foliowy	-	-	-	-	+	+
Kwas mlekowy (osocze)	-	-	+	+	+	+
Kwas moczowy - mocznik	-	-	+	+	+	+
Kwas moczowy - mocznik dobowy	-	-	+	+	+	+
Kwas moczowy - surowica	-	-	+	+	+	+
Kwasy żółciowe (surowica)	-	-	+	+	+	+
Lipaza - surowica	-	-	+	+	+	+
Lipidogram	+	+	+	+	+	+
Magnez - mocznik	-	-	+	+	+	+
Magnez - mocznik dobowy	-	-	+	+	+	+
Magnez - surowica	-	-	+	+	+	+
Mioglobina	-	-	+	+	+	+
Mocznik - mocznik dobowy	-	-	+	+	+	+
Mocznik - surowica	-	-	+	+	+	+
Mocznik (mocznik)	-	-	+	+	+	+
Potas - mocznik	-	-	+	+	+	+
Potas - mocznik dobowy	-	-	+	+	+	+
Potas - surowica	+	+	+	+	+	+
Prokalcitonina	-	-	-	-	+	+
Rozpuszczalny receptor transferyny (rTRF)	-	-	-	-	+	+
Saturacja transferyny (wyliczona)	-	-	-	-	+	+

	STANDARD	STANDARD □	CLASSIC	CLASSIC □	MEDIUM	MEDIUM □
Seromukoid	-	-	-	-	+	+
Sód - mocznik dobowy	-	-	+	+	+	+
Sód - surowica	+	+	+	+	+	+
Transferyna	-	-	-	-	+	+
Troponina I	+	+	+	+	+	+
Troponina T	+	+	+	+	+	+
Trójglicerydy TG	+	+	+	+	+	+
Wapń - mocznik	-	-	+	+	+	+
Wapń - mocznik dobowy	-	-	+	+	+	+
Wapń całkowity - surowica	-	-	+	+	+	+
Wapń zjonizowany - krew	-	-	-	-	+	+
Witamina B12	-	-	-	-	+	+
Wolna hemoglobina w surowicy	-	-	-	-	+	+
Żelazo na czczo - surowica	-	-	+	+	+	+
Żelazo x 5 - surowica - krzywa wchłaniania żelaza	-	-	-	-	+	+
Żelazo - surowica po 1 h	-	-	-	-	+	+
Żelazo - surowica po 2 h	-	-	-	-	+	+
Żelazo - surowica po 3 h	-	-	-	-	+	+
Żelazo - surowica po 5 h	-	-	-	-	+	+
Żelazo - surowica po 6 h	-	-	-	-	+	+
SEROLOGIA GRUP KRWI						
Badanie przeglądowe alloprzeciwciał (anty-RH i inne)	-	-	+	+	+	+
Grupa krwi i alloprzeciwciała odpornościowe (anty Rh i inne)	-	-	+	+	+	+
Krew karta	-	-	+	+	+	+
Bezpośredni test antyglobulinowy BTA (bezpośredni odczyn Coombsa)	-	-	-	-	+	+
Pośredni test antyglobulinowy PTA (pośredni odczyn Coombsa)	-	-	+	+	+	+
Oznaczenie antygenów na krwinkach	-	-	+	+	+	+
Oznaczenie słabej formy antygeny D	-	-	+	+	+	+
KOAGULOLOGIA						
Agregacja płytek krwi	-	-	-	-	+	+
Antytrombina III (AT III)	-	-	+	+	+	+
APTT (czas kaolinowo-kefalinowy)	-	-	+	+	+	+
Białko C	-	-	+	+	+	+
Białko S	-	-	+	+	+	+
Czas krwawienia	-	-	-	-	+	+
Czas krzepnięcia pełnej krwi	-	-	-	-	+	+
Czas reptilazowy	-	-	-	-	+	+
D-dimery ilościowo (osocze)	-	-	+	+	+	+
D-dimery jakościowo (osocze)	-	-	+	+	+	+
Fibrynogen	-	-	+	+	+	+
PT (INR,Quick)	-	-	+	+	+	+
TT	-	-	+	+	+	+
HORMONY						
17 - OH Progesteron	-	-	+	+	+	+
Estradiol - E2	-	-	+	+	+	+
Estriol	-	-	+	+	+	+
Gonadotropina kosmówkowa frakcja beta - beta HCG	-	-	+	+	+	+
Hormon folikulotropowy - FSH	-	-	+	+	+	+
Hormon luteinotropowy - LH	-	-	+	+	+	+
Hormon tyreotropowy - TSH	-	-	+	+	+	+
Insulina	-	-	-	-	+	+
Insulina 30 minut po posiłku	-	-	-	-	+	+
Insulina 90 minut po posiłku	-	-	-	-	+	+
Insulina po 1 godz.	-	-	-	-	+	+
Insulina po 2 godz.	-	-	-	-	+	+
Peptyd C	-	-	-	-	+	+
Progesteron - P	-	-	+	+	+	+
Prolaktyna - PRL	-	-	+	+	+	+
Próba ciążowa - mocznik	-	-	+	+	+	+

	STANDARD	STANDARD □	CLASSIC	CLASSIC □	MEDIUM	MEDIUM □
Testosteron - T	-	-	+	+	+	+
Testosteron wolny (FTST)	-	-	+	+	+	+
DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA INFEKCIJ						
Adenowirus antygen -kał	-	-	+	+	+	+
Antygen Candida	-	-	-	-	+	+
ASO	-	-	-	-	+	+
ASO z wytrąceniem frakcji lipidowej	-	-	-	-	+	+
Awidność CMV IgG	-	-	+	+	+	+
Clostridium difficile - toksyna A i B w kale	-	-	+	+	+	+
Grzybica - badanie serologiczne	-	-	-	-	+	+
Hbe-antygen	-	-	-	-	+	+
HBs-antygen	-	-	+	+	+	+
Helicobacter pylori - antygen w kale	-	-	+	+	+	+
Mononukleoz (test przesiewowy)	-	-	+	+	+	+
Odczyn Widala	-	-	-	-	+	+
Pciała anty - HIV z antygenem p.24-test COMBO	-	-	+	+	+	+
Pciała anty HCV - RIBA	-	-	-	-	+	+
Pciała anty HIV1 / HIV2 metodą Western – Blott	-	-	+	+	+	+
Pciała przeciw - CMV IgG	-	-	+	+	+	+
Pciała przeciw - CMV IgM	-	-	+	+	+	+
Pciała przeciw - HAV całkowite	-	-	-	-	+	+
Pciała przeciw - HAV IgG	-	-	-	-	+	+
Pciała przeciw - HAV IgM	-	-	+	+	+	+
Pciała przeciw - HBc IgM	-	-	-	-	+	+
Pciała przeciw - HBc total	-	-	-	-	+	+
Pciała przeciw - Hbe	-	-	-	-	+	+
Pciała przeciw - HBs całkowite	-	-	+	+	+	+
Pciała przeciw - HCV	-	-	+	+	+	+
Pciała przeciw - HIV 1 / HIV 2	-	-	+	+	+	+
Pciała przeciw aspergillozie	-	-	-	-	+	+
Pciała przeciw Bordetella Pertussis IgA	-	-	+	+	+	+
Pciała przeciw Bordetella Pertussis IgG	-	-	+	+	+	+
Pciała przeciw Bordetella Pertussis IgM	-	-	+	+	+	+
Pciała przeciw Bordetella Pertussis metodą OWD	-	-	+	+	+	+
Pciała przeciw Borelia	-	-	-	-	+	+
Pciała przeciw Borelia IgG	-	-	-	-	+	+
Pciała przeciw Borelia IgG metodą Western blot	-	-	-	-	+	+
Pciała przeciw Borelia IgM	-	-	-	-	+	+
Pciała przeciw Borelia IgM metodą Western blot	-	-	-	-	+	+
Pciała przeciw Brucella sp.	-	-	-	-	+	+
Pciała przeciw candidozie	-	-	-	-	+	+
Pciała przeciw Chlamydia pneumoniae IgA	-	-	+	+	+	+
Pciała przeciw Chlamydia pneumoniae IgG	-	-	+	+	+	+
Pciała przeciw Chlamydia pneumoniae IgM	-	-	+	+	+	+
Pciała przeciw Chlamydia trachomatis IgA	-	-	+	+	+	+
Pciała przeciw Chlamydia trachomatis IgG	-	-	+	+	+	+
Pciała przeciw Chlamydia trachomatis IgM	-	-	+	+	+	+
Pciała przeciw Coxsackie	-	-	-	-	+	+
Pciała przeciw EBV IgG	-	-	+	+	+	+
Pciała przeciw EBV IgM	-	-	+	+	+	+
Pciała przeciw enterowirusom IgG	-	-	-	-	+	+
Pciała przeciw enterowirusom IgM	-	-	-	-	+	+
Pciała przeciw Helicobacter pylori IgG ilościowo	-	-	+	+	+	+
Pciała przeciw Helicobacter pylori-jakościowo	-	-	+	+	+	+
Pciała przeciw Herpes simplex IgG - ilościowo	-	-	+	+	+	+

	STANDARD	STANDARD □	CLASSIC	CLASSIC □	MEDIUM	MEDIUM □
Pciała przeciw Herpes simplex IgG - jakościowo	-	-	+	+	+	+
Pciała przeciw Herpes simplex IgM - ilościowo	-	-	+	+	+	+
Pciała przeciw Herpes simplex IgM - jakościowo	-	-	+	+	+	+
Pciała przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu IgG	-	-	-	-	+	+
Pciała przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu IgM	-	-	-	-	+	+
Pciała przeciw Legionella pneumophila IgA	-	-	-	-	+	+
Pciała przeciw Legionella pneumophila IgG	-	-	-	-	+	+
Pciała przeciw Legionella pneumophila IgM	-	-	-	-	+	+
Pciała przeciw Listeria monocytogenes	-	-	-	-	+	+
Pciała przeciw Mycoplasma pneumoniae IgG	-	-	+	+	+	+
Pciała przeciw Mycoplasma pneumoniae IgM	-	-	+	+	+	+
Pciała przeciw odrze IgG	-	-	+	+	+	+
Pciała przeciw odrze IgM	-	-	+	+	+	+
Pciała przeciw ospie wietrznej IgG	-	-	+	+	+	+
Pciała przeciw ospie wietrznej IgM	-	-	+	+	+	+
Pciała przeciw Riketsja IgG	-	-	-	-	+	+
Pciała przeciw Riketsja IgM	-	-	-	-	+	+
Pciała przeciw różyczce IgG	-	-	+	+	+	+
Pciała przeciw różyczce IgM	-	-	+	+	+	+
Pciała przeciw śwince IgG	-	-	+	+	+	+
Pciała przeciw śwince IgM	-	-	+	+	+	+
Pciała przeciw tężcowi	-	-	-	-	+	+
Pciała przeciw toxoplazmozie IgA	-	-	+	+	+	+
Pciała przeciw toxoplazmozie IgG	-	-	+	+	+	+
Pciała przeciw toxoplazmozie IgM	-	-	+	+	+	+
Pciała przeciw Yersinia sp.	-	-	-	-	+	+
Pciała przeciwbąblowcowe	-	-	-	-	+	+
Pciała przeciwko pneumocystozie IgM i IgG	-	-	-	-	+	+
Pciała przeciwko Trichinella IgG	-	-	-	-	+	+
Posiew w kierunku rzęsistka pochwowego	-	-	+	+	+	+
Rotawirus antygen -kał	-	-	+	+	+	+
Serologia kity (VDRL)	-	-	+	+	+	+
Toxo-awidność IgG	-	-	+	+	+	+
Toxoplazmoza - panel (IgG, IgM)	-	-	+	+	+	+
IMMUNOLOGIA						
Pciała antyerytrocytarne w diagnostyce niedokrwistości autoimmunohemolitycznych	-	-	-	-	+	+
Pciała przeciw B2GP1 (beta 2 glikoproteinie 1)	-	-	-	-	+	+
Pciała przeciw fosfatydyloinozytolowi IgG i IgM	-	-	-	-	+	+
Pciała przeciw insulinie (anty AIA)	-	-	-	-	+	+
Pciała przeciw kardiolinie (IgM i IgG)	-	-	-	-	+	+
Pciała przeciw kardiolinie IgG	-	-	-	-	+	+
Pciała przeciw kardiolinie IgM	-	-	-	-	+	+
Pciała przeciw płytkom krwi	-	-	-	-	+	+
Pciała przeciw retikulinie	-	-	-	-	+	+
Pciała przeciwko fosfatydyloserynie IgM	-	-	-	-	+	+
ALERGOLOGIA						
Gluten -F79	-	-	+	+	+	+
IgE całkowite	-	-	+	+	+	+
Mleko krowie -F2	-	-	+	+	+	+
MARKERY						
Alfafetoproteina	-	-	-	-	+	+
Antygen CA-125	-	-	-	-	+	+
Antygen CA-15-3	-	-	-	-	+	+
Antygen CA-19-9	-	-	-	-	+	+

	STANDARD	STANDARD □	CLASSIC	CLASSIC □	MEDIUM	MEDIUM □
Antygen rakowo-łagodny - CEA	-	-	-	-	+	+
Antygen swoisty dla prostaty - PSA całkowity	-	-	+	+	+	+
Antygen swoisty dla prostaty - PSA wolny	-	-	+	+	+	+
POSIEWY BAKTERYJNE						
Chlamydia pneumoniae - wymaz z gardła	-	-	-	-	+	+
Chlamydia trachomatis - antygen	-	-	-	-	+	+
Kał na nosicielstwo Salmonella-Shigella (3 oznaczenia)	-	-	-	-	+	+
Mycoplasma/Ureaplasma-posiew +antybiogram	-	-	-	-	+	+
Posiew kału	-	-	+	+	+	+
Posiew kału rozszerzony o EPEC u dzieci do lat 2	-	-	+	+	+	+
Posiew kału w kier. Campylobacter sp.	-	-	+	+	+	+
Posiew kału w kier. Salmonella-Shigella	-	-	+	+	+	+
Posiew kału w kierunku enteropatogennej E.coli	-	-	+	+	+	+
Posiew kału w kierunku grzybów	-	-	+	+	+	+
Posiew kału w kierunku Yersinia sp.	-	-	+	+	+	+
Posiew mleka kobiecego	-	-	-	-	+	+
Posiew moczu	-	-	+	+	+	+
Posiew płynu stawowego w kierunku bakterii tlenowych	-	-	+	+	+	+
Posiew ropy	-	-	+	+	+	+
Posiew w kierunku bakterii beztlenowych	-	-	+	+	+	+
Posiew wymazu z kanału szyjki macicy	-	-	+	+	+	+
Posiew wymazu - bakterie tlenowe	-	-	+	+	+	+
Posiew wymazu z cewki moczowej	-	-	-	-	+	+
Posiew wymazu z gardła	-	-	+	+	+	+
Posiew wymazu z jamy ustnej	-	-	-	-	+	+
Posiew wymazu z kanału słuchowego	-	-	+	+	+	+
Posiew wymazu z nosa	-	-	+	+	+	+
Posiew wymazu z odbytu	-	-	+	+	+	+
Posiew wymazu z owrzodzenia / odleżyny - beztlenowe	-	-	+	+	+	+
Posiew wymazu z pępka	-	-	+	+	+	+
Posiew wymazu z pochwy	-	-	+	+	+	+
Posiew wymazu z rany	-	-	+	+	+	+
Posiew wymazu z worka spojówkowego	-	-	+	+	+	+
Posiew wymazu ze zmian skórnych	-	-	+	+	+	+
Stopień czystości pochwy	-	-	+	+	+	+
INNE BADANIA LABORATORYJNE						
Kamień moczowy - badanie składu	-	-	+	+	+	+
Płyn stawowy - badanie na obecność kryształów kwasu moczowego	-	-	+	+	+	+
Płyn stawowy - badanie ogólne	-	-	+	+	+	+
BIOPSJE						
Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa piersi pod kontrolą USG	-	-	-	-	15 zł	+
Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa zmiany w tkance podskórnej	-	-	-	-	15 zł	+
Biopsja cienkoigłowa aspiracyjna pod kontrolą USG	-	-	-	-	15 zł	+
Biopsja jądra	-	-	-	-	15 zł	+
Biopsja skóry	-	-	-	-	15 zł	+
Biopsja ślinianki pod kontrolą USG	-	-	-	-	15 zł	+
BADANIA CYTOLOGICZNE I HISTOPATOLOGICZNE						
Biopsja cienkoigłowa aspiracyjna pod kontrolą USG	-	-	-	-	15 zł	+
Badanie cytologiczne	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Badanie cytologiczne wydzieliny z sutka	-	-	-	-	15 zł	+
Badanie histopatologiczne dodatkowych skrawków seryjnych powyżej 2	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Badanie histopatologiczne materiału diagnostycznego - małego	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Badanie histopatologiczne wycinków skóry	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Badanie immunopatologiczne wycinka skóry	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Cytologia szyjki macicy	+	+	+	+	+	+

	STANDARD	STANDARD □	CLASSIC	CLASSIC □	MEDIUM	MEDIUM □
Dodatkowe barwienie histochemiczne	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Dodatkowe barwienie immunohistochemiczne	-	-	15 zł	+	15 zł	+
BADANIA USG						
Echo serca dorosłego	-	-	-	-	15 zł	+
Echo serca dzieci	-	-	-	-	15 zł	+
Echo serca z Dopplerem	-	-	-	-	15 zł	+
USG dołóń pachowych	-	-	15 zł	+	15 zł	+
USG gruczołu krokowego	-	-	15 zł	+	15 zł	+
USG jamy brzusznej	-	-	15 zł	+	15 zł	+
USG jąder	-	-	-	-	15 zł	+
USG klatki piersiowej i śródpiersia	-	-	15 zł	+	15 zł	+
USG miednicy mniejszej	-	-	15 zł	+	15 zł	+
USG przeziemiączkowe	-	-	-	-	15 zł	+
USG stawów biodrowych u dzieci	-	-	15 zł	+	15 zł	+
USG sutka	-	-	15 zł	+	15 zł	+
USG szyi	-	-	15 zł	+	15 zł	+
USG tarczycy	-	-	15 zł	+	15 zł	+
USG tkanek miękkich	-	-	15 zł	+	15 zł	+
USG transrektalne miednicy mniejszej	-	-	-	-	15 zł	+
USG transwaginalne miednicy mniejszej	-	-	15 zł	+	15 zł	+
USG układu moczowego	-	-	15 zł	+	15 zł	+
USG węzłów chłonnych pachwinowych	-	-	15 zł	+	15 zł	+
USG węzłów chłonnych szyjnych	-	-	15 zł	+	15 zł	+
BADANIA RTG						
Opis rtg z innej placówki	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg stawów barkowych	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg stawu barkowego – zdjęcie skośne	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg stawu barkowego AP	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg stawu barkowego AP + zdjęcia osiowe	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg stawu barkowego zdjęcia osiowe	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg czaszki AP + bok i tylny dół	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg czaszki PA/AP + boczne	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg czaszki tylny dół	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg czaszki zdjęcie boczne	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg jamy brzusznej - przeglądowe w pozycji leżącej	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg jamy brzusznej - przeglądowe w pozycji stojącej	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg klatki piersiowej - bok	15 zł	+	15 zł	+	15 zł	+
Rtg klatki piersiowej PA	15 zł	+	15 zł	+	15 zł	+
Rtg klatki piersiowej PA+ boczne	15 zł	+	15 zł	+	15 zł	+
Rtg kości krzyżowo - ogonowej AP	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg kości krzyżowo - ogonowej AP + boczne	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg kości krzyżowo - ogonowej zdjęcie boczne	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg kości łódeczkowatej	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg kości ramiennej AP	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg kości ramiennej AP + boczne	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg kości ramiennej zdjęcie boczne	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg kręgosłupa piersiowego - zdjęcia czynnościowe	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg kręgosłupa piersiowego AP + zdjęcie boczne	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg kręgosłupa piersiowego zdjęcie boczne	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg kręgosłupa szyjnego - zdjęcia czynnościowe	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg kręgosłupa szyjnego - otwory międzykręgowe	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg kręgosłupa szyjnego AP + boczne	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg kręgosłupa szyjnego celowane na ząb obrotnika	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg kręgosłupa szyjnego zdjęcie boczne	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg kręgosłupa (skolioza) AP + zdjęcie boczne	-	-	15 zł	+	15 zł	+

	STANDARD	STANDARD □	CLASSIC	CLASSIC □	MEDIUM	MEDIUM □
Rtg kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowy celowane L5-S1 bok	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowy zdjęcia czynnościowe	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowy zdjęcia boczne	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg kręgosłupa piersiowego - zdjęcia skośne	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg łopatk (AP+ zdjęcie styczne)	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg łopatki AP	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg łopatki zdjęcie styczne	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg miednicy	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg mostka	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg nadgarstka AP	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg nadgarstka AP + boczne	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg nadgarstka zdjęcie boczne	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg nosa	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg obojczyka	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg obu nadgarstków	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg obu pięt	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg obu podudzi - zdjęcie porównawcze	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg obu rąk	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg obu stawów kolanowych	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg obu stawów kolanowych w pozycji stojącej	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg obu stawów skokowych	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg obu stóp	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg oczodołów PA	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg oczodołów PA + boczne	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg określenie wieku kostnego	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg osiowe rzepki	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg palca ręki	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg palca stopy	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg pięty	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg pięty zdjęcie boczne	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg pięty zdjęcie boczne + osiowe	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg pięty zdjęcie osiowe	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg podstawy czaszki	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg podudzia AP	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg podudzia AP+ boczne	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg podudzia zdjęcie boczne	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg przedramienia AP	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg przedramienia AP + boczne	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg przedramienia zdjęcie boczne	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg ręki AP	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg ręki AP + boczne	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg ręki AP + skośne	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg ręki zdjęcie boczne	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg stawów biodrowych AP	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg stawów biodrowych AP + osiowe	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg stawów biodrowych zdjęcie osiowe	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg stawów krzyżowo-biodrowych	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg stawów łokciowych- zdjęcie porównawcze AP + profil	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg stawów mostkowo – obojczykowych	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg stawu biodrowego AP	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg stawu kolanowego AP	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg stawu kolanowego AP + boczne	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg stawu kolanowego zdjęcie boczne	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg stawu łokciowego AP	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg stawu łokciowego AP + boczne	-	-	15 zł	+	15 zł	+

	STANDARD	STANDARD □	CLASSIC	CLASSIC □	MEDIUM	MEDIUM □
Rtg stawu łokciowego zdjęcie boczne	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg stawu mostkowo-obojczykowego	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg stawu skokowego AP	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg stawu skokowego AP + boczne	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg stawu skokowego zdjęcie boczne	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg stawu zuchwowo-skronowego	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg stopy AP	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg stopy AP + boczne	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg stopy zdjęcie boczne	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg trzeciego migdała	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg tunelowe stawu kolanowego	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg twarzoczaszki PA	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg uda AP	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg uda AP + boczne	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg uda zdjęcie boczne	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg zatok	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg żeber	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Rtg zuchwy- zdjęcia skośne	-	-	15 zł	+	15 zł	+
INNE BADANIA OBRAZOWE						
Mammografia	-	-	-	-	15 zł	+
Mammografia jednej piersi	-	-	-	-	15 zł	+
DIAGNOSTYKA KARDIOLOGICZNA						
EKG spoczynkowe	+	+	+	+	+	+
Holter RR	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Holter EKG 24 godz.	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Próba wysiłkowa EKG	-	-	15 zł	+	15 zł	+
DIAGNOSTYKA PULMONOLOGICZNA						
Spirometria	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Spirometria z próbą rozkurczową	-	-	15 zł	+	15 zł	+
DIAGNOSTYKA LARYNGOLOGICZNA						
Audiometria impedancyjna (tyimpanogram)	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Audiometria impedancyjna + ocena funkcji trąbki słuchowej	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Audiometria słowna (mowy)	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Audiometria tonalna	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Audiometria tonalna i impedancyjna	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Elektronystagmografia (ENG)	-	-	-	-	15 zł	+
Otoemisje akustyczne	-	-	-	-	15 zł	+
Otoemisje akustyczne produktów zniekształceń liniowych ślimaka (dp)	-	-	-	-	15 zł	+
Test dyskryminacji mowy (TDM)	-	-	-	-	15 zł	+
DIAGNOSTYKA OKA						
Badanie dna oka	15 zł	+	15 zł	+	15 zł	+
Badanie ostrości wzroku - komputer	+	+	+	+	+	+
Badanie pola widzenia	-	-	+	+	+	+
Badanie pola widzenia - MATRIX	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Badanie wady wzroku - skiaskopia	+	+	+	+	+	+
Badanie widzenia barw	+	+	+	+	+	+
Badanie widzenia obuocznego i kąta zezu	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Badanie widzenia zmierzchowego i reakcji na oślnienie	-	-	-	-	15 zł	+
Badanie wydzielania łez	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Cytologia spojówki	-	-	-	-	15 zł	+
Egzoftalmometria	-	-	15 zł	+	15 zł	+
GDX - laserowe badanie grubości włókien nerwu wzrokowego	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Gonioskopia	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Keratometria	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Krzywa dobową ciśnienia wewnątrzgałkowego	-	-	15 zł	+	15 zł	+

	STANDARD	STANDARD ☐	CLASSIC	CLASSIC ☐	MEDIUM	MEDIUM ☐
Pachymetria	-	-	-	-	15 zł	+
Pomiar ciśnienia śródgałkowego	+	+	+	+	+	+
Refraktometria	+	+	+	+	+	+
Topografia rogówki	-	-	15 zł	+	15 zł	+
UBM – biomikroskopia ultradźwiękowa	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Wolumetria tylnego odcinka	-	-	15 zł	+	15 zł	+
DIAGNOSTYKA NEUROLOGICZNA						
EEG Elektroencefalografia	-	-	15 zł	+	15 zł	+
EEG Elektroencefalografia - dzieci	-	-	15 zł	+	15 zł	+
Elektromiografia (EMG)	-	-	-	-	15 zł	+
Elektromiografia (EMG) - próba miasteczniczna	-	-	-	-	15 zł	+
Elektromiografia (EMG) - próba tężyczkowa	-	-	-	-	15 zł	+
Elektroneurografia	-	-	-	-	15 zł	+
Krótką skalą oceny ośpienia (mini mental scale)	-	-	-	-	15 zł	+
DIAGNOSTYKA UKŁADU MOCZOWEGO						
Badanie urodynamiczne	-	-	-	-	15 zł	+
Cystometria	-	-	-	-	15 zł	+
Uroflowmetria	-	-	-	-	15 zł	+
INNA DIAGNOSTYKA						
Kolposkopia	-	-	-	-	15 zł	+
Kolposkopia z biopsją; z badaniem histopatologicznym	-	-	-	-	15 zł	+
WIZYTA PROFILAKTYCZNA						
Wizyta Profilaktyczna to pierwszorazowa lub coroczna wizyta u lekarza prowadzącego (internisty lub lekarza rodzinnego), podczas której lekarz przeprowadza wywiad, badanie fizykalne oraz, w oparciu o Standard Profilaktyki, zleca odpowiednie badania, dopasowane do wieku i płci. W przypadku dodatkowych czynników ryzyka jak również rodzinnego występowania chorób przewlekłych, w tym nowotworowych, lekarz ustala zakres badań profilaktycznych indywidualnie. Dzięki ciągłości opieki, którą realizuje lekarz prowadzący, możliwe jest podczas wizyty profilaktycznej zlecenie badań niezbędnych do właściwego prowadzenia występujących u pacjenta chorób przewlekłych.	15 zł	+	15 zł	+	15 zł	+

	STANDARD	STANDARD ☐	CLASSIC	CLASSIC ☐	MEDIUM	MEDIUM ☐
SZCZEPIENIE PRZECIWKO GRYPIE						
Kwalifikacja do szczepienia (badanie lekarskie + pielęgniarstwo)	15 zł	+	15 zł	+	15 zł	+
Iniekcja + koszt szczepionki	+	+	+	+	+	+
STOMATOLOGIA Realizowana w Centrach Medicover						
Przeгляд jamy ustnej (1 w trakcie trwania umowy)	+	+	+	+	+	+
Scaling zębów	20% zniżki	20% zniżki	20% zniżki	20% zniżki	20% zniżki	20% zniżki
Piaskowanie zębów	20% zniżki	20% zniżki	20% zniżki	20% zniżki	20% zniżki	20% zniżki
Wybielanie zębów	15% zniżki	15% zniżki	15% zniżki	15% zniżki	15% zniżki	15% zniżki

Niniejszy załącznik został zatwierdzony Uchwałą Zarządu Ubezpieczyciela numer I z dnia 23.02.2018.

Niniejszy załącznik zostaje wprowadzony do obrotu z dniem 07.03.2018 i ma zastosowanie do Umów ubezpieczenia zawartych od tej daty.