

**ZAŁĄCZNIK NR I DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA
„OPIEKA PLATYNOWA” 1/2024 – ZAKRES UBEZPIECZENIA**

POMOC W NAGŁYCH PRZYPADKACH
HOT LINE MEDICOVER
Porady informacyjne w nagłych wypadkach (24h)
POGOTOWIE RATUNKOWE
Usługi Pogotowia Ratunkowego są świadczone w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku w Obszarze udzielania świadczeń. Wezwanie karetki odbywa się za pośrednictwem Hot Line Medicover, której dyspozytorzy, na podstawie uzyskanych informacji, określą czy uzasadnione jest wysłanie karetki.
TRANSPORT SANITARNY
Transport sanitarny jest związany z udzieleniem świadczenia medycznego w przypadku, gdy istnieją przeciwwskazania medyczne do realizacji przejazdu innym środkiem transportu niż medyczny, a realizacja usługi medycznej w miejscu pobytu Ubezpieczonego jest niemożliwa. Usługa jest realizowana na podstawie skierowania lekarza Centrum Medicover lub Centrum Medycznego Damiana. Wezwanie karetki odbywa się za pośrednictwem Hot Line Medicover.
WIZYTY DOMOWE
Wizyty domowe (lekarza rodzinnego, internisty lub pediatry) świadczone są w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku w Obszarze udzielania świadczeń. Umówienie wizyty domowej odbywa się za pośrednictwem Hot Line Medicover, której dyspozytorzy określą, na podstawie uzyskanych informacji, czy wizyta domowa jest uzasadniona.
KONSULTACJE LEKARZY POMOCY DORAŻNEJ
Konsultacja lekarza pomocy dorażnej ogólnej
Konsultacja lekarza pomocy dorażnej pediatrycznej
Konsultacja lekarza pomocy dorażnej ortopedycznej
Konsultacja lekarza pomocy dorażnej pediatrycznej
Usługi lekarzy pomocy dorażnej świadczone są w przypadku nagłego zachorowania oraz nieszczęśliwego wypadku, które wymagają wstępnego zaopatrzenia i są realizowane w wybranych Placówkach medycznych Medicover. Wszystkie nagłe przypadki należy zgłaszać pod numer Hot Line Medicover, której dyspozytorzy, na podstawie uzyskanych informacji określą, czy wymagane jest udzielenie pomocy w trybie dorażnym oraz wskażą ewentualne miejsce jej wykonania. W sytuacjach związanych z ratowaniem życia i zdrowia Hot Line Medicover wskaże pacjentowi Placówkę medyczną, w tym placówkę w systemie publicznym, w której będzie możliwe uzyskanie odpowiedniej pomocy.
WIZYTA PROFILAKTYCZNA
Wizyta Profilaktyczna to coroczna wizyta u lekarza prowadzącego (internisty lub lekarza rodzinnego), podczas której lekarz przeprowadza wywiad, badanie fizykalne oraz w oparciu o Standard Profilaktyki Medicover, zleca odpowiednie badania, dopasowane do wieku i płci.
W przypadku dodatkowych czynników ryzyka jak również rodzinnego występowania chorób przewlekłych, w tym nowotworowych, lekarz ustala zakres badań profilaktycznych indywidualnie.
Dzięki ciągłości opieki, którą realizuje lekarz prowadzący, możliwe jest podczas wizyty profilaktycznej zlecenie badań niezbędnych do właściwego prowadzenia występujących u pacjenta chorób przewlekłych.
KONSULTACJE LEKARZY
Konsultacje realizowane są ze wskazań medycznych w formie wizyt stacjonarnych lub porady udzielanej kanałami elektronicznymi (telemedycyna) przez Placówki Medyczne Medicover lub po uzyskaniu skierowania od Medicover także przez inną Placówkę medyczną (poddostawcę), z którą Medicover zawarł stosowną umowę. Zakres nie obejmuje konsultacji realizowanych w trybie ambulatoryjnym przez Szpitale.
W celu zaproponowania pacjentowi najkorzystniejszego rozwiązania, odpowiadającego danej potrzebie medycznej, Medicover zastrzega sobie możliwość weryfikacji wskazań medycznych przed wykonaniem danej usługi.
KONSULTACJE LEKARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
Konsultacja internisty
Konsultacja lekarza medycyny rodzinnej
Konsultacja pediatry
KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW
Immunoterapia chorób alergicznych (odczulanie)
Konsultacja alergologa
Konsultacja alergologa dziecięcego
Konsultacja androloga
Konsultacja anestezjologa
Konsultacja angiologa
Konsultacja audiologa
Konsultacja chirurga
Konsultacja chirurga dziecięcego
Konsultacja chirurga naczyniowego
Konsultacja chirurga onkologa
Konsultacja chirurga onkologa dziecięcego
Konsultacja chirurga plastyka-chirurgia rekonstrukcyjna/chirurgia ręki
Konsultacja dermatolog - alergolog dziecięcy
Konsultacja dermatologa
Konsultacja dermatologa
Konsultacja dermatologa dziecięcego
Konsultacja diabetologa
Konsultacja diabetologa dziecięcego
Konsultacja endokrynologa
Konsultacja endokrynologa dziecięcego
Konsultacja foniatri
Konsultacja gastrologa
Konsultacja gastrologa dziecięcego

Konsultacja genetyka
Konsultacja ginekologa
Konsultacja ginekologa - onkologa
Konsultacja ginekologa dziecięcego
Konsultacja ginekologa-endokrynologa
Konsultacja hematologa
Konsultacja hematologa dziecięcego
Konsultacja hepatologa
Konsultacja hipertensjologa
Konsultacja immunologa
Konsultacja immunologa dziecięcego
Konsultacja kardiochirurga
Konsultacja kardiologa
Konsultacja kardiologa dziecięcego
Konsultacja lekarza chorób zakaźnych
Konsultacja lekarza medycyny sportowej
Konsultacja lekarza rehabilitacji
Konsultacja lekarza w Poradni Leczenia Bólu
Konsultacja nefrologa
Konsultacja nefrologa dziecięcego
Konsultacja neonatologa
Konsultacja neurochirurga
Konsultacja neurochirurga dziecięcego
Konsultacja neurologa
Konsultacja neurologa dziecięcego
Konsultacja okulisty
Konsultacja okulisty dziecięcego
Konsultacja onkologa
Konsultacja ortopedy
Konsultacja ortopedy dziecięcego
Konsultacja ortoptyka
Konsultacja otolaryngologa
Konsultacja otolaryngologa dziecięcego
Konsultacja patomorfologa
Konsultacja proktologa
Konsultacja pulmonologa
Konsultacja pulmonologa dziecięcego
Konsultacja radiologa
Konsultacja reumatologa
Konsultacja reumatologa dziecięcego
Konsultacja specjalisty medycyny nuklearnej
Konsultacja stylisty - dobór okularów
Konsultacja torakochirurga
Konsultacja urologa
Konsultacja urologa dziecięcego
Konsultacja w poradni chorób mięśni
Medycyna podróży - konsultacja lekarska
Optometria Medicover Optyk - badanie wzroku i dobór okularów
Optometria Medicover Optyk - badanie wzroku i dobór okularów u dzieci od 10 r. z. po badaniu dna oka
KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW I TERAPIE SPECJALISTYCZNE (LIMITOWANE)
<i>Poniższe usługi są objęte limitem 3 konsultacji (łącznie) w roku trwania umowy:</i>
Konsultacja neuropsychologa
Konsultacja psychiatry
Konsultacja psychiatry dziecięcego
Konsultacja psychologa
Konsultacja psychologa dziecięcego
Konsultacja schorzeń psychosomatycznych
<i>Poniższe usługi są objęte limitem 3 konsultacji (dla każdej z usług) w roku trwania umowy:</i>
Konsultacja seksuologa
<i>Poniższe usługi są objęte limitem 3 konsultacji w roku trwania umowy:</i>
Konsultacja dietetyka*
<i>Poniższe usługi są objęte limitem 30 konsultacji / zabiegów terapeutycznych (łącznie) w roku trwania umowy, po skierowaniu przez lekarza Placówki Medycznej Medicover:</i>
Konsultacja logopedy - dzieci i młodzież
Konsultacja logopedy
Konsultacja neurologopedy - dzieci i młodzież
Konsultacja neurologopedy
Konsultacja surdologopedy - dzieci i młodzież
Konsultacja surdologopedy
Terapia logopedyczna - dzieci i młodzież
Terapia logopedyczna
Terapia neurologopedyczna - dzieci i młodzież
Terapia neurologopedyczna
Terapia surdologopedyczna - dzieci i młodzież
Terapia surdologopedyczna
KONSULTACJE PIELEŃNIARSKIE
Konsultacja pielęgniarki zabiegowej
Konsultacja położnej

ZABIEGI AMBULATORYJNE
Dostępne na podstawie wskazań medycznych i skierowania wystawionego przez lekarza Placówki medycznej Medicover.
Procedury pielęgniarstwa
Badanie moczu - test paskowy
Cholesterol we krwi włośniczkowej - oznaczenie testem paskowym
Edukacja pacjenta przez pielęgniarkę
Edukacja pacjentki przez położną
Glukoza we krwi włośniczkowej oznaczona glukometrem
Inhalacje w stanach doraźnych w warunkach ambulatoryjnych
Lewatywa
Pobranie krwi
Podanie kropli okulistycznych
Podanie leku donosowo
Podanie leku doustnie
Podanie leku per rectum
Pomiar ciśnienia tętniczego
Pomiar temperatury
Pomiar wagi pacjenta
Pomiar wzrostu
Poradnictwo położnej w karmieniu piersią
Strep a test
Strep A test Quik Read
Test actim CRP
Test troponinowy
Tlenoterapia w stanach doraźnych w warunkach ambulatoryjnych
Usunięcie kleszcza
Zabieg pielęgniarstwa
INIEKCJE
Iniekcja domięśniowa / podskórna
Iniekcja dożylna
Iniekcja śródskórna
Kroplówka
Usunięcie wenflonu
Założenie wenflonu
INNE ZABIEGI
Dermatoskopia
Fototerapia lampą PSORILUX
Fototerapia UVA/UVA1
Fototerapia UVB (SUP)
Fototerapia UVB (TL-01) narrow band UVB
Krioterapia ciekłym azotem N2
PUVA
ZABIEGI CHIRURGICZNE
Biopsja odbytnicy z badaniem histopatologicznym
Biopsja zmiany położonej podskórnie metodą otwartą
Biopsja zmiany położonej podskórnie metodą przezskórną
Elektrokoagulacja zmiany skórnej / błony śluzowej ze wskazań medycznych
Kolejne płukanie rany/ropnia
Kriochirurgiczne usunięcie kurzajki
Kriochirurgiczne usunięcie zmiany skórnej
Nacięcie i drenaż krwiaka skóry i tkanek podskórnych
Nacięcie i drenaż krwiaka skóry i tkanek podskórnych, u dzieci
Nacięcie i drenaż ropnia skóry i tkanek podskórnych/zanokcicy
Nacięcie i drenaż zakażeń ran skóry i tkanek podskórnych
Nacięcie i usunięcie ciała obcego skóry i tkanek podskórnych
Nacięcie i usunięcie ciała obcego skóry i tkanek podskórnych, u dzieci
Nacięcie ropnia (kończyny)
Nacięcie ropnia sutka
Nacięcie zanokcicy palca, ręki lub stopy u dzieci (zapalenie wątku paznokciowego), u dzieci
Necrectomia w warunkach ambulatoryjnych
Obcięcie lub ścięcie łagodnych zmian hiperkeratotycznych (np. odcisku lub modzela), u dzieci
Odklejenie nalepki w znieczuleniu powierzchniowym (emla)
Pobranie jednego wycinka skóry
Pobranie wycinków skóry
Proste zamknięcie powierzchownych ran skóry, do 10 cm, u dzieci
Proste zamknięcie powierzchownych ran skóry, do 5 cm, u dzieci
Punkcja aspiracyjna ropnia, krwiaka, pęcherza lub torbieli skóry lub tkanek podskórnych
Resekcja klinowa wrastającego paznokcia
Rozciąganie nalepki
Rozklejanie warg sromowych w znieczuleniu powierzchniowym (emla)
Usunięcie ciała obcego
Usunięcie guzków skórnych lub podskórnych (kaszak, włókniak, tłuszczak) do 4 cm u dzieci, bez działań plastycznych
Usunięcie kleszcza z nacięciem
Usunięcie paznokcia
Usunięcie płytki paznokciowej, częściowe lub całkowite
Usunięcie płytki paznokciowej, częściowe lub całkowite, proste; pojedyncza, u dzieci
Usunięcie znamion barwnikowych lub zmian naczyniowych w znieczuleniu miejscowym, u dzieci
Usuwanie brodawek skóry
Wstępne lub kolejne leczenie, oparzenie drugiego stopnia, leczenie miejscowe (opatrunek), dorośli
Wstępne lub kolejne leczenie, oparzenie drugiego stopnia, leczenie miejscowe (opatrunek), poniżej 1 roku życia u dzieci
Wstępne lub kolejne leczenie, oparzenie drugiego stopnia, leczenie miejscowe (opatrunek), powyżej 1 roku życia u dzieci
Wstępne lub kolejne leczenie, oparzenie pierwszego stopnia, leczenie miejscowe (opatrunek), dorośli
Wstępne lub kolejne leczenie, oparzenie pierwszego stopnia, leczenie miejscowe (opatrunek), poniżej 1 roku życia, u dzieci

Wstępne lub kolejne leczenie, oparzenie pierwszego stopnia, leczenie miejscowe (opatrunek), powyżej 1 roku życia u dzieci
Wycięcie łagodnych zmian hiperkeratotycznych (np. odcisku lub modzela)
Wycięcie małej zmiany podskórnej do 1,5 cm bez działań plastycznych (ramiona lub kończyna dolna, skóra owłosiona głowy, szyja, tułów, ręce, stopy, genitalia)
Wycięcie małej zmiany skórnej do 1,5 cm, bez działań plastycznych (ramiona lub kończyna dolna, skóra owłosiona głowy, szyja, tułów, ręce, stopy, genitalia)
Wycięcie paznokcia i klinowe wycięcie wątku paznokciowego, u dzieci
Wycięcie pojedynczego znamienia barwnikowego, u dzieci
Wycięcie średniej zmiany podskórnej od 1,5 cm do 3 cm, bez działań plastycznych (ramiona lub kończyna dolna, skóra owłosiona głowy, szyja, tułów, ręce, stopy, genitalia)
Wycięcie średniej zmiany skórnej od 1,5 cm do 3 cm, bez działań plastycznych (ramiona lub kończyna dolna, skóra owłosiona głowy, szyja, tułów, ręce, stopy, genitalia)
Wycięcie tłuszczaka do 5,0 cm
Wycięcie tłuszczaka od 5,0 cm
Wycięcie zmiany skórnej lub podskórnej od 3 do 5 cm, bez działań plastycznych (ramiona lub kończyna dolna, skóra owłosiona głowy, szyja, tułów, ręce, stopy, genitalia)
Wyłyżeczkowanie/zniszczenie zmiany skórnej
Założenie / zmiana opatrunku dużego
Założenie/zmiana opatrunku
Założenie/zmiana opatrunku oparzeniowego
Zdjęcie szwów
Zeszycie rany do 3 cm
Zeszycie rany pow. 3 cm
Zeszycie rany twarzy do 3 cm
Znieczulenie miejscowe / nasiętkowe do zabiegu
<i>powyższe zabiegi chirurgiczne nie obejmują działań rekonstrukcyjnych i/lub plastycznych</i>
ZABIEGI GINEKOLOGICZNE
Ablacja laserem zmian na szyjce macicy
Biopsja błony śluzowej pochwy; po wykonaniu kolposkopii
Kolposkopia
Krioterapia kłykcin zmian pochwy i sromu
Krioterapia zmian na szyjce macicy
Leczenie nadżerki szyjki macicy - elektrokoagulacja
Leczenie nadżerki szyjki macicy - krioterapia
Leczenie nadżerki szyjki macicy - laser
Leczenie nadżerki szyjki macicy - solcogyn
Opatrunek z fiblaferonu
Pobranie wycinków z tarczy szyjki macicy z żyłeczkowaniem kanału szyjki macicy
Pobranie wycinków z tarczy szyjki macicy z żyłeczkowaniem kanału szyjki macicy i jamy macicy
Usunięcie wkładki wewnątrzmacicznej
Zabieg diagnostyczny kikuta szyjki macicy
Założenie wkładki wewnątrzmacicznej
ZABIEGI ENDOSKOPOWE
Endoskopia-Usunięcie ciała obcego z przewodu pokarmowego bez znieczulenia
Gastroduodenoskopia z usunięciem ciała obcego ze znieczuleniem
ZABIEGI LARYNGOLOGICZNE
Badanie endoskopowe nos i / lub zatok
Badanie fiberoendoskopowe ORL w czasie snu farmakologicznego
Biopsja cienkoigłowa ślinianki
Drobne zabiegi/wymiana sączka/opatrunku
Evakuacja krwiaka z małżowiny usznej
Nacięcie ropnia przewodu słuchowego
Opatrunek uszny
Płukanie uszu
Przedmuchiwanie trąbek słuchowych/kateteryzacja
Tamponada nosa przednia
Tamponada nosa przednia, obustronna
Usunięcie ciała obcego z zakresu ORL
Usunięcie tamponady nosa
Usunięcie woskowiny
ZABIEGI OKULISTYCZNE
Badanie dna oka
Badanie ostrości wzroku - komputer
Badanie wady wzroku - skiaskopia
Badanie widzenia barw
Badanie widzenia stereoskopowego
Elektroliza rzęs
Iniekcja okołogałkowa
Iniekcja podspojówkowa
Korekcja nieprawidłowego wzrostu rzęs
Płukanie kanalików łzowych u dorosłych
Pomiar ciśnienia śródgałkowego
Refraktometria
Sondowanie kanalka łzowego u dorosłych
Usunięcie ciała obcego z oka w ramach konsultacji okulistycznej podczas wizyty
ZABIEGI ORTOPEDYCZNE
Aspiracja/wstrzyknięcie do torbieli, w tkanki miękkie
Blokada okołostawowa
Nacięcie krwiaka i sączkowania
Nastawienie złamania bez stabilizacji wewnętrznej
Opatrunek usztywniający gipsowy
Opatrunek usztywniający gipsowy (podudzie)
Opatrunek usztywniający gipsowy (przedramięniowo-ramienny)
Opatrunek usztywniający gipsowy (ręka i przedramię)
Opatrunek usztywniający gipsowy (udowo-podudziowy)
Opatrunek usztywniający gipsowy unieruchamiający kolano
Punkcja dołu podkolanowego pod kontrolą USG
Punkcja stawu bez lub z podaniem leku
Punkcja stawu bez lub z podaniem leku u dzieci
Punkcja stawu/torbieli

Punkcja stawu/torbieni z podaniem leku
Wstrzyknięcie leku do stawu
Założenie gipsu dużego
Założenie gipsu małego
Założenie gorsetu Jevetta, sznurówki lędźwiowej, masy termoplastycznej
Założenie gorsetu Jevetta, sznurówki lędźwiowej, masy termoplastycznej u dziecka
Założenie i dopasowanie kołnierza ortopedycznego miękkiego
Założenie i dopasowanie kołnierza ortopedycznego sztywnego (np. Typ Philadelphia)
Założenie opaski gipsowej syntetycznej
Założenie szyny Kramera
Zastosowanie długiego opatrunku unieruchamiającego na kończynie dolnej, kończynie górnej
Zastosowanie długiego opatrunku unieruchamiającego na kończynie dolnej, kończynie górnej u dziecka
Zastosowanie krótkiego opatrunku unieruchamiającego na kończynie dolnej, kończynie górnej
Zastosowanie krótkiego opatrunku unieruchamiającego na kończynie dolnej, kończynie górnej u dziecka
Zastosowanie opatrunku unieruchamiającego na tułowiu i obręczy barkowej
Zastosowanie ortozy na kończynie górnej lub dolnej
Zastosowanie ortozy na kończynie górnej lub dolnej u dziecka
Zastosowanie ortozy na tułowiu i obręczy barkowej
Zastosowanie ortozy na tułowiu i obręczy barkowej u dziecka
Zdjęcie opatrunku usztywniającego
ZABIEGI UROLOGICZNE
Cewnikowanie pęcherza moczowego
Odklejenie napletka, u dzieci
Płukanie pęcherza moczowego
Usunięcie cewnika z moczowodu
Usuwanie kłykcín prącia laserem
Wymiana/usunięcie cewnika
PROCEDURY ZABIEGOWE
Pobranie wymazu na posiew
Pobranie wymazu z kanału szyjki macicy
Pobranie wymazu z pochwy
Wprowadzenie cewnika do pęcherza moczowego u dziecka pon 16 roku życia
BADANIA DIAGNOSTYCZNE
Dostępne na podstawie wskazań medycznych skierowania wystawionego przez lekarza Placówki medycznej Medicover.
ALERGOLOGIA
Alfa laktoglobulina - F76
Alternaria alternata - M6
Aspergillus fumigatus - M3
Babka lancetowata - W9
Banan -F92
Beta laktoglobulina - F77
Białko jaja kurzego - F1
Białko moczu myszy - E72
Białko moczu szczura - E74
Brzoskwinia - F95
Brzoza -T3
Bylica pospolita -W6
Candida albicans - IgE specyficzne - M5
Cebula F48
Cladosporium herbarum -M2
Cytryna - F208
Czosnek F47
Dermatophagoides farinae - D2
Dermatophagoides pteronyssinus - D1
Dorsz -F3
Drożdże piekarnicze -F45
Fasola biała -F15
Gluten -F79
Groch -F12
IgE całkowite
IgE specyficzne - metoda paskowa
IgE specyficzne glista ludzka - P1
Jabłko -F49
Jad komara - I71
Jad osy -I3
Jad pszczoły -I1
Jad szerszenia - I2
Kakao -F93
Kazeina - F78
Kiwi -F84
Koń (nabłonek) E3
Kukurydza -F8
Kupkówka pospolita G3
Lateks -K82
Leszczyna -T4
Lipa -T208
Łupież psa - E5
Mak - S207
Malina -F156
Marchew -F31
Mąka pszenna -F4
Mąka żytnia -F5
Mieszanka 6 traw - GX901
Mieszanka chwastów - Wx1
Mieszanka kurzu domowego - Hx2

Mieszanka orzechów - Fx1
Mieszanka owoców - Fx16
Mieszanka owoców - Fx15
Mieszanka pierza EX71 (pióra gęsi, pióra kury, pióra kaczk, pióra indyka)
Mieszanka pleśni - Mx2
Mieszanka pleśni (Mx1)
Mieszanka pokarmowa - Fx5
Mieszanka pyłków drzew późnych - Tx6
Mieszanka pyłków drzew wczesnych - Tx5
Mieszanka sierści - Ex1
Mieszanka traw późnych - Gx4
Mieszanka traw wczesnych - Gx1
Mieszanka warzyw - Fx13
Mieszanka warzyw - Fx14
Mieszanka zbóż - Fx20
Mięso indyka - F284
Mięso kurczaka -F83
Migdały - F20
Mleko krowie -F2
Musztarda/gorczyca F89
Nabłonek chomika -E84
Nabłonek królika - E82
Nabłonek myszy - E88
Nabłonek szczura - E87
Naskórek i sierść psa - E2
Naskórek świnki morskiej -E6
Ogórek -F244
Olcha -T2
Orzech laskowy -F17
Orzech włoski -F256
Orzech ziemny -F13
Ovalbumin -F232
Owies -F7
Panel atopowy (20 alergenów) - ZA20
Panel inhalacyjny pediatryczny (20 alergenów) - ZI20
Panel pediatryczny (27 alergenów)
Panel pokarmowy (20 alergenów)
Panel wziewny (20 alergenów)
Papryka F46
Papuga pióra E213
Papuzka falista pióra E78
Penicillium notatum -M1
Pomarańcza -F33
Pomidor -F25
Porzeczka -F171
Rajgrass (życica) -G5
Ryby/skorupiaki Fx2
Ryż -F9
Seler -F85
Ser typu cheddar - F81
Sierść kota -E1
Soja -F14
Tomka wonna -G1
Topola -T14
Truskawka -F44
Tymotka -G6
Wetna K20
Wiechlina łąkowa -G8
Wieżowina -F26
Winogrona -F50
Wołowina -F27
Ziemniak -F35
Żółtko jaja kurzego -F75
Żyto -G12
BADANIA CYTOLOGICZNE I HISTOPATOLOGICZNE
Badanie cytologiczne
Badanie cytologiczne materiału z biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej 1 narządu
Badanie cytologiczne płwociny
Badanie cytologiczne wydzieliny z sutka
Badanie histopatologiczne dodatkowych skrawków seryjnych powyżej 2
Badanie histopatologiczne materiału diagnostycznego - małego
Badanie histopatologiczne wycinków skóry
Badanie immunopatologiczne wycinka skóry
Cytologia błony śluzowej nosa
Cytologia szyjki macicy
Dodatkowe barwienie histochemiczne
Dodatkowe barwienie immunohistochemiczne
BADANIA GENETYCZNE
Analiza mRNA genu chimerycznego BCR-ABL P210 (Mbc) - badanie jakościowe
Analiza mRNA genu chimerycznego BCR-ABL P210 (Mbc) - badanie ilościowe
Diagnostyka mukowiscydozy i innych chorób CFTR-zależnych - analiza mutacji p.Phe508del genu CFTR oraz ponad 80 innych mutacji w eksonie 11
BADANIA MOCZU
Mocz - badanie ogólne
Mocz - białko
Mocz - Białko monoklonalne metodą immunofiksacji
Mocz - ciężar właściwy
Mocz - cytologia
Mocz - glukoza

Mocz - krwinki dysmorficzne
Mocz - Liczba Addisa
Mocz - mikroalbuminuria
Mocz dobowy-mikroalbuminuria
Mocz dobowy - białko
Mocz dobowy - glukoza
Mocz dobowy - poziom miedzi Cu
Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu ALB/CRE
BADANIA STOLCA
Badanie w kierunku owiszków
Kał - badanie ogólne
Kał - krew utajona
Kał - Lambie met. ELISA
Kał - Pasożyty (1 badanie)
Kał na stopień strawienia
BIOCHEMIA
Aktywność reninowa osocza (ARO)
Albumina - surowica
Alfa 1 - antytrypsyna
Aminotransferaza alaninowa - ALT (GPT)
Aminotransferaza asparaginianowa - AST (GOT)
Amoniak
Amylaza - moczu
Amylaza - surowica
Amylaza trzustkowa - moczu
Amylaza trzustkowa - surowica
Apolipoproteina A1 - ApoA1
Apolipoproteina B - Apo B
Beta-2-mikroglobulina (mocz)
Beta-2-mikroglobulina (surowica)
Beta - crosslaps
Białko całkowite - surowica
Białko monoklonalne metodą immunofiksacji
Białko ostrej fazy - CRP - ilościowo
Bilirubina całkowita - surowica
Bilirubina całkowita i frakcje - surowica
Całkowita zdolność surowicy do wiązania żelaza - TIBC
Ceruloplazmina
Chlorki - moczu dobowy
Chlorki - surowica
Chlorki w pocie
Cholesterol całkowity
Cholesterol HDL
Cholesterol LDL metodą bezpośrednią
Cholinoesteraza - CHE
Cu - surowica
Cynk - moczu
Cynk - surowica
Cynkoprotoporfiryna w erytrocytach
Cystatyna C
Dehydrogenaza glukozy-6-fosforanu - G6PDH
Dehydrogenaza mleczanowa - LDH
Elektroforeza białek - moczu
Elektroforeza białek - surowica
Enolaza neuronowa swoista - NSE
Fenol w moczu
Ferrytyna
Fosfataza alkaliczna - ALP
Fosfataza alkaliczna ALP - izoenzym kostny
Fosfataza kwaśna - całkowita - AcP
Fosfataza kwaśna sterczowa - AcPP
Fosfor - moczu
Fosfor - moczu dobowy
Fosfor - surowica
Fruktozamina - surowica
Galaktoza krew
Galaktoza w moczu
Gammaglutamylotranspeptydaza - GGTP
Glikemia przygodna
Glukoza - wyciek z nosa/ucha
Glukoza (oznaczenie przypadkowe)
Glukoza 1h po posiłku
Glukoza 2h po posiłku we krwi żyłnej
Glukoza 30 min po posiłku
Glukoza 90 minut po posiłku
Glukoza na czczo we krwi żyłnej
Glukoza po 120 min - test tolerancji laktozy
Glukoza po 30 min - test tolerancji laktozy
Glukoza po 50g glukozy - oznaczenie po 1h
Glukoza po 50g glukozy - oznaczenie po 2h
Glukoza po 60 min - test tolerancji laktozy
Glukoza po 75 gr po 4 godz.
Glukoza po 75g glukozy - oznaczenie po 1h
Glukoza po 75g glukozy - oznaczenie po 2h
Glukoza po 75g glukozy - oznaczenie po 3h
Glukoza po 90 min - test tolerancji laktozy
Glukoza przed posiłkiem we krwi żyłnej
Haptoglobina
Hemoglobina glikowana

Hemosyderyna w moczu
Homocysteina
hs CRP
Immunoelktroforeza
Immunoglobulina A - IgA
Immunoglobulina G - IgG
Immunoglobulina M - IgM
Kinaza kreatynowa - CK
Kinaza kreatynowa frakcja sercowa - CKMB-MASS
Kinaza kreatynowa frakcja sercowa - CKMB
Klirens kreatyniny (wyliczony)
Koproporfiryny - moczu
Kreatynina - moczu
Kreatynina - moczu dobowy
Kreatynina - surowica
Krioglobuliny
Kwas delta-aminolewulinowy - moczu
Kwas foliowy
Kwas Hipurowy w moczu
Kwas mlekowy (mleczan)
Kwas moczowy - moczu
Kwas moczowy - moczu dobowy
Kwas moczowy - surowica
Kwas trójchlorooctowy TCA w moczu
Kwasy żółciowe (surowica)
Leucyloaminopeptydaza (LAP) - moczu
Leucyloaminopeptydaza (LAP) - surowica
Lipaza - surowica
Lipidogram
Lipoproteina a (Lpa)
Lipoproteina x (Lpx)
Magnez - moczu
Magnez - moczu dobowy
Magnez - surowica
Mioglobina
Mocznik - moczu dobowy
Mocznik - surowica
Mocznik (mocz)
Ołów - moczu
Ołów - osocze
Orozomukoid - alfa 1 kwaśna glikoproteina
Osteokalcyne
Porfiryny całkowite - moczu dobowy
Porfobilinogen - moczu
Potas - moczu
Potas - moczu dobowy
Potas - surowica
Poziom enzymu konwertującego angiotensyny
Prokalcytonina
Pyrylinki
Rozpuszczalny receptor transferyny (rTRF)
Rtęć w moczu
Saturacja transferyny (wyliczona)
Sód - moczu dobowy
Sód - surowica
Test zimnej flotacji
Transferyna
Troponina I
Troponina T
Trójglicerydy TG
Uroporfiryny - moczu dobowy
Urydylotransferaza galaktozy - 1 - P (UDPG)
Wapń - moczu
Wapń - moczu dobowy
Wapń całkowity - surowica
Wapń skorygowany - surowica
Wapń zjonizowany - krew
Widmo fluorescencji porfiryn w osoczu
Witamina A+E
Witamina B12
Witamina D-1,25(OH)2D
Witamina D-25(OH)D
Wolna hemoglobina w surowicy
Żelazo- surowica po 1 h
Żelazo- surowica po 2 h
Żelazo- surowica po 3 h
Żelazo- surowica po 5 h
Żelazo- surowica po 6 h
Żelazo na czczo - surowica
Żelazo x 5 - surowica - krzywa wchłaniania żelaza
BIOPSJE
Biopsja skóry
Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa piersi pod kontrolą USG
Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy pod kontrolą USG
Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa zmiany w tkance podskórnej pod kontrolą USG
Biopsja cienkoigłowa aspiracyjna pod kontrolą USG
Biopsja jądra
Biopsja odbytu
Biopsja ślinianki pod kontrolą USG

DIAGNOSTYKA ENDOSKOPOWA
Anoskopia
Endoskopowe badanie krtani
Endoskopowe badanie nosogardła
Endoskopowe badanie nosogardła i krtani
Endoskopowe badanie zatok
Endoskopowe tamowanie krwawienia z przewodu pokarmowego
Endoskopowe wycięcie polipa przewodu pokarmowego w warunkach ambulatoryjnych
Gastroduodenoskopia + test H.P + wycinki/polipektomia + badanie hist-pat
Gastroduodenoskopia ze znieczuleniem analgosedacja bez planowej intubacji + test H.P + wycinki/polipektomia + badanie hist-pat
Gastroduodenoskopia+test Hp
Gastroduodenoskopia+test Hp ze znieczuleniem analgosedacja bez planowej intubacji
Koagulacja zmian naczyniowych stwierdzonych w czasie endoskopii
Kolonoskopia
Kolonoskopia z biopsją / polipektomią z badaniem histopatologicznym
Kolonoskopia ze znieczuleniem analgosedacja bez planowej intubacji
Kolonoskopia ze znieczuleniem analgosedacja bez planowej intubacji z biopsją / polipektomią z badaniem hist-pat
Manometria odbytu
Manometria przełyku
PH-metria przełyku
PH-metria soku żołądkowego
Rektoskopia
Rektoskopia z biopsją
Rektoskopia ze znieczuleniem analgosedacja bez planowej intubacji
Sigmoidoskopia
Sigmoidoskopia z biopsją/ polipektomią i badaniem hist-pat
Sigmoidoskopia ze znieczuleniem analgosedacja bez planowej intubacji
Sigmoidoskopia ze znieczuleniem analgosedacja bez planowej intubacji z biopsją/ polipektomią i badaniem hist-pat
Tatuaż endoskopowy
Znieczulenie do badań endoskopowych (analgosedacja bez planowej intubacji)
DIAGNOSTYKA KARDIOLOGICZNA
EKG spoczynkowe
Event Holter EKG - 3 odprowadzenia
Holter ekg 12 odprowadzeń
Holter EKG 24 godz.
Holter EKG 48 godz.
Holter EKG 72 godz.
Holter RR
Kontrola stymulatora serca
Opis ekg spoczynkowego
Próba wysiłkowa EKG
Próba wysiłkowa z pomiarem zużycia tlenu (spiroergometria)
DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA INFEKCI
Adenowirus antygen -kał
Antygen Candida
ASO
Awidność CMV IgG
Bordetella pertussis, parapertussis metodą PCR
Borelia burgdorferi metodą PCR w płynie stawowym
Chlamydia pneumoniae metodą PCR
Chlamydia trachomatis metodą PCR
Clostridium difficile - toksyna A i B w kale
Cytomegalovirus CMV metodą PCR w surowicy - jakościowo
Cytomegalovirus CMV PCR w moczu
EBV - wirus Epstein-Barr metodą PCR
Grzybica - badanie serologiczne
Hbe-antygen
HBS-antygen
HBV - DNA
HBV DNA ilościowo
HCV - RNA
HCV RNA - genotyp
HCV RNA - poziom wirerii
Helicobacter - test oddechowy
Helicobacter pylori - antygen w kale
Helicobacter pylori metodą PCR
HIV - antygen/przeciwciała (do testu potwierdzenia)
HPV DNA 14 genotypów wysokoonkogennych jakościowo
Legionella pneumophila metodą PCR
Leptospira sp.metodą PCR
Mononukleoz (test przesiewowy)
Mycobacterium tuberculosis metodą PCR
Mycoplasma pneumoniae metodą PCR
Mycoplasma pneumoniae metodą PCR ilościowo
Odczyn biernej hemaglutynacji krętków badanie TPHA
Odczyn Widala
P-ciała p/Bruceella sp. IgG (B. abortus, B. melitensis, B. suis oraz B. canis)
P-ciała p/Bruceella sp. IgM (B. abortus, B. melitensis, B. suis oraz B. canis)
P-ciała p/Treponema pallidum (krętek blady)
P.ciała anty-HDV (anty-delta)
P.ciała anty - HIV z antygenem p.24-test COMBO
P.ciała anty HCV - RIBA
P.ciała przeciw - CMV IgG
P.ciała przeciw - CMV IgM
P.ciała przeciw - HAV całkowite
P.ciała przeciw - HAV IgG

P.ciała przeciw - HAV IgM
P.ciała przeciw - HBc IgM
P.ciała przeciw - HBc total
P.ciała przeciw - Hbe
P.ciała przeciw - HBs całkowite
P.ciała przeciw - HCV
P.ciała przeciw aspergillozie
P.ciała przeciw Bartonella sp. IgM i IgG
P.ciała przeciw Bordetella Pertussis IgA
P.ciała przeciw Bordetella Pertussis IgG
P.ciała przeciw Bordetella Pertussis IgM
P.ciała przeciw Borelia
P.ciała przeciw Borelia IgG
P.ciała przeciw Borelia IgG met. Western blot
P.ciała przeciw Borelia IgM
P.ciała przeciw Borelia IgM met. Western blot
P.ciała przeciw candidozie
P.ciała przeciw Chlamydia pneumoniae IgA
P.ciała przeciw Chlamydia pneumoniae IgG
P.ciała przeciw Chlamydia pneumoniae IgM
P.ciała przeciw Chlamydia trachomatis IgA
P.ciała przeciw Chlamydia trachomatis IgG
P.ciała przeciw Chlamydia trachomatis IgM
P.ciała przeciw Coxsackie
P.ciała przeciw EBV IgG
P.ciała przeciw EBV IgM
P.ciała przeciw enterowirusom IgG
P.ciała przeciw enterowirusom IgM
P.ciała przeciw Helicobacter pylori-jakościowo
P.ciała przeciw Helicobacter pylori IgG ilościowo
P.ciała przeciw Herpes simplex IgG
P.ciała przeciw Herpes simplex IgM
P.ciała przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu IgG
P.ciała przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu IgM
P.ciała przeciw Legionella pneumophila IgA
P.ciała przeciw Legionella pneumophila IgG
P.ciała przeciw Legionella pneumophila IgM
P.ciała przeciw Listeria monocytogenes
P.ciała przeciw Mycoplasma pneumoniae IgG
P.ciała przeciw Mycoplasma pneumoniae IgM
P.ciała przeciw odrze IgG
P.ciała przeciw odrze IgM
P.ciała przeciw ospie wietrznej IgG
P.ciała przeciw ospie wietrznej IgM
P.ciała przeciw Parwowirowie IgG
P.ciała przeciw Parwowirowie IgM
P.ciała przeciw Riketsja IgG
P.ciała przeciw Riketsja IgG i IgM
P.ciała przeciw różyczce IgG
P.ciała przeciw różyczce IgM
P.ciała przeciw sacharomyces cerevisiae - ASCA
P.ciała przeciw Salmonella sp.
P.ciała przeciw serotypom Yersinia sp. (IgA, IgM, IgG)
P.ciała przeciw śwince IgG
P.ciała przeciw śwince IgM
P.ciała przeciw tężcowi
P.ciała przeciw toksoplazmozie IgA
P.ciała przeciw toksoplazmozie IgG
P.ciała przeciw toksoplazmozie IgM
P.ciała przeciw toxokarozie
P.ciała przeciwbąblowcowe
P.ciała przeciwko malarii
P.ciała przeciwko pneumocystozie IgM i IgG
P.ciała przeciwko Trichinella spp. (włośnica) metodą Western blot
Pneumocystis carini metodą PCR
Preparat bezpośredni w kierunku gruźlicy
Rotawirus antygen -kał
Rozmaz grubej kropli krwi w kierunku malarii
Serodiagnostyka kity FTA
Serologia kity (VDRL)
Serologia kity FTA - ABS
Szybki posiew w kierunku gruźlicy
Test Quantiferon - TB
Test ureazowy
Toksoplazma gondii metodą PCR
Toksoplazmoza - panel (IgG, IgM)
Toxo-awidność IgG
Trichomonas vaginalis antygen
Ureaplasma sp. DNA
DIAGNOSTYKA NEUROLOGICZNA
EEG Elektroencefalografia - dzieci
EEG Elektroencefalografia
EEG Elektroencefalografia podczas snu
Elektromiografia (EMG)
Elektroencefalografia
EMG (Elektromiografia) - próba miasteniczna / Elektrostymulacyjna próba męczliwości
EMG (Elektromiografia) - próba ciężarkowa
Krótką skala oceny otępienia (mini mental scale)
Polisomnografia

Potencjały wywołane somatosensoryczne
DIAGNOSTYKA PULMONOLOGICZNA
Badanie maksymalnych przepływów w drogach oddechowych
Badanie oporu i pojemności płucnych met. kabinową (pletzmiografia)
Badanie zdolności dyfuzyjnej płuc
Mechanika oddychania
Odczyn tuberkulinowy
Pletzmiografia całego ciała
Próba leczenia protezą powietrzną (auto-CPAP)
Spirometria
Spirometria z próbą rozkurczową
Spirometryczna próba wysiłkowa
DIAGNOSTYKA SCHORZEŃ OKA
Angio-OCT
Badanie pola widzenia - MATRIX
Badanie pola widzenia
Badanie śródbłonna rogówki
Badanie widzenia barw w anomaloskopie
Badanie widzenia obuocznego i kąta zeza
Badanie widzenia zmiernicowego i reakcji na olśnienie
Badanie wydzielania łez
Biometria - pomiar długości gałki ocznej
Cytologia spojówki
Egzoftalmometria
Elektromiografia multifokalna
Elektrookulografia
Elektroretinografia
GDX - laserowe badanie grubości włókien nerwu wzrokowego
Gonioskopia
HRT - Tomografia siatkówki
HRT II - topografia tarczy nerwu wzrokowego
Keratometria
Krzywa dzienna ciśnienia śródgałkowego
Mikroskopia konfokalna
OCT RNFL Badanie warstwy włókien nerwowych siatkówki (Retinal Nerve Fiber Layer) i tarczy nerwu wzrokowego
Optyczna Koherentna Tomografia OCT - badanie jednego oka
Optyczna Koherentna Tomografia OCT
Optyczna Koherentna Tomografia OCT przedniego odcinka
Pachymetria
Potencjały wywołane - wzrokowe
Topografia rogówki
UBM - biomikroskopia ultradźwiękowa
Wolumetria tylnego odcinka
Zdjęcie barwne dna oka
DIAGNOSTYKA SCHORZEŃ ORL
Audiometria impedancyjna - próba zmęczenia (test Decay)
Audiometria impedancyjna (tympnogram)
Audiometria impedancyjna + ocena funkcji trąbki słuchowej
Audiometria impedancyjna u dzieci do 3 roku życia
Audiometria nadprogowa - Decay test
Audiometria nadprogowa - próba Fowlera
Audiometria nadprogowa - próba Stengera
Audiometria nadprogowa SISI
Audiometria słowna (mowy)
Audiometria tonalna
Audiometria tonalna i impedancyjna
Audiometria tonalna u dzieci do 8 roku życia
Badania psychoakustyczne
Badanie psychoakustyczne - niekomfortowy poziom głośności dźwięku (UCL)
Badanie screeningowe słuchu noworodka
Diagnostyka centralnego uszkodzenia słuchu
Diagnostyka szumów usznych
Elektronystagmografia (ENG)
Minimalne maskowanie szumu (MML)
Otoemisje akustyczne
Otoemisje akustyczne produktów zniekształceń liniowych ślimaka (dp)
Posturografia dynamiczna
Potencjały wywołane słuchowe - ABR - latencje/interwały
Potencjały wywołane słuchowe - ABR progii
Potencjały wywołane słuchowe
Rhinomanometria (RMM)
Rynometria akustyczna (RA)
Test dyskryminacji mowy (TDM)
Wideoaryngoskopia
Wideoaryngostroboskopia
DIAGNOSTYKA UKŁADU MOCZOWEGO
Badanie urodynamiczne
Cystometria
Uroflowmetria
HEMATOLOGIA
Elektroforeza hemoglobin patologicznych
Eozynofilia bezwzględna - krew
Erytrocyty - oporność osmotyczna - krew
Fosfataza Alkaliczna Granulocytów FAG
Leukogram
Morfologia krwi+ weryfikacja ilości płytek (wersenian + heparyna)
Morfologia krwi+weryfikacja ilości płytek (wersenian + cytrynian)
Morfologia pełna - analizator - krew

Morfologia pełna - analizator - krew włóścikowa
Morfologia pełna - rozmaz mikroskopowy - krew
Morfologia pełna - rozmaz mikroskopowy - krew włóścikowa
Odczyn Biernackiego - OB - krew
Retikulocyty - krew
Retikulocyty - krew włóścikowa
Rozmaz mikroskopowy krwi obwodowej
Subpopulacja limfocytów CD3/CD19
Subpopulacja limfocytów CD4/CD8
Subpopulacja limfocytów krwi obwodowej - panel (CD4/CD8 CD3/CD19, NK)
HORMONY
17 - hydroksykortykosteroidy 17-OHKS - moc
17 - ketosteroidy 17-KS - moc
17 - OH Progesteron
5-HIAA
Adrenalina - moc
Aldosteron
Aldosteron w moczu
Androstendion
Białko wiążące hormony płciowe - SHBG
DHEA (dehydroepiandrosteron) surowica
Erytropoetyna - EPO
Estradiol - E2
Gonadotropina kosmówkowa frakcja beta - beta HCG
Hormon adrenokortykotropowy - ACTH
Hormon folikulotropowy - FSH
Hormon luteinotropowy - LH
Hormon tyreotropowy - TSH
Hormon wzrostu - hGH
Hormon wzrostu hGH po obciążeniu glukozą 75g po 120 min
Hormon wzrostu hGH po obciążeniu glukozą 75g po 60 min
Hormon wzrostu hGH po stymulacji glukagonem w 120 min
Hormon wzrostu hGH po stymulacji glukagonem w 150 min
Hormon wzrostu hGH po stymulacji glukagonem w 180 min
Hormon wzrostu hGH po stymulacji glukagonem w 90 min
Hormon wzrostu hGH po stymulacji L-Dopa - 120min
Hormon wzrostu hGH po stymulacji L-Dopa - 30min
Hormon wzrostu hGH po stymulacji L-Dopa - 60min
Hormon wzrostu hGH po stymulacji L-Dopa - 90min
IGF1 Somatomedyna (surowica)
Insulina
Insulina 30 minut po posiłku
Insulina 90 minut po posiłku
Insulina po 1 godz.
Insulina po 2 godz.
Insulina po stymulacji glukagonem w 6 minucie
Kalcytonina
Katecholaminy w osoczu
Kortyzol - moc dobowy
Kortyzol - surowica
Kortyzol surowica - test hamowania małą dawką deksametazonu
Kortyzol w ślinie
Kwas wanilinomigdałowy - VMA
Metoksykatecholaminy - moc
NT-proBNP
Parathormon - PTH
Peptyd C
Podjednostka alfa hormonów glikoproteinowych
Profil steroidowy w moczu z dobowej zbiórki
Progesteron - P
Proinsulina
Prolaktyna - PRL
Prolaktyna po teście z metoclopramidem 10mg po 1h
Prolaktyna po teście z metoclopramidem 10mg po 2h
Próba ciążowa - moc
Siarczan dehydroepiandrosteronu - DHEA-S
Testosteron - T
Testosteron wolny (FTST)
Trójiodotyronina całkowita - T3
Trójiodotyronina wolna - FT3
Tyreoglobulina
Tyroksyna całkowita - T4
Tyroksyna wolna - FT4
Wolne katecholaminy - moc
Wolny estriol
IMMUNOLOGIA
Antygen galaktomannanowy Aspergillus sp.
Antygen mannanowy Candida sp.
Antykoagulant toczniowy
Autoprzeciwiata - panel wątrobowy
Czynnik reumatoidalny - odczyn lateksowy
Czynnik reumatoidalny RF - ilościowo
Czynnik reumatoidalny RF IgA
Czynnik reumatoidalny RF IgG
Czynnik reumatoidalny RF IgM
Dopełniacz, składowa C3
Dopełniacz, składowa C4
Eozynofile - wymaz z nosa
Immunofenotyp limfocytów T, NK, B (CD5/CD10)

Immunoglobulina IgG - podklasy 1,2,3,4
Interleukina 1b
Interleukina 3 (IL-3)
Interleukina 6 (IL-6)
Interleukina 8 (IL-8)
Komórki LE
Kompleksy immunologiczne C1q
Kompleksy immunologiczne C3d
Odczyn precypitacyjny w kierunku płuca farmera
Odczyn precypitacyjny w kierunku płuca hodowcy ptaków
Odczyn Waaler-Rosego
P.ciała anty CCP / cyklicznemu peptydowi cytrulinowemu/
P.ciała anty GAD-endogenne
P.ciała anty RNP (rybonukleoproteinie)
P.ciała anty Scl 70 (tropozomerazie)
P.ciała anty SS-A (Ro)
P.ciała anty SS-B (La)
P.ciała antyerytrocytarne w diagnostyce niedokrwistości autoimmunohemolitycznych
P.ciała p/dsDNA-NcX (ELISA)
P.ciała p/jądrowe Sm
P.ciała pemfigus (Pf, Pv)
P.ciała przeciw B2GP1 (beta 2 glikoproteinie 1)
P.ciała przeciw błonie podst. kłębków nerkowych (GBM)
P.ciała przeciw cytoplazmie granulocytów obojętnochłonnych p-ANCA
P.ciała przeciw cytoplazmie granulocytów obojętnochłonnych c-ANCA
P.ciała przeciw czynnikowi wew. Castlea
P.ciała przeciw DNA dwuniciowemu - dsDNA
P.ciała przeciw endomysium - IgA - EmA IgA
P.ciała przeciw endomysium - IgG - EmA IgG
P.ciała przeciw fosfatydylinozytolowi IgG i IgM
P.ciała przeciw gliadynie klasy IgA
P.ciała przeciw gliadynie klasy IgG
P.ciała przeciw granulocytarne - met. GIF/GAT/MAIGA
P.ciała przeciw histonom
P.ciała przeciw insulinie (anty AIA)
P.ciała przeciw kardiolinie (IgM i IgG)
P.ciała przeciw kardiolinie IgG
P.ciała przeciw kardiolinie IgM
P.ciała przeciw komórkom kubkowatym jelit
P.ciała przeciw komórkom międzywyspowym trzustki
P.ciała przeciw komórkom mięśni gładkich
P.ciała przeciw komórkom mięśni szkieletowych
P.ciała przeciw komórkom mięśnia sercowego
P.ciała przeciw komórkom okładzinowym żołądka
P.ciała przeciw kompleksowi fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT) w klasie IgG
P.ciała przeciw kompleksowi fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT) w klasie IgM
P.ciała przeciw LKMA komórek wątrobowych
P.ciała przeciw mitochondriom
P.ciała przeciw nadnerczom
P.ciała przeciw płytkom krwi
P.ciała przeciw receptorom acetylocholino (ARAB)
P.ciała przeciw receptorom TSH
P.ciała przeciw retikulinie
P.ciała przeciw tkankowej transglutaminazie IgA
P.ciała przeciw tkankowej transglutaminazie IgG
P.ciała przeciw tyreoglobulinie - ATG
P.ciała przeciw wyspom trzustkowym
P.ciała przeciwjądrowe - test lateksowy
P.ciała przeciwjądrowe ANA 2
P.ciała przeciwjądrowe ANA met. ELISA
P.ciała przeciwjądrowe ANA met. IF
P.ciała przeciwjądrowe ANA3 (immunoblot)
P.ciała przeciwko cytoplazmie granulocytów obojętnochłonnych ANCA -Profil (Elisa)
P.ciała przeciwmitochondrialne M2
P.ciała przeciwwartczycowe mikrosomalne - ATPO
Panel-p.ciała p.endomysium i p.retikulinie (IgG i IgA)
Panel-p.ciała p.endomysium, p.retikulinie, p.gliadynie IgA
Panel-p.ciała p.endomysium, p.retikulinie, p.gliadynie IgG
Panel-p.ciała p.endomysium, p.retikulinie, p.gliadynie IgG i IgA
Panel jelitowy II F
Test nitrotetrazolinowy NBT
Test rozetowy E
INNA DIAGNOSTYKA
Fluorescencja w lampie Wooda
Kapilaroskopia
Ocena czucia wibracji metodą palestezjometryczną
Ocena czucia wibracji metodą palestezjometryczną, termometria skórna, próba oziębieniowa
Pojedyncze testy płatkowe kontaktowe
Próba oziębieniowa
Próba oziębieniowa z termometrią skórą i próbą uciskową
Termografia
Termometria skórna
Test prowokacji donosowej
Test prowokacji nieswoistej (histamina/metacholina/acetylocholina)
Test skórnym na roztozca
Testy kontaktowe płatkowe - standard europejski
Testy kontaktowe płatkowe z alergenami St.II
Testy skórne punktowe- panel pokarmowy
Testy skórne punktowe- panel wziewny

Testy skórne punktowe - panel wziewny i pokarmowy
Testy skórne punktowe - pojedyncze oznaczenie
Trichogram
Wodorowy test oddechowy po obciążeniu fruktozą
Wodorowy test oddechowy po obciążeniu laktozą
Wodorowy test oddechowy po obciążeniu sacharozą
Zeskrobiny skórne/rzęsy w kierunku (nużeńca) Demodex
INNE BADANIA LABORATORYJNE
Kamień moczowy - badanie składu
Płyn stawowy - badanie na obecność kryształów kwasu moczowego
Płyn stawowy - badanie ogólne
INNE BADANIA OBRAZOWE
Angiografia fluorescencyjna siatkówki
Angiografia indocjaninowa
Densytometria
Densytometria kręgów lędźwiowych
Densytometria kręgów lędźwiowych + 1 szyjka kości udowej
Densytometria szyjki kości udowej
Kseromammografia
Mammografia
Mammografia jednej piersi
Zdjęcie fotograficzne przedniego odcinka oka
KOAGULOLOGIA
Agregacja płytek krwi
Aktywność czynnika V
Aktywność czynnika von Willebrandta (jako kofaktora ristocetyny)
Antytrombina III (AT III)
APTT (czas kaolinowo-kefalinowy)
APTT z actinem
Białko C
Białko S
C1 inhibitor aktywność
C1 inhibitor ilościowo
Czas krwawienia
Czas krzepnięcia pełnej krwi
Czas reptylazowy
Czynnik IX
Czynnik krzepnięcia II
Czynnik VII
Czynnik VIII
Czynnik von Willebrandta (antygen)
Czynnik X
Czynnik XI
Czynnik XII
D-dimery ilościowo (osocze)
Fibrynogen
Fibrynoliza w euglobulinach
Kaolinowy czas krzepnięcia (KCT)
Krażący antykoagulant (inhibitor cz. IX)
Krażący antykoagulant (inhibitor cz. VIII)
Kurczliwość skrzepu
Liza skrzepu utworzonego z pełnego osocza
Oporność na aktywowane białko C (APCR)
Pomiar czynności płytek PFA-100 COL/ADP
PT (INR,Quick)
TT
MARKERY
Alfafetoproteina
Antygen CA-125
Antygen CA-15-3
Antygen CA-19-9
Antygen polipeptydowy swoisty -TPS
Antygen proliferacyjny - TPA
Antygen rakowo-śródowy - CEA
Antygen SCC - płaskonabłonkowy
Antygen swoisty dla prostaty - PSA całkowity
Antygen swoisty dla prostaty - PSA wolny
Chromogranina A
Diagnostyka predyspozycji genetycznych do nowotworu piersi i jajników - (BRCA1 - 6 mutacji) + (BRCA2 - 2 mutacje)
Wykrywanie mutacji typu Leiden w genie F5 czynnika V układu krzepnięcia (c.1601G>A / p.Arg534Gln)
Wykrywanie mutacji w genie BCR-ABL
Wykrywanie mutacji w genie HFE mutacje: C282Y i H63D
Wykrywanie mutacji w genie protrombiny
POSIEWY BAKTERYJNE
Badanie lekooporności prątków
Badanie mikroskopowe w kierunku grzybów drożdżopodobnych
Chlamydia pneumoniae - wymaz z gardła
Chlamydia trachomatis - antygen
Identyfikacja prątków kwasoopornych
Kał na nosicielstwo Salmonella-Shigella (3 oznaczenia)
Mycoplasma/Ureaplasma-posiew+antybiogram
Neisseria gonorrhoeae - posiew
Ocena preparatu bezpośredniego oraz posiew w kierunku dermatofitów
Ocena preparatu bezpośredniego, posiew w kierunku dermatofitów, ocena fluorescencji w lampie Wooda
Posiew kału
Posiew kału rozszerzony o EPEC u dzieci do lat 2

Posiew kału w kier. Campylobacter sp.
Posiew kału w kier. Salmonella-Shigella
Posiew kału w kierunku Clostridium difficile
Posiew kału w kierunku enteropatogennej E.coli
Posiew kału w kierunku grzybów drożdżopodobnych
Posiew kału w kierunku Yersinia sp.
Posiew mleka kobiecego
Posiew moczu
Posiew nasienia
Posiew płwociny
Posiew płwociny w kierunku gruźlicy
Posiew płynu stawowego w kierunku bakterii tlenowych
Posiew płynu z jam ciała w kierunku grzybów drożdżopodobnych
Posiew płynu z jam ciała w warunkach beztlenowych
Posiew ropy
Posiew w kierunku bakterii beztlenowych
Posiew w kierunku gruźlicy
Posiew w kierunku grzybów (pleśnie)
Posiew w kierunku grzybów drożdżopodobnych
Posiew wymazu - bakterie tlenowe
Posiew wymazu spod napletka
Posiew wymazu z cewki moczowej
Posiew wymazu z gardła
Posiew wymazu z jamy ustnej
Posiew wymazu z kanału słuchowego
Posiew wymazu z kanału szyjki macicy
Posiew wymazu z nosa
Posiew wymazu z odbytu
Posiew wymazu z owrozczenia / odleżyny - beztlenowe
Posiew wymazu z pępka
Posiew wymazu z pochwy
Posiew wymazu z rany
Posiew wymazu z worka spojówkowego
Posiew wymazu ze zmian skórnych
Stopień czystości pochwy
PROCEDURY PIELĘGNIARSKIE
D-dimery - test paskowy
Hemoglobina glikowana - test paskowy
Lipidogram we krwi włośniczkowej - oznaczenie testem paskowym
Test CRP ilościowy
Test troponinowy ilościowy
PROCEDURY ZABIEGOWE
Pobranie cytologii szyjki macicy
REZONANS MAGNETYCZNY
Angiografia rezonansu magnetycznego
Cholangiografia rezonansu magnetycznego dróg żółciowych
Cholangiografia rezonansu magnetycznego dróg żółciowych z kontrastem
Rezonans magnetyczny głowy
Rezonans magnetyczny głowy + Spektroskopia rezonansu magnetycznego (MRS)
Rezonans magnetyczny głowy z kontrastem
Rezonans magnetyczny jamy brzusznej
Rezonans magnetyczny jamy brzusznej z kontrastem
Rezonans magnetyczny klatki piersiowej
Rezonans magnetyczny klatki piersiowej z kontrastem
Rezonans magnetyczny kości
Rezonans magnetyczny kości skroniowych
Rezonans magnetyczny kości skroniowych z kontrastem
Rezonans magnetyczny kości z kontrastem
Rezonans magnetyczny kręgosłupa L-S
Rezonans magnetyczny kręgosłupa L-S z kontrastem
Rezonans magnetyczny kręgosłupa piersiowego
Rezonans magnetyczny kręgosłupa piersiowego z kontrastem
Rezonans magnetyczny kręgosłupa szyjnego
Rezonans magnetyczny kręgosłupa szyjnego z kontrastem
Rezonans magnetyczny miednicy
Rezonans magnetyczny miednicy z kontrastem
Rezonans magnetyczny mięśni
Rezonans magnetyczny mięśni z kontrastem
Rezonans magnetyczny nadgarstka
Rezonans magnetyczny nadgarstka z kontrastem
Rezonans magnetyczny nadnerczy
Rezonans magnetyczny nadnerczy z kontrastem
Rezonans magnetyczny nerek
Rezonans magnetyczny nerek z oceną dynamiczną po podaniu środka kontrastowego
Rezonans magnetyczny oczodołów
Rezonans magnetyczny oczodołów z kontrastem
Rezonans magnetyczny płodu
Rezonans magnetyczny prostaty z kontrastem
Rezonans magnetyczny przysadki mózgowej
Rezonans magnetyczny przysadki mózgowej i głowy z kontrastem
Rezonans magnetyczny przysadki mózgowej z kontrastem
Rezonans magnetyczny stawów krzyżowo-biodrowych
Rezonans magnetyczny stawów krzyżowo-biodrowych z kontrastem
Rezonans magnetyczny stawu barkowego
Rezonans magnetyczny stawu barkowego z kontrastem
Rezonans magnetyczny stawu biodrowego
Rezonans magnetyczny stawu biodrowego z kontrastem
Rezonans magnetyczny stawu kolanowego
Rezonans magnetyczny stawu kolanowego z kontrastem

Rezonans magnetyczny stawu łokciowego
Rezonans magnetyczny stawu łokciowego z kontrastem
Rezonans magnetyczny stawu skokowego
Rezonans magnetyczny stawu skokowego z kontrastem
Rezonans magnetyczny stopy
Rezonans magnetyczny stopy z kontrastem
Rezonans magnetyczny sutków
Rezonans magnetyczny sutków z kontrastem
Rezonans magnetyczny szyi
Rezonans magnetyczny szyi z kontrastem
Rezonans magnetyczny tkanek miękkich z kontrastem
Rezonans magnetyczny twarzoczaszki
Rezonans magnetyczny wątroby
Rezonans magnetyczny wątroby z kontrastem
Rezonans twarzoczaszki z kontrastem
Rezonans tylnej jamy czaszki
Rezonans tylnej jamy czaszki z kontrastem
Spektroskopia protonowa
Spektroskopia rezonansu magnetycznego (MRS)
Spektroskopia rezonansu magnetycznego (MRS) mózgowia
Urografia Rezonansu Magnetycznego Uro-MR
Wenografia dynamiczna żył jamy brzusznej i miednicy małej z kontrastem
RTG
Cystografia mikcyjna
Cystografia mikcyjna z premedykacją Dormicum
Fistulografia
Flebografia
Opis RTG z innej placówki
Pasaż przewodu pokarmowego
RTG czaszki AP + bok i tylny dół
RTG czaszki PA/AP + boczne
RTG czaszki tylny dół
RTG czaszki zdjęcie boczne
RTG górnego odcinka przewodu pokarmowego
RTG jamy brzusznej - przeglądowe w pozycji leżącej
RTG jamy brzusznej - przeglądowe w pozycji stojącej
RTG jelita grubego - wlew doodbytniczy
RTG klatki piersiowej - boczne z kontrastem
RTG klatki piersiowej - bok
RTG klatki piersiowej (wdech-wydech)
RTG klatki piersiowej AP - zdjęcie celowane na szczyty płuc
RTG klatki piersiowej PA
RTG klatki piersiowej PA+ boczne
RTG klatki piersiowej z pograniczem piersiowo - szyjnym
RTG kości krzyżowo - ogonowej AP
RTG kości krzyżowo - ogonowej AP + boczne
RTG kości krzyżowo - ogonowej zdjęcie boczne
RTG kości lub stawu - projekcja dodatkowa
RTG kości łódeczkowatej
RTG kości ramiennej AP
RTG kości ramiennej AP + boczne
RTG kości ramiennej zdjęcie boczne
RTG kręgosłupa (skolioza) AP + zdjęcie boczne
RTG kręgosłupa AP (skolioza)
RTG kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowy AP+boczne
RTG kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowy celowane L5-S1 bok
RTG kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowy zdjęcia czynnościowe
RTG kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowy zdjęcia skośne
RTG kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowy zdjęcie boczne
RTG kręgosłupa piersiowego - zdjęcia czynnościowe
RTG kręgosłupa piersiowego - zdjęcia skośne
RTG kręgosłupa piersiowego AP + zdjęcie boczne
RTG kręgosłupa piersiowego zdjęcie boczne
RTG kręgosłupa szyjnego - otwory międzykręgowe
RTG kręgosłupa szyjnego - zdjęcia czynnościowe
RTG kręgosłupa szyjnego AP + boczne
RTG kręgosłupa szyjnego celowane na ząb obrotnika
RTG kręgosłupa szyjnego zdjęcie boczne
RTG łopatki (AP+ zdjęcie styczne)
RTG łopatki AP
RTG łopatki zdjęcie styczne
RTG miednicy
RTG mostka
RTG nadgarstka AP
RTG nadgarstka AP + boczne
RTG nadgarstka zdjęcie boczne
RTG nosa
RTG obojczyka
RTG obu nadgarstków
RTG obu pięt
RTG obu podudzi - zdjęcie porównawcze
RTG obu rąk
RTG obu stawów kolanowych
RTG obu stawów kolanowych w pozycji stojącej
RTG obu stawów skokowych
RTG obu stóp
RTG obu stóp na stojąco AP+boczne
RTG oczodołów PA
RTG oczodołów PA + boczne

RTG określenie wieku kostnego
RTG ośiowe rzepek
RTG palca ręki
RTG palca stopy
RTG pięty
RTG pięty zdjęcie boczne
RTG pięty zdjęcie boczne + ośiowe
RTG pięty zdjęcie ośiowe
RTG podstawy czaszki
RTG podudzia AP
RTG podudzia AP+ boczne
RTG podudzia zdjęcie boczne
RTG przedramienia AP
RTG przedramienia AP + boczne
RTG przedramienia zdjęcie boczne
RTG przelyku
RTG ręki AP
RTG ręki AP + boczne
RTG ręki AP + skośne
RTG ręki zdjęcie boczne
RTG siodełka tureckiego
RTG skośne klatki piersiowej
RTG stawów barkowych
RTG stawów biodrowych AP
RTG stawów biodrowych AP + ośiowe
RTG stawów biodrowych zdjęcie ośiowe
RTG stawów krzyżowo-biodrowych
RTG stawów łokciowych- zdjęcie porównawcze AP +profil
RTG stawów mostkowo - obojczykowych
RTG stawu barkowego - zdjęcie skośne
RTG stawu barkowego AP
RTG stawu barkowego AP + bok
RTG stawu barkowego AP + zdjęcie ośiowe
RTG stawu barkowego zdjęcie ośiowe
RTG stawu biodrowego + ośiowe
RTG stawu biodrowego AP
RTG stawu kolanowego AP
RTG stawu kolanowego AP + boczne
RTG stawu kolanowego w pozycji Merchant' a
RTG stawu kolanowego zdjęcie boczne
RTG stawu łokciowego AP
RTG stawu łokciowego AP+ boczne
RTG stawu łokciowego zdjęcie boczne
RTG stawu mostkowo-obojczykowego
RTG stawu skokowego AP
RTG stawu skokowego AP + boczne
RTG stawu skokowego zdjęcie boczne
RTG stawu żuchwowo-skroniowego
RTG stopy AP
RTG stopy AP + boczne
RTG stopy na stojąco AP + boczne
RTG stopy zdjęcie boczne
RTG trzeciego migdała
RTG tunelowe stawu kolanowego
RTG twarzoczaszki PA
RTG uda AP
RTG uda AP + boczne
RTG uda zdjęcie boczne
RTG zatok
RTG żeber
RTG żuchwy- zdjęcia skośne
Sialografia
Skopia klatki piersiowej
Uretrografia
Urografia
SCYNTYGRAFIE
Cysternografia izotopowa
Limfoscyntygrafia kończyn dolnych
Scyntygrafia całego ciała
Scyntygrafia dróg łzowych
Scyntygrafia dróg żółciowych
Scyntygrafia kości - badanie trójfazowe
Scyntygrafia kości + SPECT
Scyntygrafia kości statyczna
Scyntygrafia mikcyjna nerek
Scyntygrafia mózgu
Scyntygrafia nadnerczy
Scyntygrafia nerek dynamiczna
Scyntygrafia nerek statyczna
Scyntygrafia ognisk zapalnych ze znakowanymi leukocytami
Scyntygrafia perfuzyjna płuc
Scyntygrafia perfuzyjna serca po wysiłku fizycznym
Scyntygrafia perfuzyjna serca spoczynkowa
Scyntygrafia perfuzyjna serca spoczynkowa i po wysiłku fizycznym
Scyntygrafia płuc perfuzyjno-wentylacyjna
Scyntygrafia przewodu pokarmowego (uchyłek Meckela)
Scyntygrafia przytarczyc
Scyntygrafia receptorów dla somatostatyny
Scyntygrafia serca - wentrikulografia izotopowa

Scyntygrafia statyczna wątroby
Scyntygrafia śledziony
Scyntygrafia ślinianek
Scyntygrafia tarczycy
Scyntygrafia układu limfatycznego
Scyntygrafia z galem 67
SEROLOGIA GRUP KRWI
Badanie przeglądowe alloprzeciwciał (anty-RH i inne) - weryfikacja przeciwciał odpornościowych w RCKIK
Badanie przeglądowe alloprzeciwciał (anty-RH i inne)
Bezpośredni test antyglobulinowy BTA (bezpośredni odczyn Coombsa)
Grupa krwi i alloprzeciwciała odpornościowe (anty Rh i inne)
Krew karta
Oznaczenie antygenów na krwinkach
Oznaczenie słabej formy antygenu D
TOKSYKOLOGIA I MONITOROWANIE POZIOMU LEKÓW
Cordarone/Amiodaron - stężenie leku
Cyklosporyna C 0
Cyklosporyna C2
Digoksyna
Fenytoina
Hemoglobina tlenkowąglowa
Karbamazepina
Lit - surowica
Tacrolimus - poziom leku
Teofilina
Walproinowy kwas
TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA
Angiografia CT wielorzędowa
CT głowy
CT głowy dwufazowe z kontrastem
CT głowy z kontrastem
CT głowy z oceną zatok obocznych nosa
CT jamy brzusznej - badanie wielofazowe z kontrastem
CT jamy brzusznej bez kontrastu
CT jamy brzusznej dwufazowe z kontrastem
CT jamy brzusznej i miednicy
CT jamy brzusznej i miednicy z kontrastem
CT jamy brzusznej z kontrastem
CT klatki piersiowej bez kontrastu
CT klatki piersiowej dwufazowe
CT klatki piersiowej z kontrastem
CT kolonografia
CT kości
CT kości skroniowych
CT kręgosłupa
CT krtani
CT krtani z kontrastem
CT miednicy
CT miednicy małej wielofazowe z kontrastem
CT nadgarstka
CT nadnerczy bez kontrastu
CT nadnerczy wielofazowe z kontrastem
CT nerek wielofazowe z kontrastem
CT nosogardła
CT nosogardła z kontrastem
CT oczodołów dwufazowe z kontrastem
CT serca Calcium Score
CT serca koronarografia z kontrastem
CT serca koronarografia z oceną czynności lewej komory serca z kontrastem
CT serca z oceną lewego przedsionka z kontrastem
CT stawów biodrowych
CT stawu barkowego
CT stawu kolanowego
CT stawu łokciowego
CT stawu mostkowo-obojczykowego
CT stawu skokowego
CT szyi dwufazowe
CT twarzoczaszki
CT twarzoczaszki z kontrastem
CT urografia (Uro-TK)
CT wątroby - badanie wielofazowe
CT zatok
HRCT klatki piersiowej
Kontrast niejonowy do CT/NMR
Podanie kontrastu Imeron 400 100 ml
Wirtualna bronchoskopia CT
Znieczulenie do CT / NMR/RTG
USG
Echo serca dorośli z dopplerem
Echo serca dzieci z dopplerem
Echo serca płodu
Echo serca przezprzełykowe
Echo serca wysiłkowe
USG dołów pachowych
USG dołów podkolanowych
USG doppler tętnic nerkowych
USG doppler układu wrotnego wątroby
USG doppler zmian naczyniowych w tkankach miękkich

USG doppler żył jamy brzusznej i miednicy małej	
USG doppler żył szyjnych	
USG duplex doppler aorty i tętnic biodrowych	
USG duplex doppler tętnic dogłowych	
USG duplex doppler tętnic kończyn dolnych	
USG duplex doppler tętnic kończyn górnych	
USG duplex doppler tętnic trzewnych	
USG duplex doppler żył kończyn dolnych	
USG duplex doppler żył kończyn górnych	
USG gruczołu krokowego	
USG jamy brzusznej	
USG jąder	
USG jąder z oceną przepływową	
USG klatki piersiowej i śródpiersia	
USG miednicy mniejszej	
USG mięśni i ścięgien	
USG nadgarstka	
USG oczodołów	
USG oka	
USG opłucnej	
USG płuc	
USG przącia	
USG przeziemiączkowe	
USG stawów biodrowych u dzieci do 8 mż. - badanie przesiewowe w kierunku dysplazji	
USG stawów biodrowych u dzieci do 8 mż. - badanie przesiewowe w kierunku dysplazji wraz konsultacją ortopedy	
USG stawów ręki	
USG stawów skroniowo-żuchwowych	
USG stawu barkowego	
USG stawu biodrowego	
USG stawu kolanowego	
USG stawu łokciowego	
USG stawu skokowego	
USG sutka (piersi)	
USG szwów czaszkowych u dzieci	
USG szyi	
USG ścięgna	
USG ślinianek	
USG śródstopia	
USG tarczycy	
USG tkanek miękkich	
USG transrektalne miednicy mniejszej	
USG transrektalne stercza	
USG transwaginalne miednicy mniejszej	
USG układu moczowego	
USG węzłów chłonnych pachwinowych	
USG węzłów chłonnych szyjnych	
USG żył kończyn dolnej - próby uciskowe	
USG żył kończyn górnej - próby uciskowe	
PROWADZENIE CIĄŻY	
Ubezpieczone kobiety w ciąży prawidłowej (fizjologicznej), po okazaniu książeczki ciążyowej mają prawo wykonywać niżej wymienione badania:	
- bez konieczności posiadania skierowania od lekarza,	
- w liczbie nie większej niż podane w limicie dla każdej z usług przez okres ciąży,	
- zgodnie z terminami określonymi w aktualnym rozporządzeniu Ministra Zdrowia w zakresie opieki okołoporodowej.	
Po wykorzystaniu limitu, wszystkie usługi dostępne są na podstawie skierowania lekarza placówki medycznej Medicover.	
Liczba usług przysługujących bez skierowania w czasie trwania ciąży:	
Badanie przeglądowe alloprzeciwiłał (anty-RH i inne)	2
Białko PAPP-A (wg FMF)	1
Cytologia szyjki macicy	1
Glukoza na czczo we krwi żyłnej	2
Glukoza po 75g glukozy - oznaczenie po 1h	1
Glukoza po 75g glukozy - oznaczenie po 2h	1
Grupa krwi i alloprzeciwiłała odpornościowe (anty Rh i inne)	1
HBs-antygen	1
Hormon tyreotropowy - TSH	1
Kardiotokografia (KTG)	3
Mocz - badanie ogólne	7
Morfologia pełna - analizator - krew	5
P.ciała anty - HIV z antygenem p.24-test COMBO	2
P.ciała przeciw - HCV	2
P.ciała przeciw różyczce IgG	1
P.ciała przeciw różyczce IgM	1
Pobranie cytologii szyjki macicy	1
Posiew w kierunku GBS (paciorkowca B-hemolizującego grupy B) - wymaz z pochwy i odbytu	1
Serologia kity (VDRL)	2
Stopień czystości pochwy	3
Test niestresowy (KTG)	3
Test podwójny PAPP-a wg FMF	1
Toksoplazmoza- panel (IgG, IgM)	2
Usg ciąży	1
USG ciąży 11-14 tydzień	1
USG ciąży 18-22 tydzień	1
USG ciąży 28-32 tydzień	1
USG ciąży poniżej 10 tygodnia	1
USG ciąży powyżej 32 tygodnia	1

USG dopplerowskie ciąży	1
Wolna podjednostka beta HCG (wg FMF)	1
SZCZEPIENIA	
SZCZEPIENIA PRZECIWKO GRYPIE	
Szczepienie domięśniowe przeciwko grypie przysługuje nie częściej niż raz w roku trwania Umowy.	
Usługa obejmuje: kwalifikację do szczepienia, wykonanie iniekcji oraz koszt szczepionki domięśniowej.	
SZCZEPIENIA - WZW	
Usługa obejmuje: kwalifikację do szczepienia, wykonanie iniekcji oraz całkowity koszt szczepionki w ilości dawek niezbędnych do uzyskania efektu profilaktycznego, zależnie od zaleceń producenta szczepionki:	
a) szczepienie przeciwko WZW typu A b) szczepienie przeciwko WZW typu B	
Każde szczepienie przysługuje nie częściej niż raz w roku trwania Umowy, z zastrzeżeniem częstotliwości zalecanej przez producenta szczepionki.	
Zależnie od wyboru i wskazań możliwe jest zaszczepienie szczepionką przeciwko WZW typu A lub B lub szczepionką skojarzoną przeciwko WZW typu A+B.	
SZCZEPIENIA - TĘŻEC I BŁONICA	
Usługa obejmuje: kwalifikację do szczepienia, wykonanie iniekcji oraz całkowity koszt szczepionki w ilości dawek niezbędnych do uzyskania efektu profilaktycznego, zależnie od zaleceń producenta szczepionki:	
a) szczepienie przeciwko tężcowi oraz błonicy	
Szczepienie przysługuje nie częściej niż raz w roku trwania Umowy, z zastrzeżeniem częstotliwości zalecanej przez producenta szczepionki.	
SZCZEPIENIA PRZECIWKO ODKLESZCZOWEMU ZAPALENIU MÓZGU	
Usługa obejmuje: kwalifikację do szczepienia, wykonanie iniekcji oraz całkowity koszt szczepionki w ilości dawek niezbędnych do uzyskania efektu profilaktycznego, zależnie od zaleceń producenta szczepionki:	
a) szczepienie przeciwko odkleszczowemu zapaleniu mózgu	
Szczepienie przysługuje nie częściej niż raz w roku trwania Umowy, z zastrzeżeniem częstotliwości zalecanej przez producenta szczepionki.	
FIZJOTERAPIA	
Procedury fizjoterapeutyczne (dla dorosłych i dla dzieci) w zakresie rehabilitacji ambulatoryjnej oraz domowej są dostępne na podstawie skierowania od lekarza Placówki Medycznej Medicover.	
W warunkach domowych dostępne są tylko wybrane procedury, w zakresie zależnym od możliwości Placówki Medycznej Medicover oraz ze względu na wskazania medyczne do przeprowadzenia takiej procedury w warunkach domowych.	
<i>Procedury dostępne na podstawie skierowania od lekarza Placówki Medycznej Medicover:</i>	
Elektrostymulacja	
Elektrostymulacja mięśni dna miednicy	
Elektrostymulacja mięśni dna miednicy z biofeedback	
Elektrostymulacja nerwu twarzewego	
Fonoforeza	
Galwanizacja	
Instruktaż ćwiczeń do samodzielnego wykonywania od 3 roku życia	
Jonoforeza	
Kinezyterapia - dzieci	
Kinezyterapia	
Komora kriogeniczna	
Konsultacja rehabilitanta - instruktaż od 3 roku życia	
Konsultacja rehabilitanta	
Krioterapia częściowa	
Kwalifikacja do komory kriogenicznej	
Lampa sollux	
Laser	
Masaż limfatyczny	
Masaż suchy twarzy	
Masaż wirowy kończyny dolnej	
Masaż wirowy kończyny górnej	
Pole magnetyczne	
Poradnia układu ruchu - dzieci	
Prądy diadynamiczne	
Prądy interferencyjne	
Rehabilitacja domowa	
Tens	
Terapuls	
Ultradźwięki	
<i>Limit 5 procedur łącznie w ciągu roku trwania Umowy po skierowaniu od lekarza Placówki Medycznej Medicover:</i>	
Rehabilitacja dziecięca - neurologiczna	
<i>Nielimitowane procedury dostępne bez skierowania od lekarza Placówki Medycznej Medicover:</i>	
Poradnia Bólu Pleców	
Poradnia układu ruchu - dorośli	
PROCEDURY WYSOKOSPECJALISTYCZNE	
WYSOKOSPECJALISTYCZNE ZABIEGI AMBULATORYJNE I DIAGNOSTYKA	
Dostępne na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza Centrum Medicover.	
Usługi dostępne po upływie 90 dniowego okresu karencji lub po 12 miesiącach, jeśli wykonanie danej usługi związane jest z uprzednio występującym stanem zdrowia. Szczegółowe informacje znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.	
BADANIA CYTOLOGICZNE I HISTOPATOLOGICZNE	
Badanie cytologiczne płynu z jam ciała	
Badanie histopatologiczne materiału diagnostycznego - biopsja stercza	
Badanie histopatologiczne materiału diagnostycznego - dużego	
Dodatkowe barwienie immunohistochemiczne - oznaczenie receptorów E i P	

Dodatkowe barwienie immunohistochemiczne - oznaczenie receptorów HER2 +Ki67
Dodatkowe barwienie immunohistochemiczne oznaczenie receptorów HER2 +Ki67 + E + P
BIOPSJE
Biopsja endometrium
Biopsja piersi gruboigłowa pod kontrolą USG
Biopsja stercza
Biopsja szpiku
Biopsja trofoblastu
Biopsja węzłów chłonnych pod kontrolą USG
Trepanobiopsja szpiku
DIAGNOSTYKA ENDOSKOPOWA
Bronchoskopia
Bronchoskopia ze znieczuleniem
Histeroskopia
HEMATOLOGIA
Mielogram
INNE BADANIA LABORATORYJNE
Badanie płynu z jam ciała - badanie ogólne
POSIEWY BAKTERYJNE
Posiew aspiratu z zatok
Posiew płynu z jamy ciała
USG
Lokalizacja zmiany w sutku pod USG (kotwiczką)
ZABIEGI CHIRURGICZNE
(poniższe usługi nie obejmują działań rekonstrukcyjnych i/lub plastycznych)
Biopsja piersi przezskórna gruboigłowa z zastosowaniem kontroli badań obrazowych
Biopsja piersi przezskórna, gruboigłowa bez zastosowania kontroli badań obrazowych
Biopsja zmiany położonej podpowięziowo metodą otwartą
Biopsja zmiany położonej podpowięziowo metodą przezskórna
Bronchoskopia bronchoskopem sztywnym z biopsją szczołeczkową
Bronchoskopia fiberoskopem z biopsją szczołeczkową
Elektrokoagulacja zmiany skórnej ze wskazań medycznych
Leczenie żyłaków odbytu sposobem Barrona (gumkowanie)
Nacięcie i drenaż ropni wielokomorowych skóry i tkanek podskórnych
Operacja stulejki u dorosłych
Punkcja aspiracyjna torbieli piersi
Punkcja aspiracyjna torbieli piersi z zastosowaniem kontroli badań obrazowych
Punkcja wodniaka jądra
Usunięcie ciała obcego z odbytnicy
Usunięcie zakrzepicy żyłaka odbytu
Usunięcie zmian z okolicy odbytu z badaniem histopatologicznym
Usunięcie zmian z okolicy odbytu/kanału odbytu/krocza w znieczuleniu dożylnym
Usunięcie zmian z okolicy odbytu/kanału odbytu/krocza w znieczuleniu nasięgowym
Usunięcie zmian z okolicy odbytu/kanału odbytu/krocza z badaniem histopatologicznym w znieczuleniu nasięgowym
Usuwanie brodawek skóry, u dzieci
Wycięcie guza sutka; Wycięcie torbieli, gruczolakowłóknia lub innej zmiany łagodnej lub złośliwej bez limfadenektomi
Wycięcie guzka piersi
Wycięcie pojedynczego żyłaka kończyny dolnej (miniflebektomia)
Wycięcie zmiany położonej podpowięziowo
Wycięcie zmiany skórnej - wielokrotność
Wycięcie zmiany skórnej na twarzy do 1,5 cm, bez działań plastycznych (twarz, uszy, powieki, nos, wargi)
Wycięcie zmiany skórnej na twarzy od 1,5 cm do 3 cm, bez działań plastycznych (twarz, uszy, powieki, nos, wargi)
Wycięcie żyłaka - wielokrotność (miniflebektomia)
Wycięcie, zmiana złośliwa wraz z marginesami ; maksymalna średnica wycięcia 4,0 cm
Wyczyszczenie ogniska infekcyjnego położonego podpowięziowo
Wyczyszczenie ogniska infekcyjnego położonego podskórnie
Zeszycie rany twarzy powyżej 3 cm
Zniszczenie brodawek płaskich/mięczaka zakaźnego/potówek, wyłyżeczkowanie, u dzieci
ZABIEGI GINEKOLOGICZNE
Abrazja diagnostyczna
Amniopunkcja diagnostyczna - bakteriologia; pod kontrolą USG
Amniopunkcja diagnostyczna
Amniopunkcja genetyczna; pod kontrolą USG
Histeroskopia diagnostyczna
Histeroskopowe usunięcie wkładki
Konizacja szyjki macicy z użyciem pętli elektrycznej
Pobranie wycinków z szyjki macicy i z jamy macicy
Szyście pochwy - pęknięcie (po urazie)
Ukręcenie polipa szyjki macicy z abrazją diagnostyczną kanału i jamy macicy
Urolastic - nieinwazyjne leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu
Usunięcie zmian na szyjce macicy z użyciem pętli elektrycznej
Uwolnienie zrostów warg sromowych
Vulvoskopia (wulwoskopia)
Vulvoskopia z biopsją wulwoskopia
Wycięcie lub zniszczenie zmiany chorobowej pochwy, zmiana pojedyncza
Wycięcie zmiany chorobowej z szyjki macicy - miejscowe, z szyjki/kanału macicy z koagulacją lub bez, z badaniem hist.-pat.
Wyłyżeczkowanie jamy macicy
Wyłyżeczkowanie kanału szyjki i jamy macicy
Wyłyżeczkowanie kanału szyjki macicy
Zabieg diagnostyczny kanału szyjki macicy z biopsją i wyłyżeczkowaniem jamy macicy
Zabieg diagnostyczny, biopsja sromu lub pochwy, duże zmiany - Biopsja sromu/krocza; pow. 5 wycinków każdej zmiany
Zabieg diagnostyczny/Biopsja sromu lub pochwy, małe zmiany - Biopsja sromu/krocza; zmiana chorobowa do 4 wycinków

ZABIEGI LARYNGOLOGICZNE
Blokada nerwu trójdzielnego
Drenaż jam bębenkowych w znieczuleniu miejscowym u dorosłych
Drenaż ropnia lub krwiaka, w obrębie nosa, dostęp wewnętrzny
Drenaż ropnia lub krwiaka, w obrębie przegrody nosa
Drenaż ropnia okołomigdałkowego
Drenaż ucha zewnętrznego, ropień lub krwiak; złożony
Inhalacje - Wibroaerozol AMSA
Krioterapia małżowin nosowych
Nacięcie i drenaż ropnia okołomigdałkowego znieczulenie miejscowe
Nastawienie złamania nosa zamknięte
Opatrunek uszny - pod kontrolą mikroskopu u dzieci
Płukanie zatok metodą Proetza
Pobranie materiału do badania histopatologicznego
Pobranie wycinka do badania hist-pat z jamy nosa
Pobranie wycinka do badania hist-pat z okolic jamy ustnej, migdałków, nasady języka
Podcięcie wędzidełka języka
Przedmuchiwanie trąbki słuchowej, przeczyszczenie; z cewnikowaniem
Punkcja zatoki szczękowej
Punkcja zatoki szczękowej jednostronna/obustronna
Radiokoagulacja - celon naczyń krwionośnych nosa w znieczuleniu miejscowym
Tympanostomia (wymagająca wprowadzenia rurki wentylującej), znieczulenie miejscowe lub nasięgowe
Wlewka dokraniowa
Zapobieganie krwawieniom z nosa poprzez koagulację spłotów naczyńwowych różnymi metodami celon, plazm, elektrokoagulacja
ZABIEGI OKULISTYCZNE
Biopsja skóry powiek
Biopsja spojówki
Ektrypion powieki górnej z plastyką tarczki
Endoskopowe udrożn.dróg łzowych w zniecz.miejsc. lub dożylnym
Endoskopowe udrożnienie dróg łzowych w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym
Fotokoagulacja (laser) siatkówki
Iniekcja doszkliskowa (bez kosztu leku)
Irydotomia laserowa-jaskra (jedno oko)- Irydotomia laserowa w jaskrze - zabieg jednostronny
Kapsulotomia laserowa
Korekcja wycięwanego ujścia kanałka łzowego (koagulacja)
Kriopeksja
Laser YAG w likwidacji powikłań zapalnych i pooperacyjnych w komorze przedniej
Laseroterapia p/jaskrowa/gonioplastyka, trabekuloplastyka, iridektomia, irydooplastyka, cyklofotokoagulacja, goniopunktura
Laserowy zabieg przeciwjaskrowy
Operacja kanałka łzowego /usunięcie ciała obcego, złożeń zapalnych, itp.bez rekonstrukcji/
Operacja zaćmy niepowikłanej bez kosztów sztucznych organów
Operacja zaćmy powikłanej bez kosztów sztucznych organów
Plastyka ektrypion powieki dolnej (części przysiódkowej - Leniwe T)
Plastyka ektrypion powieki dolnej z paskiem bocznym tarczki
Plastyka ektrypionu
Plastyka entropionu
Plastyka entropionu powieki dolnej - przeszczep błony śluzowej z jamy ustnej
Plastyka entropionu powieki dolnej bez plikacji retraktora (1 powieka)
Plastyka entropionu powieki dolnej z paskiem bocznym tarczki
Plastyka entropionu powieki dolnej z plikacją retraktora
Skrzydlik - leczenie operacyjne
Usunięcie kępek żółtych
Usunięcie zmiany na powiece
Usunięcie zmiany na spojówce
Usunięcie zmiany spojówki, mięska łzowego, fałdu półksiężycowatego
Usunięcie zmiany w spojówce
Wycięcie gradówki
Zamknięcie ujścia kanałka łzowego; z użyciem termokoagulacji, podwiązania lub lasera
ZABIEGI ORTOPEDYCZNE
Blokada przykręgotępowa
Założenie gorsetu ortopedycznego gipsowego
ZABIEGI POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNE
Założenie krążka na szyjkę macicy (pessarium)
ZABIEGI UROLOGICZNE
Diagnostyczna kalibracja cewki moczowej męskiej (znieczulenie miejscowe)
Kruszenie kamieni falami uderzeniowymi wyzw. pozaustrojowo (ESWL)
Litotrypsja układu moczowego (URSL)
Nakłucie wodniaka jądra
Odprowadzenie parafimoz, u dzieci
Podcięcie wędzidełka prącia u dorosłych
Przecewkowe kruszenie kamieni w cewce moczowej - Przecewkowe kruszenie małych kamieni pęcherza moczowego
Urethrotomia laserowa
Usunięcie polipa cewki moczowej
Wymiana cewnika nadłonowego (cystostomii)
Wytworzenie cystostomii nadłonowej
Założenie cystostomii
PROCEDURY ZABIEGOWE
Nakłucie nadłonowe pęcherza moczowego do pobrania moczu do badań
INNE ZABIEGI
Synowektomia izotopowa

**ZAŁĄCZNIK NR I DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA
„OPIEKA PLATYNOWA” 1/2024 – ZAKRES UBEZPIECZENIA**

CHIRURGIA JEDNEGO DNIA
Dostępne na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza Centrum Medicover.
Usługi dostępne po upływie 90 dniowego okresu karencji lub po 12 miesiącach, jeśli wykonanie danej usługi związane jest z uprzednio występującym stanem zdrowia. Szczegółowe informacje znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
PROCEDURY CHIRURGICZNE
Amputacja palca stopy lub ręki
Biopsja optycznej
Biopsja przeroszrzelowa
Debridement - chirurgiczne usunięcie martwiczych tkanek w obrębie kończyny (a)
Debridement - chirurgiczne usunięcie martwiczych tkanek w obrębie kończyny (b)
Debridement - chirurgiczne usunięcie martwiczych tkanek w obrębie kończyny (c)
Elektrokoagulacja kłykcin narządów płciowych
Inne wycięcie naczynia - Żył kończyny dolnej (odpiszczelowa)
Inne wycięcie naczynia - Żył kończyny dolnej (odstrzałkowa)
Laserowe usuwanie kłykcin odbytu
Nacięcie ropnia (kończyny) u dziecka
Nacięcie ropnia okołoodbytniczego - Nacięcie i drenaż ropnia okołoodbytniczego małego
Operacja przepukliny pachwinowej z zastosowaniem siatki lub bez
Operacja żyłaków odbytu metodą Longo
Podwiązanie i wycięcie żyłaków - Żył kończyny dolnej (odpiszczelowe) - Operacja żyłaków kończyny dolnej - małe - zabieg obustronny
Podwiązanie i wycięcie żyłaków - Żył kończyny dolnej (odpiszczelowe) - Operacja żyłaków kończyny dolnej - małe
Podwiązanie i wycięcie żyłaków - Żył kończyny dolnej (odpiszczelowe) - Operacja żyłaków kończyny dolnej - małe + laser
Podwiązanie i wycięcie żyłaków - Żył kończyny dolnej (podkolanowe) - Operacja żyłaków kończyny dolnej - średnie
Podwiązanie i wycięcie żyłaków - Żył kończyny dolnej (podkolanowe) - Operacja żyłaków kończyny dolnej - średnie + laser
Podwiązanie i wycięcie żyłaków - Żył kończyny dolnej (udowe) - Operacja żyłaków kończyny dolnej - duże
Przeszkorna igłowa biopsja płuca
Saphenektomia (ewentualnie parvektomia) z usunięciem żyłaków jednej nogi - operacja metodą Babcocka
Usunięcie znamion barwnikowych lub zmian naczyniowych w znieczuleniu ogólnym, u dzieci
Warstwowe zamknięcie ran skóry, do 10 cm, u dzieci
Warstwowe zamknięcie ran skóry, do 5 cm, u dzieci
Wycięcie węzła chłonного
Wycięcie zmiany skórnej o średnicy powyżej 4 cm na twarzy z przeszczepem skóry
Wycięcie, zmiana łagodna, włączając w to marginesy, średnica wycięcia ponad 4,0 cm/wolny przeszczep skóry
Wycięcie, zmiana złośliwa wraz z marginesami; średnica wycięcia ponad 4,1 cm/wolny przeszczep skóry
Zaopatrzenie chirurgiczne rany powikłanej
PROCEDURY GINEKOLOGICZNE
Biopsja jajnika
Cewnikowanie pęcherza moczowego z podaniem błękitu metylowego, sprawdzenie przetoki pomiędzy pęcherzem a pochwą
Histeroskopia operacyjna; z wyluszczeniem jamy macicy pobraniem endometrium i usunięciem polipa z badaniem hist-pat.
Histeroskopia elektroresekcja mięśniaków podśluzkowych - Usunięcie rodzących się mięśniaków drogą pochwową
Konizacja chirurgiczna szyjki macicy
Marsupializacja ropnia gruczołu Bartholina
Nacięcie i drenaż krwaka pochwy; z przyczyn niepołożniczych (np. po urazie, krwawienie samoistne)
Resekcja endometrium, histeroskopowo
Usunięcie torbieli gruczołu Bartholina - Wyluszczenie/wycięcie torbieli gruczołu Bartholina
Wycięcie endometriozy z blizny bez otwarcia jamy brzusznej
Wycięcie lub zniszczenie zmiany chorobowej pochwy, zmiana pojedyncza
Wycięcie zmiany, srom; pojedyncza, ograniczona
Wyluszczenie torbieli gruczołu Bartholina
Zabieg usunięcia ropnia gruczołu Bartholina - Nacięcie i marsupializacja ropnia gruczołu Bartholina
Założenie czasowego szwu okrężnego na szyjkę macicy
Zeszycie szyjki macicy
PROCEDURY LARYNGOLOGICZNE
Biopsja ślinianki; z nacięciem
Konchoplastyka w znieczuleniu miejscowym
Konchoplastyka w znieczuleniu ogólnym
Konchoplastyka, laser (korekta małżowin nosowych dolnych)
Korekcja małżowin nosowych - CELON
Nastawienie złamania nosa otwarte
Operacja likwid. chrapania na podnieb. miękkim w zniecz. miejsc.
Operacja na podniebieniu miękkim likwidująca chrapanie metodą Celon/chirurgii radiofalowej
Paracenteza w znieczuleniu miejscowym u dorosłych
Plastyka nasady języka w znieczuleniu miejscowym
Tympanostomia (wymagająca wprowadzenia rurki wentylującej), znieczulenie ogólne
Tympanotomia przednia, obustronna, z drenażem wentylacyjnym w znieczuleniu miejscowym
Tympanotomia przednia, obustronna, z drenażem wentylacyjnym w znieczuleniu ogólnym

Usunięcie ciała obcego z krtani lub gardła w znieczuleniu miejscowym
Usunięcia polipa usznego
Usunięcie ciała obcego z przewodu słuchowego zewnętrznego; w znieczuleniu ogólnym
Usunięcie zmiany w obrębie błony śluzowej podniebienia, języka metodą klasyczną
PROCEDURY OKULISTYCZNE
Drenaż ropnia woreczka łzowego
Klinowe wycięcie powieki
Korekcja ułożenia punktów łzowych (metodą LAZY-T)
Przecięcie szpury płata z modelowaniem zrekonstruowanej części powieki
Sondowanie kanalika łzowego u dzieci
Usunięcie guza powieki
Usunięcie wszczepionej soczewki
Wycięcie zmiany nowotworowej powieki - plastyka płatem z okolicy
Wycięcie zmiany nowotworowej powieki - przeszczep skóry
Wycięcie zmiany nowotworowej powieki dolnej - rekonstrukcja płatem tarczowo - spojówkowym
Wycięcie zmiany nowotworowej powieki górnej - plastyka płatem z powieki dolnej bez przeszczepu chrząstki
Wycięcie zmiany nowotworowej powieki górnej - plastyka płatem z powieki dolnej z przeszczepem chrząstki
Wycięcie zmiany nowotworowej powieki z plastyką płatem z czoła
Wycięcie zmiany nowotworowej z plastyką płatem z okolicy skroniowej
Zwężenie lub poszerzenie szpary powiekowej
PROCEDURY ORTOPEDYCZNE
Endoskopowe odbarczenie cieśni kanału nadgarstka
Nacięcie pochewki ścięgnowej w zespole de Quervaine
Nacięcie powięzi w przykurczu Duputryena
Nacięcie troczka zginaczy (palec zatraskujący)
Neuroliza zewnętrzna nerwu obwodowego (procedura dodatkowa)
Operacja w zakresie tkanek miękkich ręki
Resekcja torbieli ścięgnowej ręki (ganglion)
Usunięcie ganglionu
Usunięcie kaletki łokciowej lub podrzepkowej
Usunięcie materiału zespalającego z rozcięciem powłok w znieczuleniu przewodowym/miejscowym
Usunięcie śruby więzozrostowej bez pobytu
Usunięcie wyrostka chrząstki kostnej
Usunięcie zespolenia (przeszkórne, podskórne)
Usunięcie zespolenia (przeszkórne, podskórne) u dzieci
Usunięcie zespolenia (wewnątrzkości, przykostne) - większe
Usunięcie zespolenia (wewnątrzkości, przykostne)
Usunięcie zespolenia (wewnątrzkości, przykostne) u dzieci
Zastosowanie opatrunku unieruchamiającego na tułowiu i obręczy barkowej u dziecka
Procedury urologiczne
Diagnostyczna kalibracja cewki moczowej męskiej (znieczulenie miejscowe)
Obrzezanie
Operacja stulejki u dorosłych - obrzezanie
Podanie preparatu do pęcherza moczowego metodą endoskopową
Podanie preparatu do pęcherza moczowego metodą endoskopową (z powodu nietrzymania moczu)
Podcięcie wędzidełka prącia u dorosłych
Przecewkowe wżernikowanie pęcherza moczowego
Przecewkowe wżernikowanie pęcherza moczowego z biopsją pęcherza i pobraniem materiału tkankowego do badania hist.-pat.
Rozszerzenie cewki moczowej - bougie u dorosłej kobiety
Wyluszczenie kłykcin, u dzieci
USŁUGI SZPITALNE VIP
Dostępne na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza Centrum Medicover.
Usługi dostępne po upływie 90 dniowego okresu karencji lub po 12 miesiącach, jeśli wykonanie danej usługi związane jest z uprzednio występującym stanem zdrowia. Szczegółowe informacje znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
Usługi szpitalne świadczone są w Szpitalu Medicover oraz innych szpitalach, z którymi Medicover Sp. z o. o. ma podpisane umowy o współpracy.
Standard hospitalizacji planowej
1. Standard pobytu dla osób dorosłych:
a) W Szpitalu Medicover pobyt w pokoju izolowanym z możliwością asysty.
b) W innym szpitalu prywatnym pobyt w pokoju dwuosobowym.
c) W szpitalu publicznym (pobyt finansowany przez Ubezpieczyciela) Ubezpieczyciel dołoży wszelkich starań, aby hospitalizacja odbyła się w pokoju o podwyższonym standardzie.
2. Standard pobytu dla osoby rodzącej:
a) W Szpitalu Medicover poród rodzinny w indywidualnej sali porodowej z możliwością hydroterapii oraz pobyt w pokoju porodowym dla matki i dziecka z możliwością asysty.
b) W szpitalu publicznym (pobyt finansowany przez Ubezpieczyciela) Ubezpieczyciel dołoży wszelkich starań, aby hospitalizacja odbyła się w pokoju o podwyższonym standardzie.
3. Standard pobytu dla dzieci do 3 roku życia:
a) W Szpitalu Medicover pobyt w pokoju izolowanym z możliwością asysty. Podczas hospitalizacji w Szpitalu Medicover z dzieckiem wskazany jest pobyt rodzica lub opiekuna prawnego.
b) W innym szpitalu prywatnym pobyt w pokoju dwuosobowym z możliwością pobytu opiekuna prawnego.
c) W szpitalu publicznym (pobyt finansowany przez Ubezpieczyciela) Ubezpieczyciel dołoży wszelkich starań, aby hospitalizacja odbyła się w pokoju o podwyższonym standardzie z możliwością asysty rodzica lub opiekuna prawnego.
4. Standard pobytu dla dzieci powyżej 3 roku życia:
a) W Szpitalu Medicover pobyt w pokoju izolowanym z możliwością asysty.

b) W innym szpitalu prywatnym pobyt w pokoju dwuosobowym.
c) W szpitalu publicznym (pobyt finansowany przez Ubezpieczyciela) Ubezpieczyciel dołoży wszelkich starań, aby hospitalizacja odbyła się w pokoju o podwyższonym standardzie z możliwością pobytu opiekuna prawnego.
W zależności od możliwości danego szpitala, a także w związku z brakiem dostępności w danym terminie, standard hospitalizacji planowej może ulec zmianie. W przypadku braku możliwości realizacji wyżej opisanego standardu hospitalizacji, Ubezpieczyciel dołoży wszelkich starań, aby hospitalizacja odbyła się w najlepszym możliwym zbliżonym standardzie.
Obsługa personelu medycznego:
1. Obsługa personelu medycznego zgodnie z zasadami pracy Szpitala lub Placówki Medycznej Medicovert:
a) W przypadku hospitalizacji poza Szpitalem Medicovert:
i. dyżur pielęgniarski przez całą dobę na życzenie osoby hospitalizowanej,
ii. odwiedzin pielęgniarki koordynującej hospitalizację raz na dobę.
b) W przypadku hospitalizacji w Szpitalu Medicovert:
i. indywidualna opieka dedykowanej pielęgniarki oraz pomocy pielęgniarskiej,
ii. indywidualna opieka dedykowanego Koordynatora Opieki Szpitalnej,
iii. możliwość wyboru lekarza prowadzącego oraz lekarza operującego spośród lekarzy akredytowanych Medicovert,
iv. możliwość wyboru lekarza prowadzącego oraz lekarza operującego spoza lekarzy akredytowanych Medicovert – za zgodą Medicovert, za dodatkową opłatą,
v. całodobowy indywidualny dyżur pielęgniarski – za dodatkową opłatą.
Obsługa Osobistego Opiekuna Pacjenta (PCM):
1. Odpowiedzialność Osobistego Opiekuna Pacjenta dotyczy:
a) Umawianie badań i konsultacji w Centrach Medicovert.
b) Umawianie badań i konsultacji w Placówkach Medycznych Medicovert.
c) Umawianie wizyt w miejscu zachorowania, a w razie potrzeby wyjazdów karetki pogotowia (wyłącznie na życzenie).
d) Nadzorowania dostępności wyników badań laboratoryjnych i powiadomienie o tym fakcie (wyłącznie na życzenie).
e) Zapewnienia opieki podczas pobytu w Centrach Medicovert (wyłącznie na życzenie).
Usługi Osobistego Opiekuna Pacjenta (PCM) świadczone są w dni powszednie w godzinach 8 – 20, w Centrach Medicovert.
Ogólnopolski Transport Sanitarny związany z hospitalizacją planową w Szpitalu Medicovert:
W przypadku hospitalizacji planowej realizowanej w Szpitalu Medicovert, Ubezpieczyciel zapewni na podstawie pisemnej zgody ładowy transport sanitarny do Szpitala Medicovert w celu odbycia leczenia, a także ładowy transport sanitarny do wskazanego miejsca na terytorium Polski, po leczeniu w Szpitalu Medicovert. Transport sanitarny do Szpitala Medicovert oraz ze Szpitala Medicovert zapewniany jest wyłącznie w sytuacji, jeżeli istnieją przeciwwskazania medyczne, potwierdzone przez lekarza Szpitala Medicovert, do realizacji przejazdu innym środkiem transportu niż medyczny.
Organizacja ładowego transportu sanitarnego odbywa się za pośrednictwem Hot Line Medicovert, której personel określi, na podstawie możliwych do uzyskania wiadomości a w szczególności dokumentacji dotyczącej stanu zdrowia pacjenta, czy organizacja transportu jest wskazana w danym przypadku medycznym. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo odmowy transportu sanitarnego w przypadku istnienia przeciwwskazań medycznych do takiego transportu. Ponadto Ubezpieczyciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przyjęcie do szpitala, z którym Ubezpieczyciel nie ma podpisanej umowy o współpracy i nie realizuje transportu do takiego szpitala, jeśli nie potwierdził on gotowości przyjęcia Pacjenta.
DIAGNOSTYKA SZPITALNA
BADANIA CYTOLOGICZNE I HISTOPATOLOGICZNE
Badanie histopatologiczne materiału pooperacyjnego
Badanie histopatologiczne materiału poronnego
BIOCHEMIA
Bilirubina całkowita - krew pępowinowa
Fenylalanina - surowica
Gazometria - krew pępowinowa
Gazometria - krew tętnicza
Gazometria - krew włosniczkowa
Kwas mlekowy (mleczan) - krew pępowinowa
Osmolalność - mocz
Osmolalność - surowica
BIOPSJE
Biopsja pęcherza moczowego- mapping
Biopsja płuca, przeszskórna igłowa pod kontrolą CT + cytologia
Biopsja przewodu pokarmowego pod kontrolą endosonografii
Biopsja wątroby gruboigłowa
DIAGNOSTYKA ENDOSKOPOWA
Cystoskopia
ECPW
ECPW z usunięciem złogów
Endoskopowe usunięcie cewnika PEG
Przeszkórna endoskopowa gastrostomia (PEG)
Usunięcie zmian naczyniowych przewodu pokarmowego plazmą argonową
DIAGNOSTYKA KARDIOLOGICZNA
Badanie elektrofizjologiczne serca
Stymulacja przezprzełykowa
Test pochyleniowy TILT
DIAGNOSTYKA NEUROLOGICZNA
EEG - 24 godzinny zapis wideo EEG
EEG Elektroencefalografia - u noworodka
Inwazyjny test infuzyjny -Wodogłowie
Punkcja lędźwiowa
HORMONY
Hormon wzrostu hGH - pobranie 2 h po zaśnięciu
Hormon wzrostu hGH - pobranie 2,5 h po zaśnięciu
Hormon wzrostu hGH - pobranie 3 h po zaśnięciu
Hormon wzrostu hGH - pobranie 3,5 h po zaśnięciu
Hormon wzrostu hGH - pobranie 4 h po zaśnięciu
Kortyzol - surowica pobranie godz. 22:00
TSH w teście z tyreoliberyną - 30 min
TSH w teście z tyreoliberyną - 60 min

INNA DIAGNOSTYKA
Próba prowokacyjna z dobraniem leku
Test z surowicą autologiczną
INNE BADANIA LABORATORYJNE
Kamień żółciowy - badanie składu
INNE BADANIA OBRAZOWE
Aortnefrografia
Arteriografia
Kawografia
Koronarografia
Splenoportografia
POSIEWY BAKTERYJNE
Badanie popłuczyn pęcherzyk-oskrzel. BAL
Posiew aspiratu z drzewa oskrzelowego
Posiew fragmentu tkanek
Posiew krwi - beztlenowy
Posiew krwi dzieci
Posiew krwi tlenowy
Posiew krwi w kierunku grzybów drożdżopodobnych
Posiew odchodów z jamy macicy (tlenowy i beztlenowy)
Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego - beztlenowe
Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego
Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego w kierunku BK
Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego w kierunku grzybów drożdżopodobnych
Posiew wód płodowych (tlenowy i beztlenowy)
Posiew wymazu w kier. MRSA
Posiew wymazu z jamy macicy
Posiew wymazu z jamy otrzewnej
Posiew wymazu z nosa w kierunku gronkowca złocistego - przed operacją
Posiew wymazu z nosa w kierunku MRSA
Posiew wymazu z odbytu w kierunku MRSA
Posiew wymazu z przetoki
Posiew wymazu ze sromu
Posiew z cewnika
Posiew z cewnika naczyniowego metodą Maki
Posiew z endoprotezy
Posiew z protezy naczyniowej
Posiew z rurki intubacyjnej
Posiew z rurki tracheotomijnej
Posiew z zastawki
Posiew żółci
Posiew żółci w kierunku bakterii beztlenowych
RTG
Kontrola radiologiczna położenia kaniuli w naczyniu
SEROLOGIA GRUP KRWI
Grupa krwi noworodków matek 0 oraz Rh ujemny
Kwalifikacja do podania immunoglobuliny IgG anty D
Próba zgodności (2 jednostki)
Próba zgodności (3 jednostki)
Próba zgodności (4 jednostki)
Próba zgodności (5 jednostek)
Próba zgodności z kontrolą grupy krwi dawcy - donacja
TOKSYKOLOGIA I MONITOROWANIE POZIOMY LEKÓW
Methemoglobina
Salicylany
TOMOGRAMIA KOMPUTEROWA
Angiografia CT wielorzędowa
Opis CT z innej placówki
Podanie kontrastu CT doustny
Podanie kontrastu CT dożylny 100ml
Podanie kontrastu CT dożylny 150ml
Podanie kontrastu CT dożylny 50ml
REZONANS MAGNETYCZNY
Opis MRI z innej placówki
Podanie kontrastu Gadovist 10 ml
Podanie kontrastu Gadovist 2,5 ml
Podanie kontrastu Gadovist 5 ml
Podanie kontrastu Gadovist 7,5 ml
Podanie kontrastu Magnevist 10 ml
Podanie kontrastu Magnevist 15 ml
Podanie kontrastu Magnevist 20 ml
Podanie kontrastu Magnevist 25 ml
Podanie kontrastu Magnevist 5 ml
Podanie kontrastu Multihance 10 ml
Podanie kontrastu Multihance 15 ml
Podanie kontrastu Multihance 5 ml
USG
Endosonografia przewodu pokarmowego
USG doppler tętnic wewnątrzczaszkowych
HOSPITALIZACJE
Hospitalizacja w warunkach oddziału chirurgicznego
Hospitalizacja w warunkach oddziału ginekologicznego
Hospitalizacja w warunkach oddziału internistycznego
Hospitalizacja w warunkach oddziału kardiologicznego
Hospitalizacja w warunkach oddziału laryngologicznego
Hospitalizacja w warunkach oddziału neurochirurgicznego
Hospitalizacja w warunkach oddziału okulistycznego
Hospitalizacja w warunkach oddziału ortopedycznego
Hospitalizacja w warunkach oddziału pediatricznego

Hospitalizacja w warunkach oddziału urologicznego
Pobyt w oddziale OIT/Neonatologii; noworodki; uzasadniony bezwzględny wskazaniami medycznymi
Pobyt w oddziale OIT; dorośli uzasadniony bezwzględny wskazaniami medycznymi
Pobyt w oddziale OIT; dzieci uzasadniony bezwzględny wskazaniami medycznymi
Postępowanie zachowawcze i diagnostyczne w ginek. i położnictwie wymagające hospitalizacji, uzasadnione wskazaniami medycznymi
Postępowanie zachowawcze i diagnostyczne w laryngologii wymagające hospitalizacji, uzasadnione wskazaniami medycznymi
Postępowanie zachowawcze i diagnostyczne w ortopedii wymagające hospitalizacji, uzasadnione wskazaniami medycznymi
Postępowanie zachowawcze i diagnostyka chorób nerek wymagające hospitalizacji, uzasadnione bezwzględny wskazaniami medycznymi
Postępowanie zachowawcze i diagnostyka chorób płuc wymagające hospitalizacji, uzasadnione bezwzględny wskazaniami medycznymi
Postępowanie zachowawcze i diagnostyka chorób ukł. narządu ruchu wymagające hospitalizacji, uzasadnione wskazaniami medycznymi
Postępowanie zachowawcze i diagnostyka chorób układu krwiotwórcz. wymagające hospitalizacji, uzasadnione wskazaniami medycznymi
Postępowanie zachowawcze i diagnostyka chorób układu pokarmowego wymagające hospitalizacji, uzasadnione wskazaniami medycznymi
Postępowanie zachowawcze i diagnostyka chorób wątroby wymagające hospitalizacji, uzasadnione wskazaniami medycznymi
Postępowanie zachowawcze i diagnostyka u dzieci (do 15 r.ż.) wymagające hospitalizacji, uzasadnione wskazaniami medycznymi
Postępowanie zachowawcze i diagnostyka w chorobach skóry wymagające hospitalizacji, uzasadnione wskazaniami medycznymi
Postępowanie zachowawcze i diagnostyka w neurologii wymagające hospitalizacji, uzasadnione bezwzględny wskazaniami medycznymi
Postępowanie zachowawcze w placówce/oddziale chorób zakaźnych wymagające hospitalizacji, uzasadnione wskazaniami medycznymi
PROCEDURY ANESTEZJOLOGICZNE
Ciągłe podawanie leków znieczulenia miejscowego (PCA)
Inne rodzaje wentylacji mechanicznej (HFV, HFO)
Intubacja nosowotchawicza
Intubacja ustnotchawicza
Intubacja z użyciem fiberoskopu
Krótkie znieczulenie dożylnie
Mechaniczna wentylacja
Monitorowanie EKG
Monitorowanie innych ważnych parametrów
Monitorowanie parametrów oddychania
Monitorowanie podstawowych parametrów życiowych (EKG, saturacja, ciśnienie tętnicze, kapnografia)
Nakłucie tętnicy jednorazowe do badań
Nakłucie tętnicy w celu pomiaru ciśnienia tętniczego krwi
Nieinwazyjny automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego krwi
Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego krwi
Ocena stopnia świadomości pacjenta
Ocena śmierci mózgu
Odbarczanie tamponady osierdzia (Nakłucie worka osierdziowego - perikardiocenteza)
Odcinkowe znieczulenie dożylnie
Ostryknięcie brzegów rany pooperacyjnej
Podanie dostawowe leków znieczulenia miejscowego
Pomiar ciśnienia ośrodkowego żylnego
Pomiar ciśnienia tętnicy płucnej i rzutu serca
Pośredni masaż serca
Prowadzenie wspomaganego oddechu (SIMV, PSV)
Przetoczenie jednej jednostki krwi
Przetoczenie preparatów krwio pochodnych
Pulsoksymetria z użyciem czujnika
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Resuscytacja oddechowa
Sedacja do zabiegu
Toaleta dróg oddechowych pacjenta niezaintubowanego
Toaleta dróg oddechowych pacjenta zaintubowanego
Tracheostomia
Wlewkii doodbytnicze
Wprowadzenie zgłębnika dożołądkowego
Wspomaganie oddychania (CPAP)
Wstrzyknięcie krwi do przestrzeni zewnątrzoponej po nakłuciu opony twardej (BLOOD PATCH)
Wstrzyknięcie lub wlew antybiotyków
Wstrzyknięcie lub wlew innej substancji profilaktycznej lub terapeutycznej
Wstrzyknięcie/ infuzja płynów
Wymiana rurki intubacyjnej
Wymiana rurki tracheostomijnej
Zakładanie dożylnego wkłucia obwodowego
Założenie cewnika Swan-Ganza
Założenie wkłucia do żyły centralnej
Założenie wkłucia do żyły centralnej pod kontrolą USG
Znieczulenie ogólne dotchawicze do 1 godziny
Znieczulenie ogólne dotchawicze z automatycznym monitorowaniem więcej niż dwóch parametrów
Znieczulenie ogólne dotchawicze z monitorowaniem funkcji życiowych pacjenta
Znieczulenie ogólne dotchawicze, znieczulenie regionalne w tym znieczulenie do zabiegów endoskopowych
Znieczulenie ogólne dożylnie do zabiegów krótkotrwałych
Znieczulenie ogólne z użyciem maski krtaniowej do 1 godziny
Znieczulenie ogólne, dożylnie bez intubacji
Znieczulenie podpajęczynówkowe ciągłe
Znieczulenie podpajęczynówkowe do cięcia cesarskiego

Znieczulenie podpajęczynówkowe połączone ze znieczuleniem zewnątrzoponowym do 1 godziny
Znieczulenie podpajęczynówkowe z sedacją
Znieczulenie spłotów/nerwów obwodowych
Znieczulenie spłotów/nerwów obwodowych pod kontrolą USG
Znieczulenie spłotów/nerwów obwodowych z użyciem elektrostymulacji
Znieczulenie z użyciem maski krtaniowej
Znieczulenie zewnątrzoponowe
Znieczulenie zewnątrzoponowe ciągłe do 1 godziny
Znieczulenie zewnątrzoponowe ciągłe z podpajęczym
Znieczulenie zewnątrzoponowe do porodu fizjologicznego
PROCEDURY CHIRURGICZNE
Hospitalizacja w warunkach oddziału chirurgicznego
Operacje plastyki dróg żółciowych
Operacje tarczycy
Amputacja kończyny dolnej
Amputacja przodostopia kończyny dolnej
Aterektomia - aorty, tętnic biodrowych, udowych, podkolanowych
Aterektomia innych tętnic
Aterektomia tętnic goleni
Biopsja operacyjna guza szyi, u dzieci
Biopsja węzłów chłonnych jamy brzusznej, u dzieci
Biopsja węzła wartowniczego
Biopsja węzłów chłonnych jamy brzusznej metoda laparoskopową, u dzieci
Biopsja zmiany w jamie otrzewnej, u dzieci
Biopsja/wycięcie zmiany nieprzekraczające 5 cm średnicy ze ściany klatki piersiowej/żeber
Biopsja/wycięcie zmiany ze ściany klatki piersiowej/żeber z rekonstrukcją
Brzuszo-kroczone wycięcie odbytnicy
Całkowite usunięcie płuca
Chirurgiczne otwarcie jamy brzusznej w ostrym zapaleniu trzustki, usunięcie zmian martwiczych, drenaż ropnia trzustki
Chirurgiczne usunięcie ciała obcego z naczynia krwionośnego
Chirurgiczne wytworzenie jejunostomii
Chirurgiczne zamknięcie stomii (po operacjach chirurgicznych w tym endometriozy)
Chirurgiczne zamknięcie stomii z użyciem sztaplera (po operacjach chirurgicznych w tym endometriozy)
Chirurgiczne zespolenie jelitowo - jelitowe
Cholecystektomia klasyczna z rewizją pżw z powodu kamicy przewodu żółciowego bez zapalenia pęcherzyka żółciowego
Cholecystektomia klasyczna z rewizją pżw z powodu kamicy przewodu żółciowego z zapaleniem pęcherzyka żółciowego
Cholecystektomia klasyczna z rewizją pżw z zapaleniem dróg żółciowych
Cholecystektomia klasyczna, u dzieci
Cholecystektomia laparoskopowa, u dzieci
Choroby krwotoczne naczyń mózgowych - duży endowaskularny zabieg naprawczy
Choroby krwotoczne naczyń mózgowych - średni endowaskularny zabieg naprawczy
Częściowa resekcja wątroby (hemihepatektomia)
Częściowe usunięcie śledziony bądź fenestracja zmian torbielowych umiejscowionych biegunowo w śledzionie, u dzieci
Diagnostyczne endoskopowe badanie nerki z biopsją zmiany chorobowej nerki
Drenaż odbarczający/ssący jamy opłucnej
Embolizacja lub zamknięcie naczyń mózgowych przy pomocy spiral - Embolizacja tętniaków obwodowych
Embolizacja narządowa bez użycia leków
Enderterektomia z łatką naczyniową - naczyń głowy/szyi - tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej
Endoskopowe badanie śródpiersia (mediastinoskopia)
Endowaskularne usunięcie ciała obcego z naczynia krwionośnego
Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty - Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty brzusznej/piersiowej (stentgraf)
Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty - Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty brzusznej/piersiowej (stentgraft) (A)
Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty - Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty brzusznej/piersiowej (stentgraft) (B)
Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty - Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty brzusznej/piersiowej (stentgraft) (C)
Endowaskularny remodeling naczyń wewnątrzczaszkowych
Endowaskularny zabieg naprawczy i/ lub zamknięcie tętniaka, wad tętniczo-żylnych (AVM) lub przetok - inne
Endowaskularny zabieg naprawczy, embolizacja i/lub zamknięcie malformacji naczyń mózgowych - Embolizacja tętniaków obwodowych
Farmakomechaniczna tromboliza izolowana
Fenestracja laparoskopowa torbieli wątroby, u dzieci
Fistulotomia w leczeniu niskiej powierzchniowej przetoki odbytu
Flebografia diagnostyczna z zastosowaniem IVUS z ewentualną przezskorną angioplastyką żylną
Hamowanie krwawienia przy użyciu sondy bipolarnej
Hemikolektomia lewostronna
Hemikolektomia lewostronna stapler
Hemikolektomia prawostronna
Hemikolektomia prawostronna stapler
Kalibracja i rozszerzenie cewki moczowej żeńskiej, u dzieci
Kolektomia całkowita, dostęp przez jamę brzuszna bez wycięcia odbytnicy
Kolektomia całkowita, dostęp przez jamę brzuszna z wycięciem odbytnicy
Laparoskopia zwiadowcza
Laparoskopowa adrenalectomia jednostronna
Laparoskopowa operacja przepukliny brzusznej/pepkowej IPOM
Laparoskopowa operacja wtórnej przepukliny metodą IPOM
Laparoskopowa rekonstrukcja rozejścia kresy białej
Laparoskopowe usunięcie guza jelita grubego
Laparoskopowe usunięcie odcinka krętniczo-kątniczego w chorobie Crohna z zespoleniem jelitowym koniec do końca, u dzieci

Laparoskopowe usunięcie odcinka krętniczko-krętniczego w chorobie Crohna z wyfonieniem stomii, u dzieci
Laparoskopowe usunięcie śledziony
Laparoskopowe usunięcie śledziony, u dzieci
Laparoskopowe usunięcie torbieli nerki
Laparoskopowe wycięcie torbieli jamy brzusznej (zdwojenie, hamartoma), u dzieci
Laparoskopowe wyfonienie sztucznego odbytu
Laparoskopowy drenaż wewnętrzny ropnia trzustki
Laparotomia zwiadowcza
Laparotomia zwiadowcza w rozsianym procesie nowotworowym, zrostach wewnątrzbrzusznych z zespoleniem omijającym
Leczenie żylaków odbytu metodą RF (radio frequency)
Limfadenektomia miedniczo - brzuszna
Małoinwazyjna operacja naprawcza jednostronnej przepukliny pachwinowej TEP/TAPP - mosznowa
Małoinwazyjna operacja naprawcza jednostronnej przepukliny pachwinowej TEP/TAPP - nawrotowa
Małoinwazyjna operacja naprawcza jednostronnej przepukliny pachwinowej TEP/TAPP
Małoinwazyjna operacja naprawcza obustronnej przepukliny pachwinowej TEP/TAPP - mosznowej/nawrotowej
Małoinwazyjna operacja naprawcza obustronnej przepukliny pachwinowej TEP/TAPP
Marsupializacja torbieli trzustki
Mastektomia podskórna obustronna z implantacją
Mastektomia, podskórna
Nacięcie i drenaż mnogiego ropnia skóry i tkanek podskórnych u dzieci, poniżej 1 roku życia
Nacięcie i drenaż mnogiego ropnia skóry i tkanek podskórnych u dzieci, powyżej 1 roku życia
Nacięcie i drenaż pojedynczego ropnia skóry i tkanek podskórnych u dzieci, poniżej 1 roku życia
Nacięcie i drenaż pojedynczego ropnia skóry i tkanek podskórnych u dzieci, powyżej 1 roku życia
Nacięcie i drenaż, ropnia okołodobytniczego, powierzchownie, u dzieci
Nacięcie i drenaż, ropnia okołodobytniczego, u dzieci
Nacięcie ropnia okołodobytniczego - Nacięcie i drenaż ropnia okołodobytniczego dużego
Nakłucie jamy brzusznej
Nakłucie opłucnej
Obustronne wycięcie sutków - Mastektomia, radykalna z usunięciem węzłów chłonnych pachowych
Obustronne wycięcie sutków - Mastektomia, radykalna zmodyfikowana, bez usunięcia mięśnia piersiowego większego
Odcięcie przetrwałego kikuta pępownicy
Odcinkowa resekcja jelita grubego
Odcinkowe wycięcie jelita, u dzieci
Operacja innej patologii w obrębie pępka, u dzieci
Operacja klasyczna refluksu żołądkowo-przełykowego metodą Nissena, u dzieci
Operacja klasyczna refluksu żołądkowo-przełykowego metodą Toupet, u dzieci
Operacja mechanicznej niedrożności jelitowej, u dzieci
Operacja naprawcza pierwotnej przepukliny pachwinowej, wiek 5 lat lub więcej; odprowadzalna
Operacja naprawcza przepukliny pępkowej, u dzieci powyżej 5 lat
Operacja naprawcza przepukliny pępkowej, u dzieci poniżej 5 lat; odprowadzalna
Operacja obustronnej przepukliny pachwinowej
Operacja olbrzymiej przepukliny pachwinowej z zastosowaniem siatki
Operacja perforatorów żylaków metodą endoskopową
Operacja przepukliny mosznowej jednostronnej/obustronnej - Plastyka przepukliny mosznowej z niedrożnością bez zgorzeli
Operacja przepukliny mosznowej z zastosowaniem siatki
Operacja przepukliny pachwinowej jednostronna metodą laparoskopową
Operacja przepukliny pachwinowej jednostronnej/obustronnej - Plastyka przepukliny pachwinowej z niedrożnością bez zgorzeli
Operacja przepukliny pachwinowej obustronna metodą laparoskopową
Operacja przepukliny pachwinowej z zastosowaniem siatki lub bez
Operacja przepukliny pępkowej
Operacja przepukliny rozworu przełykowego z fundoplikacją metodą Nissena w laparoskopii
Operacja przepukliny udowej
Operacja Refluksu żołądkowo-przełykowego + gastrostomia, u dzieci
Operacja refluksu żołądkowo-przełykowego metodą Nissena w laparoskopii,
Operacja refluksu żołądkowo-przełykowego metodą Toupet, u dzieci
Operacja skrętu torbieli jajnika u dzieci poniżej 4. tygodnia życia
Operacja skrętu torbieli jajnika u dzieci powyżej 4 tygodnia życia
Operacja szczeliny odbytu - Szczelina odbytu przewlekła
Operacja szczeliny odbytu - Szczelina odbytu przewlekła + botox
Operacja szczeliny odbytu
Operacja szczeliny odbytu + botox
Operacja usunięcia tętniaka aorty brzusznej
Operacja usunięcia żylaków odbytu (hemoroidów) z użyciem lasera LHP
Operacja żylaków - kriochirurgia
Operacja żylaków kończyny dolnej - duże + SEPS + laser
Operacja żylaków kończyny dolnej - średnie + SEPS + laser
Operacja żylaków kończyny dolnej metodą RF (radio frequency)
Operacja żylaków kończyny dolnej metodą RF (radio frequency), obustronnie
Operacja żylaków odbytu (hemoroidów) z użyciem lasera HeLP
Operacja żylaków odbytu klasyczna
Operacja żylaków powrózka nasiennego (dorośli) - Operacja laparoskopowa żylaków powrózka nasiennego jednostronna
Operacja żylaków powrózka nasiennego (dorośli) - Operacja laparoskopowa żylaków powrózka nasiennego obustronna
Operacji torbieli pilonidalnej z zastosowaniem płata Limberga
Operacyjna kontrola śródpiersia (mediastinotomia)
Operacyjne odprowadzenie wgłobionego jelita, u dzieci
Opracowanie chirurgiczne skóry
Opracowanie chirurgiczne; skóra, tkanka podskórna i mięśnie
Opracowanie chirurgiczne; skóra, tkanka podskórna, mięśnie i kości
Ostryknięcie tętniaka tromblina
Otwarta biopsja opłucnej
Otwarta biopsja płuca

Otwarta biopsja węzłów chłonnych nadobojczykowych (biopsja Danielsa)
Otwarte pobranie wycinków narządów jamy brzusznej
Plastyka przepukliny kresy białej
Plastyka przepukliny nawrotowej
Plastyka przepukliny pępkowej z niedrożnością bez zgorzeli
Plastyka przepukliny pooperacyjnej - duża
Plastyka przepukliny pooperacyjnej - mała
Podwiązanie i wycięcie żylaków - Żył kończyny dolnej (udowe) - Operacja żylaków kończyny dolnej - duże + laser
Podwiązanie tętnic hemoroidalnych pod kontrolą USG dopplera (DGHAL, metoda Morinagi)
Podwiązanie tętnic hemoroidalnych pod kontrolą USG dopplera (DGHAL, metoda Morinagi) + RAR
Polipektomia w przełyku lub w żołądku z badaniem histopatologicznym
Pomost aorta - tętnica krezkowa górna
Pomost aorta - tętnica nerkowa
Pomost aortalno - biodrowy
Pomost aortalno - biodrowy do tętnicy podkolanowej
Pomost aortalno - dwubiodrowy
Pomost aortalno - dwuudowy
Pomost aortalno - podkolanowy
Pomost aortalno - trzewny
Pomost aortalno - udowy
Pomost biodrowo - udowy
Pomost pachowo - ramienny
Pomost pachowo - udowy powierzchowny
Pomost podkolanowo - podkolanowy
Pomost podobojczykowo - podobojczykowy
Pomost podobojczykowo - szyjny
Pomost ramiennie - ramienny
Pomost szyjno - szyjny
Pomost tętnica szyjna wspólna - tętnica podobojczykowa
Pomost tętnica wątrobowa - tętnica biodrowa wspólna-tętnica nerkowa
Pomost udowo - piszczelowy
Pomost udowo - strzałkowy
Pomost udowo - udowy
Pomostowanie tętnic obwodowych
Ponowne otwarcie jamy brzusznej (relaparotomia)
Powierzchnowa sfinkterotomia w leczeniu szczeliny odbytu
Przeszczep aortalno lub biodrowo - udowy
Przeszczep aortalno lub biodrowo - udowy (A)
Przeszczep aortalno lub biodrowo - udowy (B)
Przeszczep aortalno lub biodrowo - udowy (C)
Przetoka odbytu
Przetoka wrotno-systemowa (TIPS)
Przeskórna angioplastyka (PTA) - aorty, tętnic biodrowych, udowych, podkolanowych - PTA tętnicy biodrowej/udowej
Przeskórna angioplastyka (PTA) - naczyń kończyn górnych - PTA tętnic obwodowych
Przeskórna angioplastyka (PTA) - tętnic goleni - PTA tętnic obwodowych
Przeskórna angioplastyka (PTA) - tętnic trzewnych - PTA tętnicy nerkowej z wszczęciem stentu
Przeskórna angioplastyka (PTA) żylna
Przeskórna angioplastyka (PTA) żylna IVUS
Przeskórna angioplastyka lub aterekotomia tętnicy kręgowej - PTA tętnic obwodowych
Przeskórna angioplastyka lub aterekotomia tętnicy podstawnej - PTA tętnic obwodowych
Przeskórna angioplastyka lub aterekotomia tętnicy szyjnej - PTA ze stentowaniem tętnicy szyjnej
Przeskórna angioplastyka PTA (a), w zakresie tętnic obwodowych i tętnic trzewnych (z wyłączeniem tętnic szyjnych)
Przeskórna angioplastyka PTA (b), w zakresie tętnic obwodowych i tętnic trzewnych (z wyłączeniem tętnic szyjnych)
Przeskórna angioplastyka PTA (c), w zakresie tętnic obwodowych i tętnic trzewnych (z wyłączeniem tętnic szyjnych)
Przeskórna angioplastyka PTA (d), w zakresie tętnic obwodowych i tętnic trzewnych (z wyłączeniem tętnic szyjnych)
Przeskórna angioplastyka PTA + stent (a), w zakresie tętnic obwodowych i tętnic trzewnych (z wyłączeniem tętnic szyjnych)
Przeskórna angioplastyka PTA + stent (b), w zakresie tętnic obwodowych i tętnic trzewnych (z wyłączeniem tętnic szyjnych)
Przeskórna angioplastyka PTA + stent (c), w zakresie tętnic obwodowych i tętnic trzewnych (z wyłączeniem tętnic szyjnych)
Przeskórna angioplastyka PTA + stent (d), w zakresie tętnic obwodowych i tętnic trzewnych (z wyłączeniem tętnic szyjnych)
Przeskórna angioplastyka PTA + stent niestandardowy/stent kryty, DES, w zakresie tętnic obwodowych i tętnic trzewnych (z wyłączeniem tętnic szyjnych)
Przeskórna angioplastyka PTA tętnicy szyjnej + stent + neuroprotekcja (kosz) (b)
Przeskórna angioplastyka PTA tętnicy szyjnej + stent + neuroprotekcja (kosz) (a)
Przeskórna angioplastyka PTA tętnicy szyjnej + stent + neuroprotekcja (kosz) (c)
Przeskórna angioplastyka PTA, obie kończyny + 3 stenty
Przeskórne założenie przetoki nerkowej
Radykalne wycięcie sutka - Mastektomia, radykalna z usunięciem węzłów chłonnych pachowych
Radykalne wycięcie sutka - Mastektomia, radykalna zmodyfikowana, bez usunięcia mięśnia piersiowego większego
Reoperacja po zabiegu usunięcia tarczycy (Rethyreoidectomia)
Resekcja guza jelita grubego z odtworzeniem ciągłości przewodu pokarmowego
Resekcja guza jelita grubego z wyłonieniem stomii
Resekcja guza odbytnicy - dostęp przezodbytniczy
Resekcja guza śródpiersia
Resekcja odcinkowa jelita cienkiego
Resekcja poprzeczniczy
Resekcja poprzeczniczy stapler
Rewizja przetoki jelita grubego - Wyłonienie przetoki jelita grubego
Rewizja tętnicy z ponownym zeszcieniem lub implantacją łąty

Rozszerzanie przełyku (bez kosztu protezy)
Rozszerzanie przełyku rozszerzadłem Starka
Segmentowa resekcja płuca
Skleroterapia żyłaków podudzia kończyny dolnej (piankowa)
Skleroterapia żyłaków przełyku i żołądka przy użyciu Polidocanolu
Skleroterapia żyłaków żyły odpiszczelowej / odstrzałkowej kończyny dolnej pod kontrolą USG (piankowa)
Strumektomia subtotalna z badaniem histopatologicznym
Strumektomia totalna
Sympatektomia
Transpozycja tętnicy podobojczykowej do tętnicy szyjnej wspólnej
Tymektomia (wycięcie grasicy)
Udrożnienie przeszczepu naczyniowego
Udrożnienie tętnicy obwodowej
Udrożnienie tętnicy obwodowej z wszyciem łątki
Udrożnienie tętnicy szyjnej wewnętrznej jednostronne
Umocowanie ruchomej nerki
Unieruchomienie wypadnięcia odbytnicy
Usunięcie ciała obcego ze światła jelita
Usunięcie filtra z żyły głównej
Usunięcie jądra u dorosłych
Usunięcie płata płucnego
Usunięcie podpowięziowe żyłaków kończyn dolnych - SEPS - zabieg dwustronny
Usunięcie podpowięziowe żyłaków kończyn dolnych - SEPS
Usunięcie portu naczyniowego
Usunięcie śledziony w chorobach hematologicznych, u dzieci
Usunięcie torbieli dermoidalnej, u dzieci
Wideoorakoskopowa pleurodeza jamy opłucnowej talkiem
Wprowadzenie filtra czasowego do żyły głównej
Wprowadzenie filtra stałego do żyły głównej
Wtórne zamknięcie rany chirurgicznej/jej rozejście, rozległe/skomplikowane
Wycięcie całkowite żołądka (gastrektomia) metodą klasyczną
Wycięcie części (fragmentu) żołądka
Wycięcie guza przełyku
Wycięcie guza przepony
Wycięcie kwadrantu piersi
Wycięcie kwadrantu sutka/wyłuszczenie guza sutka oraz węzłów pachowych/węzła wartownika - Częściowe usunięcie gruczołu piersiowego; z limfadenektomią pachową/wycięcie węzła wartowniczego
Wycięcie nerki przez jamę otrzewnej
Wycięcie nerki z dościa lędźwiowego
Wycięcie pęcherzyka żółciowego - Cholecystektomia klasyczna z powodu kamicy i ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego
Wycięcie pęcherzyka żółciowego - Cholecystektomia laparoskopowa z powodu kamicy i ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego
Wycięcie pęcherzyka żółciowego metodą klasyczną - Cholecystektomia klasyczna (bez zapalenia pęcherzyka żółciowego)
Wycięcie pęcherzyka żółciowego metodą laparoskopową - Cholecystektomia laparoskopowa (bez zapalenia pęcherzyka żółciowego)
Wycięcie pojedynczych torbieli nerki przez dościa lędźwiowe
Wycięcie sutka - Mastektomia prosta z badaniem węzłów chłonnych pachowych (z biopsją węzła wartowniczego)
Wycięcie śledziony
Wycięcie tarczycy całkowite z limfadenektomią
Wycięcie tarczycy częściowe - Wycięcie tarczycy - dwustronne
Wycięcie tarczycy częściowe (wycięcie płata)
Wycięcie tętniaka rzekomego tętnicy promieniowej z zesyciem dziury w tętnicy
Wycięcie torbieli bąblowcowej wątroby, u dzieci
Wycięcie torbieli skórzastej/zatokii włosowej
Wycięcie torbieli włosopochodnej
Wycięcie trzustki
Wycięcie tylnej krypty
Wycięcie uchyłku Meckla metodą laparoskopową, u dzieci
Wycięcie uchyłku Meckla, u dzieci
Wycięcie węzłów chłonnych miednicy
Wycięcie węzłów chłonnych pachowych
Wycięcie węzłów chłonnych pachwinowo-biodrowych
Wycięcie węzłów chłonnych pachwinowych
Wycięcie węzłów chłonnych szyjnych
Wycięcie wodniaka jądra, u dzieci
Wycięcie wodniaka powrózka nasiennego, u dzieci
Wycięcie wyrostka robaczkowego
Wycięcie wyrostka robaczkowego laparoskopowo, u dzieci
Wycięcie wyrostka robaczkowego metodą laparoskopową
Wycięcie wyrostka robaczkowego powikłanego z zapaleniem otrzewnej, u dzieci
Wycięcie wyrostka robaczkowego z perforacją/ropniem metodą laparoskopową
Wycięcie wyrostka robaczkowego, u dzieci
Wycięcie wyrostka robaczkowego, z wycięciem uchyłku Meckla, u dzieci
Wycięcie wyrostka robaczkowego/skomplikowane
Wycięcie żyłaków kończyny dolnej (miniflektomia) metodą RF (radio frequency)
Wykrępienie tętniaka
Wytonienie stomii dwulufowej, u dzieci
Wyłuszczenie torbieli bąblowcowej wątroby metodą laparoskopową, u dzieci
Wytworzenie przetoki żołądka
Wytworzenie sztucznego odbytu
Zabieg hybrydowy na naczyniach tętnic kończyn (A)
Zabieg hybrydowy na naczyniach tętnic kończyn (B)
Zabieg hybrydowy na naczyniach tętnic kończyn (C)
Zabieg poszerzania przełyku metodą endoskopową

Zabieg przy użyciu koagulacji argonowej (hamowanie krwawień udrażnianie stenoz nowotworowej przełyku)
Zabiegi hybrydowe w obrębie naczyń obwodowych
Zabiegi naczyniowe w obszarze brzuszny
Zabiegi naczyniowe w obszarze brzuszny z pw i dstrzało
Zabiegi naczyniowe w obszarze brzuszny z pw i reoperacje
Zakładanie opasek gumowych na żyłki przełyku
Założenie gastrostomii metodą Kadera, u dzieci
Założenie gastrostomii metodą laparoskopową, u dzieci
Zamknięcie tętniaka klejem tkankowym
Zaopatrzenie przetoki tętniczo-żylnie spiralami embolizacyjnymi
Zaopatrzenie przetoki tętniczo-żylnie stentem krytym
Zaopatrzenie przetoki tętniczo-żylnie środkami embolizacyjnymi - inne
Zaopatrzenie tętniaka spiralami embolizacyjnymi
Zaopatrzenie tętniaka stentem krytym
Zaopatrzenie tętniaka z wstawką naczyniową - tętnic kończyn (A)
Zaopatrzenie tętniaka z wstawką naczyniową - tętnic kończyn (B)
Zaopatrzenie tętniaka z wstawką naczyniową - tętnic kończyn (C)
Zespolenie podobojczykowo - szyjne
PROCEDURY GINEKOLOGICZNE
Hospitalizacja w warunkach oddziału ginekologicznego
Amputacja nadpochwowa trzonu macicy, bez usunięcia przydatków
Amputacja nadpochwowa trzonu macicy, z usunięciem jajowodu, z usunięciem jajnika
Amputacja szyjki macicy
Całkowita brzuszna histerektomia (trzon i szyjka), z usunięciem jajowodu/ów i jajnika/ów, z kolpouretrocystopeksją
Całkowita brzuszna histerektomia z usunięciem jajowodu/ów i jajnika/ów - z częściowym wycięciem pochwy
Embolizacja mięśniaków macicy
Farmakologiczna indukcja poronienia z zastosowaniem leku Cytotec
Fiksacja macicy z zastosowaniem siatki prolenowej (bez ceny siatki)
Histerektomia pochwowa
Histerektomia pochwowa, z podwieszeniem pochwy, cewki moczowej i pęcherza moczowego
Histerektomia pochwowa, z usunięciem jajowodu i jajnika, z operacją naprawczą przepukliny jelita
Histerektomia pochwowa, z usunięciem jajowodu i jajnika
Histerektomia pochwowa; z operacją naprawczą przepukliny jelita(enterocoele), z całkowitym/częściowym wycięciem pochwy
Indukcja porodu ciąży martwej powyżej 22. tygodnia
Kolpouretrocystopeksja - podwieszenie szyjki macicy, pochwy, cewki moczowej, pęcherza moczowego - z kontrolą endo., laparoskopowo
Laparoskopia diagnostyczna
Laparoskopia operacyjna z histerektomią przezpochwową, z usunięciem jajowodu i jajnika
Laparoskopia, operacyjna, wycięcie mięśniaków
Laparoskopia, operacyjna, z histerektomią przezpochwową
Laparoskopowa fiksacja macicy metodą Dubuissona (bez ceny siatki)
Laparoskopowa kauteryzacja torebek jajników lub/i biopsja jajników
Laparoskopowa operacja endometriozy
Laparoskopowa operacja zaawansowanej endometriozy z zaangażowaniem przepony (bez operacji endometriozy miednicznej)
Laparoskopowa operacja zaawansowanej/skrajnie zaawansowanej endometriozy
Laparoskopowa operacja zaawansowanej/skrajnie zaawansowanej endometriozy z zaangażowaniem jelita
Laparoskopowe leczenie ciąży ektopowej - Laparoskopowe leczenie ciąży ektopowej; z wycięciem jajowodu lub/i wycięciem jajnika
Laparoskopowe leczenie ciąży ektopowej -Laparoskopowe leczenie ciąży ektopowej; bez wycięcia jajowodu i/lub wycięcia jajnika
Laparoskopowe pobranie węzłów pozaotrzewnowych, pobranie popłuczyn z jamy otrzewnej oraz wycinków z otrzewnej
Laparoskopowe podwieszenie pochwy lub macicy
Laparoskopowe uwolnienie zrostów jelita grubego, j. cienkiego i wyrostka robaczkowego z kikutek pochwy
Laparoskopowe wycięcie macicy z przydatkami z sakrokolpopeksją (promontofiksacja)
Laparoskopowe wycięcie macicy z z usunięciem jajowodu, z usunięciem jajnika i limfadenektomią
Laparoskopowe wycięcie przydatków (jajnika) - z badaniem hist.-pat., jedno/obustronnie
Laparoskopowe wycięcie przydatków (jajowodów) - z badaniem hist.-pat., jedno/obustronnie
Laparoskopowe wycięcie torbieli okołojajowodowej - Laparoscopia operacyjna, z/bez uwolnieniem zrostów, biopsja jajnika
Laparoskopowe wyłuszczenie torbieli jajników; z laparotomią lub bez; z badaniem histopatologicznym
Laparoskopowe zniszczenie zmian przydatków
Laparoskopowe zniszczenie zmiany jajnika
Nacięcie i drenaż krwiaka pochwy po porodzie
Nadpochwowe wycięcie trzonu macicy metodą laparoskopową z przydatkami lub bez
Operacja naprawcza krocza
Operacja nietrzymania moczu z użyciem taśmy TVT/TOT - Operacja podwieszająca z powodu wysiłkowego nietrzymania moczu
Operacja plastyczna pochwy z powodu nietrzymania moczu i obniżenia ścian pochwy
Operacja usunięcia macicy, jajowodu i jajnika, z podwiesz. pochwy - Całkowita brzuszna histerektomia; z kolpouretrocystopeksją
Operacja usunięcia macicy, z usunięciem jajowodu i jajnika - Całkowita, brzuszna histerektomia, z częściowym wycięciem pochwy
Operacja z powodu zatrzymania moczu, korekta chirurgiczna erozji taśmy
Operacja zamykająca pochwę
Podanie immunoglobuliny anti-D
Podanie immunoglobuliny anti-D 50 µg
Preindukcja lub/i indukcja porodu
Promontofiksacja laparoskopowa (sakrokolpopeksja)
Promontofiksacja narządu rodnego
Przebrzuszną amnioinfuzją - obejmuje kontrolę ultrasonograficzną
Przezpochwowe wycięcie macicy i plastyka krocza

Punkcja naczyń płodowego, kordocenteza (wewnątrzmaciczna)
Rozszerzone usunięcie narządu rodnego
Szyście pochwy - po porodzie
Terapeutyczna redukcja objętości płynu owodniowego
Usunięcie jajnika
Usunięcie macicy z wycięciem pochwy; z operacją naprawczą przepukliny jelita
Usunięcie torbieli jajnika drogą brzuszną
Usunięcie torbieli jajnika metodą laparoskopową
Wulwektomia, prosta; częściowa
Wycięcie endometriozy z blizny z otwarciem jamy brzusznej
Wycięcie lub zniszczenie zmiany chorobowej pochwy, zmiany rozległe
Wycięcie macicy, z operacją naprawczą przepukliny jelita
Wycięcie mięśniaków macicy - dostęp brzuszny
Wycięcie zmiany, srom; rozległe
Wyhyżczowanie macicy po poronieniu - ciąża obumarła, poronienie zatrzymane
Zabieg usunięcia ropnia w obrębie kroczca po porodzie
Zszyście pochwy - operacja Neugebauera Le Forta
PROCEDURY KARDIOLOGICZNE
Angioplastyka tętnic wieńcowych (PTCA)
Hospitalizacja w warunkach oddziału kardiologicznego
Pomostowanie aortalno-wieńcowe (by - pass)
Przeskórna angioplastyka tętnic wieńcowych (PTCA) z wszczepieniem stentu niepokrywanego
Wszczepienie stymulatora jedno lub dwujamowego
Ablacja Carto prosta
Ablacja Carto złożona
Ablacja prosta
Ablacja zaburzeń rytmu z wykorzystaniem systemu elektroanatomicznego
Ablacja zaburzeń rytmu z wykorzystaniem systemu elektroanatomicznego 3D
Ablacja złożona
Choroby zastawek serca
Czasowe wprowadzenie elektrody do komory lub przedsionka przezżylnie
Defibrylator dwujamowy, wszczepienie bez kosztu stymulatora
Defibrylator dwujamowy, wymiana bez kosztu stymulatora
Defibrylator jednojamowy, wszczepienie, bez kosztu stymulatora
Defibrylator jednojamowy, wymiana bez kosztu stymulatora
Defibrylator dwujamowy, wymiana bez kosztu stymulatora
Inne operacje serca (osierdza) - pericardiectomy
Kardiowersja elektryczna
Kardiowersja farmakologiczna
Koronaroplastyka balonowa dwunaczyniowa bez stentów
Koronaroplastyka balonowa dwunaczyniowa z dwoma stentami
Koronaroplastyka balonowa jednonaczyniowa bez stentu (w tym koronarografia)
Koronaroplastyka balonowa z więcej niż dwoma stentami
Koronaroplastyka jednonaczyniowa z jednym stentem
Operacja naprawcza defibrylatora (+EPS) bez kosztu stymulatora
Operacja naprawcza układu stymulującego bez kosztu stymulatora
OZW - leczenie inwazyjne
OZW - leczenie z zastosowaniem leku trombolitycznego drugiej/ trzeciej generacji
OZW bez uniesienia ST
Plastyka tętnic szyjnych oraz pomosty aortalno - wieńcowe
Plastyka zastawki mitralnej
Pomiar cząstkowego przepływu wieńcowego (FFR)
Pomostowanie naczyń wieńcowych z plastyką
Pomosty aortalno - wieńcowe w zawale zagrażającym (operacja w trybie "urgent")
Proteza sztuczna aorty wstępującej i/lub łuku bez kosztu protezy
Przeciek wokół zakażonej sztucznej zastawki (operacja w trybie "urgent")
Przeskórne zamknięcie nieprawidłowych połączeń wewnątrzsercowych i zewnątrzsercowych
Rewaskularyzacja laserowa oraz wszczepienie pomostów aortalno - wieńcowych
Rewaskularyzacja wieńcowa (wszczepienie pomostów żylnych i/lub tętniczych) "na bijącym sercu" bez krążenia
Rewaskularyzacja wieńcowa (wszczepienie pomostów żylnych i/lub tętniczych) w krążeniu pozaustrojowym
Stymulator dwujamowy, wszczepienie bez kosztu stymulatora
Stymulator dwujamowy, wymiana bez kosztu stymulatora
Stymulator jednojamowy, wszczepienie bez kosztu stymulatora
Stymulator jednojamowy, wymiana bez kosztu stymulatora
Śluzak lewego przedsionka (operacja w trybie "urgent")
Usunięcie guza serca
Usunięcie przezżylnie elektrod w przypadku powikłań
Usunięcie wszczepialnego rejestratora arytmii (ILR)
Wewnątrznaczyniowa ultrasonografia (IVUS), tętnic wieńcowych
Wszczepienie lub plastyka zastawki mitralnej i pomosty aortalno - wieńcowe bez kosztu zastawki
Wszczepienie protezy aorty wstępującej wraz z protezą sztuczną aortalną bez kosztu protezy
Wszczepienie stymulatora resynchronizującego bez kosztu stymulatora
Wszczepienie sztucznej zastawki aortalnej bez kosztu zastawki
Wszczepienie sztucznej zastawki aortalnej lub mitralnej z powodu bakteryjnego zapalenia wsierdza; bez kosztu zastawki
Wszczepienie sztucznej zastawki aortalnej lub/ mitralnej z powodu bakteryjnego zapalenia wsierdza bez kosztu zastawki
Wszczepienie sztucznej zastawki mitralnej bez kosztu zastawki
Wszczepienie zastawki aortalnej i pomosty aortalno - wieńcowe bez kosztu zastawki
Wszczepienie zastawki mitralnej i aortalnej bez kosztu zastawek
Wszczepienie zastawki mitralnej oraz plastyka zastawki trójdziennej bez kosztu zastawki
Wycięcie pozawałowego tętniaka lewej komory i/lub wszczepienie pomostów aortalno - wieńcowych
Wymiana aorty wstępującej z powodu tętniaka rozwarstwiającego z zastosowaniem sztucznej zastawki aortalnej bez kosztu zastawki
Wymiana stymulatora jednojamowego na dwujamowy bez kosztu stymulatora

Zamknięcie pękniętej przegrody międzykomorowej w przebiegu zawału serca (operacja w trybie "urgent")
PROCEDURY LARYNGOLOGICZNE
Badanie krtani/laryngoskopia/ w znieczuleniu ogólnym z pobraniem wycinka do badania hist.-pat.
Częściowe usunięcie krtani zaliczane do metod pionowych; przednio-boczno-pionowe oglądanie krtani w znieczuleniu miejscowym
Częściowe zmniejszenie migdałków podniebiennych
Częściowe zmniejszenie migdałków podniebiennych, laser
Drenaż ropnia; podszczękowo lub podjęzykowo, wewnątrzustnie
Endoskopia nosa/zatok, (FEOZ/FESS) chirurgiczna; z wykonaniem zespolenia workowo-nosowego
Endoskopia nosa/zatok, chirurgiczna; z zaopatrzeniem krwotoku z nosa
Endoskopowa operacja czynnościowa zatok przynosowych + Septoplastyka
Endoskopowa operacja czynnościowa zatok przynosowych z usunięciem polipów nosa + Septoplastyka
Endoskopowa operacja zatok przynosowych (ethmoidektomia całkowita)
Endoskopowa operacja zatok przyn. (sphenothoidek./frontosphenothoidek./sphenothoidek.) z usun. polipów nosa + Septoplastyka
Endoskopowa operacja zatok przyn. (sphenothoidektomia/frontosphenothoidektomia/sphenothoidektomia) + Septoplastyka
Endoskopowa operacja zatok przynosowych (ethmoidektomia całkowita) + Septoplastyka
Endoskopowa operacja zatok przynosowych (sphenothoidektomia lub frontosphenothoidektomia lub sphenothoidektomia)
Endoskopowa operacja zatok przynosowych (Sphenothoidektomia/frontosphenothoidektomia/sphenothoidektomia) z usun. polipów nosa
Endoskopowa operacja zatok przynosowych z usunięciem polipów nosa (ethmoidektomia całkowita)
Endoskopowa operacja zatok przynosowych z usunięciem polipów nosa (ethmoidektomia całkowita) + Septoplastyka
Endoskopowa operacja zatok przynosowych z usunięciem polipów nosa, dzieci
Endoskopowa operacja zatok przynosowych z usunięciem polipów nosa, dzieci + Septoplastyka
Endoskopowa operacja zatok przynosowych, dzieci
Endoskopowa operacja zatok szczękowych z dojścia w przedsionku jamy ustnej metodą Caldwell-Luca - jednostronnie
Endoskopowa operacja zatok szczękowych z dojścia w przedsionku jamy ustnej metodą Caldwell-Luca - obustronnie
Funkcjonalna Endoskopowa Operacja Zatok (FEOZ/FESS)
Funkcjonalna Endoskopowa Operacja Zatok (FEOZ/FESS) + Septoplastyka + Konchoplastyka metodą Celon/RF lub elektrokoagulacji
Funkcjonalna Endoskopowa Operacja Zatok (FEOZ/FESS) z usunięciem polipów nosa
Funkcjonalna Endoskopowa Operacja Zatok (FEOZ/FESS) + usun. migdałka gardłowego, nacięc. błony bębenkowej oraz zał. drenażu uszu
Funkcjonalna Endoskopowa Operacja Zatok (FEOZ/FESS) + usunięcie migdałków podniebiennych i gardłowego
Konchoplastyka endoskopowa z zastosowaniem shavera (korekta małżowin nosowych dolnych)
Korekta przegrody nosowej (septoplastyka) w znieczuleniu ogólnym
Korekta przegrody nosowej (septoplastyka) z operacją gardła metodą Celon/chirurgii radiofalowej
Laryngoskopia, bezpośrednia, operacyjna, z wycięciem chrząstki nalewkowatej;
Laryngoskopia, bezpośrednia, operacyjna, z wycięciem guza i/lub dekortykacją strun głosowych lub nagłośni;
Mastoidektomia; całkowita
Mikrochirurgia krtani - instrumentalna
Mikrochirurgia krtani z użyciem lasera CO2
Myringoplastyka (działania chirurgiczne ograniczone do błony bębenkowej i okolicy pobrania tkanek)
Nacięcie i drenaż ropnia; pozagardłowego lub przygardłowego, dostęp wewnątrzustny lub zewnętrzny
Nacięcie krtani ; z usunięciem guza lub torbieli krtani, wycięcie struny głosowej
Naprawa przetoki okienka okrągłego
Naprawa przetoki okienka owalnego
Oczyszczenie, jama wyrostka sutkowatego, proste (np. rutynowe oczyszczenie)
Oczyszczenie, jama wyrostka sutkowatego, złożone (np. w znieczuleniu lub więcej niż jedno rutynowe czyszczenie)
Odwarstwienie śluzówki nosa metodą klasyczną
Oglądanie krtani w świetle stroboskopowym laryngoskopem giętkim lub sztywnym
Oglądanie krtani - Laryngoskopia, z zastosowaniem fiberoskopu; bez/z usunięciem zmiany i/lub ciała obcego lub pobranie biopsji
Oglądanie krtani i/lub tchawicy w znieczuleniu ogólnym z możliwością aspiracji
Operacja naprawcza ubytku w przegrodzie nosa bez kosztu materiałów naprawczych
Operacja naprawcza w przypadku zarośnięcia nozdrzy tylnych, dostęp wewnątrz nosowy i przez podniebienie
Operacja zatok szczękowych z dojścia w przedsionku jamy ustnej tzw met. Caldwell-luc
Operacja zatoki szczękowej metodą Caldwell-Luca - jednostronnie
Operacja zwiadowcza w obrębie ucha środkowego przez nacięcie za małżowiną lub nacięcie przewodu słuchowego
Otwarcie zatok z dojścia zewnętrznego
Płukanie poprzez nakłucie (punkcję); zatoka klinowa
Przycięcie migdałków podniebiennych z użyciem lasera, Celon, APC, BIZact i innych
Punkcja zatoki czołowej
Rekonstrukcja przewodu słuchowego zewnętrznego (meatoplastyka) (np. w zwięźniu pourazowym lub na skutek infekcji)
Septoplastyka + Konchoplastyka endoskopowa z zastosowaniem shavera
Septoplastyka + Konchoplastyka laserowa
Septoplastyka + konchoplastyka metodą Olympus Celon
Septoplastyka + Konchoplastyka, instrumentalna
Septoplastyka endoskopowa
Septoplastyka+konchoplastyka metodą Celon + operacja gardła metodą Celon
Stapedektomia lub stapedotomia z odtworzeniem ciążkości kosteczek, bez zastosowania obcego materiału
Tamponada tylna
Tympanoplastyka bez mastoidektomii, operacja pierwsza lub ponowna; bez rekonstrukcji kosteczek słuchowych

Usunięcie kamieni gruczołu ślinowego; podżuchwowego, podjęzykowego lub przyuszego, nieskomplikowane, wewnątrzustnie
Usunięcie kamieni gruczołu ślinowego; podżuchwowego, skomplikowane, wewnątrzustnie
Usunięcie kamieni gruczołu ślinowego; przyuszego, zewnątrzustnie lub skomplikowane wewnątrzustnie
Usunięcie kłębczaka usznego; przez przewód słuchowy
Usunięcie kłębczaka usznego; rozszerzone (zewnątrzkroniowe)
Usunięcie kłębczaka usznego; z dostępu przez wyrostek sutkowaty
Usunięcie migdała gardłowego z przycięciem migdałków podniebiennych (adenotonsillotomia)
Usunięcie migdała gardłowego, przycięcie migdałków podniebiennych oraz założenie drenażu uszu w zniecz. ogólnym
Usunięcie migdałka gardłowego, nacięcie błony bębenkowej oraz założenie drenażu uszu w znieczuleniu ogólnym
Usunięcie migdałka gardłowego, pierwotne lub wtórne, niezależnie od wieku; dorośli/dzieci
Usunięcie migdałków podniebiennych
Usunięcie migdałków podniebiennych i gardłowego łącznie
Usunięcie polipów nosa
Usunięcie rurki wentylującej w znieczuleniu ogólnym
Uwolnienie zrostów wewnątrznosowych różnymi metodami Celon, plazma, elektrokoagulacja
Wycięcie polipa nozdrzy tylnych
Wycięcie polipów nosa
Wycięcie guza ślinianki przyusznej lub ślinianki przyusznej, z jednostronnym radykalnym usunięciem węzłów chłonnych szyi
Wycięcie guza ślinianki przyusznej lub ślinianki przyusznej; całkowite, usunięcie en bloc wraz z nerwem twarzowym lub bez
Wycięcie krtań; subtotalne nadgłośniowe, bez radykalnego usunięcia układu chłonnego szyi
Wycięcie krtań; totalne, bez radykalnego usunięcia układu chłonnego szyi
Wycięcie lub zniszczenie, zmiana wewnątrz nosa; dostęp zewnętrzny (rynotomia boczna) lub wewnątrznosowy
Wycięcie ślinianki podjęzykowej
Wycięcie ślinianki podżuchwowej
Wycięcie torbieli ślinianki podjęzykowej , (ranula)
Wycięcie ucha zewnętrzne; amputacja całkowita
Wycięcie wyrosła kostnej (wyrosła kostnych), zewnętrzny przewód słuchowy
Wycięcie/chirurgiczne opracowanie skóry nosa w przypadku guzowatości nosa (rhinophyma)
Wytworzenie przetoki z torbieli ślinianki podjęzykowej (ranula);
Wytworzenie przetoki z torbieli ślinianki podjęzykowej (ranula); z zastosowaniem protezy
Założenie i wymiana protezki głosowej
Zamknięcie przetoki ustno-szczekowej
Operacje ślinianki podżuchwowej
Operacje ślinianki przyusznej
PROCEDURY NEONATOLOGICZNE
Intensywna terapia; niska masa urodzeniowa
Intubacja dotchawicza noworodka
Kaniulacja naczyń centralnych u noworodka - z kontrolą radiologiczną położenia kaniuli
Kaniulacja naczyń obwodowych u noworodka - Wprowadzenie centralnego dościa żylnego z dostępu obwod., z kontrolą radiologiczną
Monitorowanie funkcji życiowych u noworodka (w systemie 24 godz.)
Nieinwazyjna oksymetria z płatką ucha lub pulsoksymetria - pojedyncza ocena(między 6-12 godziną życia dziecka).
Nieinwazyjna oksymetria z płatką ucha lub pulsoksymetria celem oceny saturacji;ocena wielokrotna
Podanie surfaktantu dotchawczo u noworodka (NICU) - weight 1500-2000g
Prowadzenie wentylacji mechanicznej u noworodka - Mechaniczna wentylacja poniżej 12 godz.
Prowadzenie wentylacji mechanicznej u noworodka - Mechaniczna wentylacja powyżej 12 godz.
Prowadzenie wspomaganego oddechu u noworodka - Inne rodzaje wentylacji mechanicznej (HFV, HFO)
Prowadzenie wspomaganego oddechu u noworodka - Prowadzenie wspomaganego oddechu CPAP/Infant flow - 1 doba
Prowadzenie wspomaganego oddechu u noworodka -CPAP/Infant flow - kolejna doba
Punkcja lędźwiowa, diagnostyczna u noworodka
Wprowadzenie innych kaniul dotętnicznych u noworodka, w celu pobierania próbek krwi, monitorowania lub transfuzji
Wprowadzenie kaniul dotętnicznych u noworodka - Naktucie i cewnikowanie tętnicy obwodowej
Wprowadzenie kaniuli do tętnicy pępowinowej - Cewnikowanie tętnicy pępowinowej z kontrolą radiologiczną położenia kaniuli
Wprowadzenie kaniuli do żyły pępowinowej - Cewnikowanie żyły pępowinowej noworodka (kontrola radiologiczna)
Wprowadzenie zgłębników ustno- lub nosowo-żołądkowych u noworodka, wymagające kontroli rentgenotelewizyjnej
Zabiegi resuscytacyjne noworodka - Resuscytacja oddechowa
Zabiegi resuscytacyjne u noworodka - Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
PROCEDURY NEUROCHIRURGICZNE
Dissektomia lędźwiowa z dostępu bocznego z zastosowaniem technik przezskórnych
Implantacja zastawki określonego poziomu ciśnienia otwarcia bez kosztu urządzenia antystryfonicznego
Implantacja zastawki programowalnej bez kosztu zastawki
Krwiak przymózgowy - ewakuacja
Krwiak śródmózgowy - ewakuacja
Krwotok podpajęczynówkowy - leczenie zachowawcze wraz z drenażem komory
Leczenie endoskopowe wodogłowia
Leczenie operacyjne ogniska patologii kostnej w kręgosłupie u chorych, bez kosztów implantów
Leczenie operacyjne złamania kości pokrywy i/lub podstawy czaszki bez/z płynotokiem; wraz z kosztem środka technicznego
Leczenie padaczki - stymulacja nerwu błędnego (bez kosztu stymulatora)
Leczenie padaczki lekoopornej poprzez implantację stymulatora bez kosztu stymulatora
Leczenie urazu czaszkowo-mózgowego otwartego, drażącego - chirurgiczne zaopatrzenie i/lub plastyka kości czaszki
Leczenie zespołów bólowych i spastyczności przez implantację
Mikrochirurgiczna drezotomia
Mikrochirurgiczne usunięcie dysku lędźwiowego ze stabilizacją międzykolcową

Minimalnie inwazyjna foraminotomia w odcinku szyjnym kręgosłupa z dostępu tylnego
Nadciśnienie wewnątrzczaszkowe - leczenie zachowawcze
Nadciśnienie wewnątrzczaszkowe - wszczępienie czujnika ciśnienia śródczaszkowego bez kosztu czujnika
Nukleoplastyka
Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku piersiowo-lędźwiowym - operacyjne z dostępu tylnego (bez kosztu implantu)
Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku piersiowym i/lub lędźwiowym - operacyjne z dostępu przedniego (bez kosztu implantu)
Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku szyjnym - operacyjne z dostępu przedniego (bez kosztu implantu)
Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku szyjnym - operacyjne z dostępu przez gardło (bez kosztu implantu)
Odbarczenie operacyjne zwoju nerwu trójdzielnego w odcinku śródczaszkowym (thermorizotomia, gliceroliza)
Operacja stereotaktyczna w parkinsonizmie, dystonii ogniskowej, drżeniu samoistnym, bólach pochodzenia centralnego
Operacja zatoki jamistej z usunięciem wyrostka pochyłego przedniego
Operacje jamy Meckela, stoku, szczeliny oczodołowej górnej, oczodołu, zatoki klinowej
Operacyjne leczenie dyskopatii lędźwiowej - przez laminektomię
Operacyjne leczenie dyskopatii lędźwiowej - przezskórna laserowa dekompresja dysku
Operacyjne leczenie dyskopatii lędźwiowej metodą mikrodiscetomii
Operacyjne leczenie dyskopatii piersiowej - przezskórna laserowa dekompresja dysku
Operacyjne usunięcie ogniska padaczkorodnego
Operacyjne usuwanie guzów nerwów obwodowych
Otwarcie czaszki w przebiegu powikłań wewnątrzczaszkowych; zapalenia ucha środkowego
Plastyka przedniego dołu czaszki - pourazowa (z płynotokiem nosowym)
Powikłania wewnątrzczaszkowe zapalenia zatok, uszu i procesów ropnych twarzoczaszki - leczenie chirurgiczne
Przezklinowe leczenie operacyjne gruczolaka przysadki
Rekonstrukcja mikrochirurgiczna naczyń i nerwów pierwotna w obrębie ręki lub stopy
Rekonstrukcja mikrochirurgiczna naczyń lub nerwów w obrębie ręki lub stopy oraz wstawka
Rekonstrukcja nerwów oraz przeszczep kablowy
Rekonstrukcje nerwu twarzowego: zespolenie z nerwem podjęzykowym
Rewizja po operacji krwiaka, wodniaka, guza mózgu
Stabilizacja kręgosłupa piersiowego lub/i lędźwiowego z dostępu tylnego metodą otwartą lub przezskórnie - 1 poziom
Stabilizacja kręgosłupa piersiowego lub/i lędźwiowego z dostępu tylnego metodą otwartą lub przezskórnie - każdy dodatkowy poziom
Stabilizacja kręgosłupa piersiowego lub/i lędźwiowego z dostępu tylnego metodą otwartą lub przezskórnie - reoperacja
Stabilizacja międzykolcowa
Stabilizacja szyjna (stabilizacja z powodu niestabilności C1-C2)
Stabilizacja szyjno - potyliczna (stabilizacja z powodu niestabilności C0-C1-C2)
Stereotaktyczna biopsja mózgu
Usunięcie dysku lędźwiowego z artroplastyką
Usunięcie dysku piersiowego z dostępu tylnego - boczno bez stabilizacji
Usunięcie dysku piersiowego z dostępu tylnego - boczno ze stabilizacją tylną
Usunięcie dysku szyjnego z artrodezą (klatka szyjna PEEK)
Usunięcie dysku szyjnego z artroplastyką - reoperacja
Usunięcie dysku szyjnego z artroplastyką
Usunięcie dysku szyjnego z dostępu przedniego ze stabilizacją - 1 poziom (bez kosztu implantów)
Usunięcie dysku szyjnego z dostępu przedniego ze stabilizacją - 2 poziomy (bez kosztu implantów)
Usunięcie dysku szyjnego z dostępu przedniego ze stabilizacją - 3 poziomy (bez kosztu implantów)
Usunięcie guza nerwu VIII (wewnątrzczaszkowo)
Usunięcie guza powłok miękkich sklepienia czaszki
Usunięcie ropniaka, ropnia wewnątrzczaszkowego
Usunięcie trzonów kręgowych szyjnych ze stabilizacją w celu odbarczenia kanału kręgowego - 1 poziom
Usunięcie trzonów kręgowych szyjnych ze stabilizacją w celu odbarczenia kanału kręgowego - każdy kolejny poziom
Uzupełnienie ubytku kości czaszki (bez kosztu płytki)
Wewnątrzrdzeniowy guz kanału kręgowego
Wszczępienie implantu pniowego (bez kosztu implantu - finansowany z MZ)
Wycięcie guza kości sklepienia czaszki
Wycięcie guza mózgu OUN - lub mózdzku
Wycięcie guza śródrzeniowego
Wycięcie guza układu komorowego
Wycięcie naczyniaka mózgu
Wycięcie nerwu czaszkowego obwodowego
Zabieg neurodestrukcyjny wykonywany u chorych z bólem przewlekłym - neuroлиза chemiczna
Zabieg neurodestrukcyjny wykonywany u chorych z bólem przewlekłym - termolezja, kriolezja, neurolezja
Zaklipsowanie tętniaka przedniego odcinka koła tętniczego mózgu
Zaklipsowanie tętniaka tylnego odcinka koła tętniczego mózgu
Zapalenie kości pokrywy czaszki - leczenie operacyjne, kraniektomia
Zewnątrzrdzeniowy guz kanału kręgowego
Złamanie kości pokrywy czaszki-trepanacja zwiadowcza, otwarkowa i/lub odgłobienie
Złamanie środkowego lub przedniego dołu czaszki z płynotokiem usznym - plastyka środkowego dołu czaszki
PROCEDURY OKULISTYCZNE
Egzenteracja oczodołu
Enukleacja (usunięcie gałki ocznej)
Enukleacja gałki ocznej z wszczępieniem implantu (bez kosztu implantu)
Odwartwienie siatkówki - opasanie gałki ocznej z jednoczasową witrrektomią tylną bez oleju silikonowego
Odwartwienie siatkówki - opasanie gałki ocznej z jednoczasową witrrektomią tylną z użyciem oleju silikonowego i/lub dekaliny
Odwartwienie siatkówki - operacja siatkówki odwartwionej z założeniem plomby lub/i opasaniem
Operacja oka po urazie z użyciem fakoemuksyfikatora/witrrektomia

Operacje paluchów koślawych, palucha sztywnego oraz zniekształceń innych palców, metodą otwartą lub przezskórną, z osteotomią
Osteotomia kości długiej (kość długa kończyny dolnej) ze stabilizacją wewnętrzną/zewnętrzną
Osteotomia kości długiej (kość długa kończyny górnej) ze stabilizacją wewnętrzną/zewnętrzną
Osteotomia towarzysząca artroskopii stawu (tylko jako procedura dodatkowa)
Otwarta dekompresja kanału łokciowego, neuroлиза zewnętrzna i transpozycja przednia nerwu łokciowego
Otwarta reinsertacja pierścienia rotatorów
Otwarta rekonstrukcja pierścienia rotatorów, transfer ścięgna m. najszerzego grzbietu
Otwarta rekonstrukcja więzadeł stawu barkowo-obojczykowego
Otwarta rekonstrukcja więzadeł stawu barkowo-obojczykowego z przeszczepem ścięgna
Otwarta repozycja złamania podudzia oraz zwichnięcia stawu skokowego, stabilizacja płytkami i śrubami, rekonstrukcja więzadeł
Otwarty debridement/oczyszczenie stawu biodrowego z heliotomią
Palec młotkowaty
Paluchy koślawe
Paluchy koślawe metodą endoskopową
Pobranie przeszczepu kości z wyrostka łokciowego
Pobranie przeszczepu z talerza kości biodrowej
Pobranie wycinka kości z okolicy barku do badania histopatologicznego
Proteza krążka międzykręgowego (jeden poziom)
Proteza krążka międzykręgowego (wiele poziomów)
Przykurcz Dupuytrena - usunięcie pasm przykurczających
Przykurcz Dupuytrena IV-V stopnia - usunięcie pasm przykurczających
Reinsertacja przyczepu ścięgna zgniacza
Reinsertacja więzadła pobocznego piszczelowego (przyśrodkowego)
Reinsertacja więzadła pobocznego stawu MP kciuka
Rekonstrukcja aparatu wyprostnego kolana
Rekonstrukcja nerwu i ścięgna
Rekonstrukcja pierścienia rotatorów barku z zastosowaniem więzadła syntetycznego LARS
Rekonstrukcja prostownika (palec butonierkowy)
Rekonstrukcja ścięgien prostowników ręki u dziecka
Rekonstrukcja ścięgien zginaczy ręki
Rekonstrukcja ścięgien zginaczy ręki u dziecka
Rekonstrukcja ścięgna Achillesa (autograft ST plus GR) opcja otwarta / endoskopowo
Rekonstrukcja ścięgna Achillesa z zastosowaniem więzadła syntetycznego LARS
Rekonstrukcja ścięgna dwuetapowa
Rekonstrukcja ścięgna jednoetapowa
Rekonstrukcja troczka przyśrodkowego rzepki z zastosowaniem więzadła syntetycznego LARS
Rekonstrukcja więzadeł S - L, tenodeza dynamiczna FCR/ECRB (niestabilność nadgarstka)
Rekonstrukcja więzadeł S - L, tenodeza metodą otwartą (niestabilność nadgarstka)
Rekonstrukcja więzadeł stawu skokowego
Rekonstrukcja więzadeł stawu skokowego u dziecka
Rekonstrukcja więzadeł stawu skokowego z zastosowaniem więzadła syntetycznego LARS
Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego z zastosowaniem więzadła syntetycznego LARS
Rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego
Rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego z zastosowaniem więzadła syntetycznego LARS
Rekonstrukcja więzadła pobocznego piszczelowego (przyśrodkowego)
Rekonstrukcja więzadła pobocznego piszczelowego (przyśrodkowego) z zastosowaniem więzadła syntetycznego LARS
Rekonstrukcja więzadła pobocznego strzałkowego (bocznego)
Rekonstrukcja więzadła pobocznego strzałkowego (bocznego) z zastosowaniem więzadła syntetycznego LARS
Rekonstrukcja więzadła pobocznego/obraczkowego łokcia
Rekonstrukcja wtórna ścięgien zginaczy lub prostowników kończyny górnej
Rekonstrukcja zwichnięcia więzozrostu obojczykowo-barkowego
Rewizja stawu biodrowego
Stabilizacja kręgosłupa lędźwiowego ALIF
Stabilizacja międzykolumnowa dynamiczna/przezskórna
Stabilizacja międzytrzonowa "cage"/proteza ruchoma bez kosztu protezy
Stabilizacja międzytrzonowa PLIF, TLIF typu otwartego lub z zastosowaniem technik przezskórnych - 1 poziom
Stabilizacja międzytrzonowa PLIF, TLIF typu otwartego lub z zastosowaniem technik przezskórnych - każdy dodatkowy poziom
Stabilizacja płytką z dostępu przedniego bez kosztu implantu
Stabilizacja płytką z dostępu przedniego Implantacja protezy trzonu bez kosztu protezy
Stabilizacja potyliczno-szyjna/ szyjna z dostępu tylnego
Stabilizacja przednia i tylna kręgosłupa
Stabilizacja przednia kręgosłupa (odcinek piersiowy)
Stabilizacja przednia kręgosłupa (odcinek szyjny)
Stabilizacja stawu mostkowo-obojczykowego - przeszczep ścięgna
Stabilizacja tylna kręgosłupa (odcinek lędźwiowy)
Stabilizacja tylna krótkoodcinkowa bez kosztu implantu
Stabilizacja tylna, kablowa złamań odcinka C1-C3
Staw rzekomy/brak zrostu bliższego końca kości ramiennej - resekcja, stabilizacja, przeszczepy kostne
Staw rzekomy/brak zrostu głowy kości promieniowej - resekcja, stabilizacja, przeszczepy kostne
Staw rzekomy/brak zrostu przedramienia (1 kość) - resekcja, stabilizacja, przeszczepy kostne
Staw rzekomy/brak zrostu przedramienia (2 kości) - resekcja, stabilizacja, przeszczepy kostne
Staw rzekomy/brak zrostu trzonu kości ramiennej - resekcja, stabilizacja, przeszczepy kostne
Staw rzekomy/brak zrostu wyrostka łokciowego
Staw skokowy - odbarczenie ścięgna Achillesa
Synowektomia prostowników nadgarstka otwarta (zapalenie ECU/FCU)
Szew ścięgna
Szycie ścięgien prostowników ręki
Szycie ścięgien zginaczy ręki
Szycie ścięgna na poziomie kończyny górnej (bez ścięgien ręki)
Szycie/rekonstrukcja ścięgna Achillesa lub ścięgna mięśnia czworogłowego uda

Tenoliza ścięgien (dotyczy ścięgien kończyny dolnej)
Tenoliza ścięgien (dotyczy ścięgien kończyny dolnej) z nawierceniem kości
Tenoliza zginaczy
Transfer lub przeszczep ścięgien lub nerwów obwodowych kończyny górnej
Transfery lub przeszczepy ścięgien zginaczy lub prostowników kończyny górnej
Tylna stabilizacja kręgosłupa szyjnego bez lub z laminektomią odbarczającą - 1 poziom
Tylna stabilizacja kręgosłupa szyjnego bez lub z laminektomią odbarczającą - każdy dodatkowy poziom
Usunięcie torbieli Bakera
Usunięcie wyrostki chrzęstno kostnej u dzieci
Usztywnienie stawu międzypaliczkowego
Uwolnienie zmienionych zapalnie pochewek ścięgniowych
Werteброplastyka (jeden poziom)
Werteброplastyka (wiele poziomów)
Werteброplastyka przezskórna (jak w odcinku piersiowym)
Werteброplastyka przezskórna jednostronna, jednopoziomowa
Wycięcie guza kości (w obrębie ręki lub stopy)
Wycięcie nerwiaka Mortona, neuroлиза nerwu podeszczowego
Wycięcie rozciągniętego dłoniowego w przykurcu Dupuytrena - jeden palec
Wycięcie rozciągniętego dłoniowego w przykurcu Dupuytrena - każdy następny palec
Wydłużenie kości udowej z jednoczasową korekcją osi kończyny z użyciem śródszpikowego gwoźdźca magnetycznego PRECICE
Wydłużenie / korekcja osi kończyny metodą Ilizarowa (jeden poziom)
Wydłużenie / korekcja osi kończyny metodą Ilizarowa (jeden poziom) u dzieci
Wydłużenie / korekcja osi kończyny metodą Ilizarowa (różne poziomy)
Wypełnienie ubytku przeszczepem kostnym; procedura towarzysząca; bez kosztu materiału/wypełnienia (tylko jako proc. dodatkowa)
Zabieg rekonstrukcyjny stopy ze stabilizacją wewnętrzną
Założenie wyciągu kłamrowego za czaszkę
Zespolenie kości ręki
Zespolenie złamania kości ramiennej
Zespolenie złamania kostek podudzia
Zespolenie złamania rzepki na otwarcie "popręg Webera"
Złamanie dalszego końca kości ramiennej CRIF - repozycja zamknięta, stabilizacja drutami
Złamanie dalszego końca kości ramiennej ORIF - metoda otwarta ze stabilizacją płytą, śrubami
Złamanie guzka większego kości ramiennej/wyrostka kruczego - stabilizacja śrubą
Złamanie kości łódeczkowatej - leczenie operacyjne
Złamanie kości łódeczkowatej, stabilizacja śrubą
Złamanie kości ramiennej/przedramiennej - repozycja zamknięta u dziecka
Złamanie kości ręki/stopy - repozycja zamknięta u dziecka
Złamanie kości śródreźca lub paliczka - otwarta repozycja lub stabilizacja (ORIF)
Złamanie kości śródreźca lub paliczka - zamknięta repozycja lub stabilizacja (CRIF)
Złamanie kości uda/podudzia - repozycja zamknięta u dziecka
Złamanie łopatki - repozycja otwarta i stabilizacja płytą i śrubami
Złamanie paliczka - leczenie operacyjne
Złamanie wyrostka łokciowego - otwarta repozycja i stabilizacja płytą dedykowaną
PROCEDURY POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNE
Indukcja poronienia ze wskazań medycznych
Pobranie krwi pępowinowej dla celów autologicznych
Poród drogami natury - Poród drogą pochwową (bez użycia kleszczy położniczych i próżnościagu)
Poród drogą cesarskiego cięcia
Poród łożyska - ręczne wydobycie łożyska
Poród przy użyciu próżnościagu położniczego/kleszczy położniczych z nacięciem kroczka
Subtotalna lub całkowita histerektomia po cięciu cesarskim
Test skurczowy
Wyłyżeczkowanie jamy macicy w połogu
Wyłyżeczkowanie macicy po porodzie
Wyłyżeczkowanie macicy po poronieniu
PROCEDURY UROLOGICZNE
Biopsja guza jądra
Cewnikowanie i wypłukanie skrzepów krwi z pęcherza, wykonanie wlewki leku do pęcherza moczowego, u dzieci
Częściowe usunięcie jądra z powodu guza
Elektroresekcja przezcewkowa gruczołka prostaty (TURP)
Elektroresekcja przezcewkowa guza pęcherza moczowego - Elektroresekcja przezcewkowa (TURT) z badaniem hist.-pat.
Endoskopowe nacięcie cewki moczowej
Endoskopowe usunięcie kamienia lub ciała obcego z moczowodów
Endoskopowe usunięcie zmian w moczowodach
Endoskopowe wprowadzenie cewnika D-J na stałe lub cewników w celu usunięcia złogów
Jednostronne wycięcie części nerki
Krwak lub rana sromu, kroczka lub pochwy - leczenie operacyjne, u dzieci
Laparoskopowa pozaotrzewnowa prostatektomia radykalna
Laparoskopowa przezotrzewnowa prostatektomia radykalna
Laparoskopowe usunięcie nadnercza, u dzieci
Laparoskopowe wycięcie zmiany umiejscowionej w nadnerczu
Laseroterapia gruczołka prostaty
Mapping pęcherza moczowego
Nakłucie przezskórne torbieli prostej nerki, u dzieci
Operacja wodniaka jądra
Operacja żyłaków powrózka nasiennego
Operacja żyłaków powrózka nasiennego, u dzieci
Operacyjne radykalne wycięcie prostaty
Operacyjne wyłuszczenie gruczołka prostaty
Plastyka połączenia miedniczkowo-moczowodowego
Przezcewkowe nacięcie prostaty (TUIP)
Przezskórne nakłucie nerki z pozostawieniem cewnika odbarczającego wodonercze
Rewizja jądra, najądrza, moszny u dorosłych
Rewizja jądra, najądrza, moszny u dziecka

Ureteroskopia diagnostyczna		
Usunięcia złoju z nerki (lumbotomia) i/lub z drenażem i/lub z biopsją nerki i/lub umocow. nerki nadmiernie ruchomej, u dzieci		
Usunięcie jąder u dorosłych, obustronne		
Usunięcie kamieni z miedniczki i kielicha nerki - Usunięcie kamienia z nerki metodą PNL /przeskórna nefrolitotrypsja/		
Usunięcie kamieni z miedniczki nerkowej		
Usunięcie kamieni z pęcherza moczowego - Usunięcie operacyjne kamienia z pęcherza moczowego		
Usunięcie kamienia z moczowodu (operacyjne), wytworzenie przetoki moczowodowo-skrónej lub przetoki in situ jednostr., u dzieci		
Usunięcie kamienia z moczowodu metodą klasyczną (ureterolithotomia otwarta)		
Usunięcie kamienia z moczowodu metodą laparoskopową		
Usunięcie torbieli prostej nerki, u dzieci		
Usunięcie złoju z pęcherza endoskopowo lub przez przetokę pęcherzowo-skróną		
Wazektomia (podwiązanie nasieniowodów) ze wskazań medycznych, jednostronnie lub obustronnie		
Wycięcie guza nerki (metodą klasyczną)		
Wycięcie jajnika, w tym wycięcie bądź fenestracja torbieli u noworodka metodą laparoskopową		
Wycięcie jądra, proste (łącznie z podtorebkowym), u dzieci		
Wycięcie nerki (nefrektomia) - jednostronnie		
Wycięcie nerki (nefrektomia) jednostronna, u dzieci		
Wycięcie nerki, moczowodu (metodą klasyczną)		
Wycięcie przydatka jądra, u dzieci		
Wycięcie wodniaka jądra; jednostronnie, u dzieci		
Wycięcie wodniaka jądra; obustronnie, u dzieci		
Wycięcie wodniaka powrózka nasiennego; jednostronnie, u dzieci		
Wycięcie wodniaka powrózka nasiennego; obustronnie, u dzieci		
Wycięcie zmiany umiejscowionej w nadnerczu		
Wyłuszczenie torbieli jajnika metodą laparoskopową, u dzieci		
Wymiana cewnika nefrostomijnego		
Wymiana cewnika w moczowodzie		
Wymiana lub usunięcie cewnika w przetoce nerkowej, u dzieci		
Wytworzenie przeskórnej przetoki nadłonowej (cystostomia), u dzieci		
Wziernikowanie pęcherza moczowego przez przetokę nadłonową		
Wziernikowanie pęcherza przez przetokę nadłonową z biopsją pęcherza i pobraniem materiału tkankowego do badania hist.-pat.		
PROCEDURY ZABIEGOWE		
Nakłucie naczyń		
Nakłucie łędźwiowe		
Podawanie leków neuroprotektynnych infuzją dożylną - wlew		
Przetaczanie krwi i/lub preparatów krwiopochodnych		
Wstrzyknięcie lub wlew antybiotyków u dzieci poniżej 16 roku życia		
Wstrzyknięcie lub wlew innej substancji profilaktycznej lub terapeutycznej u dzieci poniżej 16 roku życia		
Założenie sondy żołądkowej		
PRZEGLĄD ZDROWIA W SZPITALU MEDICOVER		
Świadczenia udzielane są w Szpitalu Medcover, dla osób powyżej 18 roku życia. Poniżej wymienione usługi zależnie od płci i wieku, dostępne jeden raz w ciągu roku trwania Umowy. Zakres poniższych badań		
Kompleksowy profilaktyczny przegląd stanu zdrowia		
	Kobieta	Mężczyzna
1. Rozpoczęcie programu badań		
Konsultacja internistyczna, wywiad, pomiar BP	x	x
2. Badania analityczne		
Glukoza na czczo we krwi żyłnej	x	x
Morfologia pełna - analizator - krew	x	x
Mocz - badanie ogólne	x	x
Lipidogram	x	x
Kwas moczowy w surowicy	x	x
Kreatynina w surowicy	x	x
Bilirubina całkowita	x	x
AST, ALT, GGTP	x	x
Hormon tyreotropowy TSH	x	x
CRP j ilościowo	x	x
PSA całkowite		x
AntyHBs total, HBs, antyHCV - diagnostyka wirusowego zapalenia wątroby	x	x
Badanie kału na krew utajoną (3 próbki)	x	x
Sód	x	x
Potas	x	x
Amylaza	x	x
P/ciała anty-HIV test COMBO	x	x
3. Podstawowe badania obrazowe i inne procedury medyczne		
Spirometria do decyzji lekarza	x	x
RTG klatki piersiowej PA (do decyzji lekarza)	x	x
EKG spoczynkowe	x	x
Echo serca	x	x
USG jamy brzusznej	x	x
4. Konsultacje specjalistyczne i specjalistyczne badania dodatkowe		
Próba wysiłkowa (do decyzji lekarza)	x	x
Konsultacja ginekologiczna wraz z cytologią	x	
USG piersi	x	
USG transwaginalne	x	
USG gruczołu krokowego		x
USG jąder		x
5. Zamknięcie programu badań		
Konsultacja internistyczna, omówienie wyników badań, zalecenia profilaktyczne	x	x

UBEZPIECZENIE W PODRÓŻY
Ubezpieczenie „Opieka w Podróży” - Wariant 300. a) Koszty leczenia powypadkowego, nagłego zachorowania oraz pomoc w podróży zagranicznej; b) Transport chorego za granicą; c) Transport chorego na terytorium Polski; d) Transport zwłok na terytorium Polski. Szczegółowe informacje zawarte są w Załączniku nr II do OWU - Szczególne Warunki Ubezpieczenia w podróży zagranicznej „Opieka w Podróży 2010”.
LECZENIE ZA GRANICĄ POWAŻNEGO STANU CHOROBY
Ubezpieczenie „Hospitalizacja za granicą” pokrywa koszty świadczeń wynikających z leczenia Poważnego stanu chorobowego: 1. Nowotwór złośliwy (grupa I) 2. Choroby układu sercowo-naczyniowego i serca wymagające (grupa II): 3. Wewnątrzczaszkowe zabiegi neurochirurgiczne (grupa III) 4. Przeszczepy (grupa IV); Szczegółowe informacje zawarte są w Załączniku nr III do OWU - Szczególne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego - Leczenie za granicą.
STOMATOLOGIA TOP SMILE
Usługi objęte zakresem „Stomatologia – Top Smile” świadczone są w Centrach Medcover z wyjątkiem usług w ramach Pogotowia Stomatologicznego, których miejsce wykonania wskazuje dyspozytor Hot Line Medcover. W ramach zakresu „Stomatologia – Top Smile” udzielane są wyłącznie wymienione poniżej usługi:
POGOTOWIE STOMATOLOGICZNE
Pogotowie Stomatologiczne świadczy usługi dentystyczne w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku w dni robocze w godz. 20.00-8.00 oraz przez całą dobę w weekendy i święta. Wszystkie nagłe przypadki w ww. terminach należy zgłaszać pod numer Hot Line Medcover, której dyspozytorzy, na podstawie uzyskanych informacji określą, czy wymagane jest udzielenie pomocy w trybie doraźnym oraz wskażą miejsce jej wykonania. Pomoc pogotowia jest ograniczona do doraźnego zabezpieczenia pozwalającego na realizację dalszego leczenia w trybie planowym, zgodnie z przysługującym zakresem usług. W ramach Pogotowia Stomatologicznego dostępne są wyłącznie niżej wymienione usługi:
<ul style="list-style-type: none"> • Amputacja przyżyciowa miąższu komorowej zęba mlecznego • Dewitalizacja miąższu zęba • Dłutowanie zęba w przebiegu ekstrakcji wewnątrzzębodoł. • Ekstrakcja zęba mlecznego • Ekstrakcja zęba stałego • Ekstirpacja przyżyciowa miąższu 1 kanał • Konsultacja stomatologiczna • Nacięcie ropnia w stomatologii (drenaż, opatrunek) • Opatrunek leczniczy w zębie mlecznym • Płukanie, aplikacja leku • Repozycja i unieruchomienie zwichniętego zęba • Repozycja i unieruchomienie zwichniętej grupy zębów • RTG punktowe (zęba) • Trepanacja komory zęba poprzez koronę protetyczną • Wypełnienie tymczasowe • Zaopatrzenie rany w stomatologii • Znieczulenie nasiękowe w stomatologii • Znieczulenie przewodowe w stomatologii
W dni robocze w godz. 8.00 - 20.00, pomoc w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku świadczona jest w Centrach Medcover, zgodnie z przysługującym zakresem usług. Wszystkie nagłe przypadki w dni robocze w godz. 8.00-20.00 należy zgłaszać pod numer Centrum Obsługi Klienta.
STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA (LIMITOWANE)
<i>Poniższe usługi są objęte limitem 2 w roku trwania umowy:</i>
Badanie stomatologiczne
DIAGNOSTYKA RTG (LIMITOWANE)
<i>Poniższe usługi są objęte limitem 2 w roku trwania umowy każda z wymienionych, dostępne na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza Placówki Medycznej Medcover:</i>
RTG pantomograficzne
RTG punktowe (zęba)
DZIECIĘCA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA (LIMITOWANE)
<i>Poniższe usługi są objęte limitem 2 w roku trwania umowy każda z wymienionych:</i>
Badanie stomatologiczne (dzieci)
Wizyta adaptacyjna stomatologiczna
KOMPLEKSOWA PROFILAKTYKA (LIMITOWANA)
Usługi z zakresu profilaktyki realizowane są w zależności od wieku i wskazań medycznych danego ubezpieczonego. W przypadku dzieci dostępne są wyłącznie wybrane usługi im dedykowane.
<i>Poniższe usługi są objęte limitem 2 w roku trwania umowy każda z wymienionych:</i>
Instruktaż higieny jamy ustnej
Lakierowanie zębów mlecznych (2 łuki)
Lakierowanie zębów stałych (2 łuki)
Lakowanie bruzd (1zab)
Leczenie nadwrażliwości zębów
Piaskowanie (2 łuki)
Piaskowanie (łuk)
Scaling - usuwanie kamienia nazębnego (2 łuki)
Scaling - usuwanie kamienia nazębnego (łuk)
KONSULTACJE SPECJALISTÓW
Konsultacja chirurgiczna w stomatologii
Konsultacja endodontyczna
Konsultacja implantologiczna
Konsultacja implantologiczna z planem leczenia
Konsultacja ortodontyczna
Konsultacja ortodontyczna z planem leczenia
Konsultacja periodontologiczna
Konsultacja protetyczna

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA
Opatrunek leczniczy w zębie stałym/leczenie biologiczne
Rekonstrukcja zachowawcza/Odbudowa złamanego zęba
Wydanie orzeczenia lekarskiego
Wypełnienie tymczasowe
Wypełnienie ubytku korony zęba na 1 pow. kompozytem światłoutw.
Wypełnienie ubytku korony zęba na 2 pow. kompozytem światłoutw.
Wypełnienie ubytku korony zęba na 3 pow. kompozytem światłoutw.
Wypełnienie ubytku niepróchnicowego pochodzenia materiałem kompozytowym światłoutwardzalnym
Wypełnienie zapobiegawcze PRR
Wypełnienie zęba materiałem glassjonomerowym
Znieczulenie nasiękowe w stomatologii
Znieczulenie przewodowe w stomatologii
DZIECIĘCA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA
Częściowe opracowanie ubytku zęba mlecznego
Impregnacja azotanem srebra
Opatrunek leczniczy w zębie mlecznym
Wypełnienie kompozytowe w zębie mlecznym (duże)
Wypełnienie kompozytowe w zębie mlecznym (małe)
Wypełnienie szkłojonomerowe w zębie mlecznym
Wypełnienie tymczasowe w zębie mlecznym
PERIODONTOLOGIA
Leczenie prostych zmian na błonie śluzowej (np. afty, otarcia)
Wizyta kontrolna po zabiegu periodontologicznym
CHIRURGIA
Dłutowanie zęba w przebiegu ekstrakcji wewnątrzzębodoł.
Dłutowanie zęba w przebiegu ekstrakcji zewnątrzzębodoł.
Ekstrakcja chirurgiczna nieusuniętych fragmentów zęba
Ekstrakcja zęba mlecznego
Ekstrakcja zęba rozchwianego
Ekstrakcja zęba stałego
Ekstrakcja zęba zatrzymanego
Nacięcie ropnia w stomatologii (drenaż, opatrunek)
Plastyka połączenia ustno-zatokowego
Płukanie, aplikacja leku
Resekcja wierzchołka korzenia zęba dwukorzeniowego
Resekcja wierzchołka korzenia zęba jednokorzeniowego
Wycięcie kaptura dziąsłowego
Zaopatrzenie rany w stomatologii
ENDODONCJA (LECZENIE KANAŁOWE) DOROSŁYCH
Dewitalizacja miazgi zęba
Ekstirpcja przyżyciowa miazgi 1 kanał
Leczenie endodontyczne/reendodontyczne zęba - wizyta dodatkowa
Leczenie stomatologiczne z zastosowaniem koferdamu
Opracowanie jednego kanału korzeniowego bez użycia mikroskopu
Opracowanie jednego kanału korzeniowego z użyciem mikroskopu
Tymczasowa odbudowa korony zęba przed leczeniem edodontycznym materiałem kompozytowym
Wypełnienie czasowe szkłojonomerowe/kompozytowe w leczeniu endodontycznym
Wypełnienie kanału korzeniowego gutaperką
Wypełnienie ostateczne kanału - 1 kanał
ENDODONCJA (LECZENIE KANAŁOWE) ZĘBÓW MLECZNYCH
Amputacja przyżyciowa miazgi komorowej zęba mlecznego
Amputacja zdewitalizowanej miazgi komorowej zęba mlecznego
Bezpośrednie pokrycie miazgi w zębie mlecznym
Dewitalizacja zęba mlecznego
Ekstirpcja miazgi z kanałów w zębie mlecznym
Repozycja i unieruchomienie zwichniętego zęba
Repozycja i unieruchomienie zwichniętej grupy zębów
Wizyta dodatkowa w leczeniu endodontycznym zęba mlecznego
Wypełnienie ostateczne kanału w zębie mlecznym

Niniejszy załącznik został zatwierdzony Uchwałą Zarządu Ubezpieczyciela numer I z dnia 28.11.2023. Niniejszy załącznik zostaje wprowadzony do obrotu z dniem 1.02.2024 i ma zastosowanie do Umów ubezpieczenia zawartych od tej daty.