

ZAŁĄCZNIK NR I Z DNIA 1.07.2025 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA „OPIEKA SZPITALNA DLA MALUSZKA” 1/2025 – ZAKRES UBEZPIECZENIA

	ELITE DLA MALUSZKA	ELITE DLA MALUSZKA+
POMOC W NAGŁYCH PRZYPADKACH		
HOTLINE MEDICOVER		
Porady informacyjne w nagłych wypadkach (24h)	+	+
POGOTOWIE RATUNKOWE		
Usługi Pogotowia Ratunkowego są świadczone w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku w Obszarze udzielania świadczeń. Wezwanie karetki odbywa się za pośrednictwem HotLine Medicover, której dyspozytorzy, na podstawie uzyskanych informacji, określają czy uzasadnione jest wysłanie karetki.	+	+
TRANSPORT SANITARNY		
Transport sanitarny jest związany z udzieleniem świadczenia medycznego w przypadku, gdy istnieją przeciwwskazania medyczne do realizacji przejazdu innym środkiem transportu niż medyczny, a realizacja usługi medycznej w miejscu pobytu Ubezpieczonego jest niemożliwa. Usługa jest realizowana na podstawie skierowania lekarza Centrum Medicover. Wezwanie karetki odbywa się za pośrednictwem HotLine Medicover.	+	+
WIZYTY DOMOWE		
Wizyty domowe (lekarza rodzinnego, internisty lub pediatry) świadczone są w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku w Obszarze udzielania świadczeń. Umówienie wizyty domowej odbywa się za pośrednictwem HotLine Medicover, której dyspozytorzy określają, na podstawie uzyskanych informacji, czy wizyta domowa jest uzasadniona.	+	+
KONSULTACJE LEKARZY POMOCY DORAŻNEJ		
Konsultacja lekarza pomocy dorażnej chirurgicznej	+	+
Konsultacja lekarza pomocy dorażnej ogólnej	+	+
Konsultacja lekarza pomocy dorażnej ortopedycznej	+	+
Konsultacja lekarza pomocy dorażnej pediatrycznej	+	+
Usługi lekarzy pomocy dorażnej świadczone są w przypadku nagłego zachorowania oraz nieszczęśliwego wypadku, które wymagają wstępnego zaopatrzenia i są realizowane w wybranych Placówkach medycznych Medicover. Wszystkie nagłe przypadki należy zgłaszać pod numer HotLine Medicover, której dyspozytorzy, na podstawie uzyskanych informacji określają, czy wymagane jest udzielenie pomocy w trybie doraźnym oraz wskazać ewentualne miejsce jej wykonania. W sytuacjach związanych z ratowaniem życia i zdrowia HotLine Medicover wskaże Ubezpieczonemu Placówkę medyczną, w tym placówkę w systemie publicznym, w której będzie możliwe uzyskanie odpowiedniej pomocy.		
KONSULTACJE LEKARZY		
Konsultacje realizowane są ze wskazań medycznych w formie wizyt stacjonarnych lub porady udzielanej kanałami elektronicznymi (telemedycyna) przez Placówki Medyczne Medicover lub po uzyskaniu skierowania od Medicover także przez inną Placówkę medyczną (poddostawcę), z którą Medicover zawarł stosowną umowę. Zakres nie obejmuje konsultacji realizowanych w trybie ambulatoryjnym przez Szpitale.		
W celu zaproponowania pacjentowi najkorzystniejszego rozwiązania, odpowiadającego danej potrzebie medycznej, Medicover zastrzega sobie możliwość weryfikacji wskazań medycznych przed wykonaniem danej usługi.		
KONSULTACJE LEKARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ		
Konsultacja lekarza medycyny rodzinnej	+	+
Konsultacja pediatry	+	+
KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW - POZIOM PODSTAWOWY		
Konsultacja dermatologa dziecięcego	+	+
Konsultacja ginekologa dziecięcego	+	+
Konsultacja okulisty dziecięcego	+	+
Optometria Medicover Optyk - badanie wzroku i dobór okularów	+	+
KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW - POZIOM ROZSZERZONY		
Konsultacja chirurga dziecięcego	+	+
Konsultacja kardiologa dziecięcego	+	+
Konsultacja neurologa dziecięcego	+	+
Konsultacja ortopedy dziecięcego	+	+
Konsultacja otolaryngologa dziecięcego	+	+
Konsultacja urologa dziecięcego	+	+

	ELITE DLA MALUSZKA	ELITE DLA MALUSZKA+
KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW - POZIOM ZAAWANSOWANY		
Dostępne na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza Placówki medycznej Medicover.		
Immunoterapia chorób alergicznych (odczulanie)	+	+
Konsultacja alergologa dziecięcego	+	+
Konsultacja chirurga naczyniowego	+	+
Konsultacja chirurga onkologa dziecięcego	+	+
Konsultacja dermatolog - alergolog dziecięcy	+	+
Konsultacja diabetologa dziecięcego	+	+
Konsultacja endokrynologa dziecięcego	+	+
Konsultacja gastrologa dziecięcego	+	+
Konsultacja ginekologa - onkologa	+	+
Konsultacja ginekologa - endokrynologa	+	+
Konsultacja hematologa dziecięcego	+	+
Konsultacja hepatologa	+	+
Konsultacja lekarza chorób zakaźnych	+	+
Konsultacja nefrologa dziecięcego	+	+
Konsultacja onkologa	+	+
Konsultacja pulmonologa dziecięcego	+	+
Konsultacja reumatologa dziecięcego	+	+
Medycyna podróży - konsultacja lekarska	+	+
KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW - POZIOM KOMPLEKSOWY		
Dostępne na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza Placówki medycznej Medicover		
Konsultacja androloga	+	+
Konsultacja anestezjologa	+	+
Konsultacja angiologa	+	+
Konsultacja audiologa	+	+
Konsultacja chirurga plastyka - chirurgia rekonstrukcyjna/chirurgia ręki	+	+
Konsultacja foniatri	+	+
Konsultacja genetyka	+	+
Konsultacja hipertensjologa	+	+
Konsultacja immunologa dziecięcego	+	+
Konsultacja kardiochirurga	+	+
Konsultacja lekarza medycyny sportowej	+	+
Konsultacja lekarza rehabilitacji	+	+
Konsultacja lekarza w Poradni Leczenia Bólu	+	+
Konsultacja neonatologa	+	+
Konsultacja neurochirurga dziecięcego	+	+
Konsultacja ortoptyka	+	+
Konsultacja patomorfologa	+	+
Konsultacja proktologa	+	+
Konsultacja radiologa	+	+
Konsultacja rehabilitanta	+	+
Konsultacja specjalisty medycyny nuklearnej	+	+
Konsultacja torakochirurga	+	+
Konsultacja w poradni chorób mięśni	+	+
KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW I TERAPIE SPECJALISTYCZNE (LIMITOWANE)		
(*) Usługi świadczone bezpłatnie w ramach limitu po skierowaniu przez lekarza Placówki Medycznej Medicover		
Poniższe usługi są objęte limitem 3 konsultacji (łącznie) w roku trwania umowy:		
Konsultacja neuropsychologa	+	+

	ELITE DLA MALUSZKA	ELITE DLA MALUSZKA+
Konsultacja psychiatry dziecięcego	+	+
Konsultacja psychologa dziecięcego	+	+
Poniższe usługi są objęte limitem 3 konsultacji (dla każdej z usług) w roku trwania umowy:		
Konsultacja dietytyka*	+	+
Konsultacja schorzeń psychosomatycznych	+	+
Poniższe usługi są objęte limitem 30 konsultacji / zabiegów terapeutycznych (łącznie)*:		
Konsultacja logopedy - dzieci i młodzież	+	+
Konsultacja neurologopedy - dzieci i młodzież	+	+
Konsultacja surdologopedy - dzieci i młodzież	+	+
Terapia logopedyczna - dzieci i młodzieży	+	+
Terapia neurologopedyczna - dzieci i młodzież	+	+
Terapia surdologopedyczna - dzieci i młodzież	+	+
KONSULTACJE PIELĘGNIARSKIE		
Konsultacja medyczna pielęgniarki	+	+
Konsultacja położnej	+	+
ZABIEGI AMBULATORYJNE		
Dostępne na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza Placówki medycznej Medcover.		
PROCEDURY PIELĘGNIARSKIE		
Badanie moczu - test paskowy	+	+
Cholesterol we krwi włośniczkowej - oznaczenie testem paskowym	+	+
D-dimery - test paskowy	+	+
Edukacja pacjenta przez pielęgniarkę	+	+
Edukacja pacjentki przez położną	+	+
Glukoza we krwi włośniczkowej oznaczona glukometrem	+	+
Inhalacje w stanach doraźnych w warunkach ambulatoryjnych	+	+
Lewatywa	+	+
Pobranie krwi	+	+
Podanie kropli okulistycznych	+	+
Podanie leku donosowo	+	+
Podanie leku doustnie	+	+
Podanie leku per rectum	+	+
Pomiar ciśnienia tętniczego	+	+
Pomiar temperatury	+	+
Pomiar wagi pacjenta	+	+
Pomiar wzrostu	+	+
Poradnictwo położnej w karmieniu piersią	+	+
Strep a test	+	+
Strep A test Quik Read	+	+
Test actim CRP	+	+
Test troponinowy	+	+
Tlenoterapia w stanach doraźnych w warunkach ambulatoryjnych	+	+
Usunięcie kleszcza	+	+
Zabieg pielęgniariski	+	+
INIEKCJE		
Iniekcja domięśniowa / podskórna	+	+
Iniekcja dożylna	+	+
Iniekcja śródskórna	+	+
Kroplówka	+	+
Usunięcie wenflonu	+	+
Założenie wenflonu	+	+
INNE PROCEDURY		
Dermatoskopia	+	+
Fototerapia lampą PSORILUX	+	+
Fototerapia UVA/UVA1	+	+
Fototerapia UVB (SUP)	+	+
Fototerapia UVB (TL-01) narrow band UVB	+	+
Krioterapia ciekłym azotem N2	+	+
PUVA	+	+

	ELITE DLA MALUSZKA	ELITE DLA MALUSZKA+
ZABIEGI CHIRURGICZNE		
Biopsja odbytnicy z badaniem histopatologicznym	+	+
Biopsja zmiany położonej podskórnie metodą otwartą	+	+
Biopsja zmiany położonej podskórnie metodą przezskórną	+	+
Elektrokoagulacja zmiany skórnej / błony śluzowej ze wskazań medycznych	+	+
Kolejne płukanie rany/ropnia	+	+
Kriochirurgiczne usunięcie kurczaka	+	+
Kriochirurgiczne usunięcie zmiany skórnej	+	+
Nacięcie i drenaż krwaka skóry i tkanek podskórnych	+	+
Nacięcie i drenaż krwaka skóry i tkanek podskórnych, u dzieci	+	+
Nacięcie i drenaż ropnia skóry i tkanek podskórnych/zanokcicy	+	+
Nacięcie i drenaż zakażeń ran skóry i tkanek podskórnych	+	+
Nacięcie i usunięcie ciała obcego skóry i tkanek podskórnych	+	+
Nacięcie i usunięcie ciała obcego skóry i tkanek podskórnych, u dzieci	+	+
Nacięcie ropnia (kończyny)	+	+
Nacięcie ropnia sutka	+	+
Nacięcie zanokcicy palca, ręki lub stopy u dzieci (zapalenie wału paznokciowego), u dzieci	+	+
Necrectomia w warunkach ambulatoryjnych	+	+
Obcięcie lub ścięcie łagodnych zmian hiperkeratotycznych (np. odcisku lub modzela), u dzieci	+	+
Odklejenie napletka w znieczuleniu powierzchniowym (emla)	+	+
Pobranie jednego wycinka skóry	+	+
Pobranie wycinków skóry	+	+
Proste zamknięcie powierzchownych ran skóry, do 10 cm, u dzieci	+	+
Proste zamknięcie powierzchownych ran skóry, do 5 cm, u dzieci	+	+
Punkcja aspiracyjna ropnia, krwaka, pęcherza lub torbieli skóry lub tkanek podskórnych	+	+
Resekcja klinowa wrastającego paznokcia	+	+
Rozciąganie napletka	+	+
Rozklejanie warg sromowych w znieczuleniu powierzchniowym (emla)	+	+
Usunięcie ciała obcego	+	+
Usunięcie guzków skórnych lub podskórnych (kaszak, włókniak, tłuszczak) do 4 cm u dzieci, bez działań plastycznych	+	+
Usunięcie kleszcza z nacięciem	+	+
Usunięcie paznokcia	+	+
Usunięcie płytki paznokciowej, częściowe lub całkowite	+	+
Usunięcie płytki paznokciowej, częściowe lub całkowite, proste; pojedyncza, u dzieci	+	+
Usunięcie znamion barwnikowych lub zmian naczyniowych w znieczuleniu miejscowym, u dzieci	+	+
Usuwanie brodawek skóry	+	+
Wstępne lub kolejne leczenie, oparzenie drugiego stopnia, leczenie miejscowe (opatrunek), poniżej 1 roku życia u dzieci	+	+
Wstępne lub kolejne leczenie, oparzenie drugiego stopnia, leczenie miejscowe (opatrunek), powyżej 1 roku życia u dzieci	+	+
Wstępne lub kolejne leczenie, oparzenie pierwszego stopnia, leczenie miejscowe (opatrunek), poniżej 1 roku życia, u dzieci	+	+
Wstępne lub kolejne leczenie, oparzenie pierwszego stopnia, leczenie miejscowe (opatrunek), powyżej 1 roku życia u dzieci	+	+
Wycięcie łagodnych zmian hiperkeratotycznych (np. odcisku lub modzela)	+	+
Wycięcie małej zmiany podskórnej do 1,5 cm bez działań plastycznych (ramiona lub kończyna dolna, skóra owłosiona głowy, szyja, tułów, ręce, stopy, genitalia)	+	+
Wycięcie małej zmiany podskórnej do 1,5 cm bez działań plastycznych (ramiona lub kończyna dolna, skóra owłosiona głowy, szyja, tułów, ręce, stopy, genitalia)	+	+
Wycięcie małej zmiany skórnej do 1,5 cm, bez działań plastycznych (ramiona lub kończyna dolna, skóra owłosiona głowy, szyja, tułów, ręce, stopy, genitalia)	+	+
Wycięcie paznokcia i klinowe wycięcie wału paznokciowego, u dzieci	+	+
Wycięcie pojedynczego znamienia barwnikowego, u dzieci	+	+
Wycięcie średniej zmiany podskórnej od 1,5 cm do 3 cm, bez działań plastycznych (ramiona lub kończyna dolna, skóra owłosiona głowy, szyja, tułów, ręce, stopy, genitalia)	+	+
Wycięcie średniej zmiany skórnej od 1,5 cm do 3 cm, bez działań plastycznych (ramiona lub kończyna dolna, skóra owłosiona głowy, szyja, tułów, ręce, stopy, genitalia)	+	+
Wycięcie tłuszczaka do 5,0 cm	+	+
Wycięcie tłuszczaka od 5,0 cm	+	+

	ELITE DLA MALUSZKA	ELITE DLA MALUSZKA+
Wycięcie zmiany skórnej lub podskórnej od 3 do 5 cm, bez działań plastycznych (ramiona lub kończyna dolna, skóra owłosiona głowy, szyja, tułów, ręce, stopy, genitalia)	+	+
Wyłyżczkowanie/zniszczenie zmiany skórnej	+	+
Założenie / zmiana opatrunku dużego	+	+
Założenie/zmiana opatrunku	+	+
Założenie/zmiana opatrunku oparzeniowego	+	+
Zdjęcie szwów	+	+
Zeszycie rany do 3 cm	+	+
Zeszycie rany pow. 3 cm	+	+
Zeszycie rany twarzy do 3 cm	+	+
Znieczulenie miejscowe / nasiętkowe do zabiegu	+	+
ZABIEGI GINEKOLOGICZNE		
Ablacja laserem zmian na szyjce macicy	+	+
Biopsja błony śluzowej pochwy; po wykonaniu kolposkopii	+	+
Krioterapia kłykcin zmian pochwy i sromu	+	+
Krioterapia zmian na szyjce macicy	+	+
Leczenie nadżerki szyjki macicy - elektrokoagulacja	+	+
Leczenie nadżerki szyjki macicy - krioterapia	+	+
Leczenie nadżerki szyjki macicy - laser	+	+
Leczenie nadżerki szyjki macicy - solcogyn	+	+
Opatrunek z fiblaferonu	+	+
Usunięcie wkładki wewnątrzmacicznej	+	+
Zabieg diagnostyczny kikuta szyjki macicy	+	+
Założenie wkładki wewnątrzmacicznej	+	+
ZABIEGI LARYNGOLOGICZNE		
Biopsja cienkoigłowa ślinianki	+	+
Drobne zabiegi/wymiana sączka/opatrunku	+	+
Ewakuacja krwiaka z małżowiny usznej	+	+
Nacięcie ropnia przewodu słuchowego	+	+
Opatrunek uszny	+	+
Opatrunek uszny pod kontrolą mikroskopu u dzieci	+	+
Płukanie uszu	+	+
Przedmuchiwanie trąbek słuchowych/kateteryzacja	+	+
Tamponada nosa przednia	+	+
Tamponada nosa przednia, obustronna	+	+
Usunięcie ciała obcego z zakresu ORL	+	+
Usunięcie tamponady nosa	+	+
Usunięcie woskowiny	+	+
ZABIEGI OKULISTYCZNE		
Elektroliza rzęs	+	+
Iniekcja okołogałkowa	+	+
Iniekcja podspojówkowa	+	+
Korekcja nieprawidłowego wzrostu rzęs	+	+
Usunięcie ciała obcego z oka w ramach konsultacji okulistycznej podczas wizyty	+	+
ZABIEGI ORTOPEDYCZNE		
Aspiracja/wstrzyknięcie do torbieli, w tkanki miękkie	+	+
Biłokada okołostawowa	+	+
Nacięcie krwiaka i sączkowania	+	+
Nastawienie złamania bez stabilizacji wewnętrznej	+	+
Opatrunek usztywniający gipsowy	+	+
Opatrunek usztywniający gipsowy (podudzie)	+	+
Opatrunek usztywniający gipsowy (przedramieniowo-ramienny)	+	+
Opatrunek usztywniający gipsowy (ręka i przedramię)	+	+
Opatrunek usztywniający gipsowy (udowo-podudziowy)	+	+
Opatrunek usztywniający gipsowy unieruchamiający kolano	+	+
Punkcja dołu podkolanowego pod kontrolą USG	+	+
Punkcja stawu bez lub z podaniem leku	+	+
Punkcja stawu bez lub z podaniem leku u dzieci	+	+
Punkcja stawu/torbieli	+	+

	ELITE DLA MALUSZKA	ELITE DLA MALUSZKA+
Punkcja stawu/torbieli z podaniem leku	+	+
Wstrzyknięcie leku do stawu	+	+
Założenie gipsu dużego	+	+
Założenie gipsu małego	+	+
Założenie gorsetu Jevetta, sznurówki lędźwiowej, masy termoplastycznej	+	+
Założenie gorsetu Jevetta, sznurówki lędźwiowej, masy termoplastycznej u dzieci	+	+
Założenie i dopasowanie kołnierza ortopedycznego miękkiego	+	+
Założenie i dopasowanie kołnierza ortopedycznego sztywnego (np. Typ Philadelphia)	+	+
Założenie opaski gipsowej syntetycznej	+	+
Założenie szyny Kramera	+	+
Zastosowanie długiego opatrunku unieruchamiającego na kończynie dolnej, kończynie górnej	+	+
Zastosowanie długiego opatrunku unieruchamiającego na kończynie dolnej, kończynie górnej u dziecka	+	+
Zastosowanie krótkiego opatrunku unieruchamiającego na kończynie dolnej, kończynie górnej	+	+
Zastosowanie krótkiego opatrunku unieruchamiającego na kończynie dolnej, kończynie górnej u dziecka	+	+
Zastosowanie opatrunku unieruchamiającego na tułowie i obręczy barkowej	+	+
Zastosowanie ortozy na kończynie górnej lub dolnej	+	+
Zastosowanie ortozy na kończynie górnej lub dolnej u dziecka	+	+
Zastosowanie ortozy na tułowie i obręczy barkowej	+	+
Zastosowanie ortozy na tułowie i obręczy barkowej u dziecka	+	+
Zdjęcie opatrunku usztywniającego	+	+
ZABIEGI UROLOGICZNE		
Cewnikowanie pęcherza moczowego	+	+
Odklejenie napletka, u dzieci	+	+
Płukanie pęcherza moczowego	+	+
Rozdzielenie sklejonych warg sromowych (synechia), u dziewczynek	+	+
Usunięcie cewnika z moczowodu	+	+
Usuwanie kłykcin prącia laserem	+	+
Wymiana/usunięcie cewnika	+	+
PROCEDURY ZABIEGOWE		
Pobranie cytologii szyjki macicy	+	+
Pobranie wymazu na posiew	+	+
Pobranie wymazu z kanału szyjki macicy	+	+
Pobranie wymazu z pochwy	+	+
Wprowadzenie cewnika do pęcherza moczowego u dziecka pon. 16 roku życia	+	+
BADANIA DIAGNOSTYCZNE		
Dostępne na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza Placówki medycznej Medicovert.		
ALERGOLOGIA		
Alfa laktoglobulina - F76	+	+
Alternaria alternata - M6	+	+
Aspergillus fumigatus - M3	+	+
Babka lancetowata - W9	+	+
Banan - F92	+	+
Beta laktoglobulina - F77	+	+
Białko jaja kurzego - F1	+	+
Białko moczu myszy - E72	+	+
Białko moczu szczura - E74	+	+
Brzoskwinia - F95	+	+
Brzoza -T3	+	+
Bylica pospolita - W6	+	+
Candida albicans - IgE specyficzne - M5	+	+
Cebula F48	+	+
Cladosporium herbarum - M2	+	+
Cytryna - F208	+	+
Czosnek F47	+	+
Dermatophagoides farinae - D2	+	+
Dermatophagoides pteronyssinus - D1	+	+
Dorsz -F3	+	+
Drożdże piekarnicze - F45	+	+

	ELITE DLA MALUSZKA	ELITE DLA MALUSZKA+
Fasola biała - F15	+	+
Gluten - F79	+	+
Groch - F12	+	+
IgE całkowite	+	+
IgE specyficzne - metoda paskowa	+	+
IgE specyficzne glista ludzka - P1	+	+
Jabłko - F49	+	+
Jad komara - I71	+	+
Jad osy - I3	+	+
Jad pszczoły - I1	+	+
Jad szerszenia - I2	+	+
Kakao - F93	+	+
Kazeina - F78	+	+
Kiwi - F84	+	+
Koń (nabłonek) E3	+	+
Kukurydza - F8	+	+
Kupkówka pospolita G3	+	+
Lateks - K82	+	+
Leszczyna -T4	+	+
Lipa -T208	+	+
Łupież psa - E5	+	+
Mak - S207	+	+
Malina - F156	+	+
Marchew - F31	+	+
Mąka pszenna - F4	+	+
Mąka żytnia - F5	+	+
Mieszanka 6 traw - GX901	+	+
Mieszanka chwastów - Wx1	+	+
Mieszanka kurzu domowego - Hx2	+	+
Mieszanka orzechów - Fx1	+	+
Mieszanka owoców - Fx15	+	+
Mieszanka owoców - Fx16	+	+
Mieszanka pierza EX71 (pióra gęsi, pióra kury, pióra kaczki, pióra indyka)	+	+
Mieszanka pleśni - Mx2	+	+
Mieszanka pleśni (Mx1)	+	+
Mieszanka pokarmowa - Fx5	+	+
Mieszanka pyłków drzew późnych - Tx6	+	+
Mieszanka pyłków drzew wczesnych - Tx5	+	+
Mieszanka sierści - Ex1	+	+
Mieszanka traw późnych - Gx4	+	+
Mieszanka traw wczesnych - Gx1	+	+
Mieszanka warzyw - Fx13	+	+
Mieszanka warzyw - Fx14	+	+
Mieszanka zbóż - Fx20	+	+
Mięso indyka - F284	+	+
Mięso kurczaka -F83	+	+
Migdały - F20	+	+
Mleko krowie -F2	+	+
Musztarda/gorczyca F89	+	+
Nabłonek chomika - E84	+	+
Nabłonek królika - E82	+	+
Nabłonek myszy - E88	+	+
Nabłonek szczura - E87	+	+
Naskórek i sierść psa - E2	+	+
Naskórek świnki morskiej - E6	+	+
Ogórek -F244	+	+
Olcha -T2	+	+
Orzech laskowy - F17	+	+
Orzech włoski - F256	+	+

	ELITE DLA MALUSZKA	ELITE DLA MALUSZKA+
Orzech ziemny - F13	+	+
Ovalbumin - F232	+	+
Owies - F7	+	+
Panel atopowy (20 alergenów) - ZA20	+	+
Panel inhalacyjny pediatryczny (20 alergenów) - ZPI20	+	+
Panel pediatryczny (27 alergenów)	+	+
Panel pokarmowy (20 alergenów)	+	+
Panel wziewny (20 alergenów)	+	+
Papryka przyprawa F218	+	+
Papuga pióra E213	+	+
Papuzka falista pióra E78	+	+
Penicillium notatum - M1	+	+
Pomarańcza - F33	+	+
Pomidor - F25	+	+
Porzeczką - F171	+	+
Rajgrass (życica) - G5	+	+
Ryby/skorupiaki Fx2	+	+
Ryż - F9	+	+
Seler - F85	+	+
Ser typu chedar - F81	+	+
Sierść kota - E1	+	+
Soja - F14	+	+
Tomka wonna - G1	+	+
Topola - T14	+	+
Truskawka - F44	+	+
Tymotka - G6	+	+
Wetna K20	+	+
Wiechlina łąkowa - G8	+	+
Wieprzowina - F26	+	+
Winogrona - F50	+	+
Wolowina - F27	+	+
Ziemniak - F35	+	+
Żółtko jaja kurzego - F75	+	+
Żyto - G12	+	+
BADANIA CYTOLOGICZNE I HISTOPATOLOGICZNE		
Badanie cytologiczne	+	+
Badanie cytologiczne materiału z biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej 1 narządu	+	+
Badanie cytologiczne płwociny	+	+
Badanie cytologiczne wydzielin z sutka	+	+
Badanie histopatologiczne dodatkowych skrawków seryjnych powyżej 2	+	+
Badanie histopatologiczne materiału diagnostycznego - małego	+	+
Badanie histopatologiczne wycinków skóry	+	+
Badanie immunopatologiczne wycinka skóry	+	+
Cytologia błony śluzowej nosa	+	+
Cytologia szyjki macicy	+	+
Dodatkowe barwienie histochemiczne	+	+
BADANIA GENETYCZNE		
Diagnostyka mukowiscydozy i innych chorób CFTR-zależnych - analiza mutacji p.Phe508del genu CFTR oraz ponad 80 innych mutacji w eksonie 11	+	+
Analiza mRNA genu chimerycznego BCR-ABL P210 (Mbc) - badanie jakościowe	+	+
Analiza mRNA genu chimerycznego BCR-ABL P210 (Mbc) - badanie ilościowe	+	+
BADANIA MOCZU		
Mocz - badanie ogólne	+	+
Mocz - białko	+	+
Mocz - Białko monoklonalne metodą immunofiksacji	+	+
Mocz - ciężar właściwy	+	+
Mocz - cytologia	+	+
Mocz - glukoza	+	+
Mocz - krwinki dysmorficzne	+	+

	ELITE DLA MALUSZKA	ELITE DLA MALUSZKA+
Mocz - Liczba Addisa	+	+
Mocz - mikroalbuminuria	+	+
Mocz dobowy - białko	+	+
Mocz dobowy - glukoza	+	+
Mocz dobowy - poziom miedzi Cu	+	+
Mocz dobowy-mikroalbuminuria	+	+
Panel: albumina, kreatynina w moczu i wskaźnik albumina/kreatynina w moczu ALB/CRE	+	+
BADANIA STOLCA		
Badanie w kierunku owisków	+	+
Kał - badanie ogólne	+	+
Kał - krew utajona	+	+
Kał - Lamblie met. ELISA	+	+
Kał - Pasożyty (1 badanie)	+	+
Kał na stopień strawienia	+	+
BIOCHEMIA		
Aktywność reninowa osocza (ARO)	+	+
Albumina - surowica	+	+
Alfa 1 - antytrypsyna	+	+
Aminotransferaza alaninowa - ALT (GPT)	+	+
Aminotransferaza asparaginianowa - AST (GOT)	+	+
Amoniak	+	+
Amylaza - mocz	+	+
Amylaza - surowica	+	+
Amylaza trzustkowa - mocz	+	+
Amylaza trzustkowa - surowica	+	+
Apolipoproteina AI - ApoAI	+	+
Apolipoproteina B - Apo B	+	+
Beta - crosslaps	+	+
Beta-2-mikroglobulina (mocz)	+	+
Beta-2-mikroglobulina (mocz)	+	+
Beta-2-mikroglobulina (surowica)	+	+
Białko całkowite - surowica	+	+
Białko monoklonalne metodą immunofiksacji	+	+
Białko ostrej fazy - CRP - ilościowo	+	+
Bilirubina bezpośrednia	+	+
Bilirubina całkowita - surowica	+	+
Bilirubina całkowita i frakcje - surowica	+	+
Całkowita zdolność surowicy do wiązania żelaza - TIBC	+	+
Ceruloplazmina	+	+
Chlorki - mocz dobowy	+	+
Chlorki - surowica	+	+
Chlorki w pocie	+	+
Cholesterol całkowity	+	+
Cholesterol HDL	+	+
Cholesterol LDL metodą bezpośrednią	+	+
Cholinoesteraza - CHE	+	+
Cu - surowica	+	+
Cynk - mocz	+	+
Cynk - surowica	+	+
Cynkoprotoporfiryna w erytrocytach	+	+
Cystatyna C	+	+
Dehydrogenaza glukozy-6-fosforanu - G6PDH	+	+
Dehydrogenaza mleczanowa - LDH	+	+
Elektroforeza białek - mocz	+	+
Elektroforeza białek - surowica	+	+
Enolaza neuronowa swoista - NSE	+	+
Fenol w moczu	+	+
Ferrytyna	+	+
Fosfataza alkaliczna - ALP	+	+

	ELITE DLA MALUSZKA	ELITE DLA MALUSZKA+
Fosfataza alkaliczna ALP - izoenzym kostny	+	+
Fosfataza kwaśna - całkowita - AcP	+	+
Fosfataza kwaśna sterczowa - AcPP	+	+
Fosfor - mocz	+	+
Fosfor - mocz dobowy	+	+
Fosfor - surowica	+	+
Fruktozamina - surowica	+	+
Galaktoza krew	+	+
Galaktoza w moczu	+	+
Gammaglutamylotranspeptydaza - GGTP	+	+
Glikemia przygodna	+	+
Glukoza - wyciek z nosa/ucha	+	+
Glukoza (oznaczenie przypadkowe)	+	+
Glukoza 1h po posiłku	+	+
Glukoza 2h po posiłku we krwi żyłnej	+	+
Glukoza 30 min po posiłku	+	+
Glukoza 90 minut po posiłku	+	+
Glukoza na czczo we krwi żyłnej	+	+
Glukoza po 120 min - test tolerancji laktozy	+	+
Glukoza po 30 min - test tolerancji laktozy	+	+
Glukoza po 50g glukozy - oznaczenie po 1h	+	+
Glukoza po 50g glukozy - oznaczenie po 2h	+	+
Glukoza po 60 min - test tolerancji laktozy	+	+
Glukoza po 75 gr po 4 godz.	+	+
Glukoza po 75g glukozy - oznaczenie po 1h	+	+
Glukoza po 75g glukozy - oznaczenie po 2h	+	+
Glukoza po 75g glukozy - oznaczenie po 3h	+	+
Glukoza po 90 min - test tolerancji laktozy	+	+
Glukoza przed posiłkiem we krwi żyłnej	+	+
Haptoglobina	+	+
Hemoglobina glikowana	+	+
Hemosyderyna w moczu	+	+
Homocysteina	+	+
hs CRP	+	+
Immuno elektroforeza	+	+
Immunoglobulina A - IgA	+	+
Immunoglobulina G - IgG	+	+
Immunoglobulina M - IgM	+	+
Kinaza kreatynowa - CK	+	+
Kinaza kreatynowa frakcja sercowa - CKMB	+	+
Kinaza kreatynowa frakcja sercowa - CKMB-MASS	+	+
Klirens kreatyniny (wyliczony)	+	+
Koproporfiryny - mocz	+	+
Kreatynina - mocz	+	+
Kreatynina - mocz dobowy	+	+
Kreatynina - surowica	+	+
Krioglobuliny	+	+
Kwas delta-aminolewulinowy - mocz	+	+
Kwas foliowy	+	+
Kwas Hipurowy w moczu	+	+
Kwas mlekowy (mleczan)	+	+
Kwas moczowy - mocz	+	+
Kwas moczowy - mocz dobowy	+	+
Kwas moczowy - surowica	+	+
Kwas tróchlorooctowy TCA w moczu	+	+
Kwasy żółciowe (surowica)	+	+
Leucyloaminopeptydaza (LAP) - mocz	+	+
Leucyloaminopeptydaza (LAP) - surowica	+	+
Lipaza - surowica	+	+

	ELITE DLA MALUSZKA	ELITE DLA MALUSZKA+
Lipidogram	+	+
Lipoproteina a (Lpa)	+	+
Lipoproteina x (Lpx)	+	+
Magnez - moczu	+	+
Magnez - moczu dobowy	+	+
Magnez - surowica	+	+
Mioglobina	+	+
Mocznik - moczu dobowy	+	+
Mocznik - surowica	+	+
Mocznik (moczu)	+	+
Ołów - moczu	+	+
Ołów - osocze	+	+
Orozomukoid - alfa 1 kwaśna glikoproteina	+	+
Orozomukoid - alfa 1 kwaśna glikoproteina	+	+
Osteokalcyna	+	+
Porfiryny całkowite - moczu dobowy	+	+
Porfobilinogen - moczu	+	+
Potas - moczu	+	+
Potas - moczu dobowy	+	+
Potas - surowica	+	+
Poziom enzymu konwertującego angiotensyny	+	+
Prokalcytonina	+	+
Pyrilinks	+	+
Rozpuszczalny receptor transferyny (rTRF)	+	+
Rtęć w moczu	+	+
Rtęć we krwi	+	+
Saturacja transferyny (wyliczona)	+	+
Sód - moczu dobowy	+	+
Sód - surowica	+	+
Test zimnej flotacji	+	+
Transferyna	+	+
Transferyna + saturacja transferyny + żelazo na czczo - pakiet	+	+
Troponina I	+	+
Troponina T	+	+
Trójglicerydy TG	+	+
UIBC - utajona zdolność wiązania żelaza	+	+
Uroporfiryny - moczu dobowy	+	+
Urydylotransferaza galaktozo - 1 - P (UDPG)	+	+
Wapń - moczu	+	+
Wapń - moczu dobowy	+	+
Wapń całkowity - surowica	+	+
Wapń skorygowany - surowica	+	+
Wapń zjonizowany - krew	+	+
Widmo fluorescencji porfiryń w osoczu	+	+
Witamina A+E	+	+
Witamina B12	+	+
Witamina D-1,25(OH)2D	+	+
Witamina D-25(OH)D	+	+
Wolna hemoglobina w surowicy	+	+
Żelazo na czczo - surowica	+	+
Żelazo- surowica po 1 h	+	+
Żelazo- surowica po 2 h	+	+
Żelazo- surowica po 3 h	+	+
Żelazo- surowica po 5 h	+	+
Żelazo- surowica po 6 h	+	+
Żelazo x 5 - surowica - krzywa wchłaniania żelaza	+	+
BIOPSJE		
Biopsja odbytu	+	+
Biopsja skóry	+	+

	ELITE DLA MALUSZKA	ELITE DLA MALUSZKA+
Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa piersi pod kontrolą USG	+	+
Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy pod kontrolą USG	+	+
Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa zmiany w tkance podskórnej pod kontrolą USG	+	+
Biopsja cienkoigłowa aspiracyjna pod kontrolą USG	+	+
Biopsja jądra	+	+
Biopsja ślinianki pod kontrolą USG	+	+
DIAGNOSTYKA KARDIOLOGICZNA		
EKG spoczynkowe	+	+
Event Holter EKG - 3 odprowadzenia	+	+
Holter ekg 12 odprowadzeń	+	+
Holter EKG 24 godz.	+	+
Holter EKG 48 godz.	+	+
Holter EKG 72 godz.	+	+
Holter RR	+	+
Kontrola stymulatora serca	+	+
Opis ekg spoczynkowego	+	+
Próba wysiłkowa EKG	+	+
Próba wysiłkowa z pomiarem zużycia tlenu (spiroergometria)	+	+
DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA INFЕКCJI		
Adenowirus antygen -kał	+	+
Antygen Candida	+	+
ASO	+	+
Awidność CMV IgG	+	+
Bordetella pertussis, parapertussis metodą PCR - wymaz z nosogardła	+	+
Borrelia burgdorferi metodą PCR w płynie stawowym	+	+
Chlamydia pneumoniae metodą PCR	+	+
Chlamydia trachomatis metodą PCR	+	+
Clostridium difficile - toksyna A i B w kale	+	+
Cytomegalovirus CMV metodą PCR w surowicy - jakościowo	+	+
Cytomegalovirus CMV PCR w moczu	+	+
EBV - wirus Epstein-Barr metodą PCR	+	+
Grzybica - badanie serologiczne	+	+
Hbe-antygen	+	+
HBs-antygen	+	+
HBV - DNA	+	+
HBV DNA ilościowo	+	+
HCV - RNA	+	+
HCV RNA - genotyp	+	+
HCV RNA - poziom wirerii	+	+
Helicobacter - test oddechowy	+	+
Helicobacter pylori - antygen w kale	+	+
Helicobacter pylori metodą PCR	+	+
HPV DNA 14 genotypów wysokoonkogennych jakościowo	+	+
HPV DNA 2 genotypy wysokoonkogenne 16, 18 jakościowo	+	+
HPV DNA 4 genotypy wysokoonkogenne (16, 18, 31,33)	+	+
Legionella pneumophila metodą PCR w płwocinie	+	+
Leptospira sp.metodą PCR	+	+
Mononukleozą (test przesiewowy)	+	+
Mycobacterium tuberculosis metodą PCR	+	+
Mycoplasma pneumoniae metodą PCR	+	+
Mycoplasma pneumoniae metodą PCR ilościowo	+	+
Odczyn biernej hemaglutynacji krętków badanie TPHA	+	+
Odczyn Widala	+	+
P.ciała anty - HIV z antygenem p.24-test COMBO	+	+
P.ciała anty HCV - RIBA	+	+
P.ciała anty-HDV (anty-delta)	+	+
P.ciała przeciw - CMV IgG	+	+
P.ciała przeciw - CMV IgM	+	+
P.ciała przeciw - HAV całkowite	+	+

	ELITE DLA MALUSZKA	ELITE DLA MALUSZKA+
P.ciała przeciw - HAV IgG	+	+
P.ciała przeciw - HAV IgM	+	+
P.ciała przeciw - HBc IgM	+	+
P.ciała przeciw - HBc total	+	+
P.ciała przeciw - Hbe	+	+
P.ciała przeciw - HBs całkowite	+	+
P.ciała przeciw - HCV	+	+
P.ciała przeciw aspergillozie	+	+
P.ciała przeciw Bartonella sp. IgM i IgG	+	+
P.ciała przeciw Bordetella Pertussis IgA	+	+
P.ciała przeciw Bordetella Pertussis IgG	+	+
P.ciała przeciw Bordetella Pertussis IgM	+	+
P.ciała przeciw Borrelia	+	+
P.ciała przeciw Borrelia IgG	+	+
P.ciała przeciw Borrelia IgM	+	+
P.ciała przeciw candidozie	+	+
P.ciała przeciw Chlamydia pneumoniae IgA	+	+
P.ciała przeciw Chlamydia pneumoniae IgG	+	+
P.ciała przeciw Chlamydia pneumoniae IgM	+	+
P.ciała przeciw Chlamydia trachomatis IgA	+	+
P.ciała przeciw Chlamydia trachomatis IgG	+	+
P.ciała przeciw Chlamydia trachomatis IgM	+	+
P.ciała przeciw Coxsackie	+	+
P.ciała przeciw EBV IgG	+	+
P.ciała przeciw EBV IgM	+	+
P.ciała przeciw enterowirusom IgG	+	+
P.ciała przeciw enterowirusom IgM	+	+
P.ciała przeciw Helicobacter pylori IgG ilościowo	+	+
P.ciała przeciw Helicobacter pylori-jakościowo	+	+
P.ciała przeciw Herpes simplex IgG	+	+
P.ciała przeciw Herpes simplex IgM	+	+
P.ciała przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu IgG	+	+
P.ciała przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu IgM	+	+
P.ciała przeciw Legionella pneumophila IgG	+	+
P.ciała przeciw Legionella pneumophila IgM	+	+
P.ciała przeciw Listeria monocytogenes	+	+
P.ciała przeciw Mycoplasma pneumoniae IgG	+	+
P.ciała przeciw Mycoplasma pneumoniae IgM	+	+
P.ciała przeciw odrze IgG	+	+
P.ciała przeciw odrze IgM	+	+
P.ciała przeciw ospie wietrznej IgG	+	+
P.ciała przeciw ospie wietrznej IgM	+	+
P.ciała przeciw Parwowirusowi IgG	+	+
P.ciała przeciw Parwowirusowi IgM	+	+
P.ciała przeciw Riketsja IgG	+	+
P.ciała przeciw Riketsja IgG i IgM	+	+
P.ciała przeciw różyczce IgG	+	+
P.ciała przeciw różyczce IgM	+	+
P.ciała przeciw sacharomyces cerevisiae - ASCA	+	+
P.ciała przeciw Salmonella sp.	+	+
P.ciała przeciw serotypom Yersinia sp. (IgA, IgM, IgG)	+	+
P.ciała przeciw śwince IgG	+	+
P.ciała przeciw śwince IgM	+	+
P.ciała przeciw tężcowi	+	+
P.ciała przeciw toksoplazmozie IgA	+	+
P.ciała przeciw toksoplazmozie IgG	+	+
P.ciała przeciw toksoplazmozie IgM	+	+
P.ciała przeciw toxokarozie	+	+
P.ciała przeciwbąblowcowe	+	+

	ELITE DLA MALUSZKA	ELITE DLA MALUSZKA+
P.ciała przeciwko malarii	+	+
P.ciała przeciwko pneumocystozie IgM i IgG	+	+
P.ciała przeciwko Trichinella spp. (włośnica) metodą Western blot	+	+
P.ciała p/Borrelia IgG blot	+	+
P.ciała p/Borrelia IgM blot	+	+
P.ciała p/Brucella sp. IgG (B. abortus, B. melitensis, B. suis oraz B. canis)	+	+
P.ciała p/Brucella sp. IgM (B. abortus, B. melitensis, B. suis oraz B. canis)	+	+
P.ciała p/Treponema pallidum (krętek białdy)	+	+
P.ciała p/Treponema pallidum (krętek białdy)	+	+
Pneumocystis carini metodą PCR	+	+
Rotavirus antygen -kał	+	+
Rozmaz grubej kropli krwi w kierunku malarii	+	+
Serodiagnosticska kity FTA	+	+
Serologia kity (VDRL)	+	+
Serologia kity (VDRL)	+	+
Serologia kity FTA - ABS	+	+
Test QuantiFeron - TB	+	+
Test ureazowy	+	+
Toksoplasma gondii metodą PCR	+	+
Toksoplazmoza - panel (IgG, IgM)	+	+
Toxo-awidność IgG	+	+
Trichomonas vaginalis antygen	+	+
Ureaplasma sp. DNA	+	+
DIAGNOSTYKA NEUROLOGICZNA		
EEG Elektroencefalografia	+	+
EEG Elektroencefalografia - dzieci	+	+
EEG Elektroencefalografia podczas snu	+	+
Elektromiografia (EMG)	+	+
Elektroencefalografia	+	+
EMG (Elektromiografia) - próba miastecznicowa / Elektrostymulacyjna próba męczyliwosci	+	+
EMG (Elektromiografia) - próba tężyczkowa	+	+
Krótką skalą oceny ośpienia (mini mental scale)	+	+
Polisomnografia	+	+
Potencjały wywołane somatosensoryczne	+	+
DIAGNOSTYKA PULMONOLOGICZNA		
Badanie maksymalnych przepływów w drogach oddechowych	+	+
Badanie oporu i pojemności płucnych met. kabinową (pletyzmiografia)	+	+
Badanie zdolności dyfuzyjnej płuc	+	+
Mechanika oddychania	+	+
Odczyn tuberkulinowy	+	+
Pletyzmografia całego ciała	+	+
Próba leczenia protezą powietrzną (auto-CPAP)	+	+
Spirometria	+	+
Spirometria z próbą rozkurczową	+	+
Spirometryczna próba wysiłkowa	+	+
DIAGNOSTYKA SCHORZEŃ OKA		
Angio-OCT	+	+
Badanie dna oka	+	+
Badanie ostrości wzroku - komputer	+	+
Badanie pola widzenia	+	+
Badanie pola widzenia - MATRIX	+	+
Badanie śródbłónka rogówki	+	+
Badanie wady wzroku - skiascopia	+	+
Badanie widzenia barw	+	+
Badanie widzenia barw w anomaloskopie	+	+
Badanie widzenia obuocznego i kąta zezu	+	+
Badanie widzenia stereoskopowego	+	+
Badanie widzenia zmierniczowego i reakcji na olśnienie	+	+
Badanie wydzielania łez	+	+

	ELITE DLA MALUSZKA	ELITE DLA MALUSZKA+
Biometria - pomiar długości gałki ocznej	+	+
Cytologia spojówki	+	+
Egzoftalmometria	+	+
Elektromiografia multifokalna	+	+
Elektrookulografia	+	+
Elektroretinografia	+	+
GDX - laserowe badanie grubości włókien nerwu wzrokowego	+	+
Gonioskopia	+	+
HRT - Tomografia siatkówki	+	+
HRT II - topografia tarczy nerwu wzrokowego	+	+
Keratometria	+	+
Krzywa dzienna ciśnienia śródgałkowego	+	+
Mikroskopia konfokalna	+	+
OCT RNFL Badanie warstwy włókien nerwowych siatkówki (Retinal Nerve Fiber Layer) i tarczy nerwu wzrokowego	+	+
Optyczna Koherentna Tomografia OCT	+	+
Optyczna Koherentna Tomografia OCT - badanie jednego oka	+	+
Optyczna Koherentna Tomografia OCT przedniego odcinka	+	+
Optyczna Koherentna Tomografia OCT przedniego odcinka jednego oka	+	+
Pachymetria	+	+
Pomiar ciśnienia śródgałkowego	+	+
Potencjały wywołane - wzrokowe	+	+
Refraktometria	+	+
Topografia rogówki	+	+
UBM - biomikroskopia ultradźwiękowa	+	+
Wolumetria tylnego odcinka	+	+
Zdjęcie barwne dna oka	+	+
Zdjęcie barwne dna oka - dwoje oczu	+	+
DIAGNOSTYKA SCHORZEŃ ORL (LARYNGOLOGICZNA)		
Audiometria impedancyjna - próba zmęczenia (test Decay)	+	+
Audiometria impedancyjna (tympanogram)	+	+
Audiometria impedancyjna + ocena funkcji trąbki słuchowej	+	+
Audiometria impedancyjna u dzieci do 3 roku życia	+	+
Audiometria nadprogowa - Decay test	+	+
Audiometria nadprogowa - próba Fowlera	+	+
Audiometria nadprogowa - próba Stengera	+	+
Audiometria nadprogowa SISI	+	+
Audiometria słowna (mowy)	+	+
Audiometria tonalna	+	+
Audiometria tonalna i impedancyjna	+	+
Audiometria tonalna u dzieci do 8 roku życia	+	+
Badania psychoakustyczne	+	+
Badanie psychoakustyczne - niekomfortowy poziom głośności dźwięku (UCL)	+	+
Badanie screeningowe słuchu noworodka	+	+
Diagnostyka centralnego uszkodzenia słuchu	+	+
Diagnostyka szumów usznych	+	+
Elektronystagmografia (ENG)	+	+
Minimalne maskowanie szumu (MML)	+	+
Otoemisje akustyczne	+	+
Otoemisje akustyczne produktów zniekształceń liniowych ślimaka (dp)	+	+
Posturografia dynamiczna	+	+
Potencjały wywołane słuchowe	+	+
Potencjały wywołane słuchowe - ABR - latencje/interwały	+	+
Potencjały wywołane słuchowe - ABR progi	+	+
Rhinomanometria (RMM)	+	+
Rynometria akustyczna (RA)	+	+
Test dyskryminacji mowy (TDM)	+	+
Wideolaryngoskopia	+	+
Wideolaryngostroboskopia	+	+

	ELITE DLA MALUSZKA	ELITE DLA MALUSZKA+
DIAGNOSTYKA UKŁADU MOCZOWEGO		
Badanie urodynamiczne	+	+
Cystometria	+	+
Uroflowmetria	+	+
DIAGNOSTYKA ENDOSKOPOWA		
Anoskopia	+	+
Badanie endoskopowe nos i / lub zatok	+	+
Badanie fiberoendoskopowe ORL w czasie snu farmakologicznego	+	+
Endoskopowe badanie krtani	+	+
Endoskopowe badanie nosogardła	+	+
Endoskopowe badanie nosogardła i krtani	+	+
Endoskopowe badanie zatok	+	+
Endoskopowe tamowanie krwawienia z przewodu pokarmowego	+	+
Endoskopowe wycięcie polipa przewodu pokarmowego w warunkach ambulatoryjnych	+	+
Gastroduodenoskopia + test H.P + wycinki/polipektomia + badanie hist-pat	+	+
Gastroduodenoskopia ze znieczuleniem analgosedacja bez planowej intubacji + test H.P + wycinki/polipektomia + badanie hist-pat	+	+
Gastroduodenoskopia+test Hp	+	+
Gastroduodenoskopia+test Hp ze znieczuleniem analgosedacja bez planowej intubacji	+	+
Koagulacja zmian naczyniowych stwierdzonych w czasie endoskopii	+	+
Kolonoskopia	+	+
Kolonoskopia z biopsją / polipektomią z badaniem histopatologicznym	+	+
Kolonoskopia ze znieczuleniem analgosedacja bez planowej intubacji	+	+
Kolonoskopia ze znieczuleniem analgosedacja bez planowej intubacji z biopsją / polipektomią z badaniem hist-pat	+	+
Kolonoskopia ze znieczuleniem analgosedacja bez planowej intubacji z biopsją / polipektomią z badaniem hist-pat z użyciem ENDO-LOOP	+	+
Kolonoskopia ze znieczuleniem analgosedacja bez planowej intubacji z biopsją / polipektomią z badaniem hist-pat z użyciem klipsownicy	+	+
Manometria odbytu	+	+
Manometria przełyku	+	+
PH-metria przełyku	+	+
PH-metria soku żołądkowego	+	+
Rektoskopia	+	+
Rektoskopia z biopsją	+	+
Rektoskopia ze znieczuleniem analgosedacja bez planowej intubacji	+	+
Sigmoidoskopia	+	+
Sigmoidoskopia z biopsją/ polipektomią i badaniem hist-pat	+	+
Sigmoidoskopia ze znieczuleniem analgosedacja bez planowej intubacji	+	+
Sigmoidoskopia ze znieczuleniem analgosedacja bez planowej intubacji z biopsją/ polipektomią i badaniem hist-pat	+	+
Tatuaż endoskopowy	+	+
Znieczulenie do badań endoskopowych (analgosedacja bez planowej intubacji)	+	+
HEMATOLOGIA		
Elektroforeza hemoglobin patologicznych	+	+
Eozynofilia bezwzględna - krew	+	+
Erytrocyty - oporność osmotyczna - krew	+	+
Fosfataza Alkaliczna Granulocytów FAG	+	+
Leukogram	+	+
Morfologia krwi+ weryfikacja ilości płytek(wersenian + heparyna)	+	+
Morfologia krwi+weryfikacja ilości płytek (wersenian + cytrynian)	+	+
Morfologia pełna - analizator - krew	+	+
Morfologia pełna - analizator - krew włóśniczkowa	+	+
Morfologia pełna - rozmaz mikroskopowy - krew	+	+
Morfologia pełna - rozmaz mikroskopowy - krew włóśniczkowa	+	+
Odczyn Biernackiego - OB - krew	+	+
Retikulocyty - krew	+	+
Retikulocyty - krew włóśniczkowa	+	+
Rozmaz mikroskopowy krwi obwodowej	+	+
Subpopulacja limfocytów CD3/CD19	+	+

	ELITE DLA MALUSZKA	ELITE DLA MALUSZKA+
Subpopulacja limfocytów CD4/CD8	+	+
Subpopulacja limfocytów krwi obwodowej - panel (CD4/CD8 CD3/CD19, NK)	+	+
HORMONY		
17 - hydroksykortykosterydy 17-OHKS - moczu	+	+
17 - ketosterydy 17-KS - moczu	+	+
17 - OH Progesteron	+	+
5-HIAA	+	+
Adrenalina - moczu	+	+
Aldosteron	+	+
Aldosteron w moczu	+	+
Androstendion	+	+
Białko wiążące hormony płciowe - SHBG	+	+
DHEA (dehydroepiandrosteron) surowica	+	+
Erytropoetyna - EPO	+	+
Estradiol - E2	+	+
Gonadotropina kosmówkowa frakcja beta - beta HCG	+	+
Hormon adrenokortykotropowy - ACTH	+	+
Hormon folikulotropowy - FSH	+	+
Hormon luteinotropowy - LH	+	+
Hormon tyreotropowy - TSH	+	+
Hormon wzrostu - hGH	+	+
Hormon wzrostu hGH po obciążeniu glukozą 75g po 120 min	+	+
Hormon wzrostu hGH po obciążeniu glukozą 75g po 60 min	+	+
Hormon wzrostu hGH po stymulacji glukagonem w 120 min	+	+
Hormon wzrostu hGH po stymulacji glukagonem w 150 min	+	+
Hormon wzrostu hGH po stymulacji glukagonem w 180 min	+	+
Hormon wzrostu hGH po stymulacji glukagonem w 90 min	+	+
Hormon wzrostu hGH po stymulacji L-Dopa - 120min	+	+
Hormon wzrostu hGH po stymulacji L-Dopa - 30min	+	+
Hormon wzrostu hGH po stymulacji L-Dopa - 60min	+	+
Hormon wzrostu hGH po stymulacji L-Dopa - 90min	+	+
IGF1 Somatomedyna (surowica)	+	+
Insulina	+	+
Insulina 30 minut po posiłku	+	+
Insulina 90 minut po posiłku	+	+
Insulina po 1 godz.	+	+
Insulina po 2 godz.	+	+
Insulina po stymulacji glukagonem w 6 minucie	+	+
Kalcytonina	+	+
Katecholaminy w osoczu	+	+
Kortyzol - moczu dobowy	+	+
Kortyzol - surowica	+	+
Kortyzol surowica - test hamowania małą dawką deksametazonu	+	+
Kortyzol w ślinie	+	+
Kwas wanilinomigdałowy - VMA	+	+
Metoksykatecholaminy - moczu	+	+
NT-proBNP	+	+
Parathormon - PTH	+	+
Peptyd C	+	+
Podjednostka alfa hormonów glikoproteinowych	+	+
Profil steroidowy w moczu z dobowej zbiórki	+	+
Progesteron - P	+	+
Proinsulina	+	+
Prolaktyna - PRL	+	+
Prolaktyna po teście z metoclopramidem 10mg po 1h	+	+
Prolaktyna po teście z metoclopramidem 10mg po 2h	+	+
Próba ciążowa - moczu	+	+
Siarczan dehydroepiandrosteronu - DHEA-S	+	+
Testosteron - T	+	+

	ELITE DLA MALUSZKA	ELITE DLA MALUSZKA+
Testosteron wolny (FTST)	+	+
Trójiodotyronina całkowita - T3	+	+
Trójiodotyronina wolna - fT3	+	+
Tyreoglobulina	+	+
Tyrosyna całkowita - T4	+	+
Tyrosyna wolna - fT4	+	+
Wolne katecholaminy - moczu	+	+
Wolny estriol	+	+
IMMUNOLOGIA		
Antygen galaktomannanowy Aspergillus sp.	+	+
Antygen mannanowy Candida sp.	+	+
Antykoagulant toczeniowy	+	+
Autoprzeciwciała - panel wątrobowy	+	+
Czynnik reumatoidalny - odczyn lateksowy	+	+
Czynnik reumatoidalny RF - ilościowo	+	+
Czynnik reumatoidalny RF IgA	+	+
Czynnik reumatoidalny RF IgG	+	+
Czynnik reumatoidalny RF IgM	+	+
Dopełniacz, składowa C3	+	+
Dopełniacz, składowa C4	+	+
Eozynofile - wymaz z nosa	+	+
Immunofenotyp limfocytów T, NK, B (CD5/CD10)	+	+
Immunoglobulina IgG - podklasy 1,2,3,4	+	+
Interleukina 1b	+	+
Interleukina 3 (IL-3)	+	+
Interleukina 6 (IL-6)	+	+
Interleukina 8 (IL-8)	+	+
Komórki LE	+	+
Kompleksy immunologiczne C1q	+	+
Kompleksy immunologiczne C3d	+	+
Odczyn Waaler-Rosego	+	+
P.ciała anty CCP / cyklicznemu peptydowi cytrulinowemu/	+	+
P.ciała anty GAD-endogenne	+	+
P.ciała anty RNP (rybonukleoproteinie)	+	+
P.ciała anty Scl 70 (tropoizomerazie)	+	+
P.ciała anty SS-A (Ro)	+	+
P.ciała anty SS-B (La)	+	+
P.ciała antyerytrocytarne w diagnostyce niedokrwistości autoimmunohemolitycznych	+	+
P.ciała p/dsDNA-NcX (ELISA)	+	+
P.ciała p/ładrowe Sm	+	+
P.ciała pemfigus (Pf, Pv)	+	+
P.ciała przeciw B2GP1 (beta 2 glikoproteinie 1)	+	+
P.ciała przeciw błonie podst. kłębków nerkowych (GBM)	+	+
P.ciała przeciw cytoplastmie granulocytów obojętnochłonnych p-ANCA	+	+
P.ciała przeciw cytoplastmie granulocytów obojętnochłonnych c-ANCA	+	+
P.ciała przeciw czynnikowi wew. Castlea	+	+
P.ciała przeciw DNA dwuniciowemu - dsDNA	+	+
P.ciała przeciw endomysium - IgA - EmA IgA	+	+
P.ciała przeciw endomysium - IgG - EmA IgG	+	+
P.ciała przeciw fosfatydyloinozytolowi IgG i IgM	+	+
P.ciała przeciw gliadynie klasy IgA	+	+
P.ciała przeciw gliadynie klasy IgG	+	+
P.ciała przeciw granulocytarne - met. GIF/GAT/MAIGA	+	+
P.ciała przeciw histonom	+	+
P.ciała przeciw insulinie (anty AIA)	+	+
P.ciała przeciw kardiolipinie (IgM i IgG)	+	+
P.ciała przeciw kardiolipinie IgG	+	+
P.ciała przeciw kardiolipinie IgM	+	+
P.ciała przeciw komórkom kubkowatym jelit	+	+

	ELITE DLA MALUSZKA	ELITE DLA MALUSZKA+
P.ciała przeciw komórkom międzywyspowym trzustki	+	+
P.ciała przeciw komórkom mięśni gładkich	+	+
P.ciała przeciw komórkom mięśni szkieletowych	+	+
P.ciała przeciw komórkom mięśnia sercowego	+	+
P.ciała przeciw komórkom okładzinowym żołądka	+	+
P.ciała przeciw kompleksowi fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT) w klasie IgG	+	+
P.ciała przeciw kompleksowi fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT) w klasie IgM	+	+
P.ciała przeciw LKMA komórek wątrobowych	+	+
P.ciała przeciw mitochondriom	+	+
P.ciała przeciw nadnerczom	+	+
P.ciała przeciw płytkom krwi	+	+
P.ciała przeciw receptorom acetylocholin (ARAB)	+	+
P.ciała przeciw receptorom TSH	+	+
P.ciała przeciw retikulinie	+	+
P.ciała przeciw tkankowej transglutaminazie IgA	+	+
P.ciała przeciw tkankowej transglutaminazie IgG	+	+
P.ciała przeciw tyreoglobulinie - ATG	+	+
P.ciała przeciw wyspom trzustkowym	+	+
P.ciała przeciwjądrowe ANA 2	+	+
P.ciała przeciwjądrowe - test lateksowy	+	+
P.ciała przeciwjądrowe ANA met. ELISA	+	+
P.ciała przeciwjądrowe ANA met. IF	+	+
P.ciała przeciwjądrowe ANA3 (immunoblot)	+	+
P.ciała przeciwko cytoplaźmie granulocytów obojętnochłonnych ANCA -Profil (Elisa)	+	+
P.ciała przeciwmitochondrialne M2	+	+
P.ciała przeciwtrądzikowe mikrosomalne - ATPO	+	+
Panel jelitowy II F	+	+
Panel-p.ciała p.endomysium i p.retikulinie (IgG i IgA)	+	+
Panel-p.ciała p.endomysium, p.retikulinie, p.gliadynie IgA	+	+
Panel-p.ciała p.endomysium, p.retikulinie, p.gliadynie IgG	+	+
Panel-p.ciała p.endomysium, p.retikulinie, p.gliadynie IgG i IgA	+	+
Test nitrotetrazolinowy NBT	+	+
Test rozetowy E	+	+
INNA DIAGNOSTYKA		
Kapilaroskopia	+	+
Kolposkopia	+	+
Pobranie wycinków z tarczy szyjki macicy z łyżeczkowaniem kanału szyjki macicy	+	+
Pobranie wycinków z tarczy szyjki macicy z łyżeczkowaniem kanału szyjki macicy i jamy macicy	+	+
Ocena czucia wibracji metodą palestezjometryczną	+	+
Ocena czucia wibracji metodą palestezjometryczną, termometria skórna, próba oziębieniowa	+	+
Pojedyncze testy płatkowe kontaktowe	+	+
Próba oziębieniowa	+	+
Próba oziębieniowa z termometrią skórną i próbą uciskową	+	+
Termografia	+	+
Termometria skórna	+	+
Test prowokacji donosowej	+	+
Test prowokacji nieswoistej (histamina/metacholina/acetylocholina)	+	+
Test skóry na roztozca	+	+
Testy kontaktowe płatkowe - standard europejski	+	+
Testy kontaktowe płatkowe z alergenami St.I,II	+	+
Testy skórne punktowe - panel wziewny i pokarmowy	+	+
Testy skórne punktowe - pojedyncze oznaczenie	+	+
Testy skórne punktowe- panel pokarmowy	+	+
Testy skórne punktowe- panel wziewny	+	+
Trichogram	+	+
Wodorowy test oddechowy po obciążeniu fruktozą	+	+
Wodorowy test oddechowy po obciążeniu laktozą	+	+
Wodorowy test oddechowy po obciążeniu sacharozą	+	+
Zeskrobiny skórne/rzęsy w kierunku (nużeńca) Demodex	+	+

	ELITE DLA MALUSZKA	ELITE DLA MALUSZKA+
INNE BADANIA LABORATORYJNE		
Kamień moczowy - badanie składu	+	+
Płyn stawowy - badanie na obecność kryształów kwasu moczowego	+	+
Płyn stawowy - badanie ogólne	+	+
INNE BADANIA OBRAZOWE		
Angiografia fluorescencyjna siatkówki	+	+
Angiografia indocjaninowa	+	+
Densytometria	+	+
Densytometria kręgów lędźwiowych	+	+
Densytometria kręgów lędźwiowych + 1 szyjka kości udowej	+	+
Densytometria szyjki kości udowej	+	+
Kseromammografia	+	+
Mammografia	+	+
Mammografia jednej piersi	+	+
Zdjęcie fotograficzne przedniego odcinka oka	+	+
KOAGULOLOGIA		
Agregacja płytek krwi	+	+
Aktywność czynnika V	+	+
Aktywność czynnika von Willebrandta (jako kofaktora ristocetyny)	+	+
Antytrombina III (AT III)	+	+
APTT (czas kaolinowo-kefalinowy)	+	+
APTT z actinem	+	+
Białko C	+	+
Białko S	+	+
C1 inhibitor aktywność	+	+
C1 inhibitor ilościowo	+	+
Czas krwawienia	+	+
Czas krzepnięcia pełnej krwi	+	+
Czas reptylazowy	+	+
Czynnik IX	+	+
Czynnik krzepnięcia II	+	+
Czynnik VII	+	+
Czynnik VIII	+	+
Czynnik von Willebrandta (antygen)	+	+
Czynnik X	+	+
Czynnik XI	+	+
Czynnik XII	+	+
D-dimery ilościowo (osocze)	+	+
Fibrynogen	+	+
Fibrynoliza w euglobulinach	+	+
Kaolinowy czas krzepnięcia (KCT)	+	+
Krążący antykoagulant (inhibitor cz. IX)	+	+
Krążący antykoagulant (inhibitor cz. VIII)	+	+
Kurczliwość skrzepu	+	+
Liza skrzepu utworzonego z pełnego osocza	+	+
Oporność na aktywowane białko C (APCR)	+	+
Pomiar czynności płytek PFA-100 COL/ADP	+	+
PT (INR,Quick)	+	+
TT	+	+
MARKERY		
Alfafetoproteina	+	+
Antygen CA-125	+	+
Antygen CA-15-3	+	+
Antygen CA-19-9	+	+
Antygen polipeptydowy swoisty -TPS	+	+
Antygen proliferacyjny - TPA	+	+
Antygen rakowo- płodowy - CEA	+	+
Antygen SCC - płaskonabłonkowy	+	+
Antygen swoisty dla prostaty - PSA całkowity	+	+

	ELITE DLA MALUSZKA	ELITE DLA MALUSZKA+
Antygen swoisty dla prostaty - PSA wolny	+	+
Chromogranina A	+	+
Diagnostyka predyspozycji genetycznych do nowotworu piersi i jajników - (BRCA1 - 6 mutacji) + (BRCA2 - 2 mutacje)	+	+
Wykrywanie mutacji typu Leiden w genie F5 czynnika V układu krzepnięcia (c.1601G>A / p.Arg534Gln)	+	+
Wykrywanie mutacji w genie BCR-ABL	+	+
Wykrywanie mutacji w genie HFE mutacje: C282Y i H63D	+	+
Wykrywanie mutacji w genie protrombiny	+	+
POSIEWY BAKTERYJNE		
Badanie mikroskopowe w kierunku grzybów drożdżopodobnych	+	+
Chlamydia pneumoniae - wymaz z gardła	+	+
Chlamydia trachomatis - antygen	+	+
Kał na nosicielstwo Salmonella-Shigella (3 oznaczenia)	+	+
Mycoplasma/Ureaplasma-posiew+antybiogram	+	+
Neisseria gonorrhoeae - posiew	+	+
Ocena preparatu bezpośredniego oraz posiew w kierunku dermatofitów	+	+
Ocena preparatu bezpośredniego, posiew w kierunku dermatofitów, ocena fluorescencji w lampie Wooda	+	+
Oznaczenie lekowności Mycobacterium tuberculosis	+	+
Posiew kału	+	+
Posiew kału rozszerzony o EPEC u dzieci do lat 2	+	+
Posiew kału w kier. Campylobacter sp.	+	+
Posiew kału w kier. Salmonella-Shigella	+	+
Posiew kału w kierunku Clostridium difficile	+	+
Posiew kału w kierunku enteropatogennej E.coli	+	+
Posiew kału w kierunku grzybów drożdżopodobnych	+	+
Posiew kału w kierunku Yersinia sp.	+	+
Posiew mleka kobiecego	+	+
Posiew moczu	+	+
Posiew nasienia	+	+
Posiew płwociny	+	+
Posiew płwociny w kierunku gruźlicy	+	+
Posiew płynu stawowego w kierunku bakterii tlenowych	+	+
Posiew płynu z jam ciała w kierunku grzybów drożdżopodobnych	+	+
Posiew płynu z jam ciała w warunkach beztlenowych	+	+
Posiew ropy	+	+
Posiew w kierunku bakterii beztlenowych	+	+
Posiew w kierunku gruźlicy	+	+
Posiew w kierunku grzybów (pleśnie)	+	+
Posiew w kierunku grzybów drożdżopodobnych	+	+
Posiew wymazu spod napletka	+	+
Posiew wymazu z cewki moczowej	+	+
Posiew wymazu z gardła	+	+
Posiew wymazu z jamy ustnej	+	+
Posiew wymazu z kanału słuchowego	+	+
Posiew wymazu z kanału szyjki macicy	+	+
Posiew wymazu z nosa	+	+
Posiew wymazu z odbytu	+	+
Posiew wymazu z owrodzenia / odleżyny - beztlenowe	+	+
Posiew wymazu z pępka	+	+
Posiew wymazu z pochwy	+	+
Posiew wymazu z rany	+	+
Posiew wymazu z worka spojówkowego	+	+
Posiew wymazu ze zmian skórnych	+	+
Stopień czystości pochwy	+	+
REZONANS MAGNETYCZNY		
Angiografia rezonansu magnetycznego	+	+
Angiografia rezonansu magnetycznego z kontrastem	+	+
Cholangiografia rezonansu magnetycznego dróg żółciowych	+	+
Cholangiografia rezonansu magnetycznego dróg żółciowych z kontrastem	+	+

	ELITE DLA MALUSZKA	ELITE DLA MALUSZKA+
Podanie kontrastu Gadovist 15 ml	+	+
Rezonans magnetyczny głowy	+	+
Rezonans magnetyczny głowy + Spektroskopia rezonansu magnetycznego (MRS)	+	+
Rezonans magnetyczny głowy z kontrastem	+	+
Rezonans magnetyczny jamy brzusznej	+	+
Rezonans magnetyczny jamy brzusznej z kontrastem	+	+
Rezonans magnetyczny klatki piersiowej	+	+
Rezonans magnetyczny klatki piersiowej z kontrastem	+	+
Rezonans magnetyczny kości	+	+
Rezonans magnetyczny kości skroniowych	+	+
Rezonans magnetyczny kości skroniowych z kontrastem	+	+
Rezonans magnetyczny kości z kontrastem	+	+
Rezonans magnetyczny kręgosłupa L-S	+	+
Rezonans magnetyczny kręgosłupa L-S z kontrastem	+	+
Rezonans magnetyczny kręgosłupa piersiowego	+	+
Rezonans magnetyczny kręgosłupa piersiowego z kontrastem	+	+
Rezonans magnetyczny kręgosłupa szyjnego	+	+
Rezonans magnetyczny kręgosłupa szyjnego z kontrastem	+	+
Rezonans magnetyczny miednicy	+	+
Rezonans magnetyczny miednicy z kontrastem	+	+
Rezonans magnetyczny mięśni	+	+
Rezonans magnetyczny mięśni z kontrastem	+	+
Rezonans magnetyczny nadgarstka	+	+
Rezonans magnetyczny nadgarstka z kontrastem	+	+
Rezonans magnetyczny nadnerczy	+	+
Rezonans magnetyczny nadnerczy z kontrastem	+	+
Rezonans magnetyczny nerek	+	+
Rezonans magnetyczny nerek z oceną dynamiczną po podaniu środka kontrastowego	+	+
Rezonans magnetyczny oczodołów	+	+
Rezonans magnetyczny oczodołów z kontrastem	+	+
Rezonans magnetyczny płodu	+	+
Rezonans magnetyczny prostaty z kontrastem	+	+
Rezonans magnetyczny przysadki mózgowej	+	+
Rezonans magnetyczny przysadki mózgowej i głowy z kontrastem	+	+
Rezonans magnetyczny przysadki mózgowej z kontrastem	+	+
Rezonans magnetyczny stawów krzyżowo-biodrowych	+	+
Rezonans magnetyczny stawów krzyżowo-biodrowych z kontrastem	+	+
Rezonans magnetyczny stawu barkowego	+	+
Rezonans magnetyczny stawu barkowego z kontrastem	+	+
Rezonans magnetyczny stawu biodrowego	+	+
Rezonans magnetyczny stawu biodrowego z kontrastem	+	+
Rezonans magnetyczny stawu kolanowego	+	+
Rezonans magnetyczny stawu kolanowego z kontrastem	+	+
Rezonans magnetyczny stawu łokciowego	+	+
Rezonans magnetyczny stawu łokciowego z kontrastem	+	+
Rezonans magnetyczny stawu skokowego	+	+
Rezonans magnetyczny stawu skokowego z kontrastem	+	+
Rezonans magnetyczny stopy	+	+
Rezonans magnetyczny stopy z kontrastem	+	+
Rezonans magnetyczny sutków (piersi)	+	+
Rezonans magnetyczny sutków (piersi) z kontrastem	+	+
Rezonans magnetyczny szyi	+	+
Rezonans magnetyczny szyi z kontrastem	+	+
Rezonans magnetyczny tkanek miękkich z kontrastem	+	+
Rezonans magnetyczny twarzoczaszki	+	+
Rezonans magnetyczny wątroby	+	+
Rezonans magnetyczny wątroby z kontrastem	+	+
Rezonans twarzoczaszki z kontrastem	+	+
Rezonans tyłnej jamy czaszki	+	+

	ELITE DLA MALUSZKA	ELITE DLA MALUSZKA+
Rezonans tylnej jamy czaszki z kontrastem	+	+
Spektroskopia protonowa	+	+
Spektroskopia rezonansu magnetycznego (MRS)	+	+
Spektroskopia rezonansu magnetycznego (MRS) mózgowia	+	+
Urografia Rezonansu Magnetycznego Uro-MR	+	+
Wenografia dynamiczna żył jamy brzusznej i miednicy małej z kontrastem	+	+
RTG		
Cystografia mikcyjna	+	+
Cystografia mikcyjna z premedykacją Dormicum	+	+
Fistulografia	+	+
Flebografia	+	+
Opis RTG z innej placówki	+	+
Pasaż przewodu pokarmowego	+	+
RTG czaszki AP + bok i tylny dół	+	+
RTG czaszki PA/AP + boczne	+	+
RTG czaszki tylny dół	+	+
RTG czaszki zdjęcie boczne	+	+
RTG górnego odcinka przewodu pokarmowego	+	+
RTG jamy brzusznej - przeglądowe w pozycji leżącej	+	+
RTG jamy brzusznej - przeglądowe w pozycji stojącej	+	+
RTG jelita grubego - wlew doodbytniczy	+	+
RTG klatki piersiowej - boczne z kontrastem	+	+
RTG klatki piersiowej - bok	+	+
RTG klatki piersiowej (wdech-wydech)	+	+
RTG klatki piersiowej AP - zdjęcie celowane na szczyty płuc	+	+
RTG klatki piersiowej PA	+	+
RTG klatki piersiowej PA+ boczne	+	+
RTG klatki piersiowej z pograniczem piersiowo - szyjnym	+	+
RTG kości krzyżowo - ogonowej AP	+	+
RTG kości krzyżowo - ogonowej AP + boczne	+	+
RTG kości krzyżowo - ogonowej zdjęcie boczne	+	+
RTG kości lub stawu - projekcja dodatkowa	+	+
RTG kości łódeczkowatej	+	+
RTG kości ramiennej AP	+	+
RTG kości ramiennej AP + boczne	+	+
RTG kości ramiennej zdjęcie boczne	+	+
RTG kręgosłupa (skolioza) AP + zdjęcie boczne	+	+
RTG kręgosłupa AP (skolioza)	+	+
RTG kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowy AP+boczne	+	+
RTG kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowy celowane L5-S1 bok	+	+
RTG kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowy zdjęcia czynnościowe	+	+
RTG kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowy zdjęcia skośne	+	+
RTG kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowy zdjęcie boczne	+	+
RTG kręgosłupa piersiowego - zdjęcia czynnościowe	+	+
RTG kręgosłupa piersiowego - zdjęcia skośne	+	+
RTG kręgosłupa piersiowego AP + zdjęcie boczne	+	+
RTG kręgosłupa piersiowego zdjęcie boczne	+	+
RTG kręgosłupa szyjnego - otwory międzykręgowe	+	+
RTG kręgosłupa szyjnego - zdjęcia czynnościowe	+	+
RTG kręgosłupa szyjnego AP + boczne	+	+
RTG kręgosłupa szyjnego celowane na ząb obrotnika	+	+
RTG kręgosłupa szyjnego zdjęcie boczne	+	+
RTG łopatki (AP+ zdjęcie styczne)	+	+
RTG łopatki AP	+	+
RTG łopatki zdjęcie styczne	+	+
RTG miednicy	+	+
RTG mostka	+	+
RTG nadgarstka AP	+	+
RTG nadgarstka AP + boczne	+	+

	ELITE DLA MALUSZKA	ELITE DLA MALUSZKA+
RTG nadgarstka zdjęcie boczne	+	+
RTG nosa	+	+
RTG obojczyka	+	+
RTG obu nadgarstków	+	+
RTG obu pięt	+	+
RTG obu podudzi - zdjęcie porównawcze	+	+
RTG obu rąk	+	+
RTG obu stawów kolanowych	+	+
RTG obu stawów kolanowych w pozycji stojącej	+	+
RTG obu stawów skokowych	+	+
RTG obu stóp	+	+
RTG obu stóp na stojąco AP+boczne	+	+
RTG oczodołów PA	+	+
RTG oczodołów PA + boczne	+	+
RTG określenie wieku kostnego	+	+
RTG ośiowe rzepki	+	+
RTG palca ręki	+	+
RTG palca stopy	+	+
RTG pięty	+	+
RTG pięty zdjęcie boczne	+	+
RTG pięty zdjęcie boczne + ośiowe	+	+
RTG pięty zdjęcie ośiowe	+	+
RTG podstawy czaszki	+	+
RTG podudzia AP	+	+
RTG podudzia AP+ boczne	+	+
RTG podudzia zdjęcie boczne	+	+
RTG przedramienia AP	+	+
RTG przedramienia AP + boczne	+	+
RTG przedramienia zdjęcie boczne	+	+
RTG przelyku	+	+
RTG ręki AP	+	+
RTG ręki AP + boczne	+	+
RTG ręki AP + skośne	+	+
RTG ręki zdjęcie boczne	+	+
RTG siodełka tureckiego	+	+
RTG skolioza AP + bok poniżej 1,2m wzrostu	+	+
RTG skolioza AP + bok powyżej 1,2m wzrostu	+	+
RTG skolioza AP poniżej 1,2m wzrostu	+	+
RTG skolioza AP powyżej 1,2m wzrostu	+	+
RTG skośne klatki piersiowej	+	+
RTG stawów barkowych	+	+
RTG stawów biodrowych AP	+	+
RTG stawów biodrowych AP + ośiowe	+	+
RTG stawów biodrowych zdjęcie ośiowe	+	+
RTG stawów krzyżowo-biodrowych	+	+
RTG stawów łokciowych- zdjęcie porównawcze AP +profil	+	+
RTG stawów mostkowo - obojczykowych	+	+
RTG stawu barkowego - zdjęcie skośne	+	+
RTG stawu barkowego AP	+	+
RTG stawu barkowego AP + zdjęcie ośiowe	+	+
RTG stawu barkowego zdjęcie ośiowe	+	+
RTG stawu biodrowego + ośiowe	+	+
RTG stawu biodrowego AP	+	+
RTG stawu kolanowego AP	+	+
RTG stawu kolanowego AP + boczne	+	+
RTG stawu kolanowego w pozycji Merchant'a	+	+
RTG stawu kolanowego zdjęcie boczne	+	+
RTG stawu łokciowego AP	+	+
RTG stawu łokciowego AP+ boczne	+	+

	ELITE DLA MALUSZKA	ELITE DLA MALUSZKA+
RTG stawu łokciowego zdjęcie boczne	+	+
RTG stawu mostkowo-obojczykowego	+	+
RTG stawu skokowego AP	+	+
RTG stawu skokowego AP + boczne	+	+
RTG stawu skokowego zdjęcie boczne	+	+
RTG stawu żuchwowo-skroniowego	+	+
RTG stopy AP	+	+
RTG stopy AP + boczne	+	+
RTG stopy na stojąco AP + boczne	+	+
RTG stopy zdjęcie boczne	+	+
RTG trzeciego migdała	+	+
RTG tunelowe stawu kolanowego	+	+
RTG twarzoczaszki PA	+	+
RTG uda AP	+	+
RTG uda AP + boczne	+	+
RTG uda zdjęcie boczne	+	+
RTG zatok	+	+
RTG żeber	+	+
RTG żuchwy- zdjęcia skośne	+	+
Sialografia	+	+
Skopia klatki piersiowej	+	+
Uretrografia	+	+
Urografia	+	+
SCYNTYGRAFIE		
Cysternografia izotopowa	+	+
Limfoscyntygrafia kończyn dolnych	+	+
Scyntygrafia całego ciała	+	+
Scyntygrafia dróg żłowych	+	+
Scyntygrafia dróg żółciowych	+	+
Scyntygrafia kości + SPECT	+	+
Scyntygrafia kości - badanie trójfazowe	+	+
Scyntygrafia kości statyczna	+	+
Scyntygrafia mikcyjna nerek	+	+
Scyntygrafia mózgu	+	+
Scyntygrafia nadnerczy	+	+
Scyntygrafia nerek dynamiczna	+	+
Scyntygrafia nerek statyczna	+	+
Scyntygrafia ognisk zapalnych ze znakowanymi leukocytami	+	+
Scyntygrafia perfuzyjna płuc	+	+
Scyntygrafia perfuzyjna serca po wysiłku fizycznym	+	+
Scyntygrafia perfuzyjna serca spoczynkowa	+	+
Scyntygrafia perfuzyjna serca spoczynkowa i po wysiłku fizycznym	+	+
Scyntygrafia płuc perfuzyjno-wentylacyjna	+	+
Scyntygrafia przewodu pokarmowego (uchylek Meckela)	+	+
Scyntygrafia przytarczyc	+	+
Scyntygrafia receptorów dla somatostatyny	+	+
Scyntygrafia serca - wentrikulografia izotopowa	+	+
Scyntygrafia statyczna wątroby	+	+
Scyntygrafia śledziony	+	+
Scyntygrafia ślinianek	+	+
Scyntygrafia tarczycy	+	+
Scyntygrafia układu limfatycznego	+	+
Scyntygrafia z galem 67	+	+
SEROLOGIA GRUP KRWI		
Badanie przeglądowe alloprzeciwciał (anty-RH i inne)	+	+
Bezpośredni test antyglobulinowy BTA (bezpośredni odczyn Coombsa)	+	+
Grupa krwi i alloprzeciwciała odpornościowe (anty Rh i inne)	+	+
Krew karta	+	+
Oznaczenie antygenów na krwinkach	+	+

	ELITE DLA MALUSZKA	ELITE DLA MALUSZKA+
Oznaczenie słabej formy antygenu D	+	+
TOKSYKOLOGIA I MONITOROWANIE POZIOMU LEKÓW		
Cordarone/Amiodaron - stężenie leku	+	+
Cyklosporyna C 0	+	+
Cyklosporyna C2	+	+
Digoksyna	+	+
Fenytoina	+	+
Hemoglobina tlenkowąglowa	+	+
Karbamazepina	+	+
Lit - surowica	+	+
Tacrolimus - poziom leku	+	+
Teofilina	+	+
Walproinowy kwas	+	+
TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA		
Angiografia CT wielorzędowe	+	+
CT głowy	+	+
CT głowy dwufazowe z kontrastem	+	+
CT głowy z kontrastem	+	+
CT głowy z oceną zatok obocznych nosa	+	+
CT jamy brzusznej - badanie wielofazowe z kontrastem	+	+
CT jamy brzusznej bez kontrastu	+	+
CT jamy brzusznej dwufazowe z kontrastem	+	+
CT jamy brzusznej i miednicy	+	+
CT jamy brzusznej i miednicy wielofazowe z kontrastem	+	+
CT jamy brzusznej z kontrastem	+	+
CT klatki piersiowej bez kontrastu	+	+
CT klatki piersiowej dwufazowe	+	+
CT klatki piersiowej z kontrastem	+	+
CT kolonografia	+	+
CT kości	+	+
CT kości skroniowych	+	+
CT kręgosłupa	+	+
CT krtani	+	+
CT krtani z kontrastem	+	+
CT miednicy	+	+
CT miednicy malej wielofazowe z kontrastem	+	+
CT nadgarstka	+	+
CT nadnerczy bez kontrastu	+	+
CT nadnerczy wielofazowe z kontrastem	+	+
CT nerek wielofazowe z kontrastem	+	+
CT nosogardła	+	+
CT nosogardła z kontrastem	+	+
CT oczodołów dwufazowe z kontrastem	+	+
CT serca Calcium Score	+	+
CT tętnic wieńcowych z kontrastem	+	+
CT serca koronarografia z oceną czynności lewej komory serca z kontrastem	+	+
CT serca z oceną lewego przedsionka z kontrastem	+	+
CT stawów biodrowych	+	+
CT stawu barkowego	+	+
CT stawu kolanowego	+	+
CT stawu łokciowego	+	+
CT stawu mostkowo-obojczykowego	+	+
CT stawu skokowego	+	+
CT szyi dwufazowe	+	+
CT twarzoczaszki	+	+
CT twarzoczaszki z kontrastem	+	+
CT urografia (Uro-TK)	+	+
CT wątroby - badanie wielofazowe	+	+
CT zatok	+	+

	ELITE DLA MALUSZKA	ELITE DLA MALUSZKA+
HRCT klatki piersiowej	+	+
Kontrast niejonowy do CT/NMR	+	+
Podanie kontrastu CT - Ultravist 370 50 ml	+	+
Podanie kontrastu Iomeron 400 100 ml	+	+
Podanie kontrastu Ultravist 370 100 ml	+	+
Podanie kontrastu Ultravist 50 ml	+	+
Wirtualna bronchoskopia CT	+	+
Znieczulenie do CT / NMR/RTG - analogosedacja bez planowej intubacji	+	+
USG		
Echo serca dzieci z dopplerem	+	+
Echo serca płodu	+	+
Echo serca przezprzelykowe	+	+
Echo serca wysilkowe	+	+
USG dołów pachowych	+	+
USG dołów podkolanowych	+	+
USG doppler tętnic nerkowych	+	+
USG doppler układu wrotnego wątroby	+	+
USG doppler zmian naczyniowych w tkankach miękkich	+	+
USG doppler zmian naczyniowych w tkankach miękkich	+	+
USG doppler żył jamy brzusznej i miednicy małej	+	+
USG doppler żył szyjnych	+	+
USG duplex doppler aorty i tętnic biodrowych	+	+
USG duplex doppler tętnic szyjnych i kręgowych	+	+
USG duplex doppler tętnic kończyn dolnych	+	+
USG duplex doppler tętnic kończyn górnych	+	+
USG duplex doppler tętnic trzewnych	+	+
USG duplex doppler żył kończyn dolnych	+	+
USG duplex doppler żył kończyn górnych	+	+
USG gruczołu krokowego	+	+
USG jamy brzusznej	+	+
USG jąder	+	+
USG jąder z oceną przepływów	+	+
USG klatki piersiowej i śródpiersia	+	+
USG miednicy mniejszej	+	+
USG mięśni i ścięgien	+	+
USG nadgarstka	+	+
USG oczodołów	+	+
USG oka	+	+
USG opłucnej	+	+
USG opłucnej	+	+
USG płuc	+	+
USG płuc dzieci	+	+
USG prącia	+	+
USG przezciemiączkowe	+	+
USG stawów biodrowych u dzieci do 8 mż. - badanie przesiewowe w kierunku dysplazji	+	+
USG stawów biodrowych u dzieci do 8 mż. - badanie przesiewowe w kierunku dysplazji wraz konsultacją ortopedy	+	+
USG stawów ręki	+	+
USG stawów skroniowo-żuchwowych	+	+
USG stawu barkowego	+	+
USG stawu biodrowego	+	+
USG stawu kolanowego	+	+
USG stawu łokciowego	+	+
USG stawu skokowego	+	+
USG sutka (piersi)	+	+
USG szwów czaszkowych u dzieci	+	+
USG szyi	+	+
USG ścięgna	+	+
USG ślinianek	+	+

	ELITE DLA MALUSZKA	ELITE DLA MALUSZKA+	
USG śródstopia	+	+	
USG tarczycy	+	+	
USG tkanek miękkich	+	+	
USG transrektalne miednicy mniejszej	+	+	
USG transrektalne stercza	+	+	
USG transwaginalne miednicy mniejszej	+	+	
USG układu moczowego	+	+	
USG węzłów chłonnych pachwinowych	+	+	
USG węzłów chłonnych szyjnych	+	+	
USG żył kończyny dolnej - próby uciskowe	+	+	
USG żył kończyny górnej - próby uciskowe	+	+	
SZCZEPIENIA			
Wszystkie szczepienia realizowane są wyłącznie w Centrach Medicover w oparciu o preparaty rekomendowane przez lekarzy Medicover. Decyzję o wyborze preparatu do szczepienia, w zależności od wskazań medycznych, podejmuje lekarz Medicover. Liczba dawek szczepienia uzależniona jest od preparatu i wieku dziecka. W przypadku niedostępności danego preparatu, proponowane są szczepienia alternatywne.			
Nazwa szczepionki	Nazwa choroby		
Hexacima	blonica, tężec, krztusiec acelularny, Hib, WZW B, Poliomyelitis	+	+
Infanrix hexa	blonica, tężec, krztusiec acelularny, Hib, WZW B, Poliomyelitis	+	+
Infanrix + IPV + Hib	blonica, tężec, krztusiec acelularny, Hib, Poliomyelitis	+	+
Pentaxim	blonica, tężec, krztusiec acelularny, Hib, Poliomyelitis	+	+
Infanrix DTPa	blonica, tężec, krztusiec acelularny	+	+
Engerix	WZW B	+	+
IMOVAX - POLIO	poliomyelitis	+	+
ACT Hib	Hib	+	+
MMR VAX Pro	odra, świnka, różyczka	+	+
Priorix	odra, świnka, różyczka	+	+
Influvac	grypa	+	+
Vaxigrip Junior	grypa	+	+
Prevenar 13 - walentna lub Prevenar 20 - walentna lub Synflorix	pneumokoki	+	+
Rotarix	rotawirus	rabat 15%	+
Priorix-Tetra	odra, świnka, różyczka, ospa wietrzna	rabat 15%	rabat 50%
Varilix	ospa wietrzna	rabat 15%	rabat 50%
Nimenrix	meningokoki ACWY	rabat 15%	rabat 50%
Bexsero	meningokoki B	rabat 15%	rabat 50%
NEIS VAC-C	meningokoki C	rabat 15%	rabat 50%
UBEZPIECZENIE W PODRÓŻY			
Ubezpieczenie „Opieka w Podróży” - a) Koszty leczenia powypadkowego, nagłego zachorowania oraz pomoc w podróży zagranicznej; b) Transport chorego za granicą; c) Transport chorego na terytorium Polski; d) Transport zwłok na terytorium Polski. Szczegółowe informacje zawarte są w Załączniku nr III do OWU - Szczególne Warunki Ubezpieczenia w podróży zagranicznej „Opieka w Podróży 2010”.		Wariant 300	Wariant 300
FIZJOTERAPIA			
Procedury fizjoterapeutyczne w zakresie rehabilitacji ambulatoryjnej oraz domowej są dostępne na podstawie skierowania od lekarza Placówki Medycznej Medicover. W warunkach domowych dostępne są tylko wybrane procedury, w zakresie zależnym od możliwości Placówki Medycznej Medicover oraz ze względu na wskazania medyczne do przeprowadzenia takiej procedury w warunkach domowych.			
Poniższe zabiegi są objęte limitem 30 usług w ciągu roku trwania Umowy:			
Elektrostymulacja		+	+
Elektrostymulacja mięśni dna miednicy		+	+
Elektrostymulacja mięśni dna miednicy z biofeedback		+	+
Elektrostymulacja nerwu twarzowego		+	+
Fonoforeza		+	+
Galwanizacja		+	+
Instruktaż ćwiczeń do samodzielnego wykonywania od 3 roku życia		+	+
Jonoforeza		+	+

	ELITE DLA MALUSZKA	ELITE DLA MALUSZKA+
Kinezyterapia	+	+
Kinezyterapia - dzieci	+	+
Komora kriogeniczna	+	+
Krioterapia częściowa	+	+
Kwalifikacja do komory kriogenicznej	+	+
Lampa sollux	+	+
Laser	+	+
Masaż limfatyczny	+	+
Masaż suchy twarzy	+	+
Masaż wirowy kończyny dolnej	+	+
Masaż wirowy kończyny górnej	+	+
Pole magnetyczne	+	+
Prądy diadynamiczne	+	+
Prądy interferencyjne	+	+
Rehabilitacja domowa	+	+
Tens	+	+
Terapuls	+	+
Ultradźwięki	+	+
Poniższe zabiegi są objęte limitem 5 procedur łącznie w ciągu roku trwania Umowy:		
Rehabilitacja dziecięca - neurologiczna	+	+
PROCEDURY WYSOKOSPECJALISTYCZNE		
Dostępne na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza Centrum Medicover.		
WYSOKOSPECJALISTYCZNE ZABIEGI AMBULATORYJNE I DIAGNOSTYKA		
Usługi dostępne po upływie 90 dniowego okresu karencji lub po 12 miesiącach, jeśli wykonanie danej usługi związane jest z uprzednio występującym stanem zdrowia. Szczegółowe informacje znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.		
PROCEDURY CHIRURGICZNE		
Biopsja piersi przezskórna gruboigłowa z zastosowaniem kontroli badań obrazowych	+	+
Biopsja piersi przezskórna, gruboigłowa bez zastosowania kontroli badań obrazowych	+	+
Biopsja zmiany położonej podpowięziowo metodą otwartą	+	+
Biopsja zmiany położonej podpowięziowo metodą przezskórną	+	+
Bronchoskopia bronchoskopem sztywnym z biopsją szczoteczkową	+	+
Bronchoskopia fiberoskopem z biopsją szczoteczkową	+	+
Elektrokoagulacja zmiany skórnej ze wskazań medycznych	+	+
Nacięcie i drenaż ropni wielokomorowych skóry i tkanek podskórnych	+	+
Punkcja aspiracyjna torbieli piersi	+	+
Punkcja aspiracyjna torbieli piersi z zastosowaniem kontroli badań obrazowych	+	+
Punkcja wodniaka jądra	+	+
Usunięcie ciała obcego z odbytnicy	+	+
Usunięcie zakrzepicy żyłaka odbytu	+	+
Usunięcie zmian z okolicy odbytu z badaniem histopatologicznym	+	+
Usunięcie zmian z okolicy odbytu/kanalu odbytu/krocza w znieczuleniu dożylnym	+	+
Usunięcie zmian z okolicy odbytu/kanalu odbytu/krocza w znieczuleniu nasiękowym	+	+
Usunięcie zmian z okolicy odbytu/kanalu odbytu/krocza z badaniem histopatologicznym w znieczuleniu nasiękowym	+	+
Usuwanie brodawek skóry, u dzieci	+	+
Wycięcie guza sutka; Wycięcie torbieli, gruczolakowłóknika lub innej zmiany łagodnej lub złośliwej bez limfadenektomi	+	+
Wycięcie guzka piersi	+	+
Wycięcie pojedynczego żyłaka kończyny dolnej (miniflebektomia)	+	+
Wycięcie zmiany położonej podpowięziowo	+	+
Wycięcie zmiany skórnej - wielokrotność	+	+
Wycięcie zmiany skórnej na twarzy do 1,5 cm, bez działań plastycznych (twarz, uszy, powieki, nos, wargi)	+	+
Wycięcie zmiany skórnej na twarzy od 1,5 cm do 3 cm, bez działań plastycznych (twarz, uszy, powieki, nos, wargi)	+	+
Wycięcie żyłaka - wielokrotność (miniflebektomia)	+	+
Wycięcie, zmiana złośliwa wraz z marginesami ; maksymalna średnica wycięcia 4,0 cm	+	+
Wyczyszczenie ogniska infekcyjnego położonego podpowięziowo	+	+
Wyczyszczenie ogniska infekcyjnego położonego podskórnie	+	+

	ELITE DLA MALUSZKA	ELITE DLA MALUSZKA+
Zeszycie rany twarzy powyżej 3 cm	+	+
Zniszczenie brodawek płaskich/mięczaka zakaźnego/potówek, wyłyżeczowanie, u dzieci	+	+
PROCEDURY GINEKOLOGICZNE		
Abrazja diagnostyczna	+	+
Amniopunkcja diagnostyczna	+	+
Amniopunkcja diagnostyczna - bakteriologia; pod kontrolą USG	+	+
Amniopunkcja genetyczna; pod kontrolą USG	+	+
Histeroskopia diagnostyczna	+	+
Histeroskopowe usunięcie wkładki	+	+
Konizacja szyjki macicy z użyciem pętli elektrycznej	+	+
Pobranie wycinków z szyjki macicy i z jamy macicy	+	+
Szycie pochwy - pęknięcie (po urazie)	+	+
Ukręcenie polipa szyjki macicy z abrazją diagnostyczną kanału i jamy macicy	+	+
Urolastic - nieinwazyjne leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu	+	+
Usunięcie zmian na szyjce macicy z użyciem pętli elektrycznej	+	+
Uwolnienie zrostów warg sromowych	+	+
Vulvoskopia (wulvoskopia)	+	+
Vulvoskopia z biopsją wulvoskopia	+	+
Wycięcie lub zniszczenie zmiany chorobowej pochwy, zmiana pojedyncza	+	+
Wycięcie zmiany chorobowej z szyjki macicy - miejscowe, z szyjki/kanalu macicy z koagulacją lub bez, z badaniem hist.-pat.	+	+
Wyłyżeczowanie jamy macicy	+	+
Wyłyżeczowanie kanału szyjki i jamy macicy	+	+
Wyłyżeczowanie kanału szyjki macicy	+	+
Zabieg diagnostyczny kanału szyjki macicy z biopsją i wyłyżeczowaniem jamy macicy	+	+
Zabieg diagnostyczny, biopsja sromu lub pochwy, duże zmiany - Biopsja sromu/krocza; pow. 5 wycinków każdej zmiany	+	+
Zabieg diagnostyczny/Biopsja sromu lub pochwy, małe zmiany - Biopsja sromu/krocza; zmiana chorobowa do 4 wycinków	+	+
PROCEDURY LARYNGOLOGICZNE		
Łokada nerwu trójdzielnego	+	+
Drenaż ropnia lub krwaka, w obrębie nosa, dostęp wewnętrzny	+	+
Drenaż ropnia lub krwaka, w obrębie przegrody nosa	+	+
Drenaż ropnia okołomigdałkowego	+	+
Drenaż ucha zewnętrznego, ropień lub krwiak; złożony	+	+
Inhalacje wibracyjno-pulsacyjne	+	+
Krioterapia małżowin nosowych	+	+
Nacięcie i drenaż ropnia okołomigdałkowego znieczulenie miejscowe	+	+
Nastawienie złamania nosa zamknięte	+	+
Opatrunek uszny pod kontrolą mikroskopu u dzieci	+	+
Płukanie zatok metodą Proetza	+	+
Pobranie materiału do badania histopatologicznego	+	+
Pobranie wycinka do badania hist-pat z jamy nosa	+	+
Pobranie wycinka do badania hist-pat z okolic jamy ustnej, migdałków, nasady języka	+	+
Podcięcie wędzidełka języka	+	+
Przedmuchiwanie trąbki słuchowej, przynosowe; z cewnikowaniem	+	+
Punkcja zatoki szczękowej	+	+
Punkcja zatoki szczękowej jednostronna/obustronna	+	+
Radiokoagulacja - celon naczyń krwionośnych nosa w znieczuleniu miejscowym	+	+
Tympanostomia (wymagająca wprowadzenia rurki wentylującej), znieczulenie miejscowe lub nasiękowe	+	+
Wlewka dokrtaniowa	+	+
Zapobieganie krwawieniom z nosa poprzez koagulację spłotów naczyniowych różnymi metodami celon, plazm, elektrokoagulacja	+	+
PROCEDURY OKULISTYCZNE		
Biopsja skóry powiek	+	+
Biopsja spojówki	+	+
Ektropion powieki górnej z plastyką tarczki	+	+
Endoskopowe udrożn.dróg łzowych w zniecz.miejsc. lub dożylnym	+	+
Endoskopowe udrożnienie dróg łzowych w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym	+	+
Fotokoagulacja (laser) siatkówki	+	+

	ELITE DLA MALUSZKA	ELITE DLA MALUSZKA+
Iniekcja doszklitkowa (bez kosztu leku)	+	+
Irydotomia laserowa-jaskra (jedno oko)- Irydotomia laserowa w jaskrze - zabieg jednostronny	+	+
Kapsulotomia laserowa	+	+
Korekcja wynicowanego ujścia kanalika łzowego (koagulacja)	+	+
Kriopeksja	+	+
Laser YAG w likwidacji powikłań zapalnych i pooperacyjnych w komorze przedniej	+	+
Laseroterapia p/jaskrowa/gonioplastyka, trabekuloplastyka, iridektomia, irydoplastyka, cyklofotokoagulacja, goniopunktura	+	+
Laserowy zabieg przeciwjaskrowy	+	+
Operacja kanalika łzowego /usunięcie ciała obcego, złogów zapalnych, itp.bez rekonstrukcji/	+	+
Operacja zaćmy niepowikłanej bez kosztów sztucznych organów	+	+
Operacja zaćmy powikłanej bez kosztów sztucznych organów	+	+
Plastyka ektropion powieki dolnej (części przyśrodkowej - Leniwe T)	+	+
Plastyka ektropion powieki dolnej z paskiem bocznym tarczki	+	+
Plastyka ektropionu	+	+
Plastyka entropionu	+	+
Plastyka entropionu powieki dolnej - przeszczep błony śluzowej z jamy ustnej	+	+
Plastyka entropionu powieki dolnej bez plikacji retractora (1 powieka)	+	+
Plastyka entropionu powieki dolnej z paskiem bocznym tarczki	+	+
Plastyka entropionu powieki dolnej z plikacją retractora	+	+
Skrzydlik - leczenie operacyjne	+	+
Usunięcie kępek żółtych (jedno oko)	+	+
Usunięcie zmiany na powiece	+	+
Usunięcie zmiany na spojówce	+	+
Usunięcie zmiany spojówki, mięska łzowego, fałdu półksiężycowatego	+	+
Usunięcie zmiany w spojówce	+	+
Wycięcie gradówki	+	+
Zamknięcie ujścia kanalika łzowego; z użyciem termokoagulacji, podwiązania lub lasera	+	+
PROCEDURY ORTOPEDYCZNE		
Blokada przykregosłupowa	+	+
Założenie gorsetu ortopedycznego gipsowego	+	+
PROCEDURY UROLOGICZNE		
Diagnostyczna kalibracja cewki moczowej męskiej (znieczulenie miejscowe)	+	+
Kruszenie kamieni falami uderzeniowymi wyzw. pozaustrojowo (ESWL)	+	+
Litotrypsja układu moczowego (URSL)	+	+
Nakłucie wodniaka jądra	+	+
Odprowadzenie parafimozы, u dzieci	+	+
Przeccewkowe kruszenie kamieni w cewce moczowej - Przeccewkowe kruszenie małych kamieni pęcherza moczowego	+	+
Urethrotomia laserowa	+	+
Usunięcie polipa cewki moczowej	+	+
Wymiana cewnika nadłonowego (cystostomii)	+	+
Wytworzenie cystostomii nadłonowej	+	+
Założenie cystostomii	+	+
PROCEDURY ZABIEGOWE I INNE ZABIEGI		
Nakłucie nadłonowe pęcherza moczowego do pobrania moczu do badań	+	+
Synowektomia izotopowa	+	+
CHIRURGIA JEDNEGO DNIA		
Procedury dostępne na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza Centrum Medicovery. Ubezpieczeni objęci zakresem Zdrowie Elite – opcja z dopłatami korzystając z procedur w zakresie Chirurgii jednego dnia zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości 1000zł za każdy pobyt w Placówce Medycznej Medicovery związany z realizacją tych procedur. Usługi dostępne są po upływie 90 dniowego okresu karencji lub po 12 miesiącach, jeśli wykonanie danej usługi związane jest z uprzednio występującym stanem zdrowia. Szczegółowe informacje znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.		
PROCEDURY CHIRURGICZNE		
Amputacja palca stopy lub ręki	+	+
Biopsja opłucnej	+	+
Biopsja przezoskrzelowa	+	+
Debridement - chirurgiczne usunięcie martwicznych tkanek w obrębie kończyny (a)	+	+
Debridement - chirurgiczne usunięcie martwicznych tkanek w obrębie kończyny (b)	+	+

	ELITE DLA MALUSZKA	ELITE DLA MALUSZKA+
Debridement - chirurgiczne usunięcie martwicznych tkanek w obrębie kończyny (c)	+	+
Elektrokoagulacja kłykcin narządów płciowych	+	+
Inne wycięcie naczynia - Żył kończyny dolnej (odpisczelowa)	+	+
Inne wycięcie naczynia - Żył kończyny dolnej (odstrzałkowa)	+	+
Laserowe usuwanie kłykcin odbytu	+	+
Leczenie żylaków odbytu sposobem Barrona (gumkowanie)	+	+
Nacięcie ropnia (kończyny) u dziecka	+	+
Nacięcie ropnia okołoodbytniczego - Nacięcie i drenaż ropnia okołoodbytniczego małego	+	+
Operacja przepukliny pachwinowej z zastosowaniem siatki lub bez	+	+
Operacja żylaków odbytu metodą Longo	+	+
Podwiązanie i wycięcie żylaków - Żył kończyny dolnej (odpisczelowe) - Operacja żylaków kończyny dolnej - małe	+	+
Podwiązanie i wycięcie żylaków - Żył kończyny dolnej (odpisczelowe) - Operacja żylaków kończyny dolnej - małe - zabieg obustronny	+	+
Podwiązanie i wycięcie żylaków - Żył kończyny dolnej (odpisczelowe) - Operacja żylaków kończyny dolnej - małe + laser	+	+
Podwiązanie i wycięcie żylaków - Żył kończyny dolnej (podkolanowe) - Operacja żylaków kończyny dolnej - średnie	+	+
Podwiązanie i wycięcie żylaków - Żył kończyny dolnej (podkolanowe) - Operacja żylaków kończyny dolnej - średnie + laser	+	+
Podwiązanie i wycięcie żylaków - Żył kończyny dolnej (udowe) - Operacja żylaków kończyny dolnej - duże	+	+
Przezskórna igłowa biopsja płuca	+	+
Saphenektomia (ewentualnie parvektomia) z usunięciem żylaków jednej nogi - operacja metodą Babcocka	+	+
Usunięcie znamion barwnikowych lub zmian naczyniowych w znieczuleniu ogólnym, u dzieci	+	+
Warstwowe zamknięcie ran skóry, do 10 cm, u dzieci	+	+
Warstwowe zamknięcie ran skóry, do 5 cm, u dzieci	+	+
Wycięcie tłuszczaka od 5,0 cm	+	+
Wycięcie węzła chłonnego	+	+
Wycięcie wznowy w bliźnie po mastektomii	+	+
Wycięcie, zmiana łagodna, włączając w to marginesy,średnica wycięcia ponad 4,0 cm/wolny przeszczep skóry	+	+
Wycięcie, zmiana złośliwa wraz z marginesami; średnica wycięcia ponad 4,1 cm/wolny przeszczep skóry	+	+
Zaopatrzenie chirurgiczne rany powikłanej	+	+
PROCEDURY GINEKOLOGICZNE		
Biopsja jajnika	+	+
Cewnikowanie pęcherza moczowego z podaniem błękitu metylowego, sprawdzenie przetoki pomiędzy pęcherzem a pochwą	+	+
Histeroskopia operacyjna; z wyłyżeczkowaniem jamy macicy pobraniem endometrium i usunięciem polipa z badaniem hist.-pat.	+	+
Histeroskopowa elektroresekcja mięśniaków podśluzówkowych - Usunięcie rodzących się mięśniaków drogą pochwową	+	+
Konizacja chirurgiczna szyjki macicy	+	+
Marsupializacja ropnia gruczołu Bartholina	+	+
Nacięcie i drenaż krwaka pochwy; z przyczyn niepołożniczych (np. po urazie, krwawienie samoistne)	+	+
Resekcja endometrium, histeroskopowo	+	+
Ściągnięcie czasowego szwu okrężnego z szyjki macicy	+	+
Usunięcie torbieli gruczołu Bartholina - Wyluszczenie/wycięcie torbieli gruczołu Bartholina	+	+
Wycięcie endometriozy z blizny bez otwarcia jamy brzusznej	+	+
Wycięcie lub zniszczenie zmiany chorobowej pochwy, zmiana pojedyncza	+	+
Wycięcie zmiany, srom; pojedyncza, ograniczona	+	+
Wyluszczenie torbieli gruczołu Bartholina	+	+
Zabieg usunięcia ropnia gruczołu Bartholina - Nacięcie i marsupializacja ropnia gruczołu Bartholina	+	+
Założenie czasowego szwu okrężnego na szyjkę macicy	+	+
Zeszycie szyjki macicy	+	+
PROCEDURY LARYNGOLOGICZNE		
Biopsja ślinianki; z nacięciem	-	-
Konchoplastyka w znieczuleniu miejscowym	-	-
Konchoplastyka w znieczuleniu ogólnym	-	-
Korekcja małżowin nosowych - CELON	+	+
Nastawienie złamania nosa otwarte	+	+
Operacja likwid. chrapanie na podnieb. miękkim w zniecz. miejsc.	+	+
Operacja na podniebieniu miękkim likwidująca chrapanie metodą Celon/chirurgii radiofalowej	+	+

	ELITE DLA MALUSZKA	ELITE DLA MALUSZKA+
Plastyka nasady języka w znieczuleniu miejscowym	+	+
Tympanostomia (wymagająca wprowadzenia rurki wentylującej), znieczulenie ogólne	+	+
Tympanotomia przednia, obustronna, z drenażem wentylacyjnym w znieczuleniu miejscowym	+	+
Tympanotomia przednia, obustronna, z drenażem wentylacyjnym w znieczuleniu ogólnym	+	+
Usunięcie ciała obcego z krtani lub gardła w znieczuleniu miejscowym	+	+
Usunięcia polipa usznego	+	+
Usunięcie ciała obcego z przewodu słuchowego zewnętrznego; w znieczuleniu ogólnym	+	+
Usunięcie zmiany w obrębie błony śluzowej podniebienia, języka metodą klasyczną	+	+
PROCEDURY OKULISTYCZNE		
Drenaż ropnia woreczka łzowego	+	+
Klinowe wycięcie powieki	+	+
Korekcja ułożenia punktów łzowych (metodą LAZY-T)	+	+
Przecięcie szpuly płata z modelowaniem zrekonstruowanej części powieki	+	+
Sondowanie kanałka łzowego u dzieci	+	+
Usunięcie guza powieki	+	+
Usunięcie wszczepionej soczewki	+	+
Wycięcie zmiany nowotworowej powieki - plastyka płatem z okolicy	+	+
Wycięcie zmiany nowotworowej powieki - przeszczep skóry	+	+
Wycięcie zmiany nowotworowej powieki dolnej - rekonstrukcja płatem tarczowo - spojówkowym	+	+
Wycięcie zmiany nowotworowej powieki górnej - plastyka płatem z powieki dolnej bez przeszczepu chrząstki	+	+
Wycięcie zmiany nowotworowej powieki górnej - plastyka płatem z powieki dolnej z przeszczepem chrząstki	+	+
Wycięcie zmiany nowotworowej powieki z plastyką płatem z czoła	+	+
Wycięcie zmiany nowotworowej z plastyką płatem z okolicy skroniowej	+	+
Zwężenie lub poszerzenie szpary powiekowej	+	+
PROCEDURY ORTOPEDYCZNE		
Endoskopowe odbarczenie cieśni kanału nadgarstka	+	+
Nacięcie pochwłki ścięgnowej w zespole de Quervaine	+	+
Nacięcie powięzi w przykurczu Duputryena	+	+
Nacięcie troczka zginaczy (palec zatraskujący)	+	+
Neuroliza zewnętrzna nerwu obwodowego (procedura dodatkowa)	+	+
Operacja w zakresie tkanek miękkich ręki	+	+
Resekcja torbieli ścięgnowej ręki (ganglion)	+	+
Usunięcie ganglionu	+	+
Usunięcie kaletki łokciowej lub podrzepkowej	+	+
Usunięcie materiału zespalającego z rozcięciem powłok w znieczuleniu przewodowym/miejscowym	+	+
Usunięcie śruby więzozrostowej bez pobytu	+	+
Usunięcie wyrośli chrząstnokostnej	+	+
Usunięcie zespolenia (przezskórne, podskórne)	+	+
Usunięcie zespolenia (przezskórne, podskórne) u dzieci	+	+
Usunięcie zespolenia (wewnątrzcostne, przykostne)	+	+
Usunięcie zespolenia (wewnątrzcostne, przykostne) - większe	+	+
Usunięcie zespolenia (wewnątrzcostne, przykostne) u dzieci	+	+
Zastosowanie opatrunku unieruchamiającego na tułowi i obręczy barkowej u dziecka	+	+
PROCEDURY UROLOGICZNE		
Diagnostyczna kalibracja cewki moczowej męskiej (znieczulenie miejscowe)	+	+
Obrzezanie	+	+
Podanie preparatu do pęcherza moczowego metodą endoskopową	+	+
Podanie preparatu do pęcherza moczowego metodą endoskopową (z powodu nietrzymania moczu)	+	+
Przecewkowe wziernikowanie pęcherza moczowego	+	+
Przecewkowe wziernikowanie pęcherza moczowego z biopsją pęcherza i pobraniem materiału tkankowego do badania hist.-pat.	+	+
Wyłyżeczkowanie kłykcin, u dzieci	+	+
USŁUGI SZPITALNE		
Dostępne na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza Centrum Medcover.		
Usługi dostępne po upływie 90 dniowego okresu karencji lub po 12 miesiącach, jeśli wykonanie danej usługi związane jest z uprzednio występującym stanem zdrowia. Szczegółowe informacje znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.		
Usługi szpitalne świadczone są w Szpitalu Medcover oraz innych szpitalach, z którymi Medcover Sp. z o. o. ma podpisane umowy o współpracy.		

	ELITE DLA MALUSZKA	ELITE DLA MALUSZKA+
W sytuacjach związanych z ratowaniem życia i zdrowia, HotLine Medcover wskaże Ubezpieczonemu Placówkę medyczną, w tym placówkę w systemie publicznym, w której będzie możliwe uzyskanie odpowiedniej pomocy. Dalsze leczenie Ubezpieczonego może mieć miejsce w Szpitalu Medcover lub innej Placówce medycznej Medcover, na wniosek Ubezpieczonego Medcover:		
a) wskaże miejsce docelowego dalszego leczenia, w oparciu o wskazania medyczne, a także profil danego Szpitala lub Placówki medycznej, b) zorganizuje Ogólnopolski transport sanitarny Ubezpieczonego, o ile istnieją wskazania medyczne do takiego transportu.		
Jeżeli stan zdrowia Osoby uprawnionej głównej nie pozwala na bezpieczne przeniesienie do Szpitala Medcover lub innej Placówki medycznej Medcover, Ubezpieczony powinien pozostać w szpitalu, do którego został przewieziony pierwotnie, aż do momentu, gdy w oparciu o wskazania medyczne przeniesienie do innego szpitala będzie możliwe.		
Standard hospitalizacji planowej		
a) pobyt w pokoju dwuosobowym, b) w szpitalu publicznym (pobyt finansowany przez Medcover) Medcover doloży wszelkich starań, aby hospitalizacja odbyła się w pokoju o podwyższonym standardzie, c) podczas hospitalizacji dziecka wskazany jest pobyt rodzica lub opiekuna prawnego. Medcover doloży wszelkich starań, aby hospitalizacja odbyła się w pokoju z możliwością pobytu opiekuna prawnego.	+	+
W zależności od możliwości danego szpitala, a także w związku z brakiem dostępności w danym terminie, standard hospitalizacji planowej może ulec zmianie. W przypadku braku możliwości realizacji wyżej opisanego standardu hospitalizacji, Ubezpieczyciel doloży wszelkich starań, aby hospitalizacja odbyła się w najlepszym możliwym zbliżonym standardzie.		
Koordynacja leczenia szpitalnego		
W przypadku wystąpienia zdarzenia związanego z realizacją Usługi szpitalnej, Ubezpieczony uzyska wsparcie doświadczanego Zespołu ds. hospitalizacji, który w oparciu o zakres Umowy:		
a) weryfikuje i autoryzuje realizację danej Usługi medycznej, b) skoordynuje opiekę przed hospitalizacją, w tym pomoże w umówieniu niezbędnych badań czy konsultacji przed zabiegiem, c) zorganizuje przyjęcie do szpitala oraz udzieli wsparcia w trakcie pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, d) pomoże w umówieniu wizyt kontrolnych po pobycie w szpitalu, transportu sanitarnego w przypadku wskazań medycznych, e) pomoże z organizacją opieki szpitalnej określonej w ramach Umowy ubezpieczenia.	+	+
Ogólnopolski Transport Sanitarny związany z hospitalizacją planową w Szpitalu Medcover		
Zakres obejmuje lądowy transport sanitarny: a) do wskazanego przez Operatora medycznego/Ubezpieczyciela Szpitala, w celu odbycia leczenia, b) do innego Szpitala, w przypadku potwierdzonej przez Operatora medycznego/Ubezpieczyciela potrzeby kontynuacji leczenia w innym Szpitalu, c) do miejsca pobytu Osoby uprawnionej głównej na terytorium Polski, po leczeniu we wskazanym przez Operatora medycznego/Ubezpieczyciela szpitalu.		
Transport sanitarny do Szpitala oraz ze Szpitala zapewniany jest w sytuacji, jeżeli istnieją potwierdzone przez Operatora medycznego/Ubezpieczyciela przeciwwskazania medyczne do realizacji przejazdu innym środkiem transportu niż medyczny.	+	+
Organizacja lądowego transportu sanitarnego odbywa się za pośrednictwem HotLine Medcover, której personel określi, na podstawie możliwych do uzyskania wiadomości, a w szczególności dokumentacji dotyczącej stanu zdrowia pacjenta, czy organizacja transportu jest wskazana w danym przypadku medycznym.		
Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo odmowy realizacji transportu sanitarnego, w przypadku istnienia przeciwwskazań medycznych do takiego transportu.		
BIOCHEMIA		
Bilirubina całkowita - krew pępowinowa	+	+
Fenyloalanina - surowica	+	+
Gazometria - krew pępowinowa	+	+
Gazometria - krew tętnicza	+	+
Gazometria - krew włośniczkowa	+	+
Kwas mlekowy (mleczan) - krew pępowinowa	+	+
Osmolalność - moczu	+	+
Osmolalność - surowica	+	+
BIOPSJE		
Biopsja endometrium	+	+
Biopsja pęcherza moczowego- mapping	+	+
Biopsja piersi gruboigłowa pod kontrolą USG	+	+
Biopsja płuca, przeszskórna igłowa pod kontrolą CT + cytologia	+	+
Biopsja przewodu pokarmowego pod kontrolą endosonografii	+	+
Biopsja stercza	+	+
Biopsja szpiku	+	+

	ELITE DLA MALUSZKA	ELITE DLA MALUSZKA+
Biopsja trofoblastu	+	+
Biopsja wątroby gruboigłowa	+	+
Biopsja węzłów chłonnych pod kontrolą USG	+	+
Trepanobiopsja szpiku	+	+
DIAGNOSTYKA KARDIOLOGICZNA		
Badanie elektrofizjologiczne serca	+	+
Stymulacja przezprętykowa	+	+
Test pochyleniowy TILT	+	+
DIAGNOSTYKA NEUROLOGICZNA		
EEG - 24 godzinny zapis wideo EEG	+	+
EEG Elektroencefalografia - u noworodka	+	+
Inwazyjny test infuzyjny -Wodogłowie	+	+
Punkcja łądźwiowa	+	+
ENDOSKOPIE		
Bronchoskopia	+	+
Bronchoskopia ze znieczuleniem	+	+
Cystoskopia	+	+
ECPW	+	+
ECPW z usunięciem złogów	+	+
Endoskopowe usunięcie cewnika PEG	+	+
Histeroskopia	+	+
Przezskórna endoskopowa gastrostomia (PEG)	+	+
Usunięcie zmian naczyniowych przewodu pokarmowego plazmą argonową	+	+
HORMONY		
Hormon wzrostu hGH - pobranie 2 h po zaśnięciu	+	+
Hormon wzrostu hGH - pobranie 2,5 h po zaśnięciu	+	+
Hormon wzrostu hGH - pobranie 3 h po zaśnięciu	+	+
Hormon wzrostu hGH - pobranie 3,5 h po zaśnięciu	+	+
Hormon wzrostu hGH - pobranie 4 h po zaśnięciu	+	+
Kortyzol - surowica pobranie godz. 22:00	+	+
TSH w teście z tyreoliberyną - 30 min	+	+
TSH w teście z tyreoliberyną - 60 min	+	+
INNA DIAGNOSTYKA		
Próba prowokacyjna z dobraniem leku	+	+
Test z surowicą autologiczną	+	+
INNE BADANIA LABORATORYJNE		
Badanie płynu z jam ciała - badanie ogólne	+	+
Kamień żółciowy - badanie składu	+	+
INNE BADANIA OBRAZOWE		
Aortonefrografia	+	+
Arteriografia	+	+
Kawografia	+	+
Koronarografia	+	+
Splenoportografia	+	+
POSIEWY BAKTERYJNE		
Badanie popłuczyn pęcherzyk-oskrzel. BAL	+	+
Posiew aspiratu z drzewa oskrzelowego	+	+
Posiew aspiratu z zatok	+	+
Posiew fragmentu tkanek	+	+
Posiew krwi - beztlenowy	+	+
Posiew krwi dzieci	+	+
Posiew krwi tlenowy	+	+
Posiew krwi w kierunku grzybów drożdżopodobnych	+	+
Posiew odchodów z jamy macicy (tlenowy i beztlenowy)	+	+
Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego w kierunku grzybów drożdżopodobnych	+	+
Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego	+	+
Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego - beztlenowe	+	+
Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego w kierunku BK	+	+

	ELITE DLA MALUSZKA	ELITE DLA MALUSZKA+
Posiew płynu z jamy ciała	+	+
Posiew wód płodowych (tlenowy i beztlenowy)	+	+
Posiew wymazu w kier. MRSA	+	+
Posiew wymazu z jamy macicy	+	+
Posiew wymazu z jamy otrzewnej	+	+
Posiew wymazu z nosa w kierunku gronkowca złocistego - przed operacją	+	+
Posiew wymazu z nosa w kierunku MRSA	+	+
Posiew wymazu z odbytu w kierunku MRSA	+	+
Posiew wymazu z przetoki	+	+
Posiew wymazu ze sromu	+	+
Posiew z cewnika	+	+
Posiew z cewnika naczyniowego metodą Maki	+	+
Posiew z endoprotezy	+	+
Posiew z protezy naczyniowej	+	+
Posiew z rurki intubacyjnej	+	+
Posiew z rurki tracheotomijnej	+	+
Posiew z zastawki	+	+
Posiew żółci	+	+
Posiew żółci w kierunku bakterii beztlenowych	+	+
PROCEDURY KARDIOLOGICZNE		
Pomiar cząstkowego przepływu wieńcowego (FFR)	+	+
RTG		
Kontrola radiologiczna położenia kaniuli w naczyniu	+	+
SEROLOGIA GRUP KRWI		
Diagnostyka powikłań przetoczeniowych	+	+
Grupa krwi noworodków matek 0 oraz Rh ujemny	+	+
Kwalifikacja do podania immunoglobuliny IgG anty D	+	+
Próba zgodności (2 jednostki)	+	+
Próba zgodności (3 jednostki)	+	+
Próba zgodności (4 jednostki)	+	+
Próba zgodności (5 jednostek)	+	+
Próba zgodności z kontrolą grupy krwi dawcy - donacja	+	+
TOKSYKOLOGIA I MONITOROWANIE POZIOMU LEKÓW		
Methemoglobina	+	+
Salicylany	+	+
USG		
Endosonografia przewodu pokarmowego	+	+
USG doppler tętnic wewnątrzczaszkowych	+	+
Lokalizacja zmiany w sutku pod USG (kotwiczka)	+	+
HOSPITALIZACJA		
Hospitalizacja w warunkach oddziału chirurgicznego	+	+
Hospitalizacja w warunkach oddziału ginekologicznego	+	+
Hospitalizacja w warunkach oddziału internistycznego	+	+
Hospitalizacja w warunkach oddziału kardiologicznego	+	+
Hospitalizacja w warunkach oddziału laryngologicznego	+	+
Hospitalizacja w warunkach oddziału neurologicznego	+	+
Hospitalizacja w warunkach oddziału okulistycznego	+	+
Hospitalizacja w warunkach oddziału ortopedycznego	+	+
Hospitalizacja w warunkach oddziału pediatrycznego	+	+
Hospitalizacja w warunkach oddziału urologicznego	+	+
Pobyt w oddziale OIT/Neonatologii; noworodki; uzasadniony bezwzględnymi wskazaniami medycznymi	+	+
Pobyt w oddziale OIT; dzieci uzasadniony bezwzględnymi wskazaniami medycznymi	+	+
Postępowanie zachowawcze i diagnostyczne w ginek. i położnictwie wymagające hospitalizacji, uzasadnione wskazaniami medycznymi	+	+
Postępowanie zachowawcze i diagnostyczne w laryngologii wymagające hospitalizacji, uzasadnione wskazaniami medycznymi	+	+
Postępowanie zachowawcze i diagnostyczne w ortopedii wymagające hospitalizacji, uzasadnione wskazaniami medycznymi	+	+

	ELITE DLA MALUSZKA	ELITE DLA MALUSZKA+
Postępowanie zachowawcze i diagnostyka chorób nerek wymagające hospitalizacji, uzasadnione bezwzględnymi wskazaniami medycznymi	+	+
Postępowanie zachowawcze i diagnostyka chorób płuc wymagające hospitalizacji, uzasadnione bezwzględnymi wskazaniami medycznymi	+	+
Postępowanie zachowawcze i diagnostyka chorób ukł. narządu ruchu wymagające hospitalizacji, uzasadnione wskazaniami medycznymi	+	+
Postępowanie zachowawcze i diagnostyka chorób układu krwiotwórcz. wymagające hospitalizacji, uzasadnione wskazaniami medycznymi	+	+
Postępowanie zachowawcze i diagnostyka chorób układu pokarmowego wymagające hospitalizacji, uzasadnione wskazaniami medycznymi	+	+
Postępowanie zachowawcze i diagnostyka chorób wątroby wymagające hospitalizacji, uzasadnione wskazaniami medycznymi	+	+
Postępowanie zachowawcze i diagnostyka u dzieci (do 15 r.ż.) wymagające hospitalizacji, uzasadnione wskazaniami medycznymi	+	+
Postępowanie zachowawcze i diagnostyka w chorobach skóry wymagające hospitalizacji, uzasadnione wskazaniami medycznymi	+	+
Postępowanie zachowawcze i diagnostyka w neurologii wymagające hospitalizacji, uzasadnione bezwzględnymi wskazaniami medycznymi	+	+
Postępowanie zachowawcze w placówce/oddziale chorób zakaźnych wymagające hospitalizacji, uzasadnione wskazaniami medycznymi	+	+
PROCEDURY ANESTEZJOLOGICZNE		
Ciągłe podawanie leków znieczulenia miejscowego (PCA)	+	+
Inne rodzaje wentylacji mechanicznej (HFV, HFO)	+	+
Intubacja nosowotchawicza	+	+
Intubacja ustnotchawicza	+	+
Intubacja z użyciem fiberoskopu	+	+
Krótkie znieczulenie dożylnie	+	+
Mechaniczna wentylacja	+	+
Monitorowanie EKG	+	+
Monitorowanie innych ważnych parametrów	+	+
Monitorowanie parametrów oddychania	+	+
Monitorowanie podstawowych parametrów życiowych (EKG, saturacja, ciśnienie tętnicze, kapnografia)	+	+
Nakłucie tętnicy jednorazowe do badań	+	+
Nakłucie tętnicy w celu pomiaru ciśnienia tętniczego krwi	+	+
Nieinwazyjny automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego krwi	+	+
Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego krwi	+	+
Ocena stopnia świadomości pacjenta	+	+
Ocena śmierci mózgu	+	+
Odbarczanie tamponady osierdzia (Nakłucie worka osierdziowego - perikardiocenteza)	+	+
Odcinkowe znieczulenie dożylnie	+	+
Ostryżnięcie brzegów rany pooperacyjnej	+	+
Podanie dostawowe leków znieczulenia miejscowego	+	+
Pomiar ciśnienia ośrodkowego żylnego	+	+
Pomiar ciśnienia tętnicy płucnej i rzutu serca	+	+
Pośredni masaż serca	+	+
Prowadzenie wspomaganego oddechu (SIMV, PSV)	+	+
Przetoczenie jednej jednostki krwi	+	+
Przetoczenie preparatów krwiopochodnych	+	+
Pulsoksymetria z użyciem czujnika	+	+
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa	+	+
Resuscytacja oddechowa	+	+
Sedacja do zabiegu	+	+
Toaleta dróg oddechowych pacjenta niezaintubowanego	+	+
Toaleta dróg oddechowych pacjenta zaintubowanego	+	+
Tracheostomia	+	+
Wlewki doodbytnicze	+	+
Wprowadzenie zgłębnika dożołądkowego	+	+
Wspomaganie oddychania (CPAP)	+	+
Wstrzyknięcie krwi do przestrzeni zewnątrzoponowej po nakłuciu opony twardej (BLOOD PATCH)	+	+
Wstrzyknięcie lub wlew antybiotyków	+	+
Wstrzyknięcie lub wlew innej substancji profilaktycznej lub terapeutycznej	+	+

	ELITE DLA MALUSZKA	ELITE DLA MALUSZKA+
Wstrzyknięcie/ infuzja płynów	+	+
Wymiana rurki intubacyjnej	+	+
Wymiana rurki tracheostomijnej	+	+
Zakładanie dożylnego wkłucia obwodowego	+	+
Założenie cewnika Swan-Ganza	+	+
Założenie wkłucia do żyły centralnej	+	+
Założenie wkłucia do żyły centralnej pod kontrolą USG	+	+
Znieczulenie ogólne do 1 godziny	+	+
Znieczulenie ogólne dotchawicze z automatycznym monitorowaniem więcej niż dwóch parametrów	+	+
Znieczulenie ogólne dotchawicze z monitorowaniem funkcji życiowych pacjenta	+	+
Znieczulenie ogólne dotchawicze, znieczulenie regionalne w tym znieczulenie do zabiegów endoskopowych	+	+
Znieczulenie ogólne dożylnie do zabiegów krótkotrwałych	+	+
Znieczulenie ogólne, dożylnie bez intubacji	+	+
Znieczulenie podpajęczynówkowe ciągłe	+	+
Znieczulenie podpajęczynówkowe do cięcia cesarskiego	+	+
Znieczulenie podpajęczynówkowe połączone ze znieczuleniem zewnątrzoponowym do 1 godziny	+	+
Znieczulenie podpajęczynówkowe z sedacją	+	+
Znieczulenie spłotów/nerwów obwodowych	+	+
Znieczulenie spłotów/nerwów obwodowych pod kontrolą USG i/lub w elektrostymulacji	+	+
Znieczulenie z użyciem maski krtaniowej	+	+
Znieczulenie zewnątrzoponowe	+	+
Znieczulenie zewnątrzoponowe ciągłe do 1 godziny	+	+
Znieczulenie zewnątrzoponowe ciągłe z podpajęczym	+	+
Znieczulenie zewnątrzoponowe do porodu fizjologicznego	+	+
PROCEDURY CHIRURGICZNE		
Amputacja kończyny dolnej	+	+
Amputacja przodostopia kończyny dolnej	+	+
Aterektomia - aorty, tętnic biodrowych, udowych, podkolanowych	+	+
Aterektomia innych tętnic	+	+
Aterektomia tętnic goleni	+	+
Biopsja operacyjna guza szyi, u dzieci	+	+
Biopsja płucnej	+	+
Biopsja przezoskrzelowa	+	+
Biopsja węzłów chłonnych jamy brzusznej, u dzieci	+	+
Biopsja węzła wartowniczego	+	+
Biopsja węzłów chłonnych jamy brzusznej metodą laparoskopową, u dzieci	+	+
Biopsja zmiany w jamie otrzewnej, u dzieci	+	+
Biopsja/wycięcie zmiany nieprzekraczające 5 cm średnicy ze ściany klatki piersiowej/żeber	+	+
Biopsja/wycięcie zmiany ze ściany klatki piersiowej/żeber z rekonstrukcją	+	+
Brzuszo-kroczone wycięcie odbytnicy	+	+
Całkowite usunięcie płuca	+	+
Chirurgiczne otwarcie jamy brzusznej w ostrym zapaleniu trzustki, usunięcie zmian martwiczych, drenaż ropnia trzustki	+	+
Chirurgiczne usunięcie ciała obcego z naczynia krwionośnego	+	+
Chirurgiczne wytworzenie jejunostomii	+	+
Chirurgiczne zamknięcie stomii (po operacjach chirurgicznych w tym endometriozy)	+	+
Chirurgiczne zamknięcie stomii z użyciem staplera (po operacjach chirurgicznych w tym endometriozy)	+	+
Chirurgiczne zespolenie jelitowo - jelitowe	+	+
Cholecystektomia klasyczna z rewizją pżw z powodu kamicy przewodu żółciowego bez zapalenia pęcherzyka żółciowego	+	+
Cholecystektomia klasyczna z rewizją pżw z powodu kamicy przewodu żółciowego z zapaleniem pęcherzyka żółciowego	+	+
Cholecystektomia klasyczna z rewizją pżw z zapaleniem dróg żółciowych	+	+
Cholecystektomia klasyczna, u dzieci	+	+
Cholecystektomia laparoskopowa, u dzieci	+	+
Choroby krwotoczne naczyń mózgowych - duży endowaskularny zabieg naprawczy	+	+
Choroby krwotoczne naczyń mózgowych - średni endowaskularny zabieg naprawczy	+	+
Częściowa resekcja wątroby (hemihepatektomia)	+	+
Częściowe usunięcie śledziony bądź fenestracja zmian torbielowatych umiejscowionych biegunowo w śledzionie, u dzieci	+	+

	ELITE DLA MALUSZKA	ELITE DLA MALUSZKA+
Diagnostyczne endoskopowe badanie nerki z biopsją zmiany chorobowej nerki	+	+
Drenaż odbarczający/ssący jamy opłucnej	+	+
Embolizacja lub zamknięcie naczyń mózgowych przy pomocy spiral - Embolizacja tętniaków obwodowych	+	+
Embolizacja narządowa bez użycia leków	+	+
Enderarterektomia z łatką naczyniową - naczyń głowy/szyi - tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej	+	+
Endoskopowe badanie śródpiersia (mediastinoskopia)	+	+
Endowaskularne usunięcie ciała obcego z naczynia krwionośnego	+	+
Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty - Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty brzusznej/piersiowej (stentgraf)	+	+
Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty - Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty brzusznej/piersiowej (stentgraft) (A)	+	+
Endowaskularny zabieg naprawczy, embolizacja aorty - Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty brzusznej/piersiowej (stentgraft) (B)	+	+
Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty - Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty brzusznej/piersiowej (stentgraft) (C)	+	+
Endowaskularny remodeling naczyń wewnętrzczaskowych	+	+
Endowaskularny zabieg naprawczy i/ lub zamknięcie tętniaka, wad tętniczo-żylnych (AVM) lub przetok - inne	+	+
Endowaskularny zabieg naprawczy, embolizacja i/lub zamknięcie malformacji naczyń mózgowych - Embolizacja tętniaków obwodowych	+	+
Farmakomechaniczna tromboliza izolowana	+	+
Fenestracja laparoskopowa torbieli wątroby, u dzieci	+	+
Fistulotomia w leczeniu niskiej powierzchniowej przetoki odbytu	+	+
Flebografia diagnostyczna z zastosowaniem IVUS z ewentualną przezskórną angioplastyką żylną	+	+
Hamowanie krwawienia przy użyciu sondy bipolarnej	+	+
Hemikolektomia lewostronna	+	+
Hemikolektomia lewostronna stapler	+	+
Hemikolektomia prawostronna	+	+
Hemikolektomia prawostronna stapler	+	+
Kalibracja i rozszerzanie cewki moczowej żeńskiej, u dzieci	+	+
Kolektomia całkowita, dostęp przez jamę brzuszną bez wycięcia odbytnicy	+	+
Kolektomia całkowita, dostęp przez jamę brzuszną z wycięciem odbytnicy	+	+
Laparoskopia zwiadowcza	+	+
Laparoskopowa adrenalectomia jednostronna	+	+
Laparoskopowa fenestracja torbieli wątroby	+	+
Laparoskopowa operacja przepukliny brzusznej/pępkowej IPOM	+	+
Laparoskopowa operacja wótrnej przepukliny metodą IPOM	+	+
Laparoskopowa rekonstrukcja rozejścia kresy białej	+	+
Laparoskopowe usunięcie guza jelita grubego	+	+
Laparoskopowe usunięcie odinka krętniczo-kątniczego w chorobie Crohna z zespoleniem jelitowym koniec do końca, u dzieci	+	+
Laparoskopowe usunięcie odinka krętniczo-kątniczego w chorobie Crohna z wyłonieniem stomii, u dzieci	+	+
Laparoskopowe usunięcie śledziony	+	+
Laparoskopowe usunięcie śledziony, u dzieci	+	+
Laparoskopowe usunięcie torbieli nerki	+	+
Laparoskopowe wycięcie torbieli jamy brzusznej (zdwojenie, hamartoma), u dzieci	+	+
Laparoskopowe wyłonienie sztucznego odbytu	+	+
Laparoskopowy drenaż wewnętrzny ropnia trzustki	+	+
Laparotomia zwiadowcza	+	+
Laparotomia zwiadowcza w rozsianym procesie nowotworowym, zrostach wewnątrzbrzusznych z zespoleniem omijającym	+	+
Limfadenektomia miedniczo - brzuszna	+	+
Małoinwazyjna operacja naprawcza jednostronnej przepukliny pachwinowej TEP/TAPP	+	+
Małoinwazyjna operacja naprawcza jednostronnej przepukliny pachwinowej TEP/TAPP - mosznowa	+	+
Małoinwazyjna operacja naprawcza jednostronnej przepukliny pachwinowej TEP/TAPP - nawrotowa	+	+
Małoinwazyjna operacja naprawcza obustronnej przepukliny pachwinowej TEP/TAPP	+	+
Małoinwazyjna operacja naprawcza obustronnej przepukliny pachwinowej TEP/TAPP - mosznowej/nawrotowej	+	+
Marsupializacja torbieli trzustki	+	+
Mastektomia podskórna obustronna z implantacją	+	+
Mastektomia, podskórna	+	+
Nacięcie i drenaż mnogiego ropnia skóry i tkanek podskórnych u dzieci, poniżej 1 roku życia	+	+

	ELITE DLA MALUSZKA	ELITE DLA MALUSZKA+
Nacięcie i drenaż mnogiego ropnia skóry i tkanek podskórnych u dzieci, powyżej 1 roku życia	+	+
Nacięcie i drenaż pojedynczego ropnia skóry i tkanek podskórnych u dzieci, poniżej 1 roku życia	+	+
Nacięcie i drenaż pojedynczego ropnia skóry i tkanek podskórnych u dzieci, powyżej 1 roku życia	+	+
Nacięcie i drenaż ropni wielokomorowych skóry i tkanek podskórnych	+	+
Nacięcie i drenaż ropnia skóry i tkanek podskórnych/zanokcicy	+	+
Nacięcie i drenaż zakażeń ran skóry i tkanek podskórnych	+	+
Nacięcie i drenaż, ropnia okołodbytowego, powierzchownie, u dzieci	+	+
Nacięcie i drenaż, ropnia okołodbytowego, u dzieci	+	+
Nacięcie ropnia okołodbytniczego - Nacięcie i drenaż ropnia okołodbytniczego dużego	+	+
Nakłucie jamy brzusznej	+	+
Nakłucie opłucnej	+	+
Obustronne wycięcie sutków - Mastektomia, radykalna z usunięciem węzłów chłonnych pachowych	+	+
Obustronne wycięcie sutków - Mastektomia, radykalna zmodyfikowana, bez usunięcia mięśnia piersiowego większego	+	+
Odcięcie przetrwałego kikuta pępowiny	+	+
Odcinkowa resekcja jelita grubego	+	+
Odcinkowe wycięcie jelita, u dzieci	+	+
Operacja innej patologii w obrębie pępka, u dzieci	+	+
Operacja klasyczna refluksu żołądkowo-przełykowego metodą Nissena, u dzieci	+	+
Operacja klasyczna refluksu żołądkowo-przełykowego metodą Toupet'a, u dzieci	+	+
Operacja mechanicznej niedrożności jelitowej, u dzieci	+	+
Operacja naprawcza pierwotnej przepukliny pachwinowej, wiek 5 lat lub więcej; odprowadzalna	+	+
Operacja naprawcza przepukliny pępkowej, u dzieci powyżej 5 lat	+	+
Operacja naprawcza przepukliny pępkowej, u dzieci poniżej 5 lat; odprowadzalna	+	+
Operacja obustronnej przepukliny pachwinowej	+	+
Operacja olbrzymiej przepukliny pachwinowej z zastosowaniem siatki	+	+
Operacja perforatorów żyłaków metodą endoskopową	+	+
Operacja przepukliny mosznowej jednostronnej/obustronnej - Plastyka przepukliny mosznowej z niedrożnością bez zgorzeli	+	+
Operacja przepukliny mosznowej z zastosowaniem siatki	+	+
Operacja przepukliny pachwinowej jednostronna metodą laparoskopową	+	+
Operacja przepukliny pachwinowej jednostronnej/obustronnej - Plastyka przepukliny pachwinowej z niedrożnością bez zgorzeli	+	+
Operacja przepukliny pachwinowej obustronna metodą laparoskopową	+	+
Operacja przepukliny pachwinowej z zastosowaniem siatki lub bez	+	+
Operacja przepukliny pępkowej	+	+
Operacja przepukliny rozworu przełykowego z fundoplikacją metodą Nissena w laparoskopii	+	+
Operacja przepukliny udowej	+	+
Operacja Refluksu żołądkowo-przełykowego + gastrostomia, u dzieci	+	+
Operacja refluksu żołądkowo-przełykowego metodą Nissena w laparoskopii,	+	+
Operacja refluksu żołądkowo-przełykowego metodą Toupet'a w laparoskopii	+	+
Operacja skrętu torbieli jajnika u dzieci poniżej 4. tygodnia życia	+	+
Operacja skrętu torbieli jajnika u dzieci powyżej 4 tygodnia życia	+	+
Operacja szczeliny odbytu	+	+
Operacja szczeliny odbytu - Szczelina odbytu przewlekła	+	+
Operacja szczeliny odbytu - Szczelina odbytu przewlekła + botox	+	+
Operacja szczeliny odbytu + botox	+	+
Operacja usunięcia tętniaka aorty brzusznej	+	+
Operacja usunięcia żyłaków odbytu (hemoroidów) z użyciem lasera LHP	+	+
Operacja żyłaków - kriochirurgia	+	+
Operacja żyłaków kończyny dolnej - duże + SEPS + laser	+	+
Operacja żyłaków kończyny dolnej - średnie + SEPS + laser	+	+
Operacja żyłaków kończyny dolnej metodą RF (radio frequency)	+	+
Operacja żyłaków kończyny dolnej metodą RF (radio frequency), obustronnie	+	+
Operacja żyłaków odbytu (hemoroidów) z użyciem lasera HeLP	+	+
Operacja żyłaków odbytu klasyczna	+	+
Operacje plastyki dróg żółciowych	+	+
Operacje tarczycy	+	+
Operacji torbieli pilonidalnej z zastosowaniem płata Limberga	+	+
Operacyjna kontrola śródpiersia (mediastinotomia)	+	+

	ELITE DLA MALUSZKA	ELITE DLA MALUSZKA+
Operacyjne odprowadzenie wgłobionego jelita, u dzieci	+	+
Opracowanie chirurgiczne skóry	+	+
Opracowanie chirurgiczne; skóra, tkanka podskórna i mięśnie	+	+
Opracowanie chirurgiczne; skóra, tkanka podskórna, mięśnie i kości	+	+
Ostrzyknięcie tętniaka trombiną	+	+
Otwarta biopsja opłucnej	+	+
Otwarta biopsja płuca	+	+
Otwarta biopsja węzłów chłonnych nadobojczykowych (biopsja Daniela)	+	+
Otwarte pobranie wycinków narządów jamy brzusznej	+	+
Plastyka przepukliny kresy białej	+	+
Plastyka przepukliny nawrotowej	+	+
Plastyka przepukliny pępkowej z niedrożnością bez zgorzeli	+	+
Plastyka przepukliny pooperacyjnej - duża	+	+
Plastyka przepukliny pooperacyjnej - mała	+	+
Podwiązanie i wycięcie żyłaków - Żył kończyny dolnej (odpisczelowe) - Operacja żyłaków kończyny dolnej - małe + laser	+	+
Podwiązanie i wycięcie żyłaków - Żył kończyny dolnej (odpisczelowe) - Operacja żyłaków kończyny dolnej - małe + laser - zabieg obustronny	+	+
Podwiązanie i wycięcie żyłaków - Żył kończyny dolnej (podkolanowe) - Operacja żyłaków kończyny dolnej - średnie + laser	+	+
Podwiązanie i wycięcie żyłaków - Żył kończyny dolnej (udowe) - Operacja żyłaków kończyny dolnej - duże + laser	+	+
Podwiązanie tętnic hemoroidalnych pod kontrolą USG dopplera (DGHAL, metoda Morinagi)	+	+
Podwiązanie tętnic hemoroidalnych pod kontrolą USG dopplera (DGHAL, metoda Morinagi) + RAR	+	+
Polipektomia w przełyku lub w żołądku z badaniem histopatologicznym	+	+
Pomost aorta - tętnica krezkowa górna	+	+
Pomost aorta - tętnica nerkowa	+	+
Pomost aortalno - biodrowy	+	+
Pomost aortalno - biodrowy do tętnicy podkolanowej	+	+
Pomost aortalno - dwubiodrowy	+	+
Pomost aortalno - dwuudowy	+	+
Pomost aortalno - podkolanowy	+	+
Pomost aortalno - trzewny	+	+
Pomost aortalno - udowy	+	+
Pomost biodrowo - udowy	+	+
Pomost pachowo - ramienny	+	+
Pomost pachowo - udowy powierzchowny	+	+
Pomost podkolanowo - podkolanowy	+	+
Pomost podobojczykowo - podobojczykowy	+	+
Pomost podobojczykowo - szyjny	+	+
Pomost ramiennie - ramienny	+	+
Pomost szyjno - szyjny	+	+
Pomost tętnica szyjna wspólna - tętnica podobojczykowa	+	+
Pomost tętnica wątrobowa - tętnica biodrowa wspólna-tętnica nerkowa	+	+
Pomost udowo - piszczelowy	+	+
Pomost udowo - strzałkowy	+	+
Pomost udowo - udowy	+	+
Pomostowanie tętnic obwodowych	+	+
Ponowne otwarcie jamy brzusznej (relaparotomia)	+	+
Powierzchnowa sfinkterotomia w leczeniu szczeliny odbytu	+	+
Przeszczep aortalno lub biodrowo - udowy	+	+
Przeszczep aortalno lub biodrowo - udowy (A)	+	+
Przeszczep aortalno lub biodrowo - udowy (B)	+	+
Przeszczep aortalno lub biodrowo - udowy (C)	+	+
Przetoka odbytu	+	+
Przetoka wrotno-systemowa (TIPS)	+	+
Przezska angioplastyka (PTA) - aorty, tętnic biodrowych, udowych, podkolanowych - PTA tętnicy biodrowej/udowej	+	+
Przezska angioplastyka (PTA) - naczynia kończyn górnych - PTA tętnic obwodowych	+	+
Przezska angioplastyka (PTA) - tętnic gołeni - PTA tętnic obwodowych	+	+

	ELITE DLA MALUSZKA	ELITE DLA MALUSZKA+
Przezska angioplastyka (PTA) - tętnic trzewnych - PTA tętnicy nerkowej z wszczepieniem stentu	+	+
Przezska angioplastyka (PTA) żylna	+	+
Przezska angioplastyka (PTA) żylna IVUS	+	+
Przezska angioplastyka lub aterektomia tętnicy kręgowej - PTA tętnic obwodowych	+	+
Przezska angioplastyka lub aterektomia tętnicy podstawnej - PTA tętnic obwodowych	+	+
Przezska angioplastyka lub aterektomia tętnicy szyjnej - PTA ze stentowaniem tętnicy szyjnej	+	+
Przezska angioplastyka PTA (a), w zakresie tętnic obwodowych i tętnic trzewnych (z wyłączeniem tętnic szyjnych)	+	+
Przezska angioplastyka PTA (b), w zakresie tętnic obwodowych i tętnic trzewnych (z wyłączeniem tętnic szyjnych)	+	+
Przezska angioplastyka PTA (c), w zakresie tętnic obwodowych i tętnic trzewnych (z wyłączeniem tętnic szyjnych)	+	+
Przezska angioplastyka PTA (d), w zakresie tętnic obwodowych i tętnic trzewnych (z wyłączeniem tętnic szyjnych)	+	+
Przezska angioplastyka PTA + stent (a), w zakresie tętnic obwodowych i tętnic trzewnych (z wyłączeniem tętnic szyjnych)	+	+
Przezska angioplastyka PTA + stent (b), w zakresie tętnic obwodowych i tętnic trzewnych (z wyłączeniem tętnic szyjnych)	+	+
Przezska angioplastyka PTA + stent (c), w zakresie tętnic obwodowych i tętnic trzewnych (z wyłączeniem tętnic szyjnych)	+	+
Przezska angioplastyka PTA + stent (d), w zakresie tętnic obwodowych i tętnic trzewnych (z wyłączeniem tętnic szyjnych)	+	+
Przezska angioplastyka PTA + stent niestandardowy/stent kryty, DES, w zakresie tętnic obwodowych i tętnic trzewnych (z wyłączeniem tętnic szyjnych)	+	+
Przezska angioplastyka PTA tętnicy szyjnej + stent + neuroprotekcja (kosz) (b)	+	+
Przezska angioplastyka PTA tętnicy szyjnej + stent + neuroprotekcja (kosz) (a)	+	+
Przezska angioplastyka PTA tętnicy szyjnej + stent + neuroprotekcja (kosz) (c)	+	+
Przezska angioplastyka PTA, obie kończyny + 3 stenty	+	+
Przezska igłowa biopsja płuca	+	+
Przezska założenie przetoki nerkowej	+	+
Radykalne wycięcie sutka - Mastektomia, radykalna z usunięciem węzłów chłonnych pachowych	+	+
Radykalne wycięcie sutka - Mastektomia, radykalna zmodyfikowana, bez usunięcia mięśnia piersiowego większego	+	+
Reoperacja po zabiegu usunięcia tarczycy (Rethyreoidectomia)	+	+
Resekcja guza jelita grubego z odtworzeniem ciągłości przewodu pokarmowego	+	+
Resekcja guza jelita grubego z wyłonieniem stomii	+	+
Resekcja guza odbytnicy - dostęp przezodbytniczy	+	+
Resekcja guza śródpiersia	+	+
Resekcja odcinkowa jelita cienkiego	+	+
Resekcja poprzeczniczy	+	+
Resekcja poprzeczniczy stapler	+	+
Rewizja przetoki jelita grubego - Wyłonienie przetoki jelita grubego	+	+
Rewizja tętnicy z ponownym zeszcieniem lub implantacją łaty	+	+
Rozszerzanie przełyku (bez kosztu protezy)	+	+
Rozszerzanie przełyku rozszerzadłem Starka	+	+
Segmentowa resekcja płuca	+	+
Skleroterapia żyłaków podudzia kończyny dolnej (piankowa)	+	+
Skleroterapia żyłaków przełyku i żołądka przy użyciu Polidocanolu	+	+
Skleroterapia żyłaków żyły odpiszczelowej / odstrzałkowej kończyny dolnej pod kontrolą USG (piankowa)	+	+
Strumektomia subtotalna z badaniem histopatologicznym	+	+
Strumektomia totalna	+	+
Sympatektomia	+	+
Transpozycja tętnicy podobojczykowej do tętnicy szyjnej wspólnej	+	+
Tymektomia (wycięcie grasicy)	+	+
Udrożnienie przeszczepu naczyniowego	+	+
Udrożnienie tętnicy obwodowej	+	+
Udrożnienie tętnicy obwodowej z wszyciem łaty	+	+
Udrożnienie tętnicy szyjnej wewnętrznej jednostronne	+	+
Umocowanie ruchomej nerki	+	+
Unieruchomienie wypadnięcia odbytnicy	+	+
Usunięcie ciała obcego ze światła jelita	+	+

	ELITE DLA MALUSZKA	ELITE DLA MALUSZKA+
Usunięcie filtra z żyły głównej	+	+
Usunięcie płata płucnego	+	+
Usunięcie podpowięziowe żyłaków kończyn dolnych - SEPS	+	+
Usunięcie podpowięziowe żyłaków kończyn dolnych - SEPS - zabieg dwustronny	+	+
Usunięcie portu naczyniowego	+	+
Usunięcie śledziony w chorobach hematologicznych, u dzieci	+	+
Usunięcie torbieli dermoidalnej, u dzieci	+	+
Usunięcie znamion barwnikowych lub zmian naczyniowych w znieczuleniu ogólnym, u dzieci	+	+
Wideoorakoskopowa pleurodeza jamy opłucnowej talkiem	+	+
Wprowadzenie filtra czasowego do żyły głównej	+	+
Wprowadzenie filtra stałego do żyły głównej	+	+
Wtórne zamknięcie rany chirurgicznej/jej rozęście, rozległe/skomplikowane	+	+
Wycięcie całkowite żołądka (gastrektomia) metodą klasyczną	+	+
Wycięcie części (fragmentu) żołądka	+	+
Wycięcie guza przełyku	+	+
Wycięcie guza przepony	+	+
Wycięcie kwadrantu piersi	+	+
Wycięcie kwadrantu sutka/wyłuszczenie guza sutka oraz węzłów pachowych/węzła wartownika - Częściowe usunięcie gruczołu piersiowego; z limfadenektomią pachową/wycięcie węzła wartowniczego	+	+
Wycięcie nerki przez jamę otrzewnej	+	+
Wycięcie nerki z dojścia lędźwiowego	+	+
Wycięcie pęcherzyka żółciowego - Cholecystektomia klasyczna z powodu kamicy i ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego	+	+
Wycięcie pęcherzyka żółciowego - Cholecystektomia laparoskopowa z powodu kamicy i ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego	+	+
Wycięcie pęcherzyka żółciowego metodą klasyczną - Cholecystektomia klasyczna (bez zapalenia pęcherzyka żółciowego)	+	+
Wycięcie pęcherzyka żółciowego metodą laparoskopową - Cholecystektomia laparoskopowa (bez zapalenia pęcherzyka żółciowego)	+	+
Wycięcie pojedynczych torbieli nerki przez dojście lędźwiowe	+	+
Wycięcie sutka - Mastektomia prosta z badaniem węzłów chłonnych pachowych (z biopsją węzła wartowniczego)	+	+
Wycięcie śledziony	+	+
Wycięcie tarczycy całkowite z limfadenektomią	+	+
Wycięcie tarczycy częściowe - Wycięcie tarczycy - dwustronne	+	+
Wycięcie tarczycy częściowe (wycięcie płata)	+	+
Wycięcie tętniaka rzekomego tętnicy promieniowej z zeszcieniem dziury w tętnicy	+	+
Wycięcie torbieli bąblowcowej wątroby, u dzieci	+	+
Wycięcie torbieli skórzastej/zatokı włosowej	+	+
Wycięcie torbieli włosopochodnej	+	+
Wycięcie trzustki	+	+
Wycięcie tylny krypty	+	+
Wycięcie uchyłku Meckla metodą laparoskopową, u dzieci	+	+
Wycięcie uchyłku Meckla, u dzieci	+	+
Wycięcie węzłów chłonnych miednicy	+	+
Wycięcie węzłów chłonnych pachowych	+	+
Wycięcie węzłów chłonnych pachwinowo-biodrowych	+	+
Wycięcie węzłów chłonnych pachwinowych	+	+
Wycięcie węzłów chłonnych szyjnych	+	+
Wycięcie wodniaka jądra, u dzieci	+	+
Wycięcie wodniaka powrózka nasiennego, u dzieci	+	+
Wycięcie wyrostka robaczkowego	+	+
Wycięcie wyrostka robaczkowego laparoskopowo, u dzieci	+	+
Wycięcie wyrostka robaczkowego metodą laparoskopową	+	+
Wycięcie wyrostka robaczkowego powikłanego z zapaleniem otrzewnej, u dzieci	+	+
Wycięcie wyrostka robaczkowego z perforacją/ropniem metodą laparoskopową	+	+
Wycięcie wyrostka robaczkowego, u dzieci	+	+
Wycięcie wyrostka robaczkowego, z wycięciem uchyłka Meckela, u dzieci	+	+
Wycięcie wyrostka robaczkowego/skomplikowane	+	+
Wycięcie żyłaków kończyny dolnej (miniflebektomia) metodą RF (radio frequency)	+	+
Wykrępienie tętniaka	+	+

	ELITE DLA MALUSZKA	ELITE DLA MALUSZKA+
Wyłonienie stomii dwulufowej, u dzieci	+	+
Wyłuszczenie torbieli bąblowcowej wątroby metodą laparoskopową, u dzieci	+	+
Wytworzenie przetoki żołądka	+	+
Wytworzenie sztucznego odbytu	+	+
Zabieg hybrydowy na naczyniach tętnic kończyn (A)	+	+
Zabieg hybrydowy na naczyniach tętnic kończyn (B)	+	+
Zabieg hybrydowy na naczyniach tętnic kończyn (C)	+	+
Zabieg poszerzania przełyku metodą endoskopową	+	+
Zabieg przy użyciu koagulacji argonowej (hamowanie krwawień udrażnianie stenozы nowotworowej przełyku)	+	+
Zabiegi hybrydowe w obrębie naczyń obwodowych	+	+
Zabiegi naczyniowe w obszarze brzuszny	+	+
Zabiegi naczyniowe w obszarze brzuszny z pw i dstrzało	+	+
Zabiegi naczyniowe w obszarze brzuszny z pw i reoperacje	+	+
Zakładanie opasek gumowych na żyłki przełyku	+	+
Założenie gastrostomii metodą Kadera, u dzieci	+	+
Założenie gastrostomii metodą laparoskopową, u dzieci	+	+
Zamknięcie tętniaka klejem tkankowym	+	+
Zaopatrzenie przetoki tętniczo-żylny spiralami embolizacyjnymi	+	+
Zaopatrzenie przetoki tętniczo-żylny stentem krytym	+	+
Zaopatrzenie przetoki tętniczo-żylny środkami embolizacyjnymi - inne	+	+
Zaopatrzenie tętniaka spiralami embolizacyjnymi	+	+
Zaopatrzenie tętniaka stentem krytym	+	+
Zaopatrzenie tętniaka z wstawką naczyniową - tętnic kończyn (A)	+	+
Zaopatrzenie tętniaka z wstawką naczyniową - tętnic kończyn (B)	+	+
Zaopatrzenie tętniaka z wstawką naczyniową - tętnic kończyn (C)	+	+
Zespolenie podobojczykowo - szyjne	+	+
PROCEDURY GINEKOLOGICZNE		
Amputacja nadpochwowa trzonu macicy, bez usunięcia przydatków	+	+
Amputacja nadpochwowa trzonu macicy, z usunięciem jajowodu, z usunięciem jajnika	+	+
Amputacja szyjki macicy	+	+
Całkowita brzuszna histerektomia (trzon i szyjka), z usunięciem jajowodu/ów i jajnika/ów, z kolpouretrocystopeksją	+	+
Całkowita brzuszna histerektomia z usunięciem jajowodu/ów i jajnika/ów - z częściowym wycięciem pochwy	+	+
Całkowite wycięcie macicy bez przydatków	+	+
Całkowite wycięcie macicy bez przydatków metodą laparoskopową	+	+
Embolizacja mięśniaków macicy	+	+
Fiksacja macicy z zastosowaniem siatki prolenowej (bez ceny siatki)	+	+
Histerektomia pochwowa	+	+
Histerektomia pochwowa, z podwieszeniem pochwy, cewki moczowej i pęcherza moczowego	+	+
Histerektomia pochwowa, z usunięciem jajowodu i jajnika, z operacją naprawczą przepukliny jelita	+	+
Histerektomia pochwowa, z usunięciem jajowodu i jajnika	+	+
Histerektomia pochwowa; z operacją naprawczą przepukliny jelita(enterocoele), z całkowitym/częściowym wycięciem pochwy	+	+
Kolpouretrocystopeksja - podwieszenie szyjki macicy, pochwy, cewki moczowej, pęcherza moczowego - z kontrolą endo., laparoskopowo	+	+
Laparoskopia diagnostyczna	+	+
Laparoskopia operacyjna z histerektomią przezpochwową, z usunięciem jajowodu i jajnika	+	+
Laparoskopia, operacyjna, wycięcie mięśniaków	+	+
Laparoskopia, operacyjna, z histerektomią przezpochwową	+	+
Laparoskopowa fiksacja macicy metodą Dubuissona (bez ceny siatki)	+	+
Laparoskopowa kauteryzacja torebek jajników lub/i biopsja jajników	+	+
Laparoskopowa operacja endometriozы	+	+
Laparoskopowa operacja zaawansowanej endometriozы z zaangażowaniem przepony (bez operacji endometriozы miednicznej)	+	+
Laparoskopowa operacja zaawansowanej/skrajnie zaawansowanej endometriozы	+	+
Laparoskopowa operacja zaawansowanej/skrajnie zaawansowanej endometriozы z zaangażowaniem jelita	+	+
Laparoskopowe leczenie ciąży ektopowej -Laparoskopowe leczenie ciąży ektopowej; bez wycięcia jajowodu i/lub wycięcia jajnika	+	+
Laparoskopowe leczenie ciąży ektopowej - Laparoskopowe leczenie ciąży ektopowej; z wycięciem jajowodu lub/i wycięciem jajnika	+	+

	ELITE DLA MALUSZKA	ELITE DLA MALUSZKA+
Laparoskopowe pobranie węzłów pozaotrzewnowych, pobranie popłuczyn z jamy otrzewnej oraz wycinków z otrzewnej	+	+
Laparoskopowe podwieszenie pochwy lub macicy	+	+
Laparoskopowe uwolnienie zrostów jelita grubego, j. cienkiego i wyrostka robaczkowego z kikutem pochwy	+	+
Laparoskopowe wycięcie macicy z przydatkami z sakrokolpopeksją (promontofiksacja)	+	+
Laparoskopowe wycięcie macicy z z usunięciem jajowodu, z usunięciem jajnika i limfadenektomią	+	+
Laparoskopowe wycięcie przydatków (jajnika) - z badaniem hist.-pat., jedno/obustronnie	+	+
Laparoskopowe wycięcie przydatków (jajowodów) - z badaniem hist.-pat., jedno/obustronnie	+	+
Laparoskopowe wycięcie torbieli okołojajowodowej - Laparoskopia operacyjna, z/bez uwolnieniem zrostów, biopsja jajnika	+	+
Laparoskopowe wyluszczenie torbieli jajników; z laparotomią lub bez; z badaniem histopatologicznym	+	+
Laparoskopowe zniszczenie zmian przydatków	+	+
Laparoskopowe zniszczenie zmiany jajnika	+	+
Nacięcie i drenaż krwiaka pochwy po porodzie	+	+
Nacięcie i drenaż krwiaka pochwy; z przyczyn niepołożniczych (np. po urazie, krwawienie samoistne)	+	+
Nadpochwowe wycięcie trzonu macicy metodą laparoskopową z przydatkami lub bez	+	+
Operacja naprawcza krocza	+	+
Operacja nietrzymania moczu z użyciem taśmy TVT/TOT - Operacja podwieszająca z powodu wysiłkowego nietrzymania moczu	+	+
Operacja plastyczna pochwy z powodu nietrzymania moczu i obniżenia ścian pochwy	+	+
Operacja usunięcia macicy, jajowodu i jajnika, z podwiesz. pochwy - Całkowita brzuszna histerektomia; z kolporetrocystopeksją	+	+
Operacja usunięcia macicy, z usunięciem jajowodu i jajnika - Całkowita, brzuszna histerektomia, z częściowym wycięciem pochwy	+	+
Operacja z powodu zatrzymania moczu, korekta chirurgiczna erozji taśmy	+	+
Operacja zamykająca pochwę	+	+
Promontofiksacja laparoskopowa (sakrokolpopeksja)	+	+
Promontofiksacja narządu rodnego	+	+
Przezbrzuszną amniotomizację - obejmuje kontrolę ultrasonograficzną	+	+
Przezpochwowe wycięcie macicy i plastyka krocza	+	+
Punkcja naczynia płodowego, kordocenteza (wewnątrzmaciczna)	+	+
Rozszerzone usunięcie narządu rodnego	+	+
Szyście pochwy - pęknięcie (po urazie)	+	+
Szyście pochwy - po porodzie	+	+
Terapeutyczna redukcja objętości płynu owodniowego	+	+
Urolastic - nieinwazyjne leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu	+	+
Usunięcie jajnika	+	+
Usunięcie macicy z wycięciem pochwy; z operacją naprawczą przepukliny jelita	+	+
Usunięcie torbieli jajnika drogą brzuszną	+	+
Usunięcie torbieli jajnika metodą laparoskopową	+	+
Wulwektomia, prosta; częściowa	+	+
Wycięcie endometriozy z blizny z otwarciem jamy brzusznej	+	+
Wycięcie lub zniszczenie zmiany chorobowej pochwy, zmiany rozległe	+	+
Wycięcie macicy całkowite z jednoczasową cervicopectopexią	+	+
Wycięcie macicy całkowite z siecią większą	+	+
Wycięcie macicy, z operacją naprawczą przepukliny jelita	+	+
Wycięcie mięśniaków macicy - dostęp brzuszny	+	+
Wycięcie zmiany, srom; rozległe	+	+
Wyłyżeczkowanie macicy po poronieniu - ciąża obumarła, poronienie zatrzymane	+	+
Zabieg usunięcia ropnia w obrębie krocza po porodzie	+	+
Zszyście pochwy - operacja Neugebauera Le Forta	+	+
PROCEDURY KARDIOLOGICZNE / KARDIOCHIRURGICZNE		
Ablacja Carto prosta	+	+
Ablacja Carto złożona	+	+
Ablacja prosta	+	+
Ablacja zaburzeń rytmu z wykorzystaniem systemu elektroanatomicznego	+	+
Ablacja zaburzeń rytmu z wykorzystaniem systemu elektroanatomicznego 3D	+	+
Ablacja złożona	+	+
Angioplastyka balonowa z zastosowaniem balonu pokrytego lekiem (DEB)	+	+
Angioplastyka tętnic wieńcowych (PTCA)	+	+

	ELITE DLA MALUSZKA	ELITE DLA MALUSZKA+
Choroby zastawek serca	+	+
Czasowe wprowadzenie elektrody do komory lub przedsionka przezżylnie	+	+
Defibrylator dwujamowy, wszczepienie bez kosztu stymulatora	+	+
Defibrylator dwujamowy, wymiana bez kosztu stymulatora	+	+
Defibrylator jednojamowy, wszczepienie, bez kosztu stymulatora	+	+
Defibrylator jednojamowy, wymiana bez kosztu stymulatora	+	+
Defibrylator dwujamowy, wymiana bez kosztu stymulatora	+	+
Inne operacje serca (osierdza) - pericardiectomy	+	+
Kardiowersja elektryczna	+	+
Kardiowersja farmakologiczna	+	+
Koronaroplastyka balonowa dwunaczyniowa bez stentów	+	+
Koronaroplastyka balonowa dwunaczyniowa z dwoma stentami	+	+
Koronaroplastyka balonowa jednonaczyniowa bez stentu (w tym koronarografia)	+	+
Koronaroplastyka balonowa z więcej niż dwoma stentami	+	+
Koronaroplastyka jednonaczyniowa z dwoma stentami	+	+
Koronaroplastyka jednonaczyniowa z jednym stentem	+	+
Operacja naprawcza defibrylatora (+EPS) bez kosztu stymulatora	+	+
Operacja naprawcza układu stymulującego bez kosztu stymulatora	+	+
OZW - leczenie inwazyjne	+	+
OZW - leczenie z zastosowaniem leku trombolitycznego drugiej/ trzeciej generacji	+	+
OZW bez uniesienia ST	+	+
Plastyka tętnic szyjnych oraz pomosty aortalno - wieńcowe	+	+
Plastyka zastawki mitralnej	+	+
Pomostowanie aortalno-wieńcowe (by - pass)	+	+
Pomostowanie naczyń wieńcowych zastyką	+	+
Pomosty aortalno - wieńcowe w zawałe zagrażającym (operacja w trybie "urgent")	+	+
Proteza sztuczna aorty wstępującej i/lub łuku bez kosztu protezy	+	+
Przeciek wokół zakażonej sztucznej zastawki (operacja w trybie "urgent")	+	+
Przeszkórna angioplastyka tętnic wieńcowych (PTCA) z wszczepieniem stentu niepokrywającego	+	+
Przeszkórne zamknięcie nieprawidłowych połączeń wewnątrzsercowych i zewnątrzsercowych	+	+
Rewaskularyzacja laserowa oraz wszczepienie pomostów aortalno - wieńcowych	+	+
Rewaskularyzacja wieńcowa (wszczepienie pomostów żylnych i/lub tętniczych) "na bijącym sercu" bez krążenia	+	+
Rewaskularyzacja wieńcowa (wszczepienie pomostów żylnych i/lub tętniczych) w krążeniu pozaustrojemowym	+	+
Stymulator dwujamowy, wszczepienie bez kosztu stymulatora	+	+
Stymulator dwujamowy, wymiana bez kosztu stymulatora	+	+
Stymulator jednojamowy, wszczepienie bez kosztu stymulatora	+	+
Stymulator jednojamowy, wymiana bez kosztu stymulatora	+	+
Śluzak lewego przedsionka (operacja w trybie "urgent")	+	+
Usunięcie guza serca	+	+
Usunięcie przezżylną elektrody przeszkórnej w przypadku powikłań	+	+
Usunięcie wszczepialnego rejestratora arytmii (ILR)	+	+
Wewnątrzmaczyniowa ultrasonografia (IVUS), tętnic wieńcowych	+	+
Wszczepienie lub plastyka zastawki mitralnej i pomosty aortalno - wieńcowe bez kosztu zastawki	+	+
Wszczepienie protezy aorty wstępującej wraz z protezą sztuczną aortalną bez kosztu protezy	+	+
Wszczepienie stymulatora jedno lub dwujamowego	+	+
Wszczepienie stymulatora resynchronizującego bez kosztu stymulatora	+	+
Wszczepienie sztucznej zastawki aortalnej bez kosztu zastawki	+	+
Wszczepienie sztucznej zastawki aortalnej lub mitralnej z powodu bakteryjnego zapalenia wsierdza; bez kosztu zastawki	+	+
Wszczepienie sztucznej zastawki aortalnej lub/i mitralnej z powodu bakteryjnego zapalenia wsierdza bez kosztu zastawki	+	+
Wszczepienie sztucznej zastawki mitralnej bez kosztu zastawki	+	+
Wszczepienie zastawki aortalnej i pomosty aortalno - wieńcowe bez kosztu zastawki	+	+
Wszczepienie zastawki mitralnej i aortalnej bez kosztu zastawek	+	+
Wszczepienie zastawki mitralnej oraz plastyka zastawki trójdzielnej bez kosztu zastawki	+	+
Wycięcie pozawałowego tętniaka lewej komory i/lub wszczepienie pomostów aortalno - wieńcowych	+	+
Wymiana aorty wstępującej z powodu tętniaka rozwarstwiającego z zastosowaniem sztucznej zastawki aortalnej bez kosztu zastawki	+	+
Wymiana stymulatora jednojamowego na dwujamowy bez kosztu stymulatora	+	+

	ELITE DLA MALUSZKA	ELITE DLA MALUSZKA+
Zamknięcie pękniętej przegrody międzykomorowej w przebiegu zawału serca (operacja w trybie "urgent")	+	+
PROCEDURY LARYNGOLOGICZNE		
Badanie krtani/laryngoskopia/ w znieczuleniu ogólnym z pobraniem wycinka do badania hist.-pat.	+	+
Częściowe usunięcie krtani zaliczane do metod pionowych; przednio-boczno-pionowe oglądanie krtani w znieczuleniu miejscowym	+	+
Częściowe zmniejszenie migdałków podniebiennych	+	+
Częściowe zmniejszenie migdałków podniebiennych, laser	+	+
Drenaż ropnia; podszczękowo lub podjęzykowo, wewnątrzustnie	+	+
Endoskopia nosa/zatok, (FEOZ/FESS) chirurgiczna; z wykonaniem zespolenia workowo-nosowego	+	+
Endoskopia nosa/zatok, chirurgiczna; z zaopatrzeniem krwotoku z nosa	+	+
Endoskopowa operacja czynnościowa zatok przynosowych + Septoplastyka	+	+
Endoskopowa operacja czynnościowa zatok przynosowych z usunięciem polipów nosa + Septoplastyka	+	+
Endoskopowa operacja zatok przynosowych (ethmoidektomia całkowita)	+	+
Endoskopowa operacja zatok przyn. (sphenoethmoidek./frontosphenoethmoidek./sphenoidek.) z usun. polipów nosa + Septoplastyka	+	+
Endoskopowa operacja zatok przyn. (sphenoethmoidektomia/frontosphenoethmoidektomia/sphenoidektomia) + Septoplastyka	+	+
Endoskopowa operacja zatok przynosowych (ethmoidektomia całkowita) + Septoplastyka	+	+
Endoskopowa operacja zatok przynosowych (sphenoethmoidektomia lub frontosphenoethmoidektomia lub sphenoidektomia)	+	+
Endoskopowa operacja zatok przynosowych (Sphenoethmoidektomia/frontosphenoethmoidektomia/sphenoidektomia) z usun. polipów nosa	+	+
Endoskopowa operacja zatok przynosowych z usunięciem polipów nosa (ethmoidektomia całkowita)	+	+
Endoskopowa operacja zatok przynosowych z usunięciem polipów nosa (ethmoidektomia całkowita) + Septoplastyka	+	+
Endoskopowa operacja zatok przynosowych z usunięciem polipów nosa, dzieci	+	+
Endoskopowa operacja zatok przynosowych z usunięciem polipów nosa, dzieci + Septoplastyka	+	+
Endoskopowa operacja zatok przynosowych, dzieci	+	+
Endoskopowa operacja zatok przynosowych, dzieci + Septoplastyka	+	+
Endoskopowa operacja zatok szczękowych z dojścia w przedsionku jamy ustnej metodą Caldwell-Luca - jednostronnie	+	+
Endoskopowa operacja zatok szczękowych z dojścia w przedsionku jamy ustnej metodą Caldwell-Luca - obustronnie	+	+
Funkcjonalna Endoskopowa Operacja Zatok (FEOZ/FESS)	+	+
Funkcjonalna Endoskopowa Operacja Zatok (FEOZ/FESS) + Septoplastyka + Konchoplastyka metodą Celon/RF lub elektrokoagulacji	+	+
Funkcjonalna Endoskopowa Operacja Zatok (FEOZ/FESS) z usunięciem polipów nosa	+	+
Funkcjonalna Endoskopowa Operacja Zatok (FEOZ/FESS) + usun. migdałka gardłowego, nacięc. błony bębenkowej oraz zał. drenażu uszu	+	+
Funkcjonalna Endoskopowa Operacja Zatok (FEOZ/FESS) + usunięcie migdałków podniebiennych i gardłowego	+	+
Konchoplastyka endoskopowa z zastosowaniem shavera (korekta małżowin nosowych dolnych)	+	+
Konchoplastyka w znieczuleniu ogólnym	+	+
Korekcja małżowin nosowych - CELON	+	+
Korekta przegrody nosowej (septoplastyka) w znieczuleniu ogólnym	+	+
Korekta przegrody nosowej (septoplastyka) z operacją gardła metodą Celon/chirurgii radiofalewej	+	+
Laryngoskopia, bezpośrednia, operacyjna, z wycięciem chrząstki nalewkowatej;	+	+
Laryngoskopia, bezpośrednia, operacyjna, z wycięciem guza i/lub dekortykacją strun głosowych lub nagłośni;	+	+
Mastoidektomia; całkowita	+	+
Mikrochirurgia krtani - instrumentalna	+	+
Mikrochirurgia krtani z użyciem lasera CO2	+	+
Myringoplastyka (działania chirurgiczne ograniczone do błony bębenkowej i okolicy pobrania tkanek)	+	+
Nacięcie i drenaż ropnia; pozagardłowego lub przygardłowego, dostęp wewnętrzny lub zewnętrzny	+	+
Nacięcie krtani ; z usunięciem guza lub torbieli krtani, wycięcie struny głosowej	+	+
Naprawa przetoki okienka okrągłego	+	+
Naprawa przetoki okienka owalnego	+	+
Oczyszczenie, jama wyrostka sutkowatego, proste (np. rutynowe oczyszczenie)	+	+
Oczyszczenie, jama wyrostka sutkowatego, złożone (np. w znieczuleniu lub więcej niż jedno rutynowe czyszczenie)	+	+
Odwarstwienie śluzówki nosa metodą klasyczną	+	+
Oglądanie krtani w świetle stroboskopowym laryngoskopem giętym lub sztywnym	+	+

	ELITE DLA MALUSZKA	ELITE DLA MALUSZKA+
Oglądanie krtani - Laryngoskopia, z zastosowaniem fiberoskopu; bez/z usunięciem zmiany i/lub ciała obcego lub pobranie biopsji	+	+
Oglądanie krtani i/lub tchawicy w znieczuleniu ogólnym z możliwością aspiracji	+	+
Operacja naprawcza ubytku w przegrodzie nosa bez kosztu materiałów naprawczych	+	+
Operacja naprawcza w przypadku zarośnięcia nozdrzy tylnych, dostęp wewnątrz nosowy i przez podniebienie	+	+
Operacje ślinianki podżuchwowej	+	+
Operacje ślinianki przyusznej	+	+
Operacja zatok szczękowych z dojścia w przedsionku jamy ustnej tzw met. Caldwell-luc	+	+
Operacja zatoki szczękowej metodą Caldwell-Luca - jednostronnie	+	+
Operacja zwiadowcza w obrębie ucha środkowego przez nacięcie za małżowiną lub nacięcie przewodu słuchowego	+	+
Otwarcie zatok z dojścia zewnętrznego	+	+
Plastyka gardła - uwulopalatopharyngoplastyka (UPPP)	+	+
Płukanie poprzez nakłucie (punkcję); zatoka klinowa	+	+
Przycięcie migdałków podniebiennych z użyciem,lasera,Celon,APC, BiZact i innych	+	+
Punkcja zatoki czołowej	+	+
Rekonstrukcja przewodu słuchowego zewnętrznego (meatoplastyka) (np. w zwężeniu pourazowym lub na skutek infekcji)	+	+
Septoplastyka + Konchoplastyka endoskopowa z zastosowaniem shavera	+	+
Septoplastyka + Konchoplastyka laserowa	+	+
Septoplastyka + konchoplastyka metodą Olympus Celon	+	+
Septoplastyka + Konchoplastyka, instrumentalna	+	+
Septoplastyka endoskopowa	+	+
Septoplastyka+konchoplastyka metodą Celon + operacja gardła metodą Celon	+	+
Stapedektomia lub stapedotomia z odtworzeniem ciągłości kosteczek, bez zastosowania obcego materiału	+	+
Tamponada tylna	+	+
Tympanoplastyka bez mastoidektomii, operacja pierwsza lub ponowna; bez rekonstrukcji kosteczek słuchowych	+	+
Usunięcie kamieni gruczołu ślinowego; podżuchwowego, podjęzykowego lub przyusznego, nieskomplikowane, wewnątrzustnie	+	+
Usunięcie kamieni gruczołu ślinowego; podżuchwowego, skomplikowane, wewnątrzustnie	+	+
Usunięcie kamieni gruczołu ślinowego; przyusznego, zewnątrzustnie lub skomplikowane wewnątrzustnie	+	+
Usunięcie kłębczaka usznego; przez przewód słuchowy	+	+
Usunięcie kłębczaka usznego; rozszerzone (zewnątrzskroniowe)	+	+
Usunięcie kłębczaka usznego; z dostępu przez wyrostek sutkowaty	+	+
Usunięcie migdała gardłowego z przycięciem migdałków podniebiennych (adenotonsillotomia)	+	+
Usunięcie migdała gardłowego, przycięcie migdałków podniebiennych oraz założenie drenażu uszu w zniecz. ogólnym	+	+
Usunięcie migdałka gardłowego, nacięcie błony bębenkowej oraz założenie drenażu uszu w znieczuleniu ogólnym	+	+
Usunięcie migdałka gardłowego, pierwotne lub wtórne, niezależnie od wieku; dorośli/dzieci	+	+
Usunięcie migdałków podniebiennych	+	+
Usunięcie migdałków podniebiennych i gardłowego łącznie	+	+
Usunięcie polipów nosa	+	+
Usunięcie rurki wentylującej w znieczuleniu ogólnym	+	+
Uwolnienie zrostów wewnątrznosowych różnymi metodami Celon, plazma, elektrokoagulacja	+	+
Wycięcie polipa nozdrzy tylnych	+	+
Wycięcie polipów nosa	+	+
Wycięcie guza ślinianki przyusznej lub ślinianki przyusznej, z jednostronnym radykalnym usunięciem węzłów chłonnych szyi	+	+
Wycięcie guza ślinianki przyusznej lub ślinianki przyusznej; całkowite, usunięcie en bloc wraz z nerwem twarzowym lub bez	+	+
Wycięcie krtani; subtotalne nadgłośniowe, bez radykalnego usunięcia układu chłonnego szyi	+	+
Wycięcie krtani; totalne, bez radykalnego usunięcia układu chłonnego szyi	+	+
Wycięcie lub zniszczenie, zmiana wewnątrz nosa; dostęp zewnętrzny (rynotomia boczna) lub wewnątrznosowy	+	+
Wycięcie ślinianki podjęzykowej	+	+
Wycięcie ślinianki podżuchwowej	+	+
Wycięcie torbieli ślinianki podjęzykowej , (ranula)	+	+
Wycięcie ucha zewnętrznego; amputacja całkowita	+	+
Wycięcie wyrosła kostnej (wyrosła kostnych), zewnętrzny przewód słuchowy	+	+

	ELITE DLA MALUSZKA	ELITE DLA MALUSZKA+
Wycięcie/chirurgiczne opracowanie skóry nosa w przypadku guzowatości nosa (rhinophyma)	+	+
Wytworzenie przetoki z torbieli ślinianki podjęzykowej (ranula);	+	+
Wytworzenie przetoki z torbieli ślinianki podjęzykowej (ranula); z zastosowaniem protezy	+	+
Założenie i wymiana protezki głosowej	+	+
Zamknięcie przetoki ustno-szczękowej	+	+
PROCEDURY NEONATOLOGICZNE		
Intensywana terapia; niska masa urodzeniowa	+	+
Intubacja dotchawicza noworodka	+	+
Kaniulacja naczyń centralnych u noworodka - z kontrolą radiologiczną położenia kaniuli	+	+
Kaniulacja naczyń obwodowych u noworodka - Wprowadzenie centralnego dojścia żylnego z dostępu obwod., z kontrolą radiologiczną	+	+
Monitorowanie funkcji życiowych u noworodka (w systemie 24 godz.)	+	+
Nieinwazyjna oksymetria z płatką ucha lub pulsoksymetria - pojedyncza ocena(między 6-12 godziną życia dziecka).	+	+
Nieinwazyjna oksymetria z płatką ucha lub pulsoksymetria celem oceny saturacji;ocena wielokrotna	+	+
Podanie surfaktantu dotchawiczo u noworodka (NICU) - weight 1500-2000g	+	+
Prowadzenie wentylacji mechanicznej u noworodka - Mechaniczna wentylacja poniżej 12 godz.	+	+
Prowadzenie wentylacji mechanicznej u noworodka - Mechaniczna wentylacja powyżej 12 godz.	+	+
Prowadzenie wspomaganego oddechu u noworodka - Inne rodzaje wentylacji mechanicznej (HFV, HFO)	+	+
Prowadzenie wspomaganego oddechu u noworodka - Prowadzenie wspomaganego oddechu CPAP/Infant flow - 1 doba	+	+
Prowadzenie wspomaganego oddechu u noworodka -CPAP/Infant flow - kolejna doba	+	+
Punkcja łędźwiowa, diagnostyczna u noworodka	+	+
Wprowadzenie innych kaniul dotętnicznych u noworodka, w celu pobierania próbek krwi, monitorowania lub transfuzji	+	+
Wprowadzenie kaniul dotętnicznych u noworodka - Nakłucie i cewnikowanie tętnicy obwodowej	+	+
Wprowadzenie kaniuli do tętnicy pępowinowej - Cewnikowanie tętnicy pępowinowej z kontrolą radiologiczną położenia kaniuli	+	+
Wprowadzenie kaniuli do żyły pępowinowej - Cewnikowanie żyły pępkowej noworodka (kontrola radiologiczna)	+	+
Wprowadzenie zgłębników ustno- lub nosowo-żołądkowych u noworodka, wymagające kontroli rentgenotelewizyjnej	+	+
Zabiegi resuscytacyjne noworodka - Resuscytacja oddechowa	+	+
Zabiegi resuscytacyjne u noworodka - Resuscytacja krążeniowo-oddechowa	+	+
Intensywana terapia; niska masa urodzeniowa	+	+
Intubacja dotchawicza noworodka	+	+
Kaniulacja naczyń centralnych u noworodka - z kontrolą radiologiczną położenia kaniuli	+	+
Kaniulacja naczyń obwodowych u noworodka - Wprowadzenie centralnego dojścia żylnego z dostępu obwod., z kontrolą radiologiczną	+	+
Monitorowanie funkcji życiowych u noworodka (w systemie 24 godz.)	+	+
Nieinwazyjna oksymetria z płatką ucha lub pulsoksymetria - pojedyncza ocena(między 6-12 godziną życia dziecka).	+	+
Nieinwazyjna oksymetria z płatką ucha lub pulsoksymetria celem oceny saturacji;ocena wielokrotna	+	+
Podanie surfaktantu dotchawiczo u noworodka (NICU) - weight 1500-2000g	+	+
Prowadzenie wentylacji mechanicznej u noworodka - Mechaniczna wentylacja poniżej 12 godz.	+	+
Prowadzenie wentylacji mechanicznej u noworodka - Mechaniczna wentylacja powyżej 12 godz.	+	+
Prowadzenie wspomaganego oddechu u noworodka - Inne rodzaje wentylacji mechanicznej (HFV, HFO)	+	+
Prowadzenie wspomaganego oddechu u noworodka - Prowadzenie wspomaganego oddechu CPAP/Infant flow - 1 doba	+	+
Prowadzenie wspomaganego oddechu u noworodka -CPAP/Infant flow - kolejna doba	+	+
Punkcja łędźwiowa, diagnostyczna u noworodka	+	+
Wprowadzenie innych kaniul dotętnicznych u noworodka, w celu pobierania próbek krwi, monitorowania lub transfuzji	+	+
Wprowadzenie kaniul dotętnicznych u noworodka - Nakłucie i cewnikowanie tętnicy obwodowej	+	+
Wprowadzenie kaniuli do tętnicy pępowinowej - Cewnikowanie tętnicy pępowinowej z kontrolą radiologiczną położenia kaniuli	+	+
Wprowadzenie kaniuli do żyły pępowinowej - Cewnikowanie żyły pępkowej noworodka (kontrola radiologiczna)	+	+
Wprowadzenie zgłębników ustno- lub nosowo-żołądkowych u noworodka, wymagające kontroli rentgenotelewizyjnej	+	+
Zabiegi resuscytacyjne noworodka - Resuscytacja oddechowa	+	+
Zabiegi resuscytacyjne u noworodka - Resuscytacja krążeniowo-oddechowa	+	+
PROCEDURY NEUROCHIRURGICZNE		

	ELITE DLA MALUSZKA	ELITE DLA MALUSZKA+
Discektomia łędźwiowa z dostępu bocznego z zastosowaniem technik przezskórnych	+	+
Implantacja zastawki określonego poziomu ciśnienia otwarcia bez kosztu urządzenia antysyfonowego	+	+
Implantacja zastawki programowalnej bez kosztu zastawki	+	+
Kraniotomia - odbarczenie krwaka podtwardówkowego	+	+
Krwak przymózgowy - ewakuacja	+	+
Krwak śródmózgowy - ewakuacja	+	+
Krwotok podpajęczynówkowy - leczenie zachowawcze wraz z drenażem komory	+	+
Leczenie endoskopowe wodogłowia	+	+
Leczenie operacyjne ogniska patologii kostnej w kręgosłupie u chorych, bez kosztów implantów	+	+
Leczenie operacyjne złamania kości pokrywy i/lub podstawy czaszki bez/z płynotokiem; wraz z kosztem środka technicznego	+	+
Leczenie padaczki - stymulacja nerwu błędnego (bez kosztu stymulatora)	+	+
Leczenie padaczki lekoopornej poprzez implantację stymulatora bez kosztu stymulatora	+	+
Leczenie urazu czaszkowo-mózgowego otwartego, drażącego - chirurgiczne zaopatrzenie i/lub plastyka kości czaszki	+	+
Leczenie zespołów bólowych i spastyczności przez implantację	+	+
Mikrochirurgiczna drezotomia	+	+
Mikrochirurgiczne usunięcie dysku łędźwiowego ze stabilizacją międzykolcową	+	+
Minimalnie inwazyjna foraminotomia w odcinku szyjnym kręgosłupa z dostępu tylnego	+	+
Nadciśnienie wewnątrzczaszkowe - leczenie zachowawcze	+	+
Nadciśnienie wewnątrzczaszkowe - wszczępienie czujnika ciśnienia śródczaszkowego bez kosztu czujnika	+	+
Nukleoplastyka	+	+
Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku piersiowo-łędźwiowym - operacyjne z dostępu tylnego (bez kosztu implantu)	+	+
Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku piersiowym i/lub łędźwiowym - operacyjne z dostępu przedniego (bez kosztu implantu)	+	+
Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku szyjnym - operacyjne z dostępu przedniego (bez kosztu implantu)	+	+
Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku szyjnym - operacyjne z dostępu przez gardło (bez kosztu implantu)	+	+
Odbarczenie operacyjne zwoju nerwu trójdzielnego w odcinku śródczaszkowym (thermorizotomia, gliceroliza)	+	+
Operacja stereotaktyczna w parkinsonizmie, dystonii ogniskowej, drżeniu samoistnym, bólach pochodzenia centralnego	+	+
Operacja zatoki jamistej z usunięciem wyrostka pochylego przedniego	+	+
Operacje jamy Meckela, stoku, szczeliny oczodołowej górnej, oczodołu, zatoki klinowej	+	+
Operacyjne leczenie dyskopatii łędźwiowej - przez laminektomię	+	+
Operacyjne leczenie dyskopatii łędźwiowej - przezskórna laserowa dekompresja dysku	+	+
Operacyjne leczenie dyskopatii łędźwiowej metodą mikrodiscektomii	+	+
Operacyjne leczenie dyskopatii piersiowej - przezskórna laserowa dekompresja dysku	+	+
Operacyjne usunięcie ogniska padaczkorodnego	+	+
Operacyjne usuwanie guzów nerwów obwodowych	+	+
Otwarcie czaszki w przebiegu powikłań wewnątrzczaszkowych; zapalenia ucha środkowego	+	+
Plastyka przedniego dołu czaszki - pourazowa (z płynotokiem nosowym)	+	+
Powikłania wewnątrzczaszkowe zapalenia zatok, uszu i procesów roponych twarzoczaszki - leczenie chirurgiczne	+	+
Przezklinowe leczenie operacyjne gruczolaka przysadki	+	+
Rekonstrukcja mikrochirurgiczna naczyń i nerwów pierwotna w obrębie ręki lub stopy	+	+
Rekonstrukcja mikrochirurgiczna naczyń lub nerwów w obrębie ręki lub stopy oraz wstawka	+	+
Rekonstrukcja nerwów oraz przeszczep kablowy	+	+
Rekonstrukcje nerwu twarzowego; zespolenie z nerwem podjęzykowym	+	+
Rewizja po operacji krwaka, wodniaka, guza mózgu	+	+
Stabilizacja kręgosłupa piersiowego lub/i łędźwiowego z dostępu tylnego metodą otwartą lub przezskórnie - 1 poziom	+	+
Stabilizacja kręgosłupa piersiowego lub/i łędźwiowego z dostępu tylnego metodą otwartą lub przezskórnie - każdy dodatkowy poziom	+	+
Stabilizacja kręgosłupa piersiowego lub/i łędźwiowego z dostępu tylnego metodą otwartą lub przezskórnie - reoperacja	+	+
Stabilizacja międzykolcowa	+	+
Stabilizacja szyjna (stabilizacja z powodu niestabilności C1-C2)	+	+
Stabilizacja szyjno - potyliczna (stabilizacja z powodu niestabilności C0-C1-C2)	+	+
Stereotaktyczna biopsja mózgu	+	+
Usunięcie dysku łędźwiowego z artroplastyką	+	+
Usunięcie dysku piersiowego z dostępu tylnego - bocznego bez stabilizacji	+	+

	ELITE DLA MALUSZKA	ELITE DLA MALUSZKA+
Usunięcie dysku piersiowego z dostępu tylny - boczny ze stabilizacją tylną	+	+
Usunięcie dysku szyjnego z artrodezą (klatka szyjna PEEK)	+	+
Usunięcie dysku szyjnego z artroplastyką	+	+
Usunięcie dysku szyjnego z artroplastyką - reoperacja	+	+
Usunięcie dysku szyjnego z dostępu przedniego ze stabilizacją - 1 poziom (bez kosztu implantów)	+	+
Usunięcie dysku szyjnego z dostępu przedniego ze stabilizacją - 2 poziomy (bez kosztu implantów)	+	+
Usunięcie dysku szyjnego z dostępu przedniego ze stabilizacją - 3 poziomy (bez kosztu implantów)	+	+
Usunięcie guza nerwu VIII (wewnątrzczaszkowo)	+	+
Usunięcie guza powłok miękkich sklepienia czaszki	+	+
Usunięcie ropniaka, ropnia wewnątrzczaszkowego	+	+
Usunięcie trzonów kręgów szyjnych ze stabilizacją w celu odbarczenia kanału kręgowego - 1 poziom	+	+
Usunięcie trzonów kręgów szyjnych ze stabilizacją w celu odbarczenia kanału kręgowego - każdy kolejny poziom	+	+
Uzupełnienie ubytku kości czaszki (bez kosztu płytki)	+	+
Wewnątrzrdzeniowy guz kanału kręgowego	+	+
Wszczepienie implantu pniowego (bez kosztu implantu - finansowany z MZ)	+	+
Wycięcie guza kości sklepienia czaszki	+	+
Wycięcie guza mózgu OUN - lub mózdzku	+	+
Wycięcie guza śródrdzeniowego	+	+
Wycięcie guza układu komorowego	+	+
Wycięcie naczyniaka mózgu	+	+
Wycięcie nerwu czaszkowego obwodowego	+	+
Zabieg neurodestrukcyjny wykonywany u chorych z bólem przewlekłym - neuroлиза chemiczna	+	+
Zabieg neurodestrukcyjny wykonywany u chorych z bólem przewlekłym - termolezja, kriolezja, neurolezja	+	+
Zakłipsowanie tętniaka przedniego odcinka koła tętniczego mózgu	+	+
Zakłipsowanie tętniaka tylnego odcinka koła tętniczego mózgu	+	+
Zapalenie kości pokrywy czaszki - leczenie operacyjne, kraniektomia	+	+
Zewnątrzrdzeniowy guz kanału kręgowego	+	+
Złamanie kości pokrywy czaszki-trepanacja zwiadowcza, otworkowa i/lub odgłobienie	+	+
Złamanie środkowego lub przedniego dołu czaszki z plynotokiem usznym - plastyka środkowego dołu czaszki	+	+
PROCEDURY OKULISTYCZNE		
Egzentracja oczodołu	+	+
Enukleacja (usunięcie gałki ocznej)	+	+
Enukleacja gałki ocznej z wszczepieniem implantu (bez kosztu implantu)	+	+
Irydotomia laserowa-jaskra (jedno oko)- Irydotomia laserowa w jaskrze - zabieg jednostronny	+	+
Korekcja nieprawidłowego wzrostu rzęs	+	+
Laserowy zabieg przeciwjaskrowy	+	+
Niedomykalność szpary powiekowej - implantacja złotej płytki w powiekę górną (bez kosztu implantu)	+	+
Odwartwienie siatkówki - opasanie gałki ocznej z jednoczasową witrektomią tylną bez oleju silikonowego	+	+
Odwartwienie siatkówki - opasanie gałki ocznej z jednoczasową witrektomią tylną z użyciem oleju silikonowego i/lub dekaliny	+	+
Odwartwienie siatkówki - operacja siatkówki odwartwionej z założeniem plomby lub/i opasaniem	+	+
Operacja oka po urazie z użyciem fakoemulsyfikatora/witrektomia	+	+
Operacja plastyczna i rekonstrukcja w komorze przedniej usunięcie ciała obcego niemagnetycznego z wnętrza oka	+	+
Operacja przeciwjaskrowa przetokowa, sklerekтомia głęboka, wiskokanalostomia	+	+
Plastyka korekcyjna zniekształceń bliznowatych i ubytków pourazowych powiek - wycięcie i zszycie	+	+
Plastyka zrostu spojówkowego - gałkowego z użyciem kształtki akrylowej i wykonywaniem tarsorafii	+	+
Przecięcie szypuły płata z modelowaniem zrekonstruowanej części powieki	+	+
Rekonstrukcja dróg łzowych metoda klasyczna	+	+
Rekonstrukcja dróg łzowych z czasową intubacją	+	+
Reoperacja mięśni okoruchowych jednostronna	+	+
Rewizja przetoki po operacji jaskry	+	+
Uraz rogówki, twardówki - chirurgiczne zaopatrzenie ran	+	+
Usunięcie guza oczodołu z plastyką okolicy	+	+
Usunięcie guza powieki z plastyką	+	+
Usunięcie wewnątrzgałkowego ciała obcego magnetycznego	+	+
Usunięcie zmiany tęczówki lub/i z ciałem rzęskowym	+	+
Wewnątrztorbowe usunięcie zaćmy z wprowadzeniem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej (zabieg jednoetap.) bez kosztu soczewki	+	+

	ELITE DLA MALUSZKA	ELITE DLA MALUSZKA+
Witrektomia w komorze przedniej	+	+
Witrektomia z dostępu tylnego	+	+
Witrektomia z dostępu tylnego z użyciem silikonu lub/i dekaliny	+	+
Wycięcie zmiany nowotworowej powieki - plastyka płatem z okolicy	+	+
Wycięcie zmiany nowotworowej powieki - przeszczep skóry	+	+
Wycięcie zmiany nowotworowej powieki dolnej - rekonstrukcja płatem tarczko- spojówkowym	+	+
Wycięcie zmiany nowotworowej powieki górnej - plastyka płatem z powieki dolnej bez przeszczepu chrząstki	+	+
Wycięcie zmiany nowotworowej powieki górnej - plastyka płatem z powieki dolnej z przeszczepem chrząstki	+	+
Wycięcie zmiany nowotworowej powieki z plastyką płatem z czoła	+	+
Wycięcie zmiany nowotworowej z plastyką płatem policzkowym	+	+
Wycięcie zmiany nowotworowej z plastyką płatem z okolicy skroniowej	+	+
Zewnątrztorbowe usunięcie zaćmy z wprowadzeniem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej (zabieg jednoetap.) bez kosztu soczewki	+	+
Zez - leczenie operacyjne	+	+
Zwężenie szpary powiekowej z interpozycją tarczki	+	+
PROCEDURY ORTOPEDYCZNE		
Artrodeza stawu międzypaliczkowego palca stopy (palec młoteczkaty lub inne deformacje palców stopy)	+	+
Artroliza otwarta stawu łokciowego	+	+
Artroskopia barku, kapsulotomia, debridement (bark zamrożony)	+	+
Artroskopia barku, odbarczenie przestrzeni podbarkowej, implant podbarkowy	+	+
Artroskopia barku, reinsercja artroskopowa pierścienia rotatorów	+	+
Artroskopia barku, rekonstrukcja pierścienia rotatorów (transfer ścięgna mięśnia najszerzego grzbietu)	+	+
Artroskopia barku, tenodeza LHBT z dostępu mini open	+	+
Artroskopia barku, tenodeza ścięgna głowy długiej m. dwugłowego (LHBT)	+	+
Artroskopia innych stawów (łokciowy, nadgarstkowy, skokowy)	+	+
Artroskopia innych stawów (łokciowy, nadgarstkowy, skokowy) u dziecka	+	+
Artroskopia kolana z częśc./całk. usunięciem łąkotki, chondroplastyka, synowektomia, usunięcie ciała wolnego, mikrozlamania	+	+
Artroskopia kolana z szcieniem łąkotki (bez kosztu implantów)	+	+
Artroskopia kolana z usunięciem łąkotki, chondroplastyka, synowektomia, usunięcie ciała wolnego, mikrozlamania u dziecka	+	+
Artroskopia kolana, uwolnienie troczków bocznych metodą klasyczną, rekonstrukcja troczków przyśrodkowych w zwichnięciu rzepki	+	+
Artroskopia lecznicza bez działań rekonstrukcyjnych i dostawowego podania leków/preparatów	+	+
Artroskopia nadgarstka (synowektomia, debridement, ganglion)	+	+
Artroskopia nadgarstka, reinsercja kompleksu chrząstki trójkątnej (TFCC)	+	+
Artroskopia nadgarstka, resekcja częściowa kości łokciowej (wafer procedure)	+	+
Artroskopia Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego i tylnego - ACL + PCL	+	+
Artroskopia stawu biodrowego i rekonstrukcja obrąbka	+	+
Artroskopia stawu biodrowego z rekonstrukcją chrząstki (AMIC)	+	+
Artroskopia stawu biodrowego z usunięciem konfliktu panewkowo głowowego	+	+
Artroskopia stawu biodrowego, rekonstrukcja obrąbka i chrząstki (AMIC)	+	+
Artroskopia stawu kolanowego debridement	+	+
Artroskopia stawu łokciowego - artroliza	+	+
Artroskopia stawu łokciowego - debridement/usunięcie ciał wolnych	+	+
Artroskopia stawu łokciowego, oczyszczenie przyczepów mięśniowych (łokieć tenisisty)	+	+
Artroskopia stawu nadgarstkowo - śródręcznego pierwszego, debridement	+	+
Artroskopia stawu ramiennego, usunięcie ciał wolnych	+	+
Artroskopia stawu ramiennego: niestabilność, reinsercja kompleksu obrąbkowo-torebkowego, stabilizacja ACJ	+	+
Niestabilność stawu ramiennego, rekonstrukcja panewki wg Bristow-Latarjet	+	+
Artroskopia stawu skokowego przednia i tylna	+	+
Artroskopia stawu skokowego przednia lub tylna	+	+
Artroskopia stawu skokowego przednia lub tylna z rekonstrukcją chrząstki (AMIC)	+	+
Artroskopia stawu skokowego przednia lub tylna z rekonstrukcją chrząstki (AMIC) i wypełnienie preparatem kościozastępczym	+	+
Artroskopia, stawu biodrowego z usunięciem ciała wolnego, chondroplastyką i wycięcie obrąbka panewki stawowej	+	+
Artroskopia, stawu ramiennego z prostą rekonstrukcją tkanek miękkich (średnia)	+	+
Artroskopia, stawu ramiennego z rekonstrukcją tkanek miękkich	+	+
Artroskopia, stawu ramiennego z wycięciem tkanek miękkich (mała)	+	+

	ELITE DLA MALUSZKA	ELITE DLA MALUSZKA+
Artroskopia, stawu ramiennego; rekonstrukcja obrąbka	+	+
Artroskopia, stawu ramiennego; zeszcycie torebki stawowej, ścięgien, stożka rotatorów, usun. ciała wolnego, błony maziowej	+	+
Artroskopowa rekonstrukcja dwupęczkowa więzadła krzyżowego przedniego	+	+
Artroskopowa rekonstrukcja wielowięzadłowa ACL/PCL/MCL/LCL	+	+
Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego	+	+
Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego	+	+
Artroskopowa resekcja barkowa końca obojczyka z akromioplastyką	+	+
Artrotomia lecznicza	+	+
Biopsja przeznasadowa otwarta	+	+
Biopsja przeznasadowa zamknięta	+	+
Blokada spłotu ramennego	+	+
Chirurgiczna resekcja barkowego końca obojczyka	+	+
Discektomia metodą otwartą (jeden poziom)	+	+
Discektomia metodą otwartą (wiele poziomów) /ze stabilizacją wewnętrzną	+	+
Discektomia metodą przeszskorną (mikrodiscektomia), wiele poziomów /ze stabilizacją wewnętrzną	+	+
Discektomia metodą przeszskorną (mikrodiscektomia), jeden poziom	+	+
Endoskopowe odbarczenie cieśni kanału nadgarstka	+	+
Implantacja protezy trzonu bez kosztu protezy	+	+
Kapsulotomia stawów międzypaliczkowych (przykurcz pourazowy, camptodactylia)	+	+
Kifoplastyka (jeden poziom)	+	+
Kifoplastyka (wiele poziomów)	+	+
Korekcja pierwotna zniekształcenia pourazowego anatomicznych struktur ręki	+	+
Korekcja skoliozy ze stabilizacją przednią kręgosłupa	+	+
Korekcja skoliozy ze stabilizacją tylną i przednią kręgosłupa	+	+
Korekcja skoliozy ze stabilizacją tylną kręgosłupa	+	+
Korekcja wtórna zniekształcenia pourazowego anatomicznych struktur ręki	+	+
Kyfoplastyka przeszskorna	+	+
Leczenie met. otwartą złam./zwichn. obojczyka, łopatki, mostka, stawu barkowo-obojczykowego, mostkowo-obojczykowego u dzieci	+	+
Leczenie metodą otwartą uszkodzeń stawu kolanowego	+	+
Leczenie metodą otwartą uszkodzeń stawu kolanowego u dzieci	+	+
Leczenie metodą otwartą uszkodzeń ścięgien prostowników na poziomie ręki, palców	+	+
Leczenie metodą otwartą złamania k.dolna/k.górna u dziecka	+	+
Leczenie metodą otwartą złamania kostkowego/uszkodzenia więzadłowego, więzozrostu	+	+
Leczenie metodą otwartą złamania kostkowego/uszkodzenia więzadłowego, więzozrostu - 2 kostkowe	+	+
Leczenie metodą otwartą złamania kostkowego/uszkodzenia więzadłowego, więzozrostu - 3 kostkowe	+	+
Leczenie metodą otwartą złamania kostkowego/uszkodzenia więzadłowego, więzozrostu u dzieci	+	+
Leczenie metodą otwartą złamania nasady dalszej kości piszczelowej	+	+
Leczenie metodą otwartą złamania nasady dalszej kości piszczelowej u dzieci	+	+
Leczenie metodą otwartą złamania nasady dalszej kości przedramienia	+	+
Leczenie metodą otwartą złamania nasady dalszej kości udowej, nasady bliższej kości piszczelowej	+	+
Leczenie metodą otwartą złamania trzonu kości udowej, nasady bliższej kości piszczelowej u dzieci	+	+
Leczenie metodą otwartą złamania trzonu kości przedramienia - dwie kości	+	+
Leczenie metodą otwartą złamania trzonu kości przedramienia - jedna kość	+	+
Leczenie metodą otwartą złamania trzonu kości przedramienia (jedna lub obie) u dzieci	+	+
Leczenie metodą otwartą złamania trzonu kości ramiennej	+	+
Leczenie metodą otwartą złamania trzonu kości ramiennej u dziecka	+	+
Leczenie metodą otwartą złamania trzonu kości udowej/kości piszczelowej	+	+
Leczenie metodą otwartą złamania trzonu kości udowej/kości piszczelowej u dzieci	+	+
Leczenie metodą otwartą złamania/zwichnięcia końca bliższego kości udowej z zespoleniem wewnętrznym	+	+
Leczenie metodą otwartą złamania/zwichnięcia końca bliższego kości udowej z zespoleniem wewnętrznym u dzieci	+	+
Leczenie metodą otwartą złamania/zwichnięcia łokcia i końca bliższego przedramienia	+	+
Leczenie metodą otwartą złamania/zwichnięcia miednicy	+	+
Leczenie metodą otwartą złamania/zwichnięcia nasady dalszej kości ramiennej, łokcia i końca bliższego przedramienia	+	+
Leczenie metodą otwartą złamania/zwichnięcia nasady dalszej kości ramiennej, łokcia i końca bliższego przedramienia u dzieci	+	+
Leczenie metodą otwartą złamania/zwichnięcia obojczyka, łopatki, mostka, stawu barkowo-obojczykowego, mostkowo-obojczykowego	+	+

	ELITE DLA MALUSZKA	ELITE DLA MALUSZKA+
Leczenie metodą otwartą złamania/zwichnięcia w obrębie nasady bliższej kości ramiennej	+	+
Leczenie metodą otwartą złamania/zwichnięcia w obrębie nasady bliższej kości ramiennej u dzieci	+	+
Leczenie metodą otwartą/przezskornie złamania nasady dalszej kości przedramienia u dzieci	+	+
Leczenie metodą otwartą/przezskornie złamania/zwichnięcia na poziomie stopy	+	+
Leczenie metodą otwartą/przezskornie złamania/zwichnięcia na poziomie stopy u dzieci	+	+
Leczenie metodą otwartą/przezskornie złamań w obrębie nadgarstka, śródręcza, palców u dzieci	+	+
Leczenie metodą przeszskorną złamania nasady dalszej kości przedramienia	+	+
Leczenie metodą przeszskorną złamań w obrębie nadgarstka, śródręcza, palców	+	+
Leczenie metodą przeszskornie złamania kości k.dolna/k.górna u dziecka	+	+
Leczenie metodą zamkniętą złamania ramienia, uda, podudzia oraz nastawienie, unieruchomienie	+	+
Leczenie metodą zamkniętą złamania ramienia, uda, podudzia oraz nastawienie, unieruchomienie u dziecka	+	+
Leczenie metodą zamkniętą złamania ręki lub stopy oraz nastawienie, unieruchomienie	+	+
Leczenie metodą zamkniętą złamania w obrębie kończyny dolnej, kończyny górnej oraz nastawienie, unieruchomienie	+	+
Leczenie metodą zamkniętą złamania w obrębie kończyny dolnej, kończyny górnej oraz nastawienie, unieruchomienie u dzieci	+	+
Leczenie metodą zamkniętą złamania w obrębie obręczy barkowej	+	+
Leczenie metodą zamkniętą złamania w obrębie obręczy barkowej u dziecka	+	+
Leczenie metodą zamkniętą złamania/zwichnięcia miednicy	+	+
Leczenie operacyjne uszkodzeń ścięgien lub naczyń lub nerwów na poziomie ręki, palców	+	+
Miejscowe wycięcie zmiany kości	+	+
Oczyszczenie i rekonstrukcja ubytku kości kończyny górnej lub dolnej	+	+
Odbarczenie nerwu łokciowego metodą endoskopową	+	+
Odbarczenie usiłonego nerwu na poziomie stopy (nerwiak Mortona, zespół tunelu stępu)	+	+
Odbarczenie usiłonego nerwu na poziomie stopy (nerwiak mortona, zespół tunelu stępu) u dziecka	+	+
Odbarczenie usiłonego nerwu w zespole cieśni nadgarstka lub kanału Guyona lub rowka nerwu łokciowego	+	+
Odbarczenie usiłonego nerwu w zespole cieśni nadgarstka, kanału Guyona, rowka nerwu łokciowego u dziecka	+	+
Opatrunek gipsowy Minerva z kamizelką piersiową	+	+
Opatrunek usztywniający gipsowy (biodrowy)	+	+
Operacja haluksów z podwójną osteotomią i podwójną stabilizacją	+	+
Operacja łokcia tenisisty	+	+
Operacja naprawcza niestabilności stawu łokciowego	+	+
Operacja odbarczenia nerwu promieniowego	+	+
Operacja paluchów koślawych obustronna z artrodezą paliczek	+	+
Operacja rekonstrukcji stawów kiuka	+	+
Operacja stawu rzekomego/brak zrostu kości długiej (kończyna dolna)	+	+
Operacja w zakresie rozcięgną podeszwowego stopy	+	+
Operacje palucha sztywnego	+	+
Operacje paluchów koślawych - duża	+	+
Operacje paluchów koślawych, palucha sztywnego oraz zniekształceń innych palców (palce młotkowate)	+	+
Operacje paluchów koślawych, palucha sztywnego oraz zniekształceń innych palców, metodą otwartą lub przezskornie, z osteotomią	+	+
Osteotomia kości długiej (kość długa kończyny dolnej) ze stabilizacją wewnętrzną/zewnętrzną	+	+
Osteotomia kości długiej (kość długa kończyny górnej) ze stabilizacją wewnętrzną/zewnętrzną	+	+
Osteotomia towarzysząca artroskopii stawu (tylko jako procedura dodatkowa)	+	+
Otwarta dekompresja kanału łokciowego, neuroлиза zewnętrzna i transpozycja przednia nerwu łokciowego	+	+
Otwarta reinsertacja pierścienia rotatorów	+	+
Otwarta rekonstrukcja pierścienia rotatorów, transfer ścięgna m. najszerzego grzbietu	+	+
Otwarta rekonstrukcja więzadeł stawu barkowo-obojczykowego	+	+
Otwarta rekonstrukcja więzadeł stawu barkowo-obojczykowego z przeszczepem ścięgna	+	+
Otwarta repozycja złamania podudzia oraz zwichnięcia stawu skokowego, stabilizacja płytkami i śrubami, rekonstrukcja więzadeł	+	+
Otwarty debridement/oczyszczenie stawu biodrowego z heliotomią	+	+
Palec młotkowaty	+	+
Paluchy koślawe	+	+
Paluchy koślawe metodą endoskopową	+	+
Pobranie przeszczepu kości z wyrostka łokciowego	+	+
Pobranie przeszczepu z talerza kości biodrowej	+	+
Pobranie wycinka kości z okolicy barku do badania histopatologicznego	+	+

	ELITE DLA MALUSZKA	ELITE DLA MALUSZKA+
Proteza krążka międzykręgowego (jeden poziom)	+	+
Proteza krążka międzykręgowego (wiele poziomów)	+	+
Przykurcz Dupuytreña - usunięcie pasm przykurczających	+	+
Przykurcz Dupuytreña IV-V stopnia - usunięcie pasm przykurczających	+	+
Reinsercja przyczepu ścięgna zginacza	+	+
Reinsercja więzadła pobocznego piszczelowego (przyśrodkowego)	+	+
Reinsercja więzadła pobocznego stawu MP kciuka	+	+
Rekonstrukcja aparatu wyprostnego kolana	+	+
Rekonstrukcja nerwu i ścięgna	+	+
Rekonstrukcja pierścienia rotatorów barku z zastosowaniem więzadła syntetycznego LARS	+	+
Rekonstrukcja prostownika (palec butonierkowy)	+	+
Rekonstrukcja ścięgien prostowników ręki u dziecka	+	+
Rekonstrukcja ścięgien zginaczy ręki	+	+
Rekonstrukcja ścięgien zginaczy ręki u dziecka	+	+
Rekonstrukcja ścięgna Achillesa (autograft ST plus GR) opcja otwarto / endoskopowo	+	+
Rekonstrukcja ścięgna Achillesa z zastosowaniem więzadła syntetycznego LARS	+	+
Rekonstrukcja ścięgna dwuetapowa	+	+
Rekonstrukcja troczka przyśrodkowego rzepki z zastosowaniem więzadła syntetycznego LARS	+	+
Rekonstrukcja więzadeł S - L, tenodeza dynamiczna FCR/ECRB (niestabilność nadgarstka)	+	+
Rekonstrukcja więzadeł S - L, tenodeza metodą otwartą (niestabilność nadgarstka)	+	+
Rekonstrukcja więzadeł stawu skokowego	+	+
Rekonstrukcja więzadeł stawu skokowego u dziecka	+	+
Rekonstrukcja więzadeł stawu skokowego z zastosowaniem więzadła syntetycznego LARS	+	+
Rekonstrukcja więzadła kruczo - obojczykowego z zastosowaniem więzadła syntetycznego LARS	+	+
Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego z zastosowaniem więzadła syntetycznego LARS	+	+
Rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego	+	+
Rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego z zastosowaniem więzadła syntetycznego LARS	+	+
Rekonstrukcja więzadła pobocznego piszczelowego (przyśrodkowego)	+	+
Rekonstrukcja więzadła pobocznego piszczelowego (przyśrodkowego) z zastosowaniem więzadła syntetycznego LARS	+	+
Rekonstrukcja więzadła pobocznego strzałkowego (bocznego)	+	+
Rekonstrukcja więzadła pobocznego strzałkowego (bocznego) z zastosowaniem więzadła syntetycznego LARS	+	+
Rekonstrukcja więzadła pobocznego/obrzączkowego łokcia	+	+
Rekonstrukcja włótna ścięgien zginaczy lub prostowników kończyny górnej	+	+
Rekonstrukcja zwłchnięcia więzozrostu obojczykowo-barkowego	+	+
Rewizja stawu biodrowego	+	+
Stabilizacja kręgosłupa lędźwiowego ALIF	+	+
Stabilizacja międzykolczysta dynamiczna/przezskórna	+	+
Stabilizacja międzytrzonowa "cage"/proteza ruchoma bez kosztu protezy	+	+
Stabilizacja międzytrzonowa PLIF, TLIF typu otwartego lub z zastosowaniem technik przezskórnych - 1 poziom	+	+
Stabilizacja międzytrzonowa PLIF, TLIF typu otwartego lub z zastosowaniem technik przezskórnych - każdy dodatkowy poziom	+	+
Stabilizacja płytką z dostępu przedniego bez kosztu implantu	+	+
Stabilizacja płytką z dostępu przedniego Implantacja protezy trzonu bez kosztu protezy	+	+
Stabilizacja potyliczno-szyjna/ szyjna z dostępu tylnego	+	+
Stabilizacja przednia i tylna kręgosłupa	+	+
Stabilizacja przednia kręgosłupa (odcinek piersiowy)	+	+
Stabilizacja przednia kręgosłupa (odcinek szyjny)	+	+
Stabilizacja stawu mostkowo-obojczykowego - przeszczep ścięgna	+	+
Stabilizacja tylna kręgosłupa (odcinek lędźwiowy)	+	+
Stabilizacja tylna krótkoodcinkowa bez kosztu implantu	+	+
Stabilizacja tylna, kablowa - złamań odcinka C1-C3	+	+
Staw rzekomy/brak zrostu bliższego końca kości ramiennej - resekcja, stabilizacja, przeszczepy kostne	+	+
Staw rzekomy/brak zrostu głowy kości promieniowej - resekcja, stabilizacja, przeszczepy kostne	+	+
Staw rzekomy/brak zrostu przedramienia (1 kość) - resekcja, stabilizacja, przeszczepy kostne	+	+
Staw rzekomy/brak zrostu przedramienia (2 kości) - resekcja, stabilizacja, przeszczepy kostne	+	+
Staw rzekomy/brak zrostu trzonu kości ramiennej - resekcja, stabilizacja, przeszczepy kostne	+	+
Staw rzekomy/brak zrostu wyrostka łokciowego	+	+

	ELITE DLA MALUSZKA	ELITE DLA MALUSZKA+
Staw skokowy - odbarczenie ścięgna Achillesa	+	+
Synowektomia prostowników nadgarstka otwarta (zapalenie ECU/FCU)	+	+
Szew ścięgna	+	+
Szycie ścięgien prostowników ręki	+	+
Szycie ścięgien zginaczy ręki	+	+
Szycie ścięgna na poziomie kończyny górnej (bez ścięgien ręki)	+	+
Szycie/rekonstrukcja ścięgna Achillesa lub ścięgna mięśnia czworogłowego uda	+	+
Tenoliza ścięgien (dotyczy ścięgien kończyny dolnej)	+	+
Tenoliza ścięgien (dotyczy ścięgien kończyny dolnej) z nawierceniem kości	+	+
Tenoliza zginaczy	+	+
Transfer lub przeszczep ścięgien lub nerwów obwodowych kończyny górnej	+	+
Transfery lub przeszczepy ścięgien zginaczy lub prostowników kończyny górnej	+	+
Tylna stabilizacja kręgosłupa szyjnego bez lub z laminektomią odbarczającą - 1 poziom	+	+
Tylna stabilizacja kręgosłupa szyjnego bez lub z laminektomią odbarczającą - każdy dodatkowy poziom	+	+
Usunięcie torbieli Bakera	+	+
Usunięcie wyrośli chrzęstno kostnej	+	+
Usunięcie wyrośli chrzęstno kostnej u dzieci	+	+
Usztywnienie stawu międzypaliczkowego	+	+
Uwolnienie kanału nadgarstka w warunkach ambulatoryjnych	+	+
Uwolnienie zmienionych zapalnie pochewek ścięgniętych	+	+
Wartebroplastyka (jeden poziom)	+	+
Wartebroplastyka (wiele poziomów)	+	+
Wartebroplastyka przeszskórna (jak w odcinku piersiowym)	+	+
Wartebroplastyka przeszskórna jednostronna, jednopoziomowa	+	+
Wycięcie guza kości (w obrębie ręki lub stopy)	+	+
Wycięcie nerwiaka Mortona, neuloliza nerwu podeszwowego	+	+
Wycięcie rozciągnięta dłoniowego w przykurcu Duputryena - jeden palec	+	+
Wycięcie rozciągnięta dłoniowego w przykurcu Duputryena - każdy następny palec	+	+
Wydłużanie kości udowej z jednoczasową korekcją osi kończyny z użyciem śródstypikowego gwoźdźa magnetycznego PRECICE	+	+
Wydłużenie / korekcja osi kończyny metodą Ilizarowa (jeden poziom)	+	+
Wydłużenie / korekcja osi kończyny metodą Ilizarowa (jeden poziom) u dzieci	+	+
Wydłużenie / korekcja osi kończyny metodą Ilizarowa (różne poziomy)	+	+
Wypełnienie ubytku przeszczepem kostnym; procedura towarzysząca; bez kosztu materiału/wypełnienia (tylko jako proc. dodatkowa)	+	+
Zabieg rekonstrukcyjny stopy ze stabilizacją wewnętrzną	+	+
Założenie wyciągu kłamrowego za czaszkę	+	+
Zespolenie kości ręki	+	+
Zespolenie złamania kości ramiennej	+	+
Zespolenie złamania kostek podudzia	+	+
Zespolenie złamania rzepki na otwarto "popręg Webera"	+	+
Złamanie dalszego końca kości ramiennej CRIF - repozycja zamknięta, stabilizacja drutami	+	+
Złamanie dalszego końca kości ramiennej ORIF - metoda otwartą ze stabilizacją płytą, śrubami	+	+
Złamanie guzka większego kości ramiennej/wyrostka kruczego - stabilizacja śrubą	+	+
Złamanie kości łódeczkowatej - leczenie operacyjne	+	+
Złamanie kości łódeczkowatej, stabilizacja śrubą	+	+
Złamanie kości ramiennej/przedramiennej - repozycja zamknięta u dziecka	+	+
Złamanie kości ręki/stopy - repozycja zamknięta u dziecka	+	+
Złamanie kości śródreżca lub paliczka - otwarta repozycja lub stabilizacja (ORIF)	+	+
Złamanie kości śródreżca lub paliczka - zamknięta repozycja lub stabilizacja (CRIF)	+	+
Złamanie kości uda/podudzia - repozycja zamknięta u dziecka	+	+
Złamanie łopatki - repozycja otwarta i stabilizacja płytą i śrubami	+	+
Złamanie paliczka - leczenie operacyjne	+	+
Złamanie wyrostka łokciowego - otwarta repozycja i stabilizacja płytą dedykowaną	+	+
PROCEDURY UROLOGICZNE		
Biopsja guza jądra	+	+
Cewnikowanie i wypłukanie skrzepów krwi z pęcherza, wykonanie wlewki leku do pęcherza moczowego, u dzieci	+	+
Częściowe usunięcie jądra z powodu guza	+	+
Elektroresekcja przezcewkowa gruczołka prostaty (TURP)	+	+

	ELITE DLA MALUSZKA	ELITE DLA MALUSZKA+
Elektroresekcja przezcewkowa guza pęcherza moczowego - Elektroresekcja przezcewkowa (TURT) z badaniem hist.-pat.	+	+
Endoskopowe nacięcie cewki moczowej	+	+
Endoskopowe usunięcie kamienia lub ciała obcego z moczowodów	+	+
Endoskopowe usunięcie zmian w moczowodach	+	+
Endoskopowe wprowadzenie cewnika D-J na stałe lub cewników w celu usunięcia złożeń	+	+
Jednostronne wycięcie części nerki	+	+
Krwaki lub rana sromu, krocza lub pochwy - leczenie operacyjne , u dzieci	+	+
Laparoskopowa pozaotrzewnowa prostatektomia radykalna	+	+
Laparoskopowa przezotrzewnowa prostatektomia radykalna	+	+
Laparoskopowe usunięcie nadnercza, u dzieci	+	+
Laparoskopowe wycięcie zmiany umiejscowionej w nadnerczu	+	+
Laseroterapia gruczoła prostaty	+	+
Maping pęcherza moczowego	+	+
Nakłucie przezskórne torbieli prostej nerki, u dzieci	+	+
Operacja wodniaka jądra	+	+
Operacja żyłaków powrózka nasiennego	+	+
Operacja żyłaków powrózka nasiennego, u dzieci	+	+
Operacyjne radykalne wycięcie prostaty	+	+
Operacyjne wyluszczenie gruczoła prostaty	+	+
Plastyka połączenia miedniczkowo-moczowodowego	+	+
Przezcewkowe nacięcie prostaty (TUIP)	+	+
Przezskórne nakłucie nerki z pozostawieniem cewnika odbarczającego wodonercze	+	+
Rewizja jądra, najądrza, moszny u dziecka	+	+
Ureteroskopia diagnostyczna	+	+
Usunięcia złożeń z nerki (lumbotomia) i/lub z drenażem i/lub z biopsją nerki i/lub umocow. nerki nadmiernie ruchomej, u dzieci	+	+
Usunięcie kamieni z miedniczki i kielicha nerki - Usunięcie kamienia z nerki metodą PNL /przezskórna nefrolitotrypsja/	+	+
Usunięcie kamieni z miedniczki nerkowej	+	+
Usunięcie kamieni z pęcherza moczowego - Usunięcie operacyjne kamienia z pęcherza moczowego	+	+
Usunięcie kamienia z moczowodu (operacyjne), wytworzenie przetoki moczowodowo-skrónej lub przetoki in situ jednostr., u dzieci	+	+
Usunięcie kamienia z moczowodu metodą klasyczną (ureterolithotomia otwarta)	+	+
Usunięcie kamienia z moczowodu metodą laparoskopową	+	+
Usunięcie torbieli prostej nerki, u dzieci	+	+
Usunięcie złożeń z pęcherza endoskopowo lub przez przetokę pęcherzowo-skróną	+	+
Wazektomia (podwiązanie nasieniowodów) ze wskazań medycznych, jednostronnie lub obustronnie	+	+
Wycięcie guza nerki (metodą klasyczną)	+	+
Wycięcie jänika, w tym wycięcie bądź fenestracja torbieli u noworodka metodą laparoskopową	+	+
Wycięcie jądra, proste (łącznie z podtorebkowym), u dzieci	+	+
Wycięcie nerki (nefrektomia) - jednostronnie	+	+
Wycięcie nerki (nefrektomia) jednostronna, u dzieci	+	+
Wycięcie nerki (nefrektomia) metodą laparoskopową - jednostronnie	+	+
Wycięcie nerki, moczowodu (metodą klasyczną)	+	+
Wycięcie przydatka jądra, u dzieci	+	+
Wycięcie wodniaka jądra; jednostronnie, u dzieci	+	+
Wycięcie wodniaka jądra; obustronnie, u dzieci	+	+
Wycięcie wodniaka powrózka nasiennego; jednostronnie, u dzieci	+	+
Wycięcie wodniaka powrózka nasiennego; obustronnie, u dzieci	+	+
Wycięcie zmiany umiejscowionej w nadnerczu	+	+
Wyluszczenie torbieli jajnika metodą laparoskopową, u dzieci	+	+
Wymiana cewnika nefrostomijnego	+	+
Wymiana cewnika w moczowodzie	+	+
Wymiana lub usunięcie cewnika w przetoce nerkowej, u dzieci	+	+
Wytworzenie przezskórnej przetoki nadłonowej (cystostomia), u dzieci	+	+
Wziernikowanie pęcherza moczowego przez przetokę nadłonową	+	+
Wziernikowanie pęcherza przez przetokę nadłonową z biopsją pęcherza i pobraniem materiału tkankowego do badania hist.-pat.	+	+
PROCEDURY ZABIEGOWE		

	ELITE DLA MALUSZKA	ELITE DLA MALUSZKA+
Nakłucia naczyń	+	+
Nakłucie łądźziowe	+	+
Podawanie leków neuroprotekcyjnych infuzja dożylna - wlew	+	+
Przetaczanie krwi i/lub preparatów krwiopochodnych	+	+
Wstrzyknięcie lub wlew antybiotyków u dzieci poniżej 16 roku życia	+	+
Wstrzyknięcie lub wlew innej substancji profilaktycznej lub terapeutycznej u dzieci poniżej 16 roku życia	+	+
Założenie sondy żołądkowej	+	+

Niniejszy załącznik zostaje wprowadzony do obrotu z dniem 01.07.2025 i ma zastosowanie do Umów ubezpieczenia zawartych od tej daty.