ZAŁĄCZNIK NR I Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2026
DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA „OPIEKA SZPITALNA” 1/2026 – ZAKRES UBEZPIECZENIA

	HOSPITAL+
HOTLINE MEDICOVER	
Porady informacyjne w nagłych wypadkach (24h)	+
POGOTOWIE RATUNKOWE	
Usługi Pogotowia Ratunkowego są świadczone w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku w Obszarze udzielania świadczeń. Wezwanie karetki odbywa się za pośrednictwem HotLine Medicover, której dyspozytorzy, na podstawie uzyskanych informacji, określą czy uzasadnione jest wysłanie karetki.	+
CHIRURGIA JEDNEGO DNIA	
Procedury dostępne na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza Centrum Medicover oraz autoryzacji Usługi medycznej zgodnie z zasadami określonymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Usługi dostępne po upływie 90-dniowego okresu karencji. W przypadku usług związanych z chorobą zdiagnozowaną w ciągu 90 dni od Daty rozpoczęcia ochrony, okres karencji wynosi 12 miesięcy od Daty rozpoczęcia ochrony. Usługi związane z uprzednio występującym stanem zdrowia nie są objęte ochroną ubezpieczeniową. Szczegółowe informacje znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.	
PROCEDURY CHIRURGICZNE	
Amputacja palca stopy lub ręki	+
Biopsja opłucnej	+
Biopsja przezoskrzelowa	+
Debridement - chirurgiczne usunięcie martwiczych tkanek w obrębie kończyny (a)	+
Debridement - chirurgiczne usunięcie martwiczych tkanek w obrębie kończyny (b)	+
Debridement - chirurgiczne usunięcie martwiczych tkanek w obrębie kończyny (c)	+
Elektrokoagulacja kłykcin narządów płciowych	+
Inne wycięcie naczynia - Żył kończyny dolnej (odpiszczelowa)	+
Inne wycięcie naczynia - Żył kończyny dolnej (odstrzałkowa)	+
Laserowe usuwanie kłykcin odbytu	+
Leczenie żylaków odbytu sposobem Barrona (gumkowanie)	+
Nacięcie ropnia (kończyny) u dziecka	+
Nacięcie ropnia okołoodbytniczego - Nacięcie i drenaż ropnia okołoodbytniczego małego	+
Operacja przepukliny pachwinowej z zastosowaniem siatki lub bez	+
Operacja żylaków odbytu metodą Longo	+
Podwiązanie i wycięcie żylaków - Żył kończyny dolnej (odpiszczelowe) - Operacja żylaków kończyny dolnej - małe	+
Podwiązanie i wycięcie żylaków - Żył kończyny dolnej (odpiszczelowe) - Operacja żylaków kończyny dolnej - małe - zabieg obustronny	+
Podwiązanie i wycięcie żylaków - Żył kończyny dolnej (odpiszczelowe) - Operacja żylaków kończyny dolnej - małe + laser	+
Podwiązanie i wycięcie żylaków - Żył kończyny dolnej (podkolanowe) - Operacja żylaków kończyny dolnej - średnie	+
Podwiązanie i wycięcie żylaków - Żył kończyny dolnej (podkolanowe) - Operacja żylaków kończyny dolnej - średnie + laser	+
Podwiązanie i wycięcie żylaków - Żył kończyny dolnej (udowe) - Operacja żylaków kończyny dolnej - duże	+
Przezskórna igłowa biopsja płuca	+
Saphenektomia (ewentualnie parvektomia) z usunięciem żylaków jednej nogi - operacja metodą Babcocka	+
Usunięcie znamion barwnikowych lub zmian naczyniowych w znieczuleniu ogólnym, u dzieci	+
Warstwowe zamknięcie ran skóry, do 10 cm, u dzieci	+
Warstwowe zamknięcie ran skóry, do 5 cm, u dzieci	+
Wycięcie tłuszczaka od 5,0 cm	+
Wycięcie węzła chłonnego	+
Wycięcie wznowy w bliźnie po mastektomii	+
Wycięcie, zmiana łagodna, włączając w to marginesy,średnica wycięcia ponad 4,0 cm/wolny przeszczep skóry	+
Wycięcie, zmiana złośliwa wraz z marginesami; średnica wycięcia ponad 4,1 cm/wolny przeszczep skóry	+
Zaopatrzenie chirurgiczne rany powikłanej	+
PROCEDURY GINEKOLOGICZNE	
Biopsja jajnika	+

	HOSPITAL+
Cewnikowanie pęcherza moczowego z podaniem błękitu metylowego, sprawdzenie przetoki pomiędzy pęcherzem a pochwą	+
Histeroskopia operacyjna; z wyłyżeczkowaniem jamy macicy pobraniem endometrium i usunięciem polipa z badaniem hist.-pat.	+
Histeroskopowa elektroresekcja mięśniaków podśluzówkowych - Usunięcie rodzących się mięśniaków drogą pochwową	+
Konizacja chirurgiczna szyjki macicy	+
Marsupializacja ropnia gruczołu Bartholina	+
Nacięcie i drenaż krwiaka pochwy; z przyczyn niepołożniczych (np. po urazie, krwawienie samoistne)	+
Resekcja endometrium, histeroskopowo	+
Ściągnięcie czasowego szwu okrężnego z szyjki macicy	+
Usunięcie torbieli gruczołu Bartholina - Wyłuszczenie/wycięcie torbieli gruczołu Bartholina	+
Wycięcie endometriozy z blizny bez otwarcia jamy brzusznej	+
Wycięcie lub zniszczenie zmiany chorobowej pochwy, zmiana pojedyncza	+
Wycięcie zmiany, srom; pojedyncza, ograniczona	+
Wyłuszczenie torbieli gruczołu Bartholina	+
Zabieg usunięcia ropnia gruczołu Bartholina - Nacięcie i marsupializacja ropnia gruczołu Bartholina	+
Założenie czasowego szwu okrężnego na szyjkę macicy	+
Zeszycie szyjki macicy	+
PROCEDURY LARYNGOLOGICZNE	
Biopsja ślinianki; z nacięciem	+
Konchoplastyka w znieczuleniu miejscowym	+
Konchoplastyka w znieczuleniu ogólnym	+
Korekcja małżowin nosowych - CELON	+
Nastawienie złamania nosa otwarte	+
Operacja likwid. chrapanie na podnieb. miękkim w zniecz miejsc.	+
Operacja na podniebieniu miękkim likwidująca chrapanie metodą Celon/chirurgii radiofalowej	+
Paracenteza w znieczuleniu miejscowym u dorosłych	+
Plastyka nasady języka w znieczuleniu miejscowym	+
Tympanostomia (wymagająca wprowadzenia rurki wentylującej), znieczulenie ogólne	+
Tympanotomia przednia, obustronna, z drenażem wentylacyjnym w znieczuleniu miejscowym	+
Tympanotomia przednia, obustronna, z drenażem wentylacyjnym w znieczuleniu ogólnym	+
Usuniecie ciała obcego z krtani lub gardła w znieczuleniu miejscowym	+
Usunięcia polipa usznego	+
Usunięcie ciała obcego z przewodu słuchowego zewnętrznego; w znieczuleniu ogólnym	+
Usunięcie zmiany w obrębie błony śluzowej podniebienia, języka metodą klasyczną	+
PROCEDURY OKULISTYCZNE	
Drenaż ropnia woreczka łzowego	+
Klinowe wycięcie powieki	+
Korekcja ułożenia punktów łzowych (metodą LAZY-T)	+
Przecięcie szypuły płata z modelowaniem zrekonstruowanej części powieki	+
Sondowanie kanalika łzowego u dzieci	+
Usunięcie guza powieki	+
Usunięcie wszczepionej soczewki	+
Wycięcie zmiany nowotworowej powieki - plastyka płatem z okolicy	+
Wycięcie zmiany nowotworowej powieki - przeszczep skóry	+
Wycięcie zmiany nowotworowej powieki dolnej - rekonstrukcja płatem tarczkowo - spojówkowym	+
Wycięcie zmiany nowotworowej powieki górnej - plastyka płatem z powieki dolnej bez przeszczepu chrząstki	+
Wycięcie zmiany nowotworowej powieki górnej - plastyka płatem z powieki dolnej z przeszczepem chrząstki	+
Wycięcie zmiany nowotworowej powieki z plastyką płatem z czoła	+
Wycięcie zmiany nowotworowej z plastyką płatem z okolicy skroniowej	+

	HOSPITAL+
Zwężenie lub poszerzenie szpary powiekowej	+
PROCEDURY ORTOPEDYCZNE	
Endoskopowe odbarczenie cieśni kanału nadgarstka	+
Nacięcie pochewki ścięgnistej w zespole de Quervaine	+
Nacięcie powięzi w przykurczu Duputryena	+
Nacięcie troczka zginaczy (palec zatrzaskujący)	+
Neuroliza zewnętrzna nerwu obwodowego (procedura dodatkowa)	+
Operacja w zakresie tkanek miękkich ręki	+
Resekcja torbieli ścięgnistej ręki (ganglion)	+
Usunięcie ganglionu	+
Usunięcie kaletki łokciowej lub podrzepkowej	+
Usunięcie materiału zespalającego z rozcięciem powłok w znieczuleniu przewodowym/miejscowym	+
Usunięcie śruby więzozrostowej bez pobytu	+
Usunięcie wyrośli chrzęstnokostnej	+
Usunięcie zespolenia (przezskórne, podskórne)	+
Usunięcie zespolenia (przezskórne, podskórne) u dzieci	+
Usunięcie zespolenia (wewnątrzkostne, przykostne)	+
Usunięcie zespolenia (wewnątrzkostne, przykostne) - większe	+
Usunięcie zespolenia (wewnątrzkostne, przykostne) u dzieci	+
Zastosowanie opatrunku unieruchamiającego na tułowiu i obręczy barkowej u dziecka	+
PROCEDURY UROLOGICZNE	
Diagnostyczna kalibracja cewki moczowej męskiej (znieczulenie miejscowe)	+
Obrzezanie	+
Operacja stulejki u dorosłych - obrzezanie	+
Podanie preparatu do pęcherza moczowego metodą endoskopową	+
Podanie preparatu do pęcherza moczowego metodą endoskopową (z powodu nietrzymania moczu)	+
Podcięcie wędzidełka prącia u dorosłych	+
Przezcewkowe wziernikowanie pęcherza moczowego	+
Przezcewkowe wziernikowanie pęcherza moczowego z biopsją pęcherza i pobraniem materiału tkankowego do badania hist.-pat.	+
Rozszerzenie cewki moczowej - bougie u dorosłej kobiety	+
Wyłyżeczkowanie kłykcin, u dzieci	+
USŁUGI SZPITALNE	
Dostępne na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza Centrum Medicover oraz autoryzacji Usługi medycznej zgodnie z zasadami określonymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Usługi dostępne po upływie 90-dniowego okresu karencji. W przypadku usług związanych z chorobą zdiagnozowaną w ciągu 90 dni od Daty rozpoczęcia ochrony, okres karencji wynosi 12 miesięcy od Daty rozpoczęcia ochrony. Usługi związane z uprzednio występującym stanem zdrowia nie są objęte ochroną ubezpieczeniową. Szczegółowe informacje znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.	
Usługi szpitalne świadczone są w Szpitalu Medicover oraz innych szpitalach, z którymi Operator medyczny ma podpisane umowy o współpracy. Zakres usług obejmuje pobyt oraz przeprowadzenie zabiegu/operacji w trakcie leczenia szpitalnego i nie obejmuje badań ambulatoryjnych związanych z przygotowaniem lub wymaganych przed wykonaniem zabiegu/operacji, które nie są wymienione w ramach Zakresu ubezpieczenia. W sytuacjach związanych z ratowaniem życia i zdrowia, HotLine Medicover wskaże Ubezpieczonemu Placówkę medyczną, w tym placówki w systemie publicznym, w której będzie możliwe uzyskanie odpowiedniej pomocy. Dalsze leczenie Ubezpieczonego może mieć miejsce w Szpitalu Medicover lub innej Placówce medycznej Medicover, na wniosek Ubezpieczonego Medicover: a) wskaże miejsce docelowe dalszego leczenia, w oparciu o wskazania medyczne, a także profil danego Szpitala lub Placówki medycznej, b) zorganizuje Ogólnopolski transport sanitarny Ubezpieczonego, o ile istnieją wskazania medyczne do takiego transportu. Jeżeli stan zdrowia Ubezpieczonego nie pozwala na bezpieczne przeniesienie do Szpitala Medicover lub innej Placówki medycznej Medicover, Ubezpieczony powinien pozostać w szpitalu, do którego został przewieziony pierwotnie, aż do momentu, gdy w oparciu o wskazania medyczne przeniesienie do innego szpitala będzie możliwe.	
Standard hospitalizacji planowej a) pobyt w pokoju dwuosobowym, b) w szpitalu publicznym (pobyt finansowany przez Ubezpieczyciela) Ubezpieczyciel dołoży wszelkich starań, aby hospitalizacja odbyła się w pokoju o podwyższonym standardzie, c) podczas hospitalizacji dziecka wskazany jest pobyt rodzica lub opiekuna prawnego. Ubezpieczyciel dołoży wszelkich starań, aby hospitalizacja odbyła się w pokoju z możliwością pobytu opiekuna prawnego. W zależności od możliwości danego szpitala, a także w związku z brakiem dostępności w danym terminie, standard hospitalizacji planowej może ulec zmianie. W przypadku braku możliwości realizacji wyżej opisanego standardu hospitalizacji, Ubezpieczyciel dołoży wszelkich starań, aby hospitalizacja odbyła się w najlepszym możliwym zbliżonym standardzie.	
Koordynacja leczenia szpitalnego	

	HOSPITAL+
W przypadku wystąpienia zdarzenia związanego z realizacją Usługi szpitalnej, Ubezpieczony uzyska wsparcie doświadczonego Zespołu ds. hospitalizacji, który w oparciu o zakres Umowy: a) weryfikuje i autoryzuje realizację danej Usługi medycznej, b) skoordynuje opiekę przed hospitalizacją, w tym pomoże w organizacji i umówieniu niezbędnych badań oraz konsultacji przed zabiegiem; sama organizacja lub koordynacja tych badań i konsultacji nie oznacza objęcia ich ochroną ubezpieczeniową, jeżeli nie zostały wskazane w Zakresie ubezpieczenia, c) zorganizuje przyjęcie do szpitala oraz udzieli wsparcia w trakcie pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, d) pomoże w umówieniu wizyt kontrolnych po pobycie w szpitalu, transportu sanitarnego w przypadku wskazań medycznych, d) pomoże z organizacją opieki szpitalnej określonej w ramach Umowy ubezpieczenia.	
Ogólnopolski Transport Sanitarny związany z hospitalizacją planową w Szpitalu Medicover lub innym szpitalu wskazanym przez Operatora medycznego lub Ubezpieczyciela Zakres obejmuje lądowy transport sanitarny: a) do wskazanego przez Operatora medycznego/Ubezpieczyciela Szpitala, w celu odbycia leczenia, b) do innego Szpitala, w przypadku potwierdzonej przez Operatora medycznego/Ubezpieczyciela potrzeby kontynuacji leczenia w innym Szpitalu, c) do miejsca pobytu Ubezpieczonego na terytorium Polski, po leczeniu we wskazanym przez Operatora medycznego/Ubezpieczyciela szpitalu. Transport sanitarny do Szpitala oraz ze Szpitala zapewniany jest w sytuacji, jeżeli istnieją potwierdzone przez Operatora medycznego/Ubezpieczyciela przeciwwskazania medyczne do realizacji przejazdu innym środkiem transportu niż medyczny. Organizacja lądowego transportu sanitarnego odbywa się za pośrednictwem HotLine Medicover, której personel określi, na podstawie możliwych do uzyskania wiadomości, a w szczególności dokumentacji dotyczącej stanu zdrowia pacjenta, czy organizacja transportu jest wskazana w danym przypadku medycznym. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo odmowy realizacji transportu sanitarnego, w przypadku istnienia przeciwwskazań medycznych do takiego transportu.	
BIOCHEMIA	
Bilirubina całkowita - krew pępowinowa	+
Fenyloalanina - surowica	+
Gazometria - krew pępowinowa	+
Gazometria - krew tętnicza	+
Gazometria - krew włośniczkowa	+
Kwas mlekowy (mleczan) - krew pępowinowa	+
Osmolalność - mocz	+
Osmolalność - surowica	+
BIOPSJE	
Biopsja endometrium	+
Biopsja pęcherza moczowego- maping	+
Biopsja piersi gruboigłowa pod kontrolą USG	+
Biopsja płuca, przezskórna iglowa pod kontrolą CT + cytologia	+
Biopsja przewodu pokarmowego pod kontrolą endosonografii	+
Biopsja stercza	+
Biopsja szpiku	+
Biopsja trofoblastu	+
Biopsja wątroby gruboigłowa	+
Biopsja węzłów chłonnych pod kontrolą USG	+
Trepanobiopsja szpiku	+
DIAGNOSTYKA NEUROLOGICZNA	
EEG - 24 godzinny zapis wideo EEG	+
Punkcja lędźwiowa	+
ENDOSKOPIE	
Bronchoskopia	+
Bronchoskopia ze znieczuleniem	+
Cystoskopia	+
ECPW	+
ECPW z usunięciem złogów	+
Endoskopowe usunięcie cewnika PEG	+
Histeroskopia	+
Przezskórna endoskopowa gastrostomia (PEG)	+
Usunięcie zmian naczyniowych przewodu pokarmowego plazmą argonową	+
HORMONY	
Hormon wzrostu hGH - pobranie 2 h po zaśnięciu	+
Hormon wzrostu hGH - pobranie 2,5 h po zaśnięciu	+

	HOSPITAL+
Hormon wzrostu hGH - pobranie 3 h po zaśnięciu	+
Hormon wzrostu hGH - pobranie 3,5 h po zaśnięciu	+
Hormon wzrostu hGH - pobranie 4 h po zaśnięciu	+
Kortyzol - surowica pobranie godz. 22:00	+
TSH w teście z tyreoliberyną - 30 min	+
TSH w teście z tyreoliberyną - 60 min	+
INNA DIAGNOSTYKA	
Próba prowokacyjna z dobraniem leku	+
Test z surowicą autologiczną	+
INNE BADANIA LABORATORYJNE	
Badanie płynu z jam ciała - badanie ogólne	+
Kamień żółciowy - badanie składu	+
INNE BADANIA OBRAZOWE	
Aortonefrografia	+
Arteriografia	+
Kawografia	+
Koronarografia	+
Splenoportografia	+
POSIEWY BAKTERYJNE	
Badanie popłuczyn pęcherzyk-oskrzel. BAL	+
Posiew aspiratu z drzewa oskrzelowego	+
Posiew aspiratu z zatok	+
Posiew fragmentu tkanek	+
Posiew krwi - beztlenowy	+
Posiew krwi dzieci	+
Posiew krwi tlenowy	+
Posiew krwi w kierunku grzybów drożdżopodobnych	+
Posiew odchodów z jamy macicy (tlenowy i beztlenowy)	+
Posiew płynu mózgowo rdzeniowego w kierunku grzybów drożdżopodobnych	+
Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego	+
Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego - beztlenowe	+
Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego w kierunku BK	+
Posiew płynu z jamy ciała	+
Posiew wód płodowych (tlenowy i beztlenowy)	+
Posiew wymazu w kier. MRSA	+
Posiew wymazu z jamy macicy	+
Posiew wymazu z jamy otrzewnej	+
Posiew wymazu z nosa w kierunku gronkowca złocistego - przed operacją	+
Posiew wymazu z nosa w kierunku MRSA	+
Posiew wymazu z odbytu w kierunku MRSA	+
Posiew wymazu z przetoki	+
Posiew wymazu ze sromu	+
Posiew z cewnika	+
Posiew z cewnika naczyniowego metodą Maki	+
Posiew z endoprotezy	+
Posiew z protezy naczyniowej	+
Posiew z rurki intubacyjnej	+
Posiew z rurki tracheotomijnej	+
Posiew z zastawki	+
Posiew żółci	+
Posiew żółci w kierunku bakterii beztlenowych	+
RTG	
Kontrola radiologiczna położenia kaniuli w naczyniu	+
SEROLOGIA GRUP KRWI	
Diagnostyka powikłań przetoczeniowych	+
Kwalifikacja do podania immunoglobuliny IgG anty D	+
Próba zgodności (2 jednostki)	+
Próba zgodności (3 jednostki)	+
Próba zgodności (4 jednostki)	+

	HOSPITAL+
Próba zgodności (5 jednostek)	+
Próba zgodności z kontrolą grupy krwi dawcy - donacja	+
TOKSYKOLOGIA I MONITOROWANIE POZIOMU LEKÓW	
Methemoglobina	+
Salicylany	+
USG	
Endosonografia przewodu pokarmowego	+
USG doppler tętnic wewnątrzczaszkowych	+
Lokalizacja zmiany w sutku pod USG (kotwiczka)	+
HOSPITALIZACJA	
Hospitalizacja w warunkach oddziału chirurgicznego	+
Hospitalizacja w warunkach oddziału ginekologicznego	+
Hospitalizacja w warunkach oddziału internistycznego z wyłączeniem hospitalizacji w oddziale alergologii	+
Hospitalizacja w warunkach oddziału laryngologicznego	+
Hospitalizacja w warunkach oddziału neurologicznego	+
Hospitalizacja w warunkach oddziału okulistycznego	+
Hospitalizacja w warunkach oddziału ortopedycznego	+
Hospitalizacja w warunkach oddziału pediatrycznego	+
Hospitalizacja w warunkach oddziału urologicznego	+
Postępowanie zachowawcze i diagnostyczne w ginek. i położnictwie wymagające hospitalizacji, uzasadnione wskazaniami medycznymi	+
Postępowanie zachowawcze i diagnostyczne w laryngologii wymagające hospitalizacji, uzasadnione wskazaniami medycznymi	+
Postępowanie zachowawcze i diagnostyczne w ortopedii wymagające hospitalizacji, uzasadnione wskazaniami medycznymi	+
Postępowanie zachowawcze i diagnostyka chorób nerek wymagające hospitalizacji, uzasadnione bezwzględnymi wskazaniami medycznymi z wyłączeniem specjalistycznej diagnostyki i leczenia	+
Postępowanie zachowawcze i diagnostyka chorób płuc wymagające hospitalizacji, uzasadnione bezwzględnymi wskazaniami medycznymi	+
Postępowanie zachowawcze i diagnostyka chorób ukł. narządu ruchu wymagające hospitalizacji, uzasadnione wskazaniami medycznymi z wyłączeniem specjalistycznej diagnostyki i leczenia	+
Postępowanie zachowawcze i diagnostyka chorób układu krwiotwórcz. wymagające hospitalizacji, uzasadnione wskazaniami medycznymi z wyłączeniem specjalistycznej diagnostyki i leczenia	+
Postępowanie zachowawcze i diagnostyka chorób układu pokarmowego wymagające hospitalizacji, uzasadnione wskazaniami medycznymi	+
Postępowanie zachowawcze i diagnostyka chorób wątroby wymagające hospitalizacji, uzasadnione wskazaniami medycznymi	+
Postępowanie zachowawcze i diagnostyka u dzieci (do 15 r.ż.) wymagające hospitalizacji, uzasadnione wskazaniami medycznymi	+
Postępowanie zachowawcze i diagnostyka w neurologii wymagające hospitalizacji, uzasadnione bezwzględnymi wskazaniami medycznymi	+
Postępowanie zachowawcze w placówce/oddziale chorób zakaźnych wymagające hospitalizacji, uzasadnione wskazaniami medycznymi	+
PROCEDURY ANESTEZJOLOGICZNE	
Ciągłe podawanie leków znieczulenia miejscowego (PCA)	+
Inne rodzaje wentylacji mechanicznej (HFV, HFO)	+
Intubacja nosowotchawicza	+
Intubacja ustnotchawicza	+
Intubacja z użyciem fiberoskopu	+
Krótkie znieczulenie dożylne	+
Mechaniczna wentylacja	+
Monitorowanie EKG	+
Monitorowanie innych ważnych parametrów	+
Monitorowanie parametrów oddychania	+
Monitorowanie podstawowych parametrów życiowych (EKG, saturacja, ciśnienie tętnicze, kapnografia)	+
Nakłucie tętnicy jednorazowe do badań	+
Nakłucie tętnicy w celu pomiaru ciśnienia tętniczego krwi	+
Nieinwazyjny automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego krwi	+
Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego krwi	+
Ocena stopnia świadomości pacjenta	+
Ocena śmierci mózgu	+
Odbarczanie tamponady osierdzia (Nakłucie worka osierdziowego - perikardiocenteza)	+

	HOSPITAL+
Odcinkowe znieczulenie dożylne	+
Ostrzyknięcie brzegów rany pooperacyjnej	+
Podanie dostawowe leków znieczulenia miejscowego	+
Pomiar ciśnienia ośrodkowego żylnego	+
Pomiar ciśnienia tętnicy płucnej i rzutu serca	+
Pośredni masaż serca	+
Prowadzenie wspomaganego oddechu (SIMV, PSV)	+
Przetoczenie jednej jednostki krwi	+
Przetoczenie preparatów krwiopochodnych	+
Pulsoksymetria z użyciem czujnika	+
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa	+
Resuscytacja oddechowa	+
Sedacja do zabiegu	+
Toaleta dróg oddechowych pacjenta niezaintubowanego	+
Toaleta dróg oddechowych pacjenta zaintubowanego	+
Tracheostomia	+
Wlewki doodbytnicze	+
Wprowadzenie zgłębnika dożołądkowego	+
Wspomaganie oddychania (CPAP)	+
Wstrzyknięcie krwi do przestrzeni zewnątrzoponowej po nakłuciu opony twardej (BLOOD PATCH)	+
Wstrzyknięcie lub wlew antybiotyków	+
Wstrzyknięcie lub wlew innej substancji profilaktycznej lub terapeutycznej	+
Wstrzyknięcie/ infuzja płynów	+
Wymiana rurki intubacyjnej	+
Wymiana rurki tracheostomijnej	+
Zakładanie dożylnego wkłucia obwodowego	+
Założenie cewnika Swan-Ganza	+
Założenie wkłucia do żyły centralnej	+
Założenie wkłucia do żyły centralnej pod kontrolą USG	+
Znieczulenie ogólne do 1 godziny	+
Znieczulenie ogólne dotchawicze z automatycznym monitorowaniem więcej niż dwóch parametrów	+
Znieczulenie ogólne dotchawicze z monitorowaniem funkcji życiowych pacjenta	+
Znieczulenie ogólne dotchawicze, znieczulenie regionalne w tym znieczulenie do zabiegów endoskopowych	+
Znieczulenie ogólne dożylne do zabiegów krótkotrwałych	+
Znieczulenie ogólne, dożylne bez intubacji	+
Znieczulenie podpajęczynówkowe ciągłe	+
Znieczulenie podpajęczynówkowe do cięcia cesarskiego	+
Znieczulenie podpajęczynówkowe połączone ze znieczuleniem zewnątrzoponowym do 1 godziny	+
Znieczulenie podpajęczynówkowe z sedacją	+
Znieczulenie splotów/nerwów obwodowych	+
Znieczulenie splotów/nerwów obwodowych pod kontrolą USG i/lub w elektrostymulacji	+
Znieczulenie z użyciem maski krtaniowej	+
Znieczulenie zewnątrzoponowe	+
Znieczulenie zewnątrzoponowe ciągłe do 1 godziny	+
Znieczulenie zewnątrzoponowe ciągłe z podpajęczym	+
PROCEDURY CHIRURGICZNE	
Amputacja kończyny dolnej	+
Amputacja przodostopia kończyny dolnej	+
Aterektomia - aorty, tętnic biodrowych, udowych, podkolanowych	+
Aterektomia innych tętnic	+
Aterektomia tętnic goleni	+
Biopsja operacyjna guza szyi, u dzieci	+
Biopsja opłucnej	+
Biopsja przezoskrzelowa	+
Biopsja wezłów chłonnych jamy brzusznej, u dzieci	+
Biopsja węzła wartowniczego	+
Biopsja węzłów chłonnych jamy brzusznej metoda laparoskopową, u dzieci	+
Biopsja zmiany w jamie otrzewnej, u dzieci	+
Biopsja/wycięcie zmiany nieprzekraczające 5 cm średnicy ze ściany klatki piersiowej/żeber	+
Biopsja/wycięcie zmiany ze ściany klatki piersiowej/żeber z rekonstrukcją	+

	HOSPITAL+
Brzuszno-kroczowe wycięcie odbytnicy	+
Całkowite usunięcie płuca	+
Chirurgiczne otwarcie jamy brzusznej w ostrym zapaleniu trzustki, usunięcie zmian martwiczych, drenaż ropnia trzustki	+
Chirurgiczne usunięcie ciała obcego z naczynia krwionośnego	+
Chirurgiczne wytworzenie jejunostomii	+
Chirurgiczne zamknięcie stomii (po operacjach chirurgicznych w tym endometriozy)	+
Chirurgiczne zamknięcie stomii z użyciem staplera (po operacjach chirurgicznych w tym endometriozy)	+
Chirurgiczne zespolenie jelitowo - jelitowe	+
Cholecystektomia klasyczna z rewizją pżw z powodu kamicy przewodu żółciowego bez zapalenia pęcherzyka żółciowego	+
Cholecystektomia klasyczna z rewizją pżw z powodu kamicy przewodu żółciowego z zapaleniem pęcherzyka żółciowego	+
Cholecystektomia klasyczna z rewizją pżw z zapaleniem dróg żółciowych	+
Cholecystektomia klasyczna, u dzieci	+
Cholecystektomia laparoskopowa, u dzieci	+
Choroby krwotoczne naczyń mózgowych - duży endowaskularny zabieg naprawczy	+
Choroby krwotoczne naczyń mózgowych - średni endowaskularny zabieg naprawczy	+
Częściowa resekcja wątroby (hemihepatektomia)	+
Częściowe usunięcie śledziony bądź fenestracja zmian torbielowatych umiejscowionych biegunowo w śledzionie, u dzieci	+
Diagnostyczne endoskopowe badanie nerki z biopsją zmiany chorobowej nerki	+
Drenaż odbarczający/ssący jamy opłucnej	+
Embolizacja lub zamknięcie naczyń mózgowych przy pomocy spiral - Embolizacja tętniaków obwodowych	+
Embolizacja narządowa bez użycia leków	+
Endarterektomia z łatką naczyniową - naczyń głowy/szyi - tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej	+
Endoskopowe badanie śródpiersia (mediastinoskopia)	+
Endowaskularne usunięcie ciała obcego z naczynia krwionośnego	+
Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty - Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty brzusznej/piersiowej (stentgraf)	+
Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty - Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty brzusznej/piersiowej (stentgraft) (A)	+
Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty - Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty brzusznej/piersiowej (stentgraft) (B)	+
Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty - Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty brzusznej/piersiowej (stentgraft) (C)	+
Endowaskularny remodeling naczyń wewnątrzczaszkowych	+
Endowaskularny zabieg naprawczy i/ lub zamknięcie tętniaka, wad tętniczo-żylnych (AVM) lub przetok - inne	+
Endowaskularny zabieg naprawczy, embolizacja i/lub zamknięcie malformacji naczyń mózgowych - Embolizacja tętniaków obwodowych	+
Farmakomechaniczna tromboliza izolowana	+
Fenestracja laparoskopowa torbieli wątroby, u dzieci	+
Fistulotomia w leczeniu niskiej powierzchownej przetoki odbytu	+
Flebografia diagnostyczna z zastosowaniem IVUS z ewentualną przezskórną angioplastyką żylną	+
Hamowanie krwawienia przy użyciu sondy bipolarnej	+
Hemikolektomia lewostronna	+
Hemikolektomia lewostronna stapler	+
Hemikolektomia prawostronna	+
Hemikolektomia prawostronna stapler	+
Kalibracja i rozszerzanie cewki moczowej żeńskiej, u dzieci	+
Kolektomia całkowita, dostęp przez jamę brzuszną bez wycięcia odbytnicy	+
Kolektomia całkowita, dostęp przez jamę brzuszną z wycięciem odbytnicy	+
Laparoskopia zwiadowcza	+
Laparoskopowa adrenalektomia jednostronna	+
Laparoskopowa fenestracja torbieli wątroby	+
Laparoskopowa operacja przepukliny brzusznej/pępkowej IPOM	+
Laparoskopowa operacja wtórnej przepukliny metodą IPOM	+
Laparoskopowa rekonstrukcja rozejścia kresy białej	+
Laparoskopowe usunięcie guza jelita grubego	+
Laparoskopowe usunięcie odcinka krętniczo-kątniczego w chorobie Crohna z zespoleniem jelitowym koniec do końca, u dzieci	+
Laparoskopowe usunięcie odcinka krętniczo-kątniczego w chorobie Crohna z wyłonieniem stomii, u dzieci	+

	HOSPITAL+
Laparoskopowe usunięcie śledziony	+
Laparoskopowe usunięcie śledziony, u dzieci	+
Laparoskopowe usunięcie torbieli nerki	+
Laparoskopowe wycięcie torbieli jamy brzusznej (zdwojenie, hamartoma), u dzieci	+
Laparoskopowe wyłonienie sztucznego odbytu	+
Laparoskopowy drenaż wewnętrzny ropnia trzustki	+
Laparotomia zwiadowcza	+
Laparotomia zwiadowcza w rozsianym procesie nowotworowym, zrostach wewnątrzbrzusznych z zespoleniem omijającym	+
Limfadenektomia miedniczo - brzuszna	+
Małoinwazyjna operacja naprawcza jednostronnej przepukliny pachwinowej TEP/TAPP	+
Małoinwazyjna operacja naprawcza jednostronnej przepukliny pachwinowej TEP/TAPP - mosznowa	+
Małoinwazyjna operacja naprawcza jednostronnej przepukliny pachwinowej TEP/TAPP - nawrotowa	+
Małoinwazyjna operacja naprawcza obustronnej przepukliny pachwinowej TEP/TAPP	+
Małoinwazyjna operacja naprawcza obustronnej przepukliny pachwinowej TEP/TAPP - mosznowej/nawrotowej	+
Marsupializacja torbieli trzustki	+
Mastektomia podskórna obustronna z implantacją	+
Mastektomia, podskórna	+
Nacięcie i drenaż mnogiego ropnia skóry i tkanek podskórnych u dzieci, poniżej 1 roku życia	+
Nacięcie i drenaż mnogiego ropnia skóry i tkanek podskórnych u dzieci, powyżej 1 roku życia	+
Nacięcie i drenaż pojedynczego ropnia skóry i tkanek podskórnych u dzieci, poniżej 1 roku życia	+
Nacięcie i drenaż pojedynczego ropnia skóry i tkanek podskórnych u dzieci, powyżej 1 roku życia	+
Nacięcie i drenaż ropni wielokomorowych skóry i tkanek podskórnych	+
Nacięcie i drenaż ropnia skóry i tkanek podskórnych/zanokcicy	+
Nacięcie i drenaż zakażeń ran skóry i tkanek podskórnych	+
Nacięcie i drenaż, ropnia okołoodbytowego, powierzchownie, u dzieci	+
Nacięcie i drenaż, ropnia okołoodbytowego, u dzieci	+
Nacięcie ropnia okołoodbytniczego - Nacięcie i drenaż ropnia okołoodbytniczego dużego	+
Nakłucie jamy brzusznej	+
Nakłucie opłucnej	+
Obustronne wycięcie sutków - Mastektomia, radykalna z usunięciem węzłów chłonnych pachowych	+
Obustronne wycięcie sutków - Mastektomia, radykalna zmodyfikowana, bez usunięcia mięśnia piersiowego większego	+
Odcięcie przetrwałego kikuta pępowiny	+
Odcinkowa resekcja jelita grubego	+
Odcinkowe wycięcie jelita, u dzieci	+
Operacja innej patologii w obrębie pępka, u dzieci	+
Operacja klasyczna refluksu żołądkowo-przełykowego metodą Nissena, u dzieci	+
Operacja klasyczna refluksu żołądkowo-przełykowego metodą Toupeta, u dzieci	+
Operacja mechanicznej niedrożności jelitowej, u dzieci	+
Operacja naprawcza pierwotnej przepukliny pachwinowej, wiek 5 lat lub więcej; odprowadzalna	+
Operacja naprawcza przepukliny pępkowej, u dzieci powyżej 5 lat	+
Operacja naprawcza przepukliny pępkowej, u dzieci poniżej 5 lat; odprowadzalna	+
Operacja obustronnej przepukliny pachwinowej	+
Operacja olbrzymiej przepukliny pachwinowej z zastosowaniem siatki	+
Operacja perforatorów żylaków metodą endoskopową	+
Operacja przepukliny mosznowej jednostronnej/obustronnej - Plastyka przepukliny mosznowej z niedrożnością bez zgorzeli	+
Operacja przepukliny mosznowej z zastosowaniem siatki	+
Operacja przepukliny pachwinowej jednostronna metodą laparoskopową	+
Operacja przepukliny pachwinowej jednostronnej/obustronnej - Plastyka przepukliny pachwinowej z niedrożnością bez zgorzeli	+
Operacja przepukliny pachwinowej obustronna metodą laparoskopową	+
Operacja przepukliny pachwinowej z zastosowaniem siatki lub bez	+
Operacja przepukliny pępkowej	+
Operacja przepukliny rozworu przełykowego z fundoplikacją metodą Nissena w laparoskopii	+
Operacja przepukliny udowej	+
Operacja Refluksu żołądkowo-przełykowego + gastrostomia, u dzieci	+
Operacja refluksu żołądkowo-przełykowego metodą Nissena w laparoskopii,	+
Operacja refluksu żołądkowo-przełykowego metodą Toupeta w laparoskopii	+
Operacja skrętu torbieli jajnika u dzieci powyżej 4 tygodnia życia	+

	HOSPITAL+
Operacja szczeliny odbytu	+
Operacja szczeliny odbytu - Szczelina odbytu przewlekła	+
Operacja szczeliny odbytu - Szczelina odbytu przewlekła + botox	+
Operacja szczeliny odbytu + botox	+
Operacja usunięcia tętniaka aorty brzusznej	+
Operacja usunięcia żylaków odbytu (hemoroidów) z użyciem lasera LHP	+
Operacja żylaków - kriochirurgia	+
Operacja żylaków kończyny dolnej - duże + SEPS + laser	+
Operacja żylaków kończyny dolnej - średnie + SEPS + laser	+
Operacja żylaków kończyny dolnej metodą RF (radio frequency)	+
Operacja żylaków kończyny dolnej metodą RF (radio frequency), obustronnie	+
Operacja żylaków odbytu (hemoroidów) z użyciem lasera HeLP	+
Operacja żylaków odbytu klasyczna	+
Operacja żylaków powrózka nasiennego (dorośli) - Operacja laparoskopowa żylaków powrózka nasiennego jednostronna	+
Operacja żylaków powrózka nasiennego (dorośli) - Operacja laparoskopowa żylaków powrózka nasiennego obustronna	+
Operacje plastyki dróg żółciowych	+
Operacje tarczycy	+
Operacji torbieli pilonidalnej z zastosowaniem płata Limberga	+
Operacyjna kontrola śródpiersia (mediastinotomia)	+
Operacyjne odprowadzenie wgłobionego jelita, u dzieci	+
Opracowanie chirurgiczne skóry	+
Opracowanie chirurgiczne; skóra, tkanka podskórna i mięśnie	+
Opracowanie chirurgiczne; skóra, tkanka podskórna, mięśnie i kości	+
Ostrzyknięcie tętniaka trombiną	+
Otwarta biopsja opłucnej	+
Otwarta biopsja płuca	+
Otwarta biopsja węzłów chłonnych nadobojczykowych (biopsja Danielsa)	+
Otwarte pobranie wycinków narządów jamy brzusznej	+
Plastyka przepukliny kresy białej	+
Plastyka przepukliny nawrotowej	+
Plastyka przepukliny pępkowej z niedrożnością bez zgorzeli	+
Plastyka przepukliny pooperacyjnej - duża	+
Plastyka przepukliny pooperacyjnej - mała	+
Podwiązanie i wycięcie żylaków - Żył kończyny dolnej (odpiszczelowe) - Operacja żylaków kończyny dolnej - małe + laser	+
Podwiązanie i wycięcie żylaków - Żył kończyny dolnej (odpiszczelowe) - Operacja żylaków kończyny dolnej - małe + laser - zabieg obustronny	+
Podwiązanie i wycięcie żylaków - Żył kończyny dolnej (podkolanowe) - Operacja żylaków kończyny dolnej - średnie + laser	+
Podwiązanie i wycięcie żylaków - Żył kończyny dolnej (udowe) - Operacja żylaków kończyny dolnej - duże + laser	+
Podwiązywanie tętnic hemoroidalnych pod kontrolą USG dopplera (DGHAL, metoda Morinagi)	+
Podwiązywanie tętnic hemoroidalnych pod kontrolą USG dopplera (DGHAL, metoda Morinagi) + RAR	+
Polipektomia w przełyku lub w żołądku z badaniem histopatologicznym	+
Pomost aorta - tętnica krezkowa górna	+
Pomost aorta - tętnica nerkowa	+
Pomost aortalno - biodrowy	+
Pomost aortalno - biodrowy do tętnicy podkolanowej	+
Pomost aortalno - dwubiodrowy	+
Pomost aortalno - dwuudowy	+
Pomost aortalno - podkolanowy	+
Pomost aortalno - trzewny	+
Pomost aortalno - udowy	+
Pomost biodrowo - udowy	+
Pomost pachowo - ramienny	+
Pomost pachowo - udowy powierzchowny	+
Pomost podkolanowo - podkolanowy	+
Pomost podobojczykowo - podobojczykowy	+
Pomost podobojczykowo - szyjny	+
Pomost ramienno - ramienny	+

	HOSPITAL+
Pomost szyjno - szyjny	+
Pomost tętnica szyjna wspólna - tętnica podobojczykowa	+
Pomost tętnica wątrobowa - tętnica biodrowa wspólna-tętnica nerkowa	+
Pomost udowo - piszczelowy	+
Pomost udowo - strzałkowy	+
Pomost udowo - udowy	+
Pomostowanie tętnic obwodowych	+
Ponowne otwarcie jamy brzusznej (relaparotomia)	+
Powierzchowna sfinkterotomia w leczeniu szczeliny odbytu	+
Przeszczep aortalno lub biodrowo - udowy	+
Przeszczep aortalno lub biodrowo - udowy (A)	+
Przeszczep aortalno lub biodrowo - udowy (B)	+
Przeszczep aortalno lub biodrowo - udowy (C)	+
Przetoka odbytu	+
Przetoka wrotno-systemowa (TIPS)	+
Przezskórna angioplastyka (PTA) - aorty, tętnic biodrowych, udowych, podkolanowych - PTA tętnicy biodrowej/udowej	+
Przezskórna angioplastyka (PTA) - naczynia kończyn górnych - PTA tętnic obwodowych	+
Przezskórna angioplastyka (PTA) - tętnic goleni - PTA tętnic obwodowych	+
Przezskórna angioplastyka (PTA) - tętnic trzewnych - PTA tętnicy nerkowej z wszczepieniem stentu	+
Przezskórna angioplastyka (PTA) żylna	+
Przezskórna angioplastyka (PTA) żylna IVUS	+
Przezskórna angioplastyka lub aterektomia tętnicy kręgowej - PTA tętnic obwodowych	+
Przezskórna angioplastyka lub aterektomia tętnicy podstawnej - PTA tętnic obwodowych	+
Przezskórna angioplastyka lub aterektomia tętnicy szyjnej - PTA ze stentowaniem tętnicy szyjnej	+
Przezskórna angioplastyka PTA (a), w zakresie tętnic obwodowych i tętnic trzewnych (z wyłączeniem tętnic szyjnych)	+
Przezskórna angioplastyka PTA (b), w zakresie tętnic obwodowych i tętnic trzewnych (z wyłączeniem tętnic szyjnych)	+
Przezskórna angioplastyka PTA (c), w zakresie tętnic obwodowych i tętnic trzewnych (z wyłączeniem tętnic szyjnych)	+
Przezskórna angioplastyka PTA (d), w zakresie tętnic obwodowych i tętnic trzewnych (z wyłączeniem tętnic szyjnych)	+
Przezskórna angioplastyka PTA + stent (a), w zakresie tętnic obwodowych i tętnic trzewnych (z wyłączeniem tętnic szyjnych)	+
Przezskórna angioplastyka PTA + stent (b), w zakresie tętnic obwodowych i tętnic trzewnych (z wyłączeniem tętnic szyjnych)	+
Przezskórna angioplastyka PTA + stent (c), w zakresie tętnic obwodowych i tętnic trzewnych (z wyłączeniem tętnic szyjnych)	+
Przezskórna angioplastyka PTA + stent (d), w zakresie tętnic obwodowych i tętnic trzewnych (z wyłączeniem tętnic szyjnych)	+
Przezskórna angioplastyka PTA + stent niestandardowy/stent kryty, DES, w zakresie tętnic obwodowych i tętnic trzewnych (z wyłączeniem tętnic szyjnych)	+
Przezskórna angioplastyka PTA tętnicy szyjnej + stent + neuroprotekcja (kosz) (b)	+
Przezskórna angioplastyka PTA tętnicy szyjnej + stent + neuroprotekcja (kosz) (a)	+
Przezskórna angioplastyka PTA tętnicy szyjnej + stent + neuroprotekcja (kosz) (c)	+
Przezskórna angioplastyka PTA, obie kończyny + 3 stenty	+
Przezskórna igłowa biopsja płuca	+
Przezskórne założenie przetoki nerkowej	+
Radykalne wycięcie sutka - Mastektomia, radykalna z usunięciem węzłów chłonnych pachowych	+
Radykalne wycięcie sutka - Mastektomia, radykalna zmodyfikowana, bez usunięcia mięśnia piersiowego większego	+
Reoperacja po zabiegu usunięcia tarczycy (Rethyreoidectomia)	+
Resekcja guza jelita grubego z odtworzeniem ciągłości przewodu pokarmowego	+
Resekcja guza jelita grubego z wyłonieniem stomii	+
Resekcja guza odbytnicy - dostęp przezodbytniczy	+
Resekcja guza śródpiersia	+
Resekcja odcinkowa jelita cienkiego	+
Resekcja poprzecznicy	+
Resekcja poprzecznicy stapler	+
Rewizja przetoki jelita grubego - Wyłonienie przetoki jelita grubego	+
Rewizja tętnicy z ponownym zeszyciem lub implantacją łaty	+
Rozszerzanie przełyku (bez kosztu protezy)	+

	HOSPITAL+
Rozszerzanie przełyku rozszerzadłem Starka	+
Segmentowa resekcja płuca	+
Skleroterapia żylaków podudzia kończyny dolnej (piankowa)	+
Skleroterapia żylaków przełyku i żołądka przy użyciu Polidocanolu	+
Skleroterapia żylaków żyły odpiszczelowej / odstrzałkowej kończyny dolnej pod kontrolą USG (piankowa)	+
Strumektomia subtotalna z badaniem histopatologicznym	+
Strumektomia totalna	+
Sympatektomia	+
Transpozycja tętnicy podobojczykowej do tętnicy szyjnej wspólnej	+
Tymektomia (wycięcie grasicy)	+
Udrożnienie przeszczepu naczyniowego	+
Udrożnienie tętnicy obwodowej	+
Udrożnienie tętnicy obwodowej z wszyciem łaty	+
Udrożnienie tętnicy szyjnej wewnętrznej jednostronne	+
Umocowanie ruchomej nerki	+
Unieruchomienie wypadnięcia odbytnicy	+
Usunięcie ciała obcego ze światła jelita	+
Usunięcie filtra z żyły głównej	+
Usunięcie jądra u dorosłych	+
Usunięcie płata płucnego	+
Usunięcie podpowięziowe żylaków kończyn dolnych - SEPS	+
Usunięcie podpowięziowe żylaków kończyn dolnych - SEPS - zabieg dwustronny	+
Usunięcie portu naczyniowego	+
Usunięcie śledziony w chorobach hematologicznych, u dzieci	+
Usunięcie torbieli dermoidalnej, u dzieci	+
Usunięcie znamion barwnikowych lub zmian naczyniowych w znieczuleniu ogólnym, u dzieci	+
Wideotorakoskopowa pleurodeza jamy opłucnowej talkiem	+
Wprowadzenie filtra czasowego do żyły głównej	+
Wprowadzenie filtra stałego do żyły głównej	+
Wtórne zamknięcie rany chirurgicznej/jej rozejście, rozległe/skomplikowane	+
Wycięcie całkowite żołądka (gastrektomia) metodą klasyczną	+
Wycięcie części (fragmentu) żołądka	+
Wycięcie guza przełyku	+
Wycięcie guza przepony	+
Wycięcie kwadrantu piersi	+
Wycięcie kwadrantu sutka/wyłuszczenie guza sutka oraz węzłów pachowych/węzła wartownika - Częściowe usunięcie gruczołu piersiowego; z limfadenektomią pachową/wyciecie węzła wartowniczego	+
Wycięcie nerki przez jamę otrzewnej	+
Wycięcie nerki z dojścia lędźwiowego	+
Wycięcie pęcherzyka żółciowego - Cholecystektomia klasyczna z powodu kamicy i ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego	+
Wycięcie pęcherzyka żółciowego - Cholecystektomia laparoskopowa z powodu kamicy i ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego	+
Wycięcie pęcherzyka żółciowego metodą klasyczną - Cholecystektomia klasyczna (bez zapalenia pęcherzyka żółciowego)	+
Wycięcie pęcherzyka żółciowego metodą laparoskopową - Cholecystektomia laparoskopowa (bez zapalenia pęcherzyka żółciowego)	+
Wycięcie pojedynczych torbieli nerki przez dojście lędźwiowe	+
Wycięcie sutka - Mastektomia prosta z badaniem węzłów chłonnych pachowych (z biopsją węzła wartowniczego)	+
Wycięcie śledziony	+
Wycięcie tarczycy całkowite z limfadenektomią	+
Wycięcie tarczycy częściowe - Wycięcie tarczycy - dwustronne	+
Wycięcie tarczycy częściowe (wycięcie płata)	+
Wycięcie tętniaka rzekomego tętnicy promieniowej z zeszyciem dziury w tętnicy	+
Wycięcie torbieli bąblowcowej wątroby, u dzieci	+
Wycięcie torbieli skórzastej/zatoki włosowej	+
Wycięcie torbieli włosopochodnej	+
Wycięcie trzustki	+
Wycięcie tylnej krypty	+
Wycięcie uchyłku Meckla metodą laparoskopową, u dzieci	+
Wycięcie uchyłku Meckla, u dzieci	+

	HOSPITAL+
Wycięcie węzłów chłonnych miednicy	+
Wycięcie węzłów chłonnych pachowych	+
Wycięcie węzłów chłonnych pachwinowo-biodrowych	+
Wycięcie węzłów chłonnych pachwinowych	+
Wycięcie węzłów chłonnych szyjnych	+
Wycięcie wodniaka jądra, u dzieci	+
Wycięcie wodniaka powrózka nasiennego, u dzieci	+
Wycięcie wyrostka robaczkowego	+
Wycięcie wyrostka robaczkowego laparoskopowo, u dzieci	+
Wycięcie wyrostka robaczkowego metodą laparoskopową	+
Wycięcie wyrostka robaczkowego powikłanego z zapaleniem otrzewnej, u dzieci	+
Wycięcie wyrostka robaczkowego z perforacją/ropniem metodą laparoskopową	+
Wycięcie wyrostka robaczkowego, u dzieci	+
Wycięcie wyrostka robaczkowego, z wycięciem uchyłka Meckela, u dzieci	+
Wycięcie wyrostka robaczkowego/skomplikowane	+
Wycięcie żylaków kończyny dolnej (miniflebektomia) metodą RF (radio frequency)	+
Wykrzepienie tętniaka	+
Wyłonienie stomii dwulufowej, u dzieci	+
Wyłuszczenie torbieli bąblowcowej wątroby metodą laparoskopową, u dzieci	+
Wytworzenie przetoki żołądka	+
Wytworzenie sztucznego odbytu	+
Zabieg hybrydowy na naczyniach tętnic kończyn (A)	+
Zabieg hybrydowy na naczyniach tętnic kończyn (B)	+
Zabieg hybrydowy na naczyniach tętnic kończyn (C)	+
Zabieg poszerzania przełyku metodą endoskopową	+
Zabieg przy użyciu koagulacji argonowej (hamowanie krwawień udrażnianie stenozy nowotworowej przełyku)	+
Zabiegi hybrydowe w obrębie naczyń obwodowych	+
Zabiegi naczyniowe w obszarze brzusznym	+
Zabiegi naczyniowe w obszarze brzusznym z pw i dstrzało	+
Zabiegi naczyniowe w obszarze brzusznym z pw i reoperacje	+
Zakładanie opasek gumowych na żylaki przełyku	+
Założenie gastrostomii metodą Kadera, u dzieci	+
Założenie gastrostomii metodą laparoskopową, u dzieci	+
Zamknięcie tętniaka klejem tkankowym	+
Zaopatrzenie przetoki tętniczo-żylnej spiralami embolizacyjnymi	+
Zaopatrzenie przetoki tętniczo-żylnej stentem krytym	+
Zaopatrzenie przetoki tętniczo-żylnej środkami embolizacyjnymi - inne	+
Zaopatrzenie tętniaka spiralami embolizacyjnymi	+
Zaopatrzenie tętniaka stentem krytym	+
Zaopatrzenie tętniaka z wstawką naczyniową - tętnic kończyn (A)	+
Zaopatrzenie tętniaka z wstawką naczyniową - tętnic kończyn (B)	+
Zaopatrzenie tętniaka z wstawką naczyniową - tętnic kończyn (C)	+
Zespolenie podobojczykowo - szyjne	+
PROCEDURY GINEKOLOGICZNE	
Amputacja nadpochwowa trzonu macicy, bez usunięcia przydatków	+
Amputacja nadpochwowa trzonu macicy, z usunięciem jajowodu, z usunięciem jajnika	+
Amputacja szyjki macicy	+
Całkowita brzuszna histerektomia (trzon i szyjka), z usunięciem jajowodu/ów i jajnika/ów, z kolpouretrocystopeksją	+
Całkowita brzuszna histerektomia z usunięciem jajowodu/ów i jajnika/ów - z częściowym wycięciem pochwy	+
Całkowite wycięcie macicy bez przydatków	+
Całkowite wycięcie macicy bez przydatków metodą laparoskopową	+
Fiksacja macicy z zastosowaniem siatki prolenowej (bez ceny siatki)	+
Histerektomia pochwowa	+
Histerektomia pochwowa, z podwieszeniem pochwy, cewki moczowej i pęcherza moczowego	+
Histerektomia pochwowa, z usunięciem jajowodu i jajnika, z operacją naprawczą przepukliny jelita	+
Histerektomia pochwowa, z usunięciem jajowodu i jajnika	+
Histerektomia pochwowa; z operacją naprawczą przepukliny jelita (enterocoele), z całkowitym/częściowym wycięciem pochwy	+
Kolpouretrocytopeksja - podwieszenie szyjki macicy, pochwy, cewki moczowej, pęcherza moczowego - z kontrolą endo., laparoskopowo	+

	HOSPITAL+
Laparoskopia diagnostyczna	+
Laparoskopia operacyjna z histerektomią przezpochwową, z usunięciem jajowodu i jajnika	+
Laparoskopia, operacyjna, wycięcie mięśniaków	+
Laparoskopia, operacyjna, z histerektomią przezpochwową	+
Laparoskopowa fiksacja macicy metodą Dubuissona (bez ceny siatki)	+
Laparoskopowa kauteryzacja torebek jajników lub/i biopsja jajników	+
Laparoskopowa operacja endometriozy	+
Laparoskopowa operacja zaawansowanej endometriozy z zaangażowaniem przepony (bez operacji endometriozy miednicznej)	+
Laparoskopowa operacja zaawansowanej/skrajnie zaawansowanej endometriozy	+
Laparoskopowa operacja zaawansowanej/skrajnie zaawansowanej endometriozy z zaangażowaniem jelita	+
Laparoskopowe leczenie ciąży ektopowej -Laparoskopowe leczenie ciąży ektopowej; bez wycięcia jajowodu i/lub wycięcia jajnika	+
Laparoskopowe leczenie ciąży ektopowej - Laparoskopowe leczenie ciąży ektopowej; z wycięciem jajowodu lub/i wycięciem jajnika	+
Laparoskopowe pobranie węzłów pozaotrzewnowych, pobranie popłuczyn z jamy otrzewnej oraz wycinków z otrzewnej	+
Laparoskopowe podwieszenie pochwy lub macicy	+
Laparoskopowe uwolnienie zrostów jelita grubego, j. cienkiego i wyrostka robaczkowego z kikutem pochwy	+
Laparoskopowe wycięcie macicy z przydatkami z sakrokolpopeksją (promontofiksacja)	+
Laparoskopowe wycięcie macicy z usunięciem jajowodu, z usunięciem jajnika i limfadenektomią	+
Laparoskopowe wycięcie przydatków (jajnika) - z badaniem hist.-pat., jedno/obustronnie	+
Laparoskopowe wycięcie przydatków (jajowodów) - z badaniem hist.-pat., jedno/obustronnie	+
Laparoskopowe wycięcie torbieli okołojajowodowej - Laparoskopia operacyjna, z/bez uwolnieniem zrostów, biopsja jajnika	+
Laparoskopowe wyłuszczenie torbieli jajników; z laparotomią lub bez; z badaniem histopatologicznym	+
Laparoskopowe zniszczenie zmian przydatków	+
Laparoskopowe zniszczenie zmiany jajnika	+
Nacięcie i drenaż krwiaka pochwy po porodzie	+
Nacięcie i drenaż krwiaka pochwy; z przyczyn niepołożniczych (np. po urazie, krwawienie samoistne)	+
Nadpochwowe wycięcie trzonu macicy metodą laparoskopową z przydatkami lub bez	+
Operacja naprawcza krocza	+
Operacja nietrzymania moczu z użyciem taśmy TVT/TOT - Operacja podwieszająca z powodu wysiłkowego nietrzymania moczu	+
Operacja plastyczna pochwy z powodu nietrzymania moczu i obniżenia ścian pochwy	+
Operacja usunięcia macicy, jajowodu i jajnika, z podwiesz. pochwy - Całkowita brzuszna histerektomia; z kolpouretrocystopeksją	+
Operacja usunięcia macicy, z usunięciem jajowodu i jajnika - Całkowita, brzuszna histerektomia, z częściowym wycięciem pochwy	+
Operacja z powodu zatrzymania moczu, korekta chirurgiczna erozji taśmy	+
Operacja zamykająca pochwę	+
Promontofiksacja laparoskopwa (sakrokolpopeksja)	+
Promontofiksacja narządu rodnego	+
Przezbrzuszna amnioinfuzja - obejmuje kontrolę ultrasonograficzną	+
Przezpochwowe wycięcie macicy i plastyka krocza	+
Punkcja naczynia płodowego, kordocenteza (wewnątrzmaciczna)	+
Rozszerzone usunięcie narządu rodnego	+
Szycie pochwy - pęknięcie (po urazie)	+
Terapeutyczna redukcja objętości płynu owodniowego	+
Urolastic - nieinwazyjne leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu	+
Usunięcie jajnika	+
Usunięcie macicy z wycięciem pochwy; z operacją naprawczą przepukliny jelita	+
Usunięcie torbieli jajnika drogą brzuszną	+
Usunięcie torbieli jajnika metodą laparoskopową	+
Wulwektomia, prosta; częściowa	+
Wycięcie endometriozy z blizny z otwarciem jamy brzusznej	+
Wycięcie lub zniszczenie zmiany chorobowej pochwy, zmiany rozległe	+
Wycięcie macicy całkowite z jednoczasową cervicopectopexią	+
Wycięcie macicy całkowite z siecią większą	+
Wycięcie macicy, z operacją naprawczą przepukliny jelita	+
Wycięcie mięśniaków macicy - dostęp brzuszny	+
Wycięcie zmiany, srom; rozległe	+

	HOSPITAL+
Wyłyżeczkowanie macicy po poronieniu - ciąża obumarła, poronienie zatrzymane	+
Zabieg usunięcia ropnia w obrębie krocza po porodzie	+
Zszycie pochwy - operacja Neugebauera Le Forta	+
PROCEDURY KARDIOLOGICZNE	
Kardiowersja elektryczna	+
Kardiowersja farmakologiczna	+
Plastyka tętnic szyjnych	+
PROCEDURY LARYNGOLOGICZNE	
Badanie krtani/laryngoskopia/ w znieczuleniu ogólnym z pobraniem wycinka do badania hist.-pat.	+
Częściowe usunięcie krtani zaliczane do metod pionowych; przednio-boczno-pionowe oglądanie krtani w znieczuleniu miejscowym	+
Częściowe zmniejszenie migdałków podniebiennych	+
Częściowe zmniejszenie migdałków podniebiennych, laser	+
Drenaż ropnia; podszczękowo lub podjęzykowo, wewnątrzustnie	+
Endoskopia nosa/zatok, (FEOZ/FESS) chirurgiczna; z wykonaniem zespolenia workowo-nosowego	+
Endoskopia nosa/zatok, chirurgiczna; z zaopatrzeniem krwotoku z nosa	+
Endoskopowa operacja czynnościowa zatok przynosowych + Septoplastyka	+
Endoskopowa operacja czynnościowa zatok przynosowych z usunięciem polipów nosa + Septoplastyka	+
Endoskopowa operacja zatok przynosowych (ethmoidektomia całkowita)	+
Endoskopowa operacja zatok przyn. (sphenoethmoidek./frontosphenoethmoidek./sphenoidek.) z usun. polipów nosa + Septoplastyka	+
Endoskopowa operacja zatok przyn. (sphenoethmoidektomia/frontosphenoethmoidektomia/sphenoidektomia) + Septoplastyka	+
Endoskopowa operacja zatok przynosowych (ethmoidektomia całkowita) + Septoplastyka	+
Endoskopowa operacja zatok przynosowych (sphenoethmoidektomia lub frontosphenoethmoidektomia lub sphenoidektomia)	+
Endoskopowa operacja zatok przynosowych (Sphenoethmoidektomia/frontosphenoethmoidektomia/sphenoidektomia) z usun. polipów nosa	+
Endoskopowa operacja zatok przynosowych z usunięciem polipów nosa (ethmoidektomia całkowita)	+
Endoskopowa operacja zatok przynosowych z usunięciem polipów nosa (ethmoidektomia całkowita) + Septoplastyka	+
Endoskopowa operacja zatok przynosowych z usunięciem polipów nosa, dzieci	+
Endoskopowa operacja zatok przynosowych z usunnięciem polipów nosa, dzieci + Septoplastyka	+
Endoskopowa operacja zatok przynosowych, dzieci	+
Endoskopowa operacja zatok przynosowych, dzieci + Septoplastyka	+
Endoskopowa operacja zatok szczękowych z dojścia w przedsionku jamy ustnej metodą Calldwela-Luca - jednostronnie	+
Endoskopowa operacja zatok szczękowych z dojścia w przedsionku jamy ustnej metodą Calldwela-Luca - obustronnie	+
Funkcjonalna Endoskopowa Operacja Zatok (FEOZ/FESS)	+
Funkcjonalna Endoskopowa Operacja Zatok (FEOZ/FESS) + Septoplastyka + Konchoplastyka metodą Celon/RF lub elektrokoagulacji	+
Funkcjonalna Endoskopowa Operacja Zatok (FEOZ/FESS) z usunieciem polipów nosa	+
Funkcjonalna Endoskopowa Operacja Zatok (FEOZ/FESS) + usun. migdałka gardłowego, nacięc. błony bębenkowej oraz zał. drenażu uszu	+
Funkcjonalna Endoskopowa Operacja Zatok (FEOZ/FESS) + usunięcie migdałków podniebiennych i gardłowego	+
Konchoplastyka endoskopowa z zastosowanie shavera (korekta małżowin nosowych dolnych)	+
Konchoplastyka w znieczuleniu ogólnym	+
Korekcja małżowin nosowych - CELON	+
Korekta przegrody nosowej (septoplastyka) w znieczuleniu ogólnym	+
Korekta przegrody nosowej (septoplastyka) z operacją gardła metodą Celon/chirurgii radiofalowej	+
Laryngoskopia, bezpośrednia, operacyjna, z wycięciem chrząstki nalewkowatej;	+
Laryngoskopia, bezpośrednia, operacyjna, z wycięciem guza i/lub dekortykacją strun głosowych lub nagłośni;	+
Mastoidektomia; całkowita	+
Mikrochirurgia krtani - instrumentalna	+
Mikrochirurgia krtani z użyciem lasera CO2	+
Myringoplastyka (działania chirurgiczne ograniczone do błony bębenkowej i okolicy pobrania tkanek)	+
Nacięcie i drenaż ropnia; pozagardłowego lub przygardłowego, dostęp wewnątrzustny lub zewnętrzny	+
Nacięcie krtani; z usunięciem guza lub torbieli krtani, wycięcie struny głosowej	+
Naprawa przetoki okienka okrągłego	+
Naprawa przetoki okienka owalnego	+
Oczyszczenie, jama wyrostka sutkowatego, proste (np. rutynowe oczyszczenie)	+

	HOSPITAL+
Oczyszczenie, jama wyrostka sutkowatego, złożone (np. w znieczuleniu lub więcej niż jedno rutynowe czyszczenie)	+
Odwarstwienie śluzówki nosa metodą klasyczną	+
Oglądanie krtani w świetle stroboskopowym laryngoskopem giętkim lub sztywnym	+
Oglądanie krtani - Laryngoskopia, z zastosowaniem fiberoskopu; bez/z usunięciem zmiany i/lub ciała obcego lub pobranie biopsji	+
Oglądanie krtani i/lub tchawicy w znieczuleniu ogólnym z możliwością aspiracji	+
Operacja naprawcza ubytku w przegrodzie nosa bez kosztu materiałów naprawczych	+
Operacje ślinianki podżuchwowej	+
Operacje ślinianki przyusznej	+
Operacja zatok szczękowych z dojścia w przedsionku jamy ustnej tzw met. Calldwel-luc	+
Operacja zatoki szczękowej metodą Caldwell-Luca - jednostronnie	+
Operacja zwiadowcza w obrębie ucha środkowego przez nacięcie za małżowiną lub nacięcie przewodu słuchowego	+
Otwarcie zatok z dojścia zewnetrznego	+
Plastyka gardła - uwulopalatopharyngoplastyka (UPPP)	+
Płukanie poprzez nakłucie (punkcję); zatoka klinowa	+
Przycięcie migdałków podniebiennych z użyciem,lasera,Celon,APC, BIZact i innych	+
Punkcja zatoki czołowej	+
Rekonstrukcja przewodu słuchowego zewnętrznego (meatoplastyka) (np. w zwężeniu pourazowym lub na skutek infekcji)	+
Septoplastyka + Konchoplastyka endoskopowa z zastosowaniem shavera	+
Septoplastyka + Konchoplastyka laserowa	+
Septoplastyka + konchoplastyka metodą Olympus Celon	+
Septoplastyka + Konchoplastyka, instrumentalna	+
Septoplastyka endoskopowa	+
Septoplastyka+konchoplastyka metodą Celon + operacja gardła metodą Celon	+
Stapedektomia lub stapedotomia z odtworzeniem ciągłości kosteczek, bez zastosowania obcego materiału	+
Tamponada tylna	+
Tympanoplastyka bez mastoidektomii, operacja pierwsza lub ponowna; bez rekonstrukcji kosteczek słuchowych	+
Usunięcie kamieni gruczołu ślinowego; podżuchwowego, podjęzykowego lub przyusznego, nieskomplikowane, wewnątrzustnie	+
Usunięcie kamieni gruczołu ślinowego; podżuchwowego, skomplikowane, wewnątrzustnie	+
Usunięcie kamieni gruczołu ślinowego; przyusznego, zewnątrzustnie lub skomplikowane wewnątrzustnie	+
Usunięcie kłębczaka usznego; przez przewód słuchowy	+
Usunięcie kłębczaka usznego; rozszerzone (zewnątrzskroniowe)	+
Usunięcie kłębczaka usznego; z dostępu przez wyrostek sutkowaty	+
Usunięcie migdała gardłowego z przycięciem migdałków podniebiennych (adenotonsillotomia)	+
Usunięcie migdała gardłowego, przycięcie migdałków podniebiennych oraz założenie drenażu uszu w zniecz. ogólnym	+
Usunięcie migdałka gardłowego, nacięcie błony bębenkowej oraz założenie drenażu uszu w znieczuleniu ogólnym	+
Usunięcie migdałka gardłowego, pierwotne lub wtórne, niezależnie od wieku; dorośli/dzieci	+
Usunięcie migdałków podniebiennych	+
Usunięcie migdałków podniebiennych i gardłowego łącznie	+
Usunięcie polipów nosa	+
Usunięcie rurki wentylującej w znieczuleniu ogólnym	+
Uwolnienie zrostów wewnątrznosowych różnymi metodami Celon, plazma, elektrokoagulacja	+
Wyciecie polipów nosa	+
Wycięcie guza ślinianki przyusznej lub ślinianki przyusznej, z jednostronnym radykalnym usunięciem węzłów chłonnych szyi	+
Wycięcie guza ślinianki przyusznej lub ślinianki przyusznej; całkowite, usunięcie en bloc wraz z nerwem twarzowym lub bez	+
Wycięcie krtani; subtotalne nadgłośniowe, bez radykalnego usunięcia układu chłonnego szyi	+
Wycięcie krtani; totalne, bez radykalnego usunięcia układu chłonnego szyi	+
Wycięcie lub zniszczenie, zmiana wewnątrz nosa; dostęp zewnętrzny (rynotomia boczna) lub wewnatrznosowy	+
Wycięcie ślinianki podjęzykowej	+
Wycięcie ślinianki podżuchwowej	+
Wycięcie torbieli ślinianki podjęzykowej (ranula)	+
Wycięcie ucha zewnętrznego; amputacja całkowita	+
Wycięcie wyrośli kostnej (wyrośli kostnych), zewnętrzny przewód słuchowy	+
Wycięcie/chirurgiczne opracowanie skóry nosa w przypadku guzowatości nosa (rhinophyma)	+
Wytworzenie przetoki z torbieli ślinianki podjęzykowej (ranula);	+
Wytworzenie przetoki z torbieli ślinianki podjęzykowej (ranula); z zastosowaniem protezy	+

	HOSPITAL+
Założenie i wymiana protezki głosowej	+
Zamkniecie przetoki ustno-szczekowej	+
PROCEDURY NEUROCHIRURGICZNE	
Discektomia lędźwiowa z dostępu bocznego z zastosowaniem technik przezskórnych	+
Implantacja zastawki określonego poziomu ciśnienia otwarcia bez kosztu urządzenia antysyfonowego	+
Implantacja zastawki programowalnej bez kosztu zastawki	+
Kraniotomia - odbarczenie krwiaka podtwardówkowego	+
Krwiak przymózgowy - ewakuacja	+
Krwiak śródmózgowy - ewakuacja	+
Krwotok podpajęczynówkowy - leczenie zachowawcze wraz z drenażem komory	+
Leczenie operacyjne ogniska patologii kostnej w kręgosłupie u chorych, bez kosztów implantów	+
Leczenie operacyjne złamania kości pokrywy i/lub podstawy czaszki bez/z płynotokiem; wraz z kosztem środka technicznego	+
Leczenie padaczki - stymulacja nerwu błędnego (bez kosztu stymulatora)	+
Leczenie padaczki lekoopornej poprzez implantację stymulatora bez kosztu stymulatora	+
Leczenie urazu czaszkowo-mózgowego otwartego, drążącego - chirurgiczne zaopatrzenie i/lub plastyka kości czaszki	+
Leczenie zespołów bólowych i spastyczności przez implantację	+
Mikrochirurgiczna drezotomia	+
Mikrochirurgiczne usunięcie dysku lędźwiowego ze stabilizacją międzykolcową	+
Minimalnie inwazyjna foraminotomia w odcinku szyjnym kręgosłupa z dostępu tylnego	+
Nadciśnienie wewnątrzczaszkowe - leczenie zachowawcze	+
Nadciśnienie wewnątrzczaszkowe - wszczepienie czujnika ciśnienia śródczaszkowego bez kosztu czujnika	+
Nukleoplastyka	+
Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku piersiowo-lędźwiowym - operacyjne z dostępu tylnego (bez kosztu implantu)	+
Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku piersiowym i/lub lędźwiowym - operacyjne z dostępu przedniego (bez kosztu implantu)	+
Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku szyjnym - operacyjne z dostępu przedniego (bez kosztu implantu)	+
Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku szyjnym - operacyjne z dostępu przez gardło (bez kosztu implantu)	+
Odbarczenie operacyjne zwoju nerwu trójdzielnego w odcinku śródczaszkowym (thermorizotomia, gliceroliza)	+
Operacja stereotaktyczna w parkinsonizmie, dystonii ogniskowej, drżeniu samoistnym, bólach pochodzenia centralnego	+
Operacja zatoki jamistej z usunięciem wyrostka pochyłego przedniego	+
Operacje jamy Meckela, stoku, szczeliny oczodołowej górnej, oczodołu, zatoki klinowej	+
Operacyjne leczenie dyskopatii lędźwiowej - przez laminektomię	+
Operacyjne leczenie dyskopatii lędźwiowej - przezskórna laserowa dekompresja dysku	+
Operacyjne leczenie dyskopatii lędźwiowej metodą mikrodiscektomii	+
Operacyjne leczenie dyskopatii piersiowej - przezskórna laserowa dekompresja dysku	+
Operacyjne usunięcie ogniska padaczkorodnego	+
Operacyjne usuwanie guzów nerwów obwodowych	+
Otwarcie czaszki w przebiegu powikłań wewnątrzczaszkowych; zapalenia ucha środkowego	+
Plastyka przedniego dołu czaszki - pourazowa (z płynotokiem nosowym)	+
Powikłania wewnątrzczaszkowe zapalenia zatok, uszu i procesów ropnych twarzoczaszki - leczenie chirurgiczne	+
Przezklinowe leczenie operacyjne gruczolaka przysadki	+
Rekonstrukcja mikrochirurgiczna naczyń i nerwów pierwotna w obrębie ręki lub stopy	+
Rekonstrukcja mikrochirurgiczna naczyń lub nerwów w obrębie ręki lub stopy oraz wstawka	+
Rekonstrukcja nerwów oraz przeszczep kablowy	+
Rekonstrukcje nerwu twarzowego: zespolenie z nerwem podjęzykowym	+
Rewizja po operacji krwiaka, wodniaka, guza mózgu	+
Stabilizacja kręgosłupa piersiowego lub/i lędźwiowego z dostępu tylnego metodą otwartą lub przezskórnie - 1 poziom	+
Stabilizacja kręgosłupa piersiowego lub/i lędźwiowego z dostępu tylnego metodą otwartą lub przezskórnie - każdy dodatkowy poziom	+
Stabilizacja kręgosłupa piersiowego lub/i lędźwiowego z dostępu tylnego metodą otwartą lub przezskórnie - reoperacja	+
Stabilizacja międzykolcowa	+
Stabilizacja szyjna (stabilizacja z powodu niestabilności C1-C2)	+
Stabilizacja szyjno - potyliczna (stablizacja z powodu niestabilności C0-C1-C2)	+
Stereotaktyczna biopsja mózgu	+
Usunięcie dysku lędźwiowego z artroplastyką	+
Usunięcie dysku piersiowego z dostępu tylno - bocznego bez stabilizacji	+

	HOSPITAL+
Usunięcie dysku piersiowego z dostępu tylno - bocznego ze stabilizacją tylną	+
Usunięcie dysku szyjnego z artrodezą (klatka szyjna PEEK)	+
Usunięcie dysku szyjnego z artroplastyką	+
Usunięcie dysku szyjnego z artroplastyką - reoperacja	+
Usunięcie dysku szyjnego z dostępu przedniego ze stabilizacją - 1 poziom (bez kosztu implantów)	+
Usunięcie dysku szyjnego z dostępu przedniego ze stabilizacją - 2 poziomy (bez kosztu implantów)	+
Usunięcie dysku szyjnego z dostępu przedniego ze stabilizacją - 3 poziomy (bez kosztu implantów)	+
Usunięcie guza nerwu VIII (wewnątrzczaszkowo)	+
Usunięcie guza powłok miękkich sklepienia czaszki	+
Usunięcie ropniaka, ropnia wewnątrzczaszkowego	+
Usunięcie trzonów kręgów szyjnych ze stabilizacją w celu odbarczenia kanału kręgowego - 1 poziom	+
Usunięcie trzonów kręgów szyjnych ze stabilizacją w celu odbarczenia kanału kręgowego - każdy kolejny poziom	+
Uzupełnienie ubytku kości czaszki (bez kosztu płytki)	+
Wewnątrzrdzeniowy guz kanału kręgowego	+
Wszczepienie implantu pniowego (bez kosztu implantu - finansowany z MZ)	+
Wycięcie guza kości sklepienia czaszki	+
Wycięcie guza mózgu OUN - lub móżdżku	+
Wycięcie guza śródrdzeniowego	+
Wycięcie guza układu komorowego	+
Wycięcie naczyniaka mózgu	+
Wycięcie nerwu czaszkowego obwodowego	+
Zabieg neurodestrukcyjny wykonywany u chorych z bólem przewlekłym - neuroliza chemiczna	+
Zabieg neurodestrukcyjny wykonywany u chorych z bólem przewlekłym - termolezja, kriolezja, neurolezja	+
Zaklipsowanie tętniaka przedniego odcinka koła tętniczego mózgu	+
Zaklipsowanie tętniaka tylnego odcinka koła tętniczego mózgu	+
Zapalenie kości pokrywy czaszki - leczenie operacyjne, kraniektomia	+
Zewnątrzrdzeniowy guz kanału kręgowego	+
Złamanie kości pokrywy czaszki-trepanacja zwiadowcza, otworkowa i/lub odgłobienie	+
Złamanie środkowego lub przedniego dołu czaszki z płynotokiem usznym - plastyka środkowego dołu czaszki	+
PROCEDURY OKULISTYCZNE	
Egzentaracja oczodołu	+
Enukleacja (usunięcie gałki ocznej)	+
Enukleacja gałki ocznej z wszczepieniem implantu (bez kosztu implantu)	+
Irydotomia laserowa-jaskra (jedno oko)- Irydotomia laserowa w jaskrze - zabieg jednostronny	+
Korekcja nieprawidłowego wzrostu rzęs	+
Laserowy zabieg przeciwjaskrowy	+
Niedomykalność szpary powiekowej - implantacja złotej płytki w powiekę górną (bez kosztu implantu)	+
Odwarstwienie siatkówki - opasanie gałki ocznej z jednoczasową witrektomią tylną bez oleju silikonowego	+
Odwarstwienie siatkówki - opasanie gałki ocznej z jednoczasową witrektomią tylną z użyciem oleju silikonowego i/lub dekaliny	+
Odwarstwienie siatkówki - operacja siatkówki odwarstwionej z założeniem plomby lub/i opasaniem	+
Operacja oka po urazie z użyciem fakoemulsyfikatora//wiktrektomia	+
Operacja plastyczna i rekonstrukcja w komorze przedniej usunięcie ciała obcego niemagnetycznego z wnętrza oka	+
Operacja przeciwjaskrowa przetokowa, sklerektomia głęboka, wiskokanalostomia	+
Plastyka korekcyjna zniekształceń bliznowatych i ubytków pourazowych powiek - wycięcie i zszycie	+
Plastyka zrostu spojówkowego - gałkowego z użyciem kształtki akrylowej i wykonywaniem tarsorafii	+
Przecięcie szypuły płata z modelowaniem zrekonstruowanej części powieki	+
Rekonstrukcja dróg łzowych metoda klasyczna	+
Rekonstrukcja dróg łzowych metodą endoskopową u dorosłych	+
Rekonstukcja dróg łzowych z czasową intubacją	+
Reoperacja mięśni okoruchowych jednostronna	+
Rewizja przetoki po operacji jaskry	+
Uraz rogówki, twardówki - chirurgiczne zaopatrzenie ran	+
Usunięcie guza oczodołu z plastyką okolicy	+
Usunięcie guza powieki z plastyką	+
Usunięcie wewnątrzgałkowego ciała obcego magnetycznego	+
Usunięcie zmiany tęczówki lub/i z ciałem rzęskowym	+
Wewnątrztorebkowe usunięcie zaćmy z wprowadzeniem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej (zabieg jednoetap.) bez kosztu soczewki	+
Witrektomia w komorze przedniej	+

	HOSPITAL+
Witrektomia z dostępu tylnego	+
Witrektomia z dostępu tylnego z użyciem silikonu lub/i dekaliny	+
Wycięcie zmiany nowotworowej powieki - plastyka płatem z okolicy	+
Wycięcie zmiany nowotworowej powieki - przeszczep skóry	+
Wycięcie zmiany nowotworowej powieki dolnej - rekonstrukcja płatem tarczkowo - spojówkowym	+
Wycięcie zmiany nowotworowej powieki górnej - plastyka płatem z powieki dolnej bez przeszczepu chrząstki	+
Wycięcie zmiany nowotworowej powieki górnej - plastyka płatem z powieki dolnej z przeszczepem chrząstki	+
Wycięcie zmiany nowotworowej powieki z plastyką płatem z czoła	+
Wycięcie zmiany nowotworowej z plastyką płatem policzkowym	+
Wycięcie zmiany nowotworowej z plastyką płatem z okolicy skroniowej	+
Zewnątrztorebkowe usunięcie zaćmy z wprowadzeniem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej (zabieg jednoetap.) bez kosztu soczewki	+
Zez - leczenie operacyjne	+
Zwężenie szpary powiekowej z interpozycją tarczki	+
PROCEDURY ORTOPEDYCZNE	
Artrodeza stawu międzypaliczkowego palca stopy (palec młoteczkowaty lub inne deformacje palców stopy)	+
Artroliza otwarta stawu łokciowego	+
Artroskopia barku, kapsulotomia, debridement (bark zamrożony)	+
Artroskopia barku, odbarczenie przestrzeni podbarkowej, implant podbarkowy	+
Artroskopia barku, reinsercja artroskopowa pierścienia rotatorów	+
Artroskopia barku, rekonstrukcja pierścienia rotatorów (transfer ścięgna mięśnia najszerszego grzbietu)	+
Artroskopia barku, tenodeza LHBT z dostępu mini open	+
Artroskopia barku, tenodeza ścięgna głowy długiej m. dwugłowego (LHBT)	+
Artroskopia innych stawów (łokciowy, nadgarstkowy, skokowy)	+
Artroskopia innych stawów (łokciowy, nadgarstkowy, skokowy) u dziecka	+
Artroskopia kolana z częśc./całk. usunięciem łąkotki, chondroplastyka, synowektomia, usunięcie ciała wolnego, mikrozłamania	+
Artroskopia kolana z szyciem łąkotki (bez kosztu implantów)	+
Artroskopia kolana z usunięciem łąkotki, chondroplastyka, synowektomia, usunięcie ciała wolnego, mikrozłamania u dziecka	+
Artroskopia kolana, uwolnienie troczków bocznych metodą klasyczną, rekonstrukcja troczków przyśrodkowych w zwichnięciu rzepki	+
Artroskopia lecznicza bez działań rekonstrukcyjnych i dostawowego podania leków/preparatów	+
Artroskopia nadgarstka (synowektomia, debridement, ganglion)	+
Artroskopia nadgarstka, reinsercja kompleksu chrząstki trójkątnej (TFCC)	+
Artroskopia nadgarstka, resekcja częściowa kości łokciowej (wafer procedure)	+
Artroskopia Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego i tylnego - ACL + PCL	+
Artroskopia stawu biodrowego i rekonstrukcja obrąbka	+
Artroskopia stawu biodrowego z rekonstrukcją chrząstki (AMIC)	+
Artroskopia stawu biodrowego z usunięciem konfliktu panewkowo głowowego	+
Artroskopia stawu biodrowego, rekonstrukcja obrąbka i chrząstki (AMIC)	+
Artroskopia stawu kolanowego debridement	+
Artroskopia stawu łokciowego - artroliza	+
Artroskopia stawu łokciowego - debridement/usunięcie ciał wolnych	+
Artroskopia stawu łokciowego, oczyszczenie przyczepów mięśniowych (łokieć tenisisty)	+
Artroskopia stawu nadgarstkowo - śródręcznego pierwszego, debridement	+
Artroskopia stawu ramiennego, usunięcie ciał wolnych	+
Artroskopia stawu ramiennego: niestabilność, reinsercja kompleksu obrąbkowo-torebkowego, stabilizacja ACJ	+
Niestabilność stawu ramiennego, rekonstrukcja panewki wg Bristow-Latarjet	+
Artroskopia stawu skokowego przednia i tylna	+
Artroskopia stawu skokowego przednia lub tylna	+
Artroskopia stawu skokowego przednia lub tylna z rekonstrukcją chrząstki (AMIC)	+
Artroskopia stawu skokowego przednia lub tylna z rekonstrukcją chrząstki (AMIC) i wypełnienie preparatem kościozastępczym	+
Artroskopia, stawu biodrowego z usunięciem ciała wolnego, chondroplastyką i wycięcie obrąbka panewki stawowej	+
Artroskopia, stawu ramiennego z prostą rekonstrukcją tkanek miękkich (średnia)	+
Artroskopia, stawu ramiennego z rekonstrukcją tkanek miękkich	+
Artroskopia, stawu ramiennego z wycięciem tkanek miękkich (mała)	+
Artroskopia, stawu ramiennego; rekonstrukcja obrąbka	+
Artroskopia, stawu ramiennego; zeszycie torebki stawowej, ścięgien, stożka rotatorów, usun. ciała wolnego, błony maziowej	+

	HOSPITAL+
Artroskopowa rekonstrukcja dwupęczkowa więzadła krzyżowego przedniego	+
Artroskopowa rekonstrukcja wielowięzadłowa ACL/PCL/MCL/LCL	+
Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego	+
Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego	+
Artroskopowa resekcja barkowa końca obojczyka z akromioplastyką	+
Artrotomia lecznicza	+
Biopsja przeznasadowa otwarta	+
Biopsja przeznasadowa zamknięta	+
Blokada splotu ramiennego	+
Chirurgiczna resekcja barkowego końca obojczyka	+
Discektomia metodą otwartą (jeden poziom)	+
Discektomia metodą otwartą (wiele poziomów) /ze stabilizacją wewnętrzną	+
Discektomia metodą przezskórną (mikrodiscektomia), wiele poziomów /ze stabilizacją wewnętrzną	+
Discektomia metodą przezskórną (mikrodiscektomia), jeden poziom	+
Endoskopowe odbarczenie cieśni kanału nadgarstka	+
Implantacja protezy trzonu bez kosztu protezy	+
Kapsulotomia stawów międzypaliczkowych (przykurcz pourazowy, camptodactylia)	+
Kifoplastyka (jeden poziom)	+
Kifoplastyka (wiele poziomów)	+
Korekcja pierwotna zniekształcenia pourazowego anatomicznych struktur ręki	+
Korekcja skoliozy ze stabilizacją przednią kręgosłupa	+
Korekcja skoliozy ze stabilizacją tylną i przednią kręgosłupa	+
Korekcja skoliozy ze stabilizacją tylną kręgosłupa	+
Korekcja wtórna zniekształcenia pourazowego anatomicznych struktur ręki	+
Kyfoplastyka przezskórna	+
Leczenie met. otwartą złam./zwichn. obojczyka, łopatki, mostka, stawu barkowo-obojczykowego, mostkowo-obojczykowego u dzieci	+
Leczenie metodą otwartą uszkodzeń stawu kolanowego	+
Leczenie metodą otwartą uszkodzeń stawu kolanowego u dzieci	+
Leczenie metodą otwartą uszkodzeń ścięgien prostowników na poziomie ręki, palców	+
Leczenie metodą otwartą złamania k.dolna/k.górna u dziecka	+
Leczenie metodą otwartą złamania kostkowego/uszkodzenia więzadłowego, więzozrostu	+
Leczenie metodą otwartą złamania kostkowego/uszkodzenia więzadłowego, więzozrostu - 2 kostkowe	+
Leczenie metodą otwartą złamania kostkowego/uszkodzenia więzadłowego, więzozrostu - 3 kostkowe	+
Leczenie metodą otwartą złamania kostkowego/uszkodzenia więzadłowego, więzozrostu u dzieci	+
Leczenie metodą otwartą złamania nasady dalszej kości piszczelowej	+
Leczenie metodą otwartą złamania nasady dalszej kości piszczelowej u dzieci	+
Leczenie metodą otwartą złamania nasady dalszej kości przedramienia	+
Leczenie metodą otwartą złamania nasady dalszej kości udowej, nasady bliższej kości piszczelowej	+
Leczenie metodą otwartą złamania nasady dalszej kości udowej, nasady bliższej kości piszczelowej u dzieci	+
Leczenie metodą otwartą złamania trzonu kości przedramienia - dwie kości	+
Leczenie metodą otwartą złamania trzonu kości przedramienia - jedna kość	+
Leczenie metodą otwartą złamania trzonu kości przedramienia (jedna lub obie) u dzieci	+
Leczenie metodą otwartą złamania trzonu kości ramiennej	+
Leczenie metodą otwartą złamania trzonu kości ramiennej u dziecka	+
Leczenie metodą otwartą złamania trzonu kości udowej/kości piszczelowej	+
Leczenie metodą otwartą złamania trzonu kości udowej/kości piszczelowej u dzieci	+
Leczenie metodą otwartą złamania/zwichnięcia końca bliższego kości udowej z zespoleniem wewnętrznym	+
Leczenie metodą otwartą złamania/zwichnięcia końca bliższego kości udowej z zespoleniem wewnętrznym u dzieci	+
Leczenie metodą otwartą złamania/zwichnięcia łokcia i końca bliższego przedramienia	+
Leczenie metodą otwartą złamania/zwichnięcia miednicy	+
Leczenie metodą otwartą złamania/zwichnięcia nasady dalszej kości ramiennej, łokcia i końca bliższego przedramienia	+
Leczenie metodą otwartą złamania/zwichnięcia nasady dalszej kości ramiennej, łokcia i końca bliższego przedramienia u dzieci	+
Leczenie metodą otwartą złamania/zwichnięcia obojczyka, łopatki, mostka, stawu barkowo obojczykowego, mostkowo obojczykowego	+
Leczenie metodą otwartą złamania/zwichnięcia w obrębie nasady bliższej kości ramiennej	+
Leczenie metodą otwartą złamania/zwichnięcia w obrębie nasady bliższej kości ramiennej u dzieci	+
Leczenie metodą otwartą/przezskórnie złamania nasady dalszej kości przedramienia u dzieci	+
Leczenie metodą otwartą/przezskórnie złamania/zwichnięcia na poziomie stopy	+

	HOSPITAL+
Leczenie metodą otwartą/przezskórnie złamania/zwichnięcia na poziomie stopy u dzieci	+
Leczenie metodą otwartą/przezskórnie złamań w obrębie nadgarstka, śródręcza, palców u dzieci	+
Leczenie metodą przezskórną złamania nasady dalszej kości przedramienia	+
Leczenie metodą przezskórną złamań w obrębie nadgarstka, śródręcza, palców	+
Leczenie metodą przezskórnie złamania kości k.dolna/k.górna u dziecka	+
Leczenie metodą zamkniętą złamania ramienia, uda, podudzia oraz nastawienie, unieruchomienie	+
Leczenie metodą zamkniętą złamania ramienia, uda, podudzia oraz nastawienie, unieruchomienie u dziecka	+
Leczenie metodą zamkniętą złamania ręki lub stopy oraz nastawienie, unieruchomienie	+
Leczenie metodą zamkniętą złamania w obrębie kończyny dolnej, kończyny górnej oraz nastawienie, unieruchomienie	+
Leczenie metodą zamkniętą złamania w obrębie kończyny dolnej, kończyny górnej oraz nastawienie, unieruchomienie u dzieci	+
Leczenie metodą zamkniętą złamania w obrębie obręczy barkowej	+
Leczenie metodą zamkniętą złamania w obrębie obręczy barkowej u dziecka	+
Leczenie metodą zamkniętą złamania/zwichnięcia miednicy	+
Leczenie operacyjne uszkodzeń ścięgien lub naczyń lub nerwów na poziomie ręki, palców	+
Miejscowe wycięcie zmiany kości	+
Oczyszczenie i rekonstrukcja ubytku kości kończyny górnej lub dolnej	+
Odbarczenie nerwu łokciowego metodą endoskopową	+
Odbarczenie usidlonego nerwu na poziomie stopy (nerwiak Mortona, zespół tunelu stępu)	+
Odbarczenie usidlonego nerwu na poziomie stopy (nerwiak mortona, zespół tunelu stępu) u dziecka	+
Odbarczenie usidlonego nerwu w zespole cieśni nadgarstka lub kanału Guyona lub rowka nerwu łokciowego	+
Odbarczenie usidlonego nerwu w zespole cieśni nadgarstka, kanału Guyona, rowka nerwu łokciowego u dziecka	+
Opatrunek gipsowy Minerva z kamizelką piersiową	+
Opatrunek usztywniający gipsowy (biodrowy)	+
Operacja haluksów z podwójną osteotomią i podwójną stabilizacją	+
Operacja łokcia tenisisty	+
Operacja naprawcza niestabilności stawu łokciowego	+
Operacja odbarczenia nerwu promieniowego	+
Operacja paluchów koślawych obustronna z artrodezą paliczków	+
Operacja rekonstrukcji stawów kciuka	+
Operacja stawu rzekomego/brak zrostu kości długiej (kończyna dolna)	+
Operacja w zakresie rozcięgna podeszwowego stopy	+
Operacje palucha sztywnego	+
Operacje paluchów koślawych - duża	+
Operacje paluchów koślawych, palucha sztywnego oraz zniekształceń innych palców (palce młotkowate)	+
Operacje paluchów koślawych, palucha sztywnego oraz zniekształceń innych palców, metodą otwartą lub przezskórnie, z osteotomią	+
Osteotomia kości długiej (kość długa kończyny dolnej) ze stabilizacją wewnętrzną/zewnętrzną	+
Osteotomia kości długiej (kość długa kończyny górnej) ze stabilizacją wewnętrzną/zewnętrzną	+
Osteotomia towarzysząca artroskopii stawu (tylko jako procedura dodatkowa)	+
Otwarta dekompresja kanału łokciowego, neuroliza zewnętrzna i transpozycja przednia nerwu łokciowego	+
Otwarta reinsercja pierścienia rotatorów	+
Otwarta rekonstrukcja pierścienia rotatorów, transfer ścięgna m. najszerszego grzbietu	+
Otwarta rekonstrukcja więzadeł stawu barkowo-obojczykowego	+
Otwarta rekonstrukcja więzadeł stawu barkowo-obojczykowego z przeszczepem ścięgna	+
Otwarta repozycja złamania podudzia oraz zwichnięcia stawu skokowego, stabilizacja płytkami i śrubami, rekonstrukcja więzadeł	+
Otwarty debridement/oczyszczenie stawu biodrowego z heliotomią	+
Palec młotkowaty	+
Paluchy koślawe	+
Paluchy koślawe metodą endoskopową	+
Pobranie przeszczepu kości z wyrostka łokciowego	+
Pobranie przeszczepu z talerza kości biodrowej	+
Pobranie wycinka kości z okolicy barku do badania histopatologicznego	+
Proteza krążka międzykręgowego (jeden poziom)	+
Proteza krążka międzykręgowego (wiele poziomów)	+
Przykurcz Dupuytrena - usunięcie pasm przykurczających	+
Przykurcz Dupuytrena IV-V stopnia - usunięcie pasm przykurczających	+
Reinsercja przyczepu ścięgna zginacza	+
Reinsercja więzadła pobocznego piszczelowego (przyśrodkowego)	+

	HOSPITAL+
Reinsercja więzadła pobocznego stawu MP kciuka	+
Rekonstrukcja aparatu wyprostnego kolana	+
Rekonstrukcja nerwu i ścięgna	+
Rekonstrukcja pierścienia rotatorów barku z zastosowaniem więzadła syntetycznego LARS	+
Rekonstrukcja prostownika (palec butonierkowaty)	+
Rekonstrukcja ścięgien prostowników ręki u dziecka	+
Rekonstrukcja ścięgien zginaczy ręki	+
Rekonstrukcja ścięgien zginaczy ręki u dziecka	+
Rekonstrukcja ścięgna Achillesa (autograft ST plus GR) opcja otwarto / endoskopowo	+
Rekonstrukcja ścięgna Achillesa z zastosowaniem więzadła syntetycznego LARS	+
Rekonstrukcja ścięgna dwuetapowa	+
Rekonstrukcja troczka przyśrodkowego rzepki z zastosowaniem więzadła syntetycznego LARS	+
Rekonstrukcja więzadeł S - L, tenodeza dynamiczna FCR/ECRB (niestabilność nadgarstka)	+
Rekonstrukcja więzadeł S - L, tenodeza metodą otwartą (niestabilność nadgarstka)	+
Rekonstrukcja więzadeł stawu skokowego	+
Rekonstrukcja więzadeł stawu skokowego u dziecka	+
Rekonstrukcja więzadeł stawu skokowego z zastosowaniem więzadła syntetycznego LARS	+
Rekonstrukcja więzadła kruczo - obojczykowego z zastosowaniem więzadła syntetycznego LARS	+
Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego z zastosowaniem więzadła syntetycznego LARS	+
Rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego	+
Rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego z zastosowaniem więzadła syntetycznego LARS	+
Rekonstrukcja więzadła pobocznego piszczelowego (przyśrodkowego)	+
Rekonstrukcja więzadła pobocznego piszczelowego (przyśrodkowego) z zastosowaniem więzadła syntetycznego LARS	+
Rekonstrukcja więzadła pobocznego strzałkowego (bocznego)	+
Rekonstrukcja więzadła pobocznego strzałkowego (bocznego) z zastosowaniem więzadła syntetycznego LARS	+
Rekonstrukcja więzadła pobocznego/obrączkowego łokcia	+
Rekonstrukcja wtórna ścięgien zginaczy lub prostowników kończyny górnej	+
Rekonstrukcja zwichnięcia więzozrostu obojczykowo-barkowego	+
Rewizja stawu biodrowego	+
Stabilizacja kręgosłupa lędźwiowego ALIF	+
Stabilizacja międzykolczysta dynamiczna/przezskórna	+
Stabilizacja międzytrzonowa "cage"/proteza ruchoma bez kosztu protezy	+
Stabilizacja międzytrzonowa PLIF, TLIF typu otwartego lub z zastosowaniem technik przezskórnych - 1 poziom	+
Stabilizacja międzytrzonowa PLIF, TLIF typu otwartego lub z zastosowaniem technik przezskórnych - każdy dodatkowy poziom	+
Stabilizacja płytką z dostępu przedniego bez kosztu implantu	+
Stabilizacja płytką z dostępu przedniego Implantacja protezy trzonu bez kosztu protezy	+
Stabilizacja potyliczno-szyjna/ szyjna z dostępu tylnego	+
Stabilizacja przednia i tylna kręgosłupa	+
Stabilizacja przednia kręgosłupa (odcinek piersiowy)	+
Stabilizacja przednia kręgosłupa (odcinek szyjny)	+
Stabilizacja stawu mostkowo-obojczykowego - przeszczep ścięgna	+
Stabilizacja tylna kręgosłupa (odcinek lędźwiowy)	+
Stabilizacja tylna krótkoodcinkowa bez kosztu implantu	+
Stabilizacja tylna, kablowa złamań odcinka C1-C3	+
Staw rzekomy/brak zrostu bliższego końca kości ramiennej - resekcja, stabilizacja, przeszczepy kostne	+
Staw rzekomy/brak zrostu głowy kości promieniowej - resekcja, stabilizacja, przeszczepy kostne	+
Staw rzekomy/brak zrostu przedramienia (1 kość) - resekcja, stabilizacja, przeszczepy kostne	+
Staw rzekomy/brak zrostu przedramienia (2 kości) - resekcja, stabilizacja, przeszczepy kostne	+
Staw rzekomy/brak zrostu trzonu kości ramiennej - resekcja, stabilizacja, przeszczepy kostne	+
Staw rzekomy/brak zrostu wyrostka łokciowego	+
Staw skokowy - odbarczenie ścięgna Achillesa	+
Synowektomia prostowników nadgarstka otwarta (zapalenie ECU/FCU)	+
Szew ścięgna	+
Szycie ścięgien prostowników ręki	+
Szycie ścięgien zginaczy ręki	+
Szycie ścięgna na poziomie kończyny górnej (bez ścięgien ręki)	+
Szycie/rekonstrukcja ścięgna Achillesa lub ścięgna mięśnia czworogłowego uda	+
Tenoliza ścięgien (dotyczy ścięgien kończyny dolnej)	+
Tenoliza ścięgien (dotyczy ścięgien kończyny dolnej) z nawierceniem kości	+

	HOSPITAL+
Tenoliza zginaczy	+
Transfer lub przeszczep ścięgien lub nerwów obwodowych kończyny górnej	+
Transfery lub przeszczepy ścięgien zginaczy lub prostowników kończyny górnej	+
Tylna stabilizacja kręgosłupa szyjnego bez lub z laminektomią odbarczającą - 1 poziom	+
Tylna stabilizacja kręgosłupa szyjnego bez lub z laminektomią odbarczającą - każdy dodatkowy poziom	+
Usuniecie torbieli Bakera	+
Usunięcie wyrośli chrzęstno kostnej	+
Usunięcie wyrośli chrzęstno kostnej u dzieci	+
Usztywnienie stawu międzypaliczkowego	+
Uwolnienie kanału nadgarstka w warunkach ambulatoryjnych	+
Uwolnienie zmienionych zapalnie pochewek ścięgnistych	+
Wertebroplastyka (jeden poziom)	+
Wertebroplastyka (wiele poziomów)	+
Wertebroplastyka przezskórna (jak w odcinku piersiowym)	+
Wertebroplastyka przezskórna jednostronna, jednopoziomowa	+
Wycięcie guza kości (w obrębie ręki lub stopy)	+
Wycięcie nerwiaka Mortona, neuroliza nerwu podeszwowego	+
Wycięcie rozcięgna dłoniowego w przykurczu Duputryena - jeden palec	+
Wycięcie rozcięgna dłoniowego w przykurczu Duputryena - każdy następny palec	+
Wydłużanie kości udowej z jednoczasową korekcją osi kończyny z użyciem śródszpikowego gwoździa magnetycznego PRECICE	+
Wydłużenie / korekcja osi kończyny metodą Ilizarowa (jeden poziom)	+
Wydłużenie / korekcja osi kończyny metodą Ilizarowa (jeden poziom) u dzieci	+
Wydłużenie / korekcja osi kończyny metodą Ilizarowa (różne poziomy)	+
Wypełnienie ubytku przeszczepem kostnym; procedura towarzysząca; bez kosztu materiału/wypełnienia (tylko jako proc. dodatkowa)	+
Zabieg rekonstrukcyjny stopy ze stabilizacją wewnętrzną	+
Założenie wyciągu klamrowego za czaszkę	+
Zespolenie kości ręki	+
Zespolenie złamania kości ramieniowej	+
Zespolenie złamania kostek podudzia	+
Zespolenie złamania rzepki na otwarto "popręg Webera"	+
Złamanie dalszego końca kości ramiennej CRIF - repozycja zamknięta, stabilizacja drutami	+
Złamanie dalszego końca kości ramiennej ORIF - metoda otwartą ze stabilizacją płytą, śrubami	+
Złamanie guzka większego kości ramiennej/wyrostka kruczego - stabilizacja śrubą	+
Złamanie kości łódeczkowatej - leczenie operacyjne	+
Złamanie kości łódeczkowatej, stabilizacja śrubą	+
Złamanie kości ramiennej/przedramiennej - repozycja zamknięta u dziecka	+
Złamanie kości ręki/stopy - repozycja zamknięta u dziecka	+
Złamanie kości śródręcza lub paliczka - otwarta repozycja lub stabilizacja (ORIF)	+
Złamanie kości śródręcza lub paliczka - zamknięta repozycja lub stabilizacja (CRIF)	+
Złamanie kości uda/podudzia - repozycja zamknięta u dziecka	+
Złamanie łopatki - repozycja otwarta i stabilizacja płytą i śrubami	+
Złamanie paliczka - leczenie operacyjne	+
Złamanie wyrostka łokciowego - otwarta repozycja i stabilizacja płytą dedykowaną	+
PROCEDURY UROLOGICZNE	
Biopsja guza prącia	+
Cewnikowanie i wypłukanie skrzepów krwi z pęcherza, wykonanie wlewki leku do pęcherza moczowego, u dzieci	+
Częściowe usunięcie prącia z powodu guza	+
Elektroresekcja przezcewkowa gruczolaka prostaty (TURP)	+
Elektroresekcja przezcewkowa guza pęcherza moczowego - Elektroresekcja przezcewkowa (TURT) z badaniem hist.-pat.	+
Endoskopowe nacięcie cewki moczowej	+
Endoskopowe usuniecie kamienia lub ciała obcego z moczowodów	+
Endoskopowe usunięcie zmian w moczowodach	+
Endoskopowe wprowadzenie cewnika D-J na stałe lub cewników w celu usunięcia złogów	+
Jednostronne wycięcie części nerki	+
Krwiak lub rana sromu, krocza lub pochwy - leczenie operacyjne , u dzieci	+
Laparoskopowa pozaotrzewnowa prostatektomia radykalna	+
Laparoskopowa przezotrzewnowa prostatektomia radykalna	+
Laparoskopowe usunięcie nadnercza, u dzieci	+

	HOSPITAL+
Laparoskopowe wycięcie zamiany umiejscowionej w nadnerczu	+
Laseroterapia gruczolaka prostaty	+
Maping pęcherza moczowego	+
Nakłucie przezskórne torbieli prostej nerki, u dzieci	+
Operacja wodniaka jądra	+
Operacja żylaków powrózka nasiennego	+
Operacja żylaków powrózka nasiennego, u dzieci	+
Operacyjne radykalne wycięcie prostaty	+
Operacyjne wyłuszczenie gruczolaka prostaty	+
Plastyka połączenia miedniczkowo-moczowodowego	+
Przezcewkowe nacięcie prostaty (TUIP)	+
Przezskórne nakłucie nerki z pozostawieniem cewnika odbarczajacego wodonercze	+
Rewizja jądra, najądrza, moszny u dorosłych	+
Rewizja jądra, najądrza, moszny u dziecka	+
Ureteroskopia diagnostyczna	+
Usunięcia złogu z nerki (lumbotomia) i/lub z drenażem i/lub z biopsją nerki i/lub umocow. nerki nadmiernie ruchomej, u dzieci	+
Usunięcie jąder u dorosłych, obustronne	+
Usunięcie kamieni z miedniczki i kielicha nerki - Usunięcie kamienia z nerki metodą PNL /przezskórna nefrolitotrypsja/	+
Usunięcie kamieni z miedniczki nerkowej	+
Usunięcie kamieni z pęcherza moczowego - Usunięcie operacyjne kamienia z pęcherza moczowego	+
Usunięcie kamienia z moczowodu (operacyjne), wytworzenie przetoki moczowodowo-skórnej lub przetoki in situ jednostr., u dzieci	+
Usunięcie kamienia z moczowodu metodą klasyczną (ureterolithotomia otwarta)	+
Usunięcie kamienia z moczowodu metodą laparoskopową	+
Usunięcie torbieli prostej nerki, u dzieci	+
Usunięcie złogu z pęcherza endoskopowo lub przez przetokę pęcherzowo-skórną	+
Wazektomia (podwiązanie nasieniowodów) ze wskazań medycznych, jednostronnie lub obustronnie	+
Wycięcie guza nerki (metodą klasyczną)	+
Wycięcie jądra, proste (łącznie z podtorebkowym), u dzieci	+
Wycięcie nerki (nefrektomia) - jednostronnie	+
Wycięcie nerki (nefrektomia) jednostronna, u dzieci	+
Wycięcie nerki (nefrektomia) metodą laparoskopową - jednostronnie	+
Wycięcie nerki, moczowodu (metodą klasyczną)	+
Wycięcie przydatka jądra, u dzieci	+
Wycięcie wodniaka jądra; jednostronnie, u dzieci	+
Wycięcie wodniaka jądra; obustronnie, u dzieci	+
Wycięcie wodniaka powrózka nasiennego; jednostronnie, u dzieci	+
Wycięcie wodniaka powrózka nasiennego; obustronnie, u dzieci	+
Wycięcie zmiany umiejscowionej w nadnerczu	+
Wyłuszczenie torbieli jajnika metoda laparoskopową, u dzieci	+
Wymiana cewnika nefrostomijnego	+
Wymiana cewnika w moczowodzie	+
Wymiana lub usunięcie cewnika w przetoce nerkowej, u dzieci	+
Wytworzenie przezskórnej przetoki nadłonowej (cystostomia), u dzieci	+
Wziernikowanie pęcherza moczowego przez przetokę nadłonową	+
Wziernikowanie pęcherza przez przetokę nadłonową z biopsją pęcherza i pobraniem materiału tkankowego do badania hist.-pat.	+
PROCEDURY ZABIEGOWE	
Nakłucia naczyń	+
Nakłucie lędźwiowe	+
Podawanie leków neuroprotekcyjnych infuzja dożylna - wlew	+
Przetaczanie krwi i/lub preparatów krwiopochodnych	+
Wstrzyknięcie lub wlew antybiotyków u dzieci poniżej 16 roku życia	+
Wstrzyknięcie lub wlew innej substancji profilaktycznej lub terapeutycznej u dzieci poniżej 16 roku życia	+
Założenie sondy żołądkowej	+

Niniejszy załącznik zostaje wprowadzony do obrotu z dniem 1.09.2026 i ma zastosowanie do Umów ubezpieczenia zawartych od tej daty.